

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1675437026018 din data de „28” Februarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional echipat cu tehnică necesară pentru acoperirea necesităților satului Troițcoe, raionul Cimișlia						Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16000000-5	Tractor multifuncțional						
	Lotul 1, poziția 1						
	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 820	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: 80-85 CP Turația nominală: 1800-2000 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: 4,5-4,8 litri Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. l8, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min.3900 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	Tractor: Stare: Nou, motor Diesel Putere motor: 81 CP Turația nominală: 2000 rot/min Nr. de cilindri: 4 Volum motor: 4,75 litri Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte l8, înapoi 4 Dimensiunile de gabarit: lungimea 4130 mm, lățimea 1970 mm, înălțimea 2800 mm Greutatea: 4000 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: 12 luni sau 1000 moto-ore. Tractorul este dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1675437026018 din data de „28” Februarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional echipat cu tehnică necesară pentru acoperirea necesităților satului Troițcoe, raionul Cimișlia						Pagina: <u>2</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1.1						
	<i>Utilaj de excavare</i>	H-500T	Polonia	HYDROME T Sp. z.o.o.”	Mecanism de excavare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Capacitatea de ridicare: min. 500 kg Înălțimea de ridicare: min. 6,0 m Înălțimea de descărcare: min. 4,8 m Adâncimea de săpare: min. 2,5 m Întinderea brațului de excavare: telescopic, min. 5,0 m Presiunea de lucru: min. 19 MPa Productivitatea necesară la pompa hidraulică a tractorului: min. 40 litri/min Unghiul de rotire: 170 grade Forța de rupere la cupa inversă: min. 1600 kg Greutatea proprie: min 600 kg Completare: cu cupă inversă Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de excavare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Capacitatea de ridicare: 500 kg Înălțimea de ridicare: 6,2 m Înălțimea de descărcare: 4,9 m Adâncimea de săpare: 2,6 m Întinderea brațului de excavare: telescopic, 5,1m Presiunea de lucru: 19 MPa Productivitatea necesară la pompa hidraulică a tractorului: min. 40 litri/min Unghiul de rotire: 170 grade Forța de rupere la cupa inversă: 1670 kg Greutatea proprie: 635 kg Completare: cu cupă inversă 0.4 m, 0.1 m.cub. Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 2						
16000000-5	<i>Încărcător frontal</i>	PKU-08	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus și montabil concomitent cu lama pentru zăpadă de la pct.5 Capacitatea de ridicare: min. 700 kg Înălțimea de ridicare: min. 3,0 m Greutatea proprie: min 500 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus și montabil concomitent cu lama pentru zăpadă de la pct.5 Capacitatea de ridicare: 800 kg Înălțimea de ridicare: 3,4 m Greutatea: 550 kg + 300 kg (adaptația) Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1675437026018 din data de „28” Februarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional echipat cu tehnică necesară pentru acoperirea necesităților satului Troițcoe, raionul Cimișlia						Pagina: <u>3</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 3						
16000000-5	Remorcă tractor	AL-TAR-6T	Turcia	ALTAR RÖMÖRK TARIM MAKİNALARI LİMİTED ŞİRKETİ	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 6000 kg Volum: min 6.0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 3800x2150x1800 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2000 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completare: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: frână pneumatică Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: 6000 kg Volum: 6,4 m.cub. Dimensiunile de gabarit: 3800x2150x1800 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2000 kg Garanția : 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 4						
16000000-5	Cositoare de tip rotor	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Stare: nouă Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru: min. 1,6 m Poziționare: lateral, în spatele tractorului Puterea necesară peste 40 c.p. Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: Până la 15 km/oră Numărul de tobe de lucru: 2 Numărul de cuțite pe tobă: 6-8 Greutatea: min. 380 kg Garanție: min. 12 luni	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru: 1.65 m Poziționare: laterală, în spatele tractorului Puterea necesara: 30-80 CP Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Numărul de tobe de lucru: 2 Numărul de cuțite pe tobă: 3cuțite x 2 tobe = 6 Greutatea: 380 kg Garanția : 12 luni de la data vânzării	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1675437026018 din data de „28” Februarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional echipat cu tehnică necesară pentru acoperirea necesităților satului Troițcoe, raionul Cimișlia						Pagina: <u>4</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 5						
16000000-5	<i>Lamă universală</i>	HP-2500-03	Ucraina	AGROCUBE LLC	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus și funcțională concomitent cu încărcătorul frontal propus la pct. 2 Lățimea de lucru: min. 2100mm Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborâre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus și funcțională concomitent cu încărcătorul frontal propus la pct. 2 Lățimea de lucru: 2.5 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborâre și de întoarcere hidraulică în părți, cu răzuitoare de cauciuc la marginea de jos a lamei, și cuțit de metal la marginea opusă Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 6						
16000000-5	<i>Cupă graifer</i>	PKU-08	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,60 m3 Lățimea cupei: min. 2,0 m Greutatea : min. 450 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4-in-1 Volum: 0,60 m.cub. Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea: 450 kg Deschiderea: hidraulică Garanția : 12 luni de la data vânzării	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): ocds-b3wdp1-MD-1675437026018 din data de „28” Februarie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional echipat cu tehnică necesară pentru acoperirea necesităților satului Troițcoe, raionul Cimișlia						Pagina: <u>5</u> din <u>5</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 7						
16000000-5	Mașină de udat	ST-3000	Turcia	ATEȘPAR Motorlu Araçlar SAN. Ve DIŞ TIC. LTS. ŞTİ.	Cisternă: Tip: semitractată; rezervor din metal zincat Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: minim 3000 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Greutatea: minim 600 kg; Cu posibilitatea de autoumplere; Dimensiunile de gabarit : min 4000x1800x1900 mm Termen de garanție: minim 12 luni.	Cisternă: Tip: semitractată; rezervor din metal zincat Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: 3000 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare hidraulic și arbore cardanic; Greutatea: 610 kg; Condiții specifice: Cu posibilitatea de autoumplere; Dimensiunile de gabarit: 4000x1800x1900 mm Garanția: 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7