

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numarul procedurii de achiziție: ocd-b3wp1-MDI580310022587	Data: „13” 02. 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
18400000-3	Veston și pantaloni din semilina de culoare verde-inchis	Aprobat	MOLDOVA	SRL.Simcomtex	Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semilina culoare verde-inchis cu epoleji brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe minecă, vestonul și pantalonii trebuie sa fie cu capușeșea de culoare neagra, sa fie confecponati cu aja din nuan șa fesaturii. Tesatura de baza va corespunde conform caractericilor: Standardul de re fen șa GOST 28000-2004. Compozitia: Ilna >45% fi poliester. Densitatea superficialia > 280 gr./m2. Indicii calitativi nu se admiti mai inferiori decit cei stabiliți de standardul de referin0. Nuanța de culoare a (esaturii este identica cu modelul autoritatii contractante. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la	Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semilina culoare verde-inchis cu epoleji brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe minecă, vestonul și pantalonii trebuie sa fie cu capușeșea de culoare neagra, sa fie confecponati cu aja din nuan șa fesaturii. Tesatura de baza va corespunde conform caractericilor: Standardul de re fen șa GOST 28000-2004. Compozitia: Ilna >45% fi poliester. Densitatea superficialia > 280 gr./m2. Indicii calitativi nu se admiti mai inferiori decit cei stabiliți de standardul de referin0. Nuanța de culoare a (esaturii este identica cu modelul autoritatii contractante. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la	Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010



					semnarea contractului. Ofertanții pentru prezenta pozifce vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: 130buc-pîna la-17.04.2020 c-t. 100buc-pîna la-31.05.2020 c-t 100buc pîna la 24.12.2020 c-t	semnarea contractului. Ofertanții pentru prezenta pozifce vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: 130buc-pîna la-17.04.2020 c-t. 100buc-pîna la-31.05.2020 c-t 100buc pîna la 24.12.2020 c-t	
1800000-3	Camaă din tesatura combinata de culoare alba	Aprobat	MOLDOVA	SRL Simcomtex	GOST 19867-93. Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Camafa trebuie sa fie de culoare alba cu mined lungi. Camafa este constituita din partea din fata, spate, mineci și guler. Partea din fata este formata din doua repere simetrice, care se incheie la un rind de nasturi plasati in fase niveluri. Pe partea superioara a fetei sint aplicate doua buzunare cu clape. Buzunarele se incheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formata din partea superioara - placa fi partea inferioara. In cusatura de montare a platcii sint prelucrate doua pliuri simetrice, orientate spre rascroiala minecilor. Mineca este montata și formata din partea anterioara fi posterioara. Terminatia minecii este prelucrta cu manfeta. Gulerul este rasfrînt, cu ștei secționat. Epolefii sint montaji pe linia umerala și fixap cu nasture. Terminatia camafii este prelucrta cu betelie, incheiata la un rind de nasturi plasati in doua niveluri. In regiunea cusaturilor laterale ale camafii, betelia este montata cu elastic. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanții pentru prezenta pozifce vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a	GOST 19867-93. Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Camafa trebuie sa fie de culoare alba cu mined lungi. Camafa este constituita din partea din fata, spate, mineci și guler. Partea din fata este formata din doua repere simetrice, care se incheie la un rind de nasturi plasati in fase niveluri. Pe partea superioara a fetei sint aplicate doua buzunare cu clape. Buzunarele se incheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formata din partea superioara - placa fi partea inferioara. In cusatura de montare a platcii sint prelucrate doua pliuri simetrice, orientate spre rascroiala minecilor. Mineca este montata și formata din partea anterioara fi posterioara. Terminatia minecii este prelucrta cu manfeta. Gulerul este rasfrînt, cu ștei secționat. Epolefii sint montaji pe linia umerala și fixap cu nasture. Terminatia camafii este prelucrta cu betelie, incheiata la un rind de nasturi plasati in doua niveluri. In regiunea cusaturilor laterale ale camafii, betelia este montata cu elastic. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanții pentru prezenta pozifce vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a	Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010



