

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1592927276186</a> din_12.07.2020 |
|  | Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri                             |

| Cod CPV                                                 | Denumirea bunurilor/serviciilor                   | Modelul articolului     | Țara de origine   | Produsul                | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Standarde de referință |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                         | 2                                                 | 3                       | 4                 | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                      |
|                                                         | <b>Bunuri</b>                                     |                         |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Lotul nr. 1: Bănci școlare, mese pentru computer</b> |                                                   |                         |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| 39100000-3                                              | Set Bancă școlară reglabilă cu 2 scaune reglabile | VMS 06.01/<br>VMS 06.02 | Republica Moldova | VMS-Comp<br>anie<br>SRL | L 1200x1 500/550 x h 640/650-700/760-760/800 mm; 2 locuri;<br>-Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18- mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 1,0-2,0 mm;<br>-Ecran frontal (L960xh286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5-1,0 mm .<br>Ajustarea înălțimei: pe trei nivele, reglabilă după înălțimea elevului: de la 640 pin la 840 mm<br>Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,2-5,0 mm, este vopsit cu vopsea electrostatica rezistență la uzură, la impact, la intemperii, | L 1200x 500 x h 640-700-760 mm; 2 locuri;<br>-Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18- mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm;<br>-Ecran frontal (L960xh286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 1,0 mm .<br>Ajustarea înălțimei: pe trei nivele, reglabilă după înălțimea elevului: de la 640 pin la 840 mm<br>Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,2 mm, este vopsit cu vopsea electrostatica rezistență la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. |                        |

|            |                                                |           |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                                |           |                   |          | <p>rezistență la apă. Pe părțile laterale insurubate câte un cuier metalic pentru genți</p> <p>Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete;</p> <p>-Reglarea înălțimii mesei se face cu Șuruburi prin orificiile corespunzătoare ale cadrului în picioare.</p> <p>-Culori: buk - pentru blat, ecran și poliță; gri - pentru structura metalică.</p> <p>Garanție: 12 luni</p> <p>Cerință: prezentarea monstreii</p> <p>Scaunul: Structura scaunului: suprafața pentru șezut, spetează și carcasa metalică - dimensiuni: lățimea:380-382 mm, adâncimea: 380-382 mm, înălțimea totală 740-830 mm;</p> <p>Ajustarea înălțimii până la suprafața de șezut: în 3 (trei) nivele reglabil.</p> <p>-Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8-9 mm. Scaunele au și muchii rotunjite.</p> <p>Speteaza și șazutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe.</p> <p>-Carcasa: cadrul metalic pătrat marimea 25-30x25-30x1,2 mm ce se îmbină telescopic cu mărimea 25-30x25-30x1,2mm.</p> <p>Cadrul metalic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact Rezistență la intemperii, rezistență la apă.</p> <p>Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – book;</p> <p>carcasa: gri</p> <p>Garanție: 12 luni.</p> <p>Cerință: prezentarea monstreii</p> | <p>Pe părțile laterale insurubate câte un cuier metalic pentru genți</p> <p>Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete;</p> <p>-Reglarea înălțimii mesei se face cu Șuruburi prin orificiile corespunzătoare ale cadrului în picioare.</p> <p>-Culori: buk - pentru blat, ecran și poliță; gri - pentru structura metalică.</p> <p>Garanție: 12 luni</p> <p>Prezentarea monstreii</p> <p>Scaunul: Structura scaunului: suprafața pentru șezut, spetează și carcasa metalică - dimensiuni: lățimea:380 mm, adâncimea: 380 mm, înălțimea totală 740 mm;</p> <p>Ajustarea înălțimii până la suprafața de șezut: în 3 (trei) nivele reglabil.</p> <p>-Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 9 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șazutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe.</p> <p>-Carcasa: cadrul metalic pătrat marimea 25-30x25-30x1,2 mm ce se îmbină telescopic cu mărimea 25-30x25-30x1,2mm.</p> <p>Cadrul metalic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact Rezistență la intemperii, rezistență la apă.</p> <p>Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – book;</p> <p>carcasa: gri</p> <p>Garanție: 12 luni.</p> <p>Prezentarea monstreii</p> |  |
| 39100000-3 | Masă pentru computer (în clasa de informatică) | VMS 01.07 | Republica Moldova | VMS-Comp | <p>Dimensiuni: Lungime 100 cm x Lățime 60 cm x Înălțime 75 cm (+/- 10%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Dimensiuni: Lungime 100 cm x Lățime 60 cm x Înălțime 75 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>anie<br/>SRL</p> <p>Suprafața de lucru a mesei executată din HDF melaminat cu grosimea cuprinsă între 22 și 28 mm, bordură din PVC cu grosimea de min. 3 mm, colturi rotunjite. Suprafața de lucru se fixează de cadrul metalic cu șuruburi înfundate, fără perforarea completă a suprafeței de lucru. Carcasă din țevi de metal vopsită în câmp electrostatic cu pulbere epoxidică, rezistentă la uzură.</p> <p>Masa va avea 4 picioare din țeavă dreptunghulară cu dimensiunile laturilor min. 50x25 mm. Grosimea pereților țevilor de metal min. 1.5 mm.</p> <p>Capetele țevilor de metal vor fi dotate cu dopuri de plastic fixate etanș.</p> <p>Picioarele mesei vor fi reglabile pe înălțime.</p> <p>Masa va fi dotată cu suport pentru blocul de sistem.</p> <p>Panoul protector din față va face parte din carcasa de metal a mesei și va avea lățimea de min 40 cm. Panoul din față va fi ridicat cu 8-10 cm deasupra planului mesei.</p> <p>Scaun</p> <p>Dimensiuni șezut: 360X370 mm(+/- 10mm)</p> <p>Spătar: 150 x 370 mm (+/- 10mm)</p> <p>Înălțime ajustabilă pe 4-5 niveluri cuprinse între 380 mm și 440 mm</p> <p>Imbinarea țevilor în zona reglării pe înălțime dotată cu garnituri etans, din plastic rezistent la uzura.</p> <p>Structura metalică: țeava plat-ovală de oțel, curbată la cald, sudată în argon, vopsită în câmp electrostatic, cu latura mare de minim 45 mm, iar latura mică de min. 25mm.</p> <p>Grosimea peretelui țevii min. 1.5 mm.</p> | <p>Suprafața de lucru a mesei executată din HDF melaminat cu grosimea cuprinsă între 28 mm, bordură din PVC cu grosimea de 3 mm, colturi rotunjite. Suprafața de lucru se fixează de cadrul metalic cu șuruburi înfundate, fără perforarea completă a suprafeței de lucru. Carcasă din țevi de metal vopsită în câmp electrostatic cu pulbere epoxidică, rezistentă la uzură.</p> <p>Masa va avea 4 picioare din țeavă dreptunghulară cu dimensiunile laturilor min. 50x25 mm. Grosimea pereților țevilor de metal min. 1.5 mm.</p> <p>Capetele țevilor de metal vor fi dotate cu dopuri de plastic fixate etanș.</p> <p>Picioarele mesei vor fi reglabile pe înălțime.</p> <p>Masa va fi dotată cu suport pentru blocul de sistem.</p> <p>Panoul protector din față va face parte din carcasa de metal a mesei și va avea lățimea de min 40 cm. Panoul din față va fi ridicat cu 8-10 cm deasupra planului mesei.</p> <p>Scaun</p> <p>Dimensiuni șezut: 360X370 mm</p> <p>Spătar: 150 x 370 mm</p> <p>Înălțime ajustabilă pe 4 niveluri cuprinse între 380 mm și 440 mm</p> <p>Imbinarea țevilor în zona reglării pe înălțime dotată cu garnituri etans, din plastic rezistent la uzura.</p> <p>Structura metalică: țeava plat-ovală de oțel, curbată la cald, sudată în argon, vopsită în câmp electrostatic, cu latura mare de 45 mm, iar latura mică de 25mm.</p> <p>Grosimea peretelui țevii min. 1.5 mm.</p> <p>Tălpi confecționate din material plastic rezistent la uzura, fixat rigid de profilul picioarelor.</p> |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                   |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                   |                         |  |  |  | <p>Tălpi confecționate din material plastic rezistent la uzura, fixat rigid de profilul picioarelor.</p> <p>Material șezut și spătar: placaj cu grosime min. 10 mm, profil ergonomic - curbate în regiunea spatelui pentru spătar și în regiunea genunchilor și părții dorsale pentru șezut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Material șezut și spătar: placaj cu grosime min. 10 mm, profil ergonomic - curbate în regiunea spatelui pentru spătar și în regiunea genunchilor și părții dorsale pentru șezut.</p> |  |
| <b>Lotul nr. 2: Table școlare</b> |                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |  |
| 39100000-3                        | Tablă școlară magnetică |  |  |  | <p>Tablă școlară magnetică triptică</p> <p><u>Dimensiuni</u> pe linia exterioară a tablei: 1200x3000 mm – în poziție deschisă, 1200x1500 – în poziție închisă</p> <p><u>Suprafața de lucru</u>: compusă din 5 părți</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suprafața principală fixă, cu dimensiunea 1200x1500 mm, și</li> <li>- 2 panouri laterale mobile cu suprafața de scris față-verso, dimensiunile panourilor laterale 1200x750 mm.</li> </ul> <p>Suprafața de lucru va fi executată din tablă de oțel cu grosimea minimă de 0,3mm acoperită pe ambele părți cu straturi de ceramică.</p> <p>Suprafața de scris va fi acoperită cu un strat de ceramică e3, de culoare verde mată, cu o rezistență înaltă la uzură, cu grosimea de min. 0,09mm.</p> <p><u>Duritatea</u> stratului de ceramică de pe suprafața de scris – min. 5 unități pe scara MOHS (EN101).</p> <p><u>Rezistența la zgârieturi</u> a stratului de ceramică – min. 7 N (ISO 15696).</p> <p><u>Rezistența la uzură</u> – max. 0,1 gr S33/1 kg/1000 de rotații (ASTM c 501)/</p> <p>Suprafața de scris se va șterge ușor fără a lăsa urme atât cu buretele uscat, cât și cu cel umed.</p> |                                                                                                                                                                                         |  |

|            |                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            |                                                                      |  |  |  | <p>Suprafața posterioară a tablei de oțel va fi acoperită cu un strat de protecție cu grosimea de min. 0,03mm.</p> <p><u>Grosimea totală</u> a tablei de metaloceramică va fi de minimum 0,4 mm.</p> <p><u>Suprafața din spate a tablei școlare:</u> tablă de oțel zincat cu grosimea min. 0.3 mm.</p> <p><u>Rama:</u> profil de aluminiu de min 20 mm, cu nervuri de rigidizare; profilul se îmbină la colțuri prin intermediul colțarelor de plastic; suport pentru cretă.</p> <p><u>Sistemul de prindere</u> de perete: colțare de metal și dibluri.</p> <p><u>Garanție:</u> min. 5 ani</p> <p>Se livrează cu suprafața de lucru acoperită cu folie de protecție de la producătorul de tablă metaloceramică e3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 39100000-3 | <p><b>Tablă școlară magnetică liniată pentru clasele primare</b></p> |  |  |  | <p>Tablă școlară magnetică triptică</p> <p><u>Dimensiuni</u> pe linia exterioară a tablei: 1200x3000 mm – în poziție deschisă, 1200x1500 – în poziție închisă</p> <p><u>Suprafața de lucru:</u> compusă din 5 părți</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suprafața principală fixă, cu dimensiunea 1200x1500 mm, și</li> <li>- 2 panouri laterale mobile cu suprafața de scris față-verso, dimensiunile panourilor laterale 1200x750 mm.</li> </ul> <p>Suprafața de lucru va fi executată din tablă de oțel cu grosimea minimă de 0,3mm acoperită pe ambele părți cu straturi de ceramică.</p> <p>Suprafața de scris va fi acoperită cu un strat de ceramică e3, de culoare verde mată, cu o rezistență înaltă la uzură, cu grosimea de min. 0,09mm.</p> <p><u>Duritatea</u> stratului de ceramică de pe suprafața de scris – min. 5 unități pe scara MOHS (EN101).</p> <p><u>Rezistența la zgârieturi</u> a stratului de ceramică – min. 7 N (ISO 15696).</p> |  |  |

|                                                             |                                    |           |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                             |                                    |           |                   |                   | <p>Rezistența la uzură – max. 0,1 gr S33/1 kg/1000 de rotații (ASTM c 501)/</p> <p>Suprafața de scris se va șterge ușor fără a lăsa urme atât cu buretele uscat, cât și cu cel umed.</p> <p>Suprafața posterioară a tablei de oțel va fi acoperită cu un strat de protecție cu grosimea de min. 0,03mm.</p> <p><u>Grosimea totală</u> a tablei de metaloceramică va fi de minimum 0,4 mm.</p> <p><u>Suprafața din spate a tablei școlare:</u> tablă de oțel zincat cu grosimea min. 0.3 mm.</p> <p><u>Rama:</u> profil de aluminiu de min 20 mm, cu nervuri de rigidizare; profilul se îmbină la colțuri prin intermediul colțarelor de plastic; suport pentru cretă.</p> <p><u>Sistemul de prindere</u> de perete: colțare de metal și dibluri.</p> <p><u>Garantie:</u> min. 5 ani</p> <p>Se livrează cu suprafața de lucru acoperită cu folie de protecție de la producătorul de tablă metaloceramică e3.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b><u>Lotul nr. 3: Mobilier pentru sălile de studii</u></b> |                                    |           |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 39100000-3                                                  | Masă pentru profesor cu două tumbe | VMS 01.05 | Republica Moldova | VMS-Comp anie SRL | <p>Dimensiunile generale ale mesei asamblate (lățime × adâncime × înălțime): 160 × 60 × 75 cm.</p> <p>Dimensiunile interne ale sertarelor mesei cu doua tumbe : lățime 31,1 cm, adâncime 36,8 cm, înălțime 10 cm. Din punct de vedere structural, masa este concepută astfel încât armăturile să nu fie vizibile pe partea frontală a capacului.</p> <p>. Materialu folosit: toate elementele din lemn sunt confecționate din PAL laminat cu grosimea de 16 mm. Marginile pieselor care sunt vizibile în timpul funcționării se confruntă cu o muchie din PVC rezistentă la șocuri de 0,45 mm grosime, iar marginile pieselor care nu sunt vizibile în</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Dimensiunile generale ale mesei asamblate (lățime × adâncime × înălțime): 160 × 60 × 75 cm.</p> <p>Dimensiunile interne ale sertarelor mesei cu doua tumbe : lățime 31,1 cm, adâncime 36,8 cm, înălțime 10 cm. Din punct de vedere structural, masa este concepută astfel încât armăturile să nu fie vizibile pe partea frontală a capacului.</p> <p>Materialu folosit: toate elementele din lemn sunt confecționate din PAL laminat cu grosimea de 16 mm. Marginile pieselor care sunt vizibile în timpul funcționării se confruntă cu o muchie din PVC rezistentă la șocuri de 0,45 mm grosime, iar marginile pieselor care nu sunt vizibile în</p> |  |

|                   |                                        |                  |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                                        |                  |                          |                          | <p>timpul funcționării cu muchie melaminică. Partea inferioară a casetelor este din tablă de fibră.</p> <p>Fitinguri utilizate: fixarea unui capac pe pereții verticali - cuple excentrice; raftul plug-in al suportului stânga-stânga este montat pe suporturile raftului; ușa panoului de plasture este montată pe balamalele de mobilier cu conductor și o șurub, cu unghi de deschidere 90 / 110°; cutia cutiei este asamblată folosind dibluri de mobilier din lemn și șuruburi 4 × 35 mm. Placa sertarului este fixată pe cutie cu ajutorul șuruburilor de 4 × 25 mm; cutii sunt instalate pe ghidaje cu role;</p>                                                                                                                                                                   | <p>timpul funcționării cu muchie melaminică. Partea inferioară a casetelor este din tablă de fibră.</p> <p>Fitinguri utilizate: fixarea unui capac pe pereții verticali - cuple excentrice; raftul plug-in al suportului stânga-stânga este montat pe suporturile raftului; ușa panoului de plasture este montată pe balamalele de mobilier cu conductor și o șurub, cu unghi de deschidere 90 / 110°; cutia cutiei este asamblată folosind dibluri de mobilier din lemn și șuruburi 4 × 35 mm. Placa sertarului este fixată pe cutie cu ajutorul șuruburilor de 4 × 25 mm; cutii sunt instalate pe ghidaje cu role;</p>                                                                                                                                                                   |  |
| <b>39100000-3</b> | <b>Scaun ISO</b>                       | <b>ISO</b>       | <b>Ucraina</b>           | <b>Novy Stil</b>         | <p>Scaun standard ul ISO realizat pe un cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic. Tapițeria - stofă este ușor de întreținut și curățat. Structura permite să fie stocabile. Sustinere greutate maximă - 120 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Scaun standard ul ISO realizat pe un cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic. Tapițeria - stofă este ușor de întreținut și curățat. Structura permite să fie stocabile. Sustinere greutate maximă - 120 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>39100000-3</b> | <b>Dulap perete în 5 compartimente</b> | <b>VMS 01.04</b> | <b>Republica Moldova</b> | <b>VMS-Comp anie SRL</b> | <p>Dimensiuni : H-1800 x L-2810 x l-400. Construcția : Format din 5 compartimente: Compartimentul 1-3 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 2-4 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 5 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe</p> | <p>Dimensiuni : H-1800 x L-2810 x l-400. Construcția : Format din 5 compartimente: Compartimentul 1-3 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 2-4 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 5 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe</p> |  |

|            |                                  |           |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                  |           |                   |                   | sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice.<br>Culoarea: La alegerea autorității contractante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice.<br>Culoarea: La alegerea autorității contractante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 39100000-3 | Dulap perete din 3 compartimente | VMS 01.03 | Republica Moldova | VMS-Comp anie SRL | Dimensiuni : H-1800 x L-1600 x l-400.<br>Construcția : Format din 3 compartimente : Compartimentul 1 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spatii.<br>Compartimentul 2 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii.<br>Compartimentul 3 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Materia folosita : Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: La alegerea autorității contractante. | Dimensiuni : H-1800 x L-1600 x l-400.<br>Construcția : Format din 3 compartimente : Compartimentul 1 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spatii.<br>Compartimentul 2 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii.<br>Compartimentul 3 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Materia folosita : Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: La alegerea autorității contractante. |  |
| 39100000-3 | Dulap pentru registre            | VMS 01.02 | Republica Moldova | VMS-Comp anie SRL | Dimensiuni: 800X400X1850. Dulapul este compus din 5 rafturi. Cele două de jos sunt închise cu 2 uși. Raftul din mijloc și cel de sus au min 12 compartimente pentru păstrarea registrelor de clasă. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS corp 0,6mm, uși 2mm. Culoarea: La alegerea autorității contractante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dimensiuni: 800X400X1850. Dulapul este compus din 5 rafturi. Cele două de jos sunt închise cu 2 uși. Raftul din mijloc și cel de sus au min 12 compartimente pentru păstrarea registrelor de clasă. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS corp 0,6mm, uși 2mm. Culoarea: La alegerea autorității contractante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 39100000-3 | Cuier pentru Vestiar             | VMS       | Republica Moldova | VMS-Comp anie SRL | Dimensiuni: 1600x1800 mm. Material carcasa/fatada: metal patrat 20-25 mm PAL laminat 18-20 mm, Cant ABC 1 mm Picioare: metal - țevă oțel elicoidal vopsit în câmp electrostatic. Cuiere în două                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dimensiuni: 1600x1800 mm. Material carcasa/fatada: metal patrat 20-25 mm PAL laminat 18-20 mm, Cant ABC 1 mm Picioare: metal - țevă oțel elicoidal vopsit în câmp electrostatic. Cuiere în două                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                   |                                                  |                  |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                                                  |                  |                          |                          | rînduri.. Sudat cu aparat semiautomat si vopsit cu grunt si vopsea culuarea neagra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rînduri.. Sudat cu aparat semiautomat si vopsit cu grunt si vopsea culuarea neagra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>39100000-3</b> | <b>Raft bibliotecă</b>                           | <b>VMS 04.02</b> | <b>Republica Moldova</b> | <b>VMS-Comp anie SRL</b> | Rafturi deschis cu acces pe doua părți. Dimensiuni - 900x520x1900 mm. Carcasa din țeava profilata de metal cu secțiunea 25*25mm. Piciorușele prevăzute cu capace din plastic antiderapant, pentru protecția pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Dimensiuni polițe 850*520mm, despărțita pe mijloc cu traversa din PAL melaminat, in doua părți a câte 25mm. Distanța dintre rafturi de 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                            | Rafturi deschis cu acces pe doua părți. Dimensiuni - 900x520x1900 mm. Carcasa din țeava profilata de metal cu secțiunea 25*25mm. Piciorușele prevăzute cu capace din plastic antiderapant, pentru protecția pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Dimensiuni polițe 850*520mm, despărțita pe mijloc cu traversa din PAL melaminat, in doua părți a câte 25mm. Distanța dintre rafturi de 300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>39100000-3</b> | <b>Taburet ajustabil pe înălțime prin rotire</b> | <b>VMS 01.40</b> | <b>Republica Moldova</b> | <b>VMS-Comp anie SRL</b> | Scaun (taburet) rotativă ajustabilă. Șezutul plastic de înaltă densitate cu un diametru de min. 320 mm cu suprafața de granulele proeminente grosime 1,5 mm. Suport placă de oțel d - 160 mm, Picioarele sudate cu inel în cinci tuburi circulare de 25 mm, diametru 290 mm. Ridicarea este condusă de șurubul interior, intervalul de ridicare 450mm-550mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Scaun (taburet) rotativă ajustabilă. Șezutul plastic de înaltă densitate cu un diametru de min. 320 mm cu suprafața de granulele proeminente grosime 1,5 mm. Suport placă de oțel d - 160 mm, Picioarele sudate cu inel în cinci tuburi circulare de 25 mm, diametru 290 mm. Ridicarea este condusă de șurubul interior, intervalul de ridicare 450mm-550mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>39100000-3</b> | <b>Masă pentru cantină cu 4 locuri</b>           | <b>VMS 04.04</b> | <b>Republica Moldova</b> | <b>VMS-Comp anie SRL</b> | Structură: profil pătrat de minim 40mm din oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Tălpi: material plastic, fixate rigid special pentru protecția pardoseli; Blat: executat din PAL de minim 25 mm cu suprafața laminată pe baza de rășină fenolică (tip Formica) cu o rezistență excelentă la umiditate și aburi, ușor de prelucrat, ușor de curățat și de întreținut. Colțuri rotunjite cu raza minim de 30mm, bordură pentru utilizare intensivă formată din polimer termoplastic minim 6mm, bordurarea prin injecție la cald utilizând procedeul de vacuumare în matriță la presiune înaltă (cant ABS nu se accepta) Dimensiuni blat: 600mm*1150mm. | Structură: profil pătrat de minim 40mm din oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Tălpi: material plastic, fixate rigid special pentru protecția pardoseli; Blat: executat din PAL de 25 mm cu suprafața laminată pe baza de rășină fenolică (tip Formica) cu o rezistență excelentă la umiditate și aburi, ușor de prelucrat, ușor de curățat și de întreținut. Colțuri rotunjite cu raza de 30mm, bordură pentru utilizare intensivă formată din polimer termoplastic minim 6mm, bordurarea prin injecție la cald utilizând procedeul de vacuumare în matriță la presiune înaltă Dimensiuni blat: 600mm*1150mm. Culoare: albă / gri cu nuanțe preponderent deschise. Înălțime |  |

|                                       |                                          |           |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                       |                                          |           |                               |                                          | Culoare: albă sau gri cu nuanțe preponderent deschise. Înălțime șezut:, 440 mm. Înălțimea totală: 770 mm; Șezut: din PVC dur pentru utilizare intensivă, format monolit, dimensiuni min 350mm*350 mm, cu colțuri rotunjite cu raza minim de 30 mm. Șezut format ergonomic, cu marginea frontală ușor curbată;                                                                                                                                                                                                                  | șezut:, 440 mm. Înălțimea totală: 770 mm; Șezut: din PVC dur pentru utilizare intensivă, format monolit, dimensiuni 350mm*350 mm, cu colțuri rotunjite cu raza de 30 mm. Șezut format ergonomic, cu marginea frontală ușor curbată                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Lotul nr. 4: Mobilier de birou</b> |                                          |           |                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>39100000-3</b>                     | <b>Set Masă pentru ședințe cu scaune</b> | VMS 02.09 | Republica Moldova/<br>Ucraina | VMS-Comp<br>anie<br>SRL/<br>Novy<br>Stil | Set masă ovală cu 10 scaune. Material - PAL Melaminat 18 mm Cant ABS 2 mm. Dimensiuni 2800x1200x750 mm. Scaune tip ISO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Set masă ovală cu 10 scaune. Material - PAL Melaminat 18 mm Cant ABS 2 mm. Dimensiuni 2800x1200x750 mm. Scaune tip ISO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>39100000-3</b>                     | <b>Fotoliu de birou pentru personal</b>  | N.S       | Ucraina                       | Novy<br>Stil                             | Material tapiterie: stofă/plasă acrilică. Material bază/picior: plastic. Material brațe: plastic. Mecanism: Tilt (ridicare - coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans). Dimensiuni: L: 57 cm .Adâncime: 56 cm. Înălțime minimală: 92 cm. Înălțime maximală: 102 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 49 cm. Înălțime 43 - 53 cm. Înălțime spătar pe interior: 54 cm. Înălțime brațe pe interior: 16 cm. Diametru bază: 65 cm. | Material tapiterie: stofă/plasă acrilică. Material bază/picior: plastic. Material brațe: plastic. Mecanism: Tilt (ridicare - coborâre balansare liberă cu fixare în poziție de lucru verticală a spătarului și ajustare tensiune de balans). Dimensiuni: L: 57 cm .Adâncime: 56 cm. Înălțime minimală: 92 cm. Înălțime maximală: 102 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 49 cm. Înălțime 43 - 53 cm. Înălțime spătar pe interior: 54 cm. Înălțime brațe pe interior: 16 cm. Diametru bază: 65 cm. |  |

Semnat:\_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana

În calitate de: director

Ofertantul: VMS-COMPANIE SRL

Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

|  |
|--|
|  |
|--|