

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21192945 din 26.03.2024
Obiectul achiziției: Echipament de protecție (încălțăminte, îmbrăcăminte și echipament)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Încălțăminte de protecție pe timp de iarnă (Bocani,ghete)	RAVEN XT S3 CI SRC high ankle black	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Bocani (ghete) de protecție înalți pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele, dotate cu blană, cu șireturi, talpa turnată din poliuretan (PU/TPU), rezistentă la uzură și uleiuri, aciduri, produse petroliere, antistatică, protective antishock și dotată cu bombă metalică în interior și cu o protecție suplimentară (zona degetelor, deasupra) din cauciuc pe exterior.	Materialul vârfului: oțel Material talpă intermediară antiperforare: oțel Materialul superior: piele Material talpă exterioară: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: blană artificială Descriere: Bocani (ghete) de protecție termoizolate, cu vârf de oțel și talpă antiperforare. Talpă exterioară - PU de dublă	EN ISO 20345 (S3 CI SRC)

				Mărime: 39-48.	densitate cu supratapet masiv. Talpa exterioară SRC este rezistentă la ulei. Partea superioară este realizată din piele rezistentă la apă.	
Lotul 2 Încălțăminte de protecție pe timp de vară (Pantofi)	RAVEN XT S1 SRC low	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Pantofi de protecție pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Pantofii de protecție confecționați din piele cu căptușeală respirabilă pe interior, cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară (zona degetelor, deasupra) din piele sau cauciuc pe exterior. Talpa încălțăminteii fabricată din poliuritan (PU/TPU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, cu proprietăți anti-alunecare. Mărime: 39-48.	Materialul vârfului: oțel Material partea superioară: piele Material talpă: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: plasă de poliester Descriere: Pantofi de protecție cu vârf de oțel, care protejează împotriva compresiei cu o forță de până la 15 kN sau a căderii unei sarcini de până la 20 kg de la o înălțime de 1 m. Talpa robustă antistatică din poliuretan de dublă densitate garantează nu numai confort, ci și siguranță, datorită proprietăților antiderapante ale tălpii exterioare, care este, de asemenea, rezistentă la uleiuri și abraziune. Partea superioară a pantofului	EN ISO 20345 (S1 SRC)

					este realizată din piele naturală, iar căptușeala interioară din poliester respirabil	
Lotul 3 Îmbrăcăminte de protecție (Scurta de iarna)	Scurta calduroasa—cusatura la comanda (o sa coasem specific pentru Dvs.)	Moldova	Soling SA	Scurte de iarna pentru exploatare in încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timp uscat, rece sau umed, dotata cu benzi reflectorizante, cu umplutura din sintipon, fără gluga, înzestrata cu logou-ul întreprinderii. Materialul exterior trebuie sa fie rezistent la ploaie, zăpadă, vint. Încheietura va fi pe nasturi si cu buzunare laterale. Culoarea: albastru cu elemente orange. Mărime: 46-56.	Geaca este confortabilă și bine-potrivită pentru lucru sau activități în aer liber (pescuit, vânătoare) în timpul iernii. Designul funcțional și o croială liberă dreaptă a gecii o face ușor să se miște și să lucreze în ele. Geaca este fabricata din țesătură de calitate (35% bumbac, 65% microfibre de poliester) de densitate înaltă (245 g/m2), izolate termic cu sintepon de densitate înaltă (200 g/m2). La fel, gecile sunt hidrofobe. Informații suplimentare: -Buzunare confortabile -Funcționali -Țesătură hidrofobă Bandă reflectorizantă – aplicam ca logou conform cerintele de cumparator.	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013 EN 20471
Lotul 4 Îmbrăcăminte de protecție (timp rece) (Costum: salopeta+geacă+căciulă)	Mescod – caciula / Salopeta + geaca (cusatura la comanda)	Cehia / Moldova	CERVA GROUP a.s. / Soling SA	Costum pentru exploatare pe timp rece. Costum trebuie să fie confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat,	Costum pentru exploatare pe timp rece. Costum va fi confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat, pentru o muncă	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO

				pentru o muncă confortabilă în condiții de vreme rece, în încăperi slab încălzite sau neîncălzite și sub cerul liber. Atât salopeta cât și geaca trebuie să fie dotate cu elemente reflectorizante, cusăturile executate pentru o rezistență sporită. Zona genunchilor, coatelor și zona posterioară (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică. Densitatea materialului: minim 300 g/m², compoziție: 60-80% poliester, 20-40% bumbac. Culoare: Albastru sau gri cu elemente orange. Geaca va fi înzestrată cu logoul întreprinderii. Căciula neagră, confecționată din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condiții nefavorabile.	confortabilă în condiții de vreme rece, în încăperi slab încălzite sau neîncălzite și sub cerul liber. Atât salopeta cât și geaca trebuie să fie dotate cu elemente reflectorizante, cusăturile executate pentru o rezistență sporită. Zona genunchilor, coatelor și zona posterioară (fese) vor fi întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică. Costumul va fi confecționat din țesătura Canvas-320, care este o țesătură extrem de rezistentă (rezistență la rupere > 100N). Este fabricată din 65% poliester și 35% bumbac (320+-5g/m²), cu un finisaj ultra-rezistent care face ca țesătura să fie și mai durabilă. Mescod - căciula tricotată din 100 % acrilic	6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013 EN 20471
Lotul 5 Îmbrăcăminte de protecție (timp cald) (Salopetă+ tricou+chipiu)	Polo DHANU, chipiu TAHR / Salopeta	Cehia / Moldova	CERVA GROUP a.s. / Soling SA	Salopetă de culoare albastră sau gri cu elemente orange, cusută din țesătură rezistentă la uzură (60-80% poliester, 20-40%	Polo DHANU: Stratul superior al hainelor: 100 % bumbac, 190 g/m². Descriere:	

				bumbac), minim 300 g/m². Salopetă va fi dotată cu buzunare, bandă reflectorizantă, căptușeală întărită în zonele supuse uzurii. Tricou de tip „polo” cu compoziția materialului 100% bumbac, culoare orange. Chipiul de culoare „orange” pe contur înzestrat cu banda reflectorizanta.	tricou polo unisex de înaltă calitate, unisex, confecționat din materialul double pique; bandă de fixare pe umeri; guler și manșete cu o legătură de nervuri pe margini; nasturi transparenți în aceeași culoare cu materialul Chipiu TAHR: Stratul superior al hainelor: 60 % bumbac, 40 % poliester Descriere: - chipiu cu detalii reflectorizante și ajustare a circumferinței capului cu Velcro Salopet: Salopetă de culoare albastră sau gri cu elemente orange. Salopetă va fi dotată cu buzunare, bandă reflectorizantă, căptușeală întărită în zonele supuse uzurii. Salopeta va fi confectionata din tesatura Canvas-320, care este o țesătură extrem de rezistentă (rezistență la rupere > 100N). Este fabricată din 65%	
--	--	--	--	--	---	--

					poliester și 35% bumbac (320+-5g/m ²), cu un finisaj ultra-rezistent care face ca țesătura să fie și mai durabilă.	
Lotul 6 Costum din piele pentru sudori	Costum din piele pentru sudori	Russia	ООО «Спецзащита»	Costumul este format din scurtă și pantaloni. Scurta cu fermoar central, bucle sau nasturi. Pantalonii sunt de model drept, pentru curea. Costumul este confecționat total din piele cu protecție și durabilitate sporită. Costumul trebuie să fie ușor și comod în el de lucrat, cu gări de ventilație. Să asigure protecția împotriva impactului factorilor de producție periculoși și dăunători și să nu aibă efecte toxice asupra corpului lucrătorilor. Se utilizează la locurile de muncă unde este contact cu flacără deschisă și/sau particule incandescente. Costumul trebuie să corespundă standardului TP TC 019/2011 și ГОСТ 3 ИСО 11611-2011	Costum din piele pentru sudori, destinat protecției împotriva scânteilor și stropilor de metal topit. Costumul constă din pantaloni și o geacă confortabili, fabricate din pielea rezistentă. Datorită designului funcțional și croiei drepte a costumului, în el este ușor de mișcat și lucrat. Pentru confort sporit, costumul are gauri de ventilație suplimentară. Costum pentru sudori corespunde standardelor TP TC 019/2011 și ГОСТ Р ИСО 11611-2011. Costum din piele pentru sudori are mai multe buzunare convenabile. Mânele sunt fixate cu banda elastică, plasată înăuntru manșetelor.	TP TC 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11611-2011.
Lotul 7 Costum de serviciu (pentru serviciu pază)	Costum de serviciu (pentru serviciu pază) (o sa coasem	Moldova	Soling SA	Este compus din scurtă și pantaloni din țesătură Z-008 culoarea 19-4914, de culoare	Este compus din scurtă și pantaloni din țesătură UNITEC-240, de culoare	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000

	specific pentru Dvs.)			verde (compoziția: bumbac – 37%, poliester – 63%) Scurta se încheie la mijlocul feței cu fermoar fie nasturi conform cererii Beneficiarului. Are guler răsfrânt, cu stei și colțuri ascuțite. Fețele sunt prevăzute cu plăci și buzunare interioare cu laist, aplicate clape în partea superioară. Clapele se închid cu nasturi. În partea laterală a fețelor sunt montate buzunare interioare cu laist. Spatele este prevăzut cu plătă, pe cusătura de unire a plăcii sunt aplicate două cute. Mâncile sunt clasice cu două cusături, în partea de jos sunt cu manșete, care se încheie cu un nasture. Pe cusătura de unire a manșetei sunt executate două cute. Scurta are cordon prin părți strâns cu elastic. Pe linia umerilor sunt plasate câte un nasture pentru agățarea epoleților. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul „Serviciu Pază”. La distanța de 7 cm de la cusătura de montare a mânecii stângi se aplică ecusonul de mânecă	verde (compoziția: bumbac – 35%, poliester – 65%, 240gsm) Scurta se încheie la mijlocul feței cu fermoar fie nasturi conform cererii Beneficiarului. Are guler răsfrânt, cu stei și colțuri ascuțite. Fețele sunt prevăzute cu plăci și buzunare interioare cu laist, aplicate clape în partea superioară. Clapele se închid cu nasturi. În partea laterală a fețelor sunt montate buzunare interioare cu laist. Spatele este prevăzut cu plătă, pe cusătura de unire a plăcii sunt aplicate două cute. Mâncile sunt clasice cu două cusături, în partea de jos sunt cu manșete, care se încheie cu un nasture. Pe cusătura de unire a manșetei sunt executate două cute. Scurta are cordon prin părți strâns cu elastic. Pe linia umerilor sunt plasate câte un nasture pentru agățarea epoleților. Deasupra buzunarului drept se	ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013 EN 20471
--	---------------------------	--	--	--	--	---

					aplică însemnul „Serviciu Pază”. La distanța de 7 cm de la cusătura de montare a mânecii stângi se aplică ecusonul de mânecă	
Lotul 8 Pantaloni (pentru serviciu pază)	Pantaloni (pentru serviciu pază) (o sa coasem specific pentru Dvs.)	Moldova	Soling SA	Buzunarele laterale sunt montate în cusăturile de îmbinare a părților decupate cu fața pantalonilor. Pe partea din spate în dreapta este plasat un buzunar interior cu bentiță, care se închide cu un nasture. Betelia are capetele ascuțite, libere, se închide cu un nasture. Pantalonii se încheie cu fermoar. Pe betelie sunt montate șapte găici pentru fixarea centurii. Partea din față a pantalonilor are dublură. Pe buzunarele laterale din față este executat un tighel de ornament la distanța de 0,7 cm de la margine. Găicile și brida buzunarului din spate sunt tighelitate în scop ornamental la distanța de 0,3 cm de la margine. În cusăturile laterale, de-a lungul pantalonilor, este plasat un cant de garnisire, de culoare sura-deschis, lățimea căruia constituie până la 0,3. Pantalonii sunt prelucrați cu rejansă.	Pantaloni sunt compuse din țesătură UNITEC-240 (compoziția: bumbac – 35%, poliester – 65%, 240gsm). Buzunarele laterale sunt montate în cusăturile de îmbinare a părților decupate cu fața pantalonilor. Pe partea din spate în dreapta este plasat un buzunar interior cu bentiță, care se închide cu un nasture. Betelia are capetele ascuțite, libere, se închide cu un nasture. Pantalonii se încheie cu fermoar. Pe betelie sunt montate șapte găici pentru fixarea centurii. Partea din față a pantalonilor are dublură. Pe buzunarele laterale din față este executat un tighel de ornament la distanța de 0,7 cm de la margine. Găicile și brida	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013 EN 20471

					buzunarului din spate sunt tighelitate în scop ornamental la distanța de 0,3 cm de la margine. În cusăturile laterale, de-a lungul pantalonilor, este plasat un cant de garnisire, de culoare sura-deschis, lățimea căruia constituie până la 0,3. Pantalonii sunt prelucrați cu rejansă.	
Lotul 9 Cămașă cu mânecă lungă (pentru serviciu pază)	Cămașă cu mânecă lungă (pentru serviciu pază) (o sa coasem specific pentru Dvs.)	Moldova	Soling SA	Cămașa se încheie la mijlocul feței. Are guler răsfrânt, cu ștei și colțuri ascuțite. Fața dreapta este prevăzută cu bandă căptușită și cu 6 nasturi. Pe fețe sunt aplicate buzunare dublate, cu clape de închidere de culoare verde, prevăzute cu un nasture. Buzunarele aplicate au pe mijloc o cută dublă interioară și sunt tighelitate. Spatele este prevăzut cu platcă dublă, prelungită în față. Pe platcă, pe linia umerilor sunt aplicate 1 nasture si epoleți aplicați de culoare verde. Mânecele sunt cu manșetă dublă, încheiată cu un nasture. Șlițul mânecii este prevăzut cu un nasture. La montarea manșetei pe latura superioară a mânecii se fac două cute. Partea de jos a cămășii se	Cămașa se încheie la mijlocul feței. Are guler răsfrânt, cu ștei și colțuri ascuțite. Fața dreapta este prevăzută cu bandă căptușită și cu 6 nasturi. Pe fețe sunt aplicate buzunare dublate, cu clape de închidere de culoare verde, prevăzute cu un nasture. Buzunarele aplicate au pe mijloc o cută dublă interioară și sunt tighelitate. Spatele este prevăzut cu platcă dublă, prelungită în față. Pe platcă, pe linia umerilor sunt aplicate 1 nasture si epoleți aplicați de culoare verde. Mânecele sunt cu manșetă dublă, încheiată cu un nasture. Șlițul	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013

				prelucrează cu tiv clasic închis. Gulerul, clapele, manșetele, sunt tighelite la 0,5 cm de margine, buzunarele și platca - la 0,1- 0,2 cm.	mâneții este prevăzut cu un nasture. La montarea manșetei pe latura superioară a mâneții se fac două cute. Partea de jos a cămășii se prelucrează cu tiv clasic închis. Gulerul, clapele, manșetele, sunt tighelite la 0,5 cm de margine, buzunarele și platca - la 0,1- 0,2 cm. Tesatura LUX-115 (compoziția: bumbac – 35%, poliester – 65%, 115gsm)	
Lotul 10 Cămașa cu mâneci scurte (pentru serviciu pază)	Cămașa cu mâneci scurte (pentru serviciu pază) (o sa coasem specific pentru Dvs.)	Moldova	Soling SA	Culoarea, țesătura, compoziția este identică ca și la cămașă cu mâneci lungi, având cordon în părți strâns cu elastic. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul “Serviciu Pază” și la distanța de 7 cm de la cusutura de montare a mâneții stângi se aplică ecusonul, ceea ce nu este prevăzut la cămașa cu mâneci lungi.	Culoarea, țesătura, compoziția este identică ca și la cămașă cu mâneci lungi, având cordon în părți strâns cu elastic. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul “Serviciu Pază” și la distanța de 7 cm de la cusutura de montare a mâneții stângi se aplică ecusonul, ceea ce nu este prevăzut la cămașa cu mâneci lungi.	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013

Lotul 11 Chipiu de vară (pentru serviciu pază)	CROB	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Chipiul urmează a fi confecționat din țesătură din țesătură Z-008 culoarea 19-4914, de culoare verde (compoziția: bumbac – 37%, poliester – 63%) are formă ovală. În mijloc, deasupra cozorocului, simetric pe centru se aplică ecusonul.	Material: Stratul superior al hainelor: 60 % bumbac , 40 % poliester, 220 +- 10g/m ² de culoare verde. În mijloc, deasupra cozorocului, simetric pe centru se aplică ecusonul.	EN 13688:201
Lotul 12 Impermeabil pentru ploaie	PPD	Polonia	Art.Mas Sp.k.	fabricată din material impermeabil de înaltă densitate cu un strat de PVC, izolată termic cu microfibre de 100% poliester, cu glugă reglabilă, și un guler înalt. Culoare albastră închisă sau verde închisă. Standardul EN 340	Geaca PPD este fabricată din material impermeabil de înaltă densitate cu un strat polimer. Geaca alungită PPD are o glugă reglabilă, și un guler înalt pentru izolarea termică în timpul vremii rece. În geaca impermeabilă PPD este confortabil de a lucra în orice timp și în orice vreme. Geaca alungită PPD are două buzunare confortabile	EN 340
Lotul 13 Pantofi (pentru serviciu pază)	EBON O2	Cehia	ARDON SAFETY s.r.o	Pantofi din piele naturală (bărbați) Pantofii sunt confecționați din piele de culoare neagră și sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din două subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este	Pantofi negru cu fețe din microfibră care se pot spăla la mașină până la 30 °C. Pentru un confort sporit, pantofii au fost concepuți cu o talpă cu formă anatomică, cu o componentă de gel care absoarbe șocurile în	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

				alcătuit din căpută, carâmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Subansamblul interior este executat din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul interior este format din brant şi întăritură de brant. Subansamblul intermediar se constituie din brant, semibrant şi glenc metallic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Încheierea pantofilor se realizează cu şireturi.	timpul mersului şi reduce impactul asupra zonei călcâiului. Talpa este confecţionată din poliuretan cu dublă densitate, cu cel mai înalt nivel de protecţie antiderapantă Partea superioară: MICROFIBER, fibră sintetică de 1,4 mm. Căptuşeală: ţesătură respirabilă laminată MESH Talpă detaşabilă: ANATOMIC GEL - spumă PU de formă anatomică cu gel de amortizare în zona călcâiului Talpă exterioară: PU/PU, strat de acoperire prin pulverizare cu două componente, rezistentă la ulei, antistatică, antiderapantă Standard: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC	
Lotul 14 Halate (pentru menajere)	Halate (pentru menajere) (o sa coasem specific pentru Dvs.)	Moldova	Soling SA	Halat pentru femei fabricat din ţesătură specializată, de înaltă calitate. Halatul va avea lungime optimă (un pic deasupra genunchilor), cu mîneacă lungă,	Halat pentru femei fabricat din ţesătură specializată (FORMA 165: 65% poliester, 35% bumbac, 165gsm), de înaltă calitate. Halatul va	ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000


				înzestrat cu buzunare. Halatul se va închide pe nasturi.	avea lungime optimă (un pic deasupra genunchilor), cu mânecă lungă, înzestrat cu buzunare. Halatul se va închide pe nasturi.	ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013
Lotul 15 Manuși cu protecție din PVC	GANNET	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<i>Mănuși de protecție din țesătură poliamidă (nailon) tricotată, durabilă, fără cusătură. Cu puncte PVC pe palmă și degete, înveliș suplimentar pe vârfurile degetelor și încheietura mâinii tricotată elastic.</i> <i>Densitatea / calibru - min13 GG (număr de ace de lucru pe 1 inch al mașinii de tricotat).</i> <i>Standarde: EN ISO 21420 , EN 388 (2141X).</i>	Material de scufundare: PVC Material mănuși: poliamidă (nailon), tricotată Material manșetă: poliamidă (nailon), tricotată Descriere: Mănuși tricotate din nailon fără cusături, cu puncte din PVC pe palmă și degete și încheietura mâinii tricotate elastic. Calibru: 15 GG	EN ISO 21420 EN 388 (2141X)
Lotul 16 Manuși cu protecție din latex	Rdrag	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Mănuși de protecție din țesătură acrilică de înaltă densitate (195 g/m2), Pe partea de palmă a mănușii cât și cea exterioară fiind acoperită cu o căptușeală de protecție din latex care asigură o	Mănuși de lucru, tricotate fără cusături, de culoare portocalie fluorescentă, confecționate din tricot de poliester (bucată de tercot pe interior). Acoperite cu	EN 388 (2.2.2.2.),

				prindere sigură, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Este folosit un latex rezistent la uzură, mănușile sunt făcute fără cusătură., finisat cu o coadă din țesătură acrilică. Pe manșetele mănușii este plasată o bandă elastică, densă care fixează bine mănușile pe mâini. Mănuși sunt fabricate în conformitate cu standardelor EN 388.	latex aspră de culoare neagră, manșete. Pe manșetele mănușii este plasată o bandă elastică, densă care fixează bine mănușile pe mâini	
Lotul 17 Mănuși (Rezistente în contact cu agenți chimici)	RPVCD35	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Mănuși rezistente în contact cu reagenți chimici, trebuie sa fie fabricate din cauciuc, specifice cu lungimea de cel puțin 300 mm, cu degete, rezistente la reagenți chimici concentrați. (acid sulfuric).	Mănușile de protecție chimică RPVCD sunt fabricate din PVC, fără alte materiale suplimentare. Mănușile RPVCD asigură o prindere sigură a obiectelor datorita reliefului special, precum și o protecție suplimentară a mâinilor, inclusiv de la uleiurile. Mănușile de protecție chimică RPVCD sunt concepute conform standardului EN 420. Mănușile RPVCD sunt potrivite pentru diverse lucrări, inclusiv industria chimică. Lungimea mănușilor este de 35 cm.	EN 420
Lotul 18	REFLEX	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Mănuși de protecție pentru	Mănuși de protecție Reflex pentru sudori sunt	EN 407 EN 420

Mănuși spilk Termoizolante si Ignifugate (pentru sudori)				sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de protecție sunt potrivite pentru sudare și temperature ridicate, cu palma întărită suplimentar	fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de protecție Reflex sunt potrivite pentru sudare, precum și pentru lucrări de complexitate moderată în construcții și industrie, asociate cu temperaturi ridicate (până la 100 ° C) și cu pericolul traumatismelor mecanice a mâinilor. Mănuși de protecție Reflex pentru sudură sunt concepute conform standardelor EN 407 (Mănuși de protecție împotriva temperaturilor ridicate) și EN 420 (Mănuși de protecție).	
Lotul 19 Mănuși rezistente la lichide (acoperite total cu nitril)	HARRIER FULL	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Mănuși din țesătura tricotată de înaltă densitate, rezistentă la frecare și uzură. Pe manșetele mănușilor este plasată o bandă elastică, densă cu rol de fixare a mănușilor pe mâini.	Material de imersie: nitril Material mănuși: bumbac, tricotat Material manșetă: bumbac, tricotat Descriere: Mănuși cusute din interlock de bumbac, imersate în nitril, cu manșetă elastică.	EN ISO 21420 EN 388 (4111X)
Lotul 20 respiratoare	BLS 4000 + BLS 222	Italia	BLS S.R.L.	Pentru lăcătuși – 10, EN 148-1 (cu filtru) Pentru sudori – 15, Semimasca de protecție, să fie compatibilă cu masca de sudare	Masca BLS 4400 este comprimata din masca BLS 4000 si filtre BLS 222. Semimasca de protecție BLS 4400 ABEK1P3 R este potrivită	EN 140:1998; EN14387:2004 + A1:2008

				Pentru vopsitori – 4, EN 148-1 (cu filtru), sticla să reziste dizolventului	pentru utilizare în timpul lucrărilor cu procese chimice sau pentru protecție împotriva gazelor / vaporilor, precum și praf toxic. Semimasca BLS 4400 ABEK1P3 R protejează împotriva gazelor , a vaporilor și a particulelor. Semimasca se fixează în mod convenabil pe față, fără a restricționa vederea. Datorită diametrului mare al supapelor din filtre, în semimasca BLS 4400 ABEK1P3 R este ușor de respirat. Semimasca respectivă este realizată dintr-un elastomer termoplastice durabil și hipoalergenic.	
Lotul 21 genunchiere	Knee protector GEL	Cehia	CERVA GROUP a.s.	rezistente la uzură, fixate cu curele din neopren, protecție cu gel pentru genunchi EN 14404:2004	Descriere: genunchiere din gel pentru utilizare în timpul muncii, confort în poziția îngenunchiată; benzi de cauciuc pentru fixare de siguranță.	EN 14404 (Type1_1)
Lotul 22 Combinezon de protecție	CHEMSAFE C1	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Combinezon de protecție, antistatic, cu glugă, căptușeală microporoasă permeabilă la abur, cusături etanșate, fentă fermoar	Combinezoane de protecție cu o glugă, lambou furtună cu fermoar, partea de jos de maneci și pantaloni tras	EN 374; EN ISO 13982-1; EN ISO 13034;

				autoadezivă, manșete elastice la mâneci și picioare, EN 13034	împreună cu o banda elastica. Îmbrăcăminte este clasificat ca CE III, tip 5 și 6, este rezistent la anumite produse chimice și de absorbție a particulelor radioactive. Material: non-țesute polipropilenă Culoare: Alb materialul permeabil	RO 1149; EN 1073-2
Lotul 23 Veste reflectorizante	KAM2(VEST2)	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Veste de culoare orange, confecționate conform standardului EN 340.	Vesta reflectorizantă Kam2 este fabricată din material polimeric dens (137 g/m2), cu două benzi retroreflectorizante. Vesta reflectorizantă Kam2 este potrivită pentru șoferi, angajații ale diferitelor servicii comunale, constructori, instalatori și alții lucrători. Vesta reflectorizantă Kam2 este concepută în conformitate cu standardul EN 471 de vizibilitate ridicată.	EN ISO 20471:2013
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

