

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761296958313 din 24.10.2025
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 5						
Vopsea acrilică hipoalergică lavabilă 10 kg	Vopsea acrilică Euroton Eco 14kg	MD	Supraten	Vopseaua emulsionată, <i>echivalent Eco Snejka</i> , destinată vopsirii decorative a pereților și a tavanelor din tencuieli uzuale de ciment, var-ciment, var, ghips, plăci de ghips-carton, lemn și materiale lemnoase din interiorul încăperilor. Conferă peliculei un aspect mat, alb ca zăpada, care permite pe deplin "respirația" pereților. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice.	EUROTON ECO — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcită și aditivi. Cantitate-14kg Culoare-alb PROPRIETĂȚI Putere de acoperire foarte bună; Rezistentă la curățarea umedă frecventă; Vopseaua este certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică;	

					Hipoalergică - nu provoacă reacții alergice; Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior. Nu provoacă acțiuni iritante, toxice și nici alergice.	
Lotul nr.6						
Vopsea email	Email alchidic lucios BRILLIANT 2,5L	MD	Supraten	Vopsea email SNIEZKA, Supermal alb lucios 2,5 L.	Vopsea email alb lucios cu uscare rapida Volum-2,5L Domeniu de utilizare-exterior si interior	
Lotul nr.7						
Tencuială	Tencuială pe baza de ipsos Orizont 30kg	MD	Supraten	Tencuială pe baza de ipsos <i>echivalent Orizont</i> , 30kg/sac.	ORIZONT — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Domeniul de utilizare- Pentru lucrari la interior Greutate -30kg	
Lotul nr.8						
Tencuială	Tencuială pe baza de ciment SV 25kg	MD	Supraten	Tencuială pe baza de ciment SV 75, alb, 25 kg/sac	Tencuială pe baza de ciment SV 75, alb, 25 kg/sac SV 75 — amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de	

					ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale. Greutate-25kg (sac)	
Lotul nr.9						
Grund	Grund <i>Tuffuhgpuht</i> 10kg/căldarea	MD	Supraten	Grund echivalent <i>Tuffuhgpuht</i> , 10kg/căldarea.	Grund <i>Tuffuhgpuht</i> , 10kg/căldarea. DESCRIEREA PRODUSULUI TUFFUHGPUHT — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Greutate-10kg	
Lotul nr.10						
Grund	Grund Betokontakt, 13.5kg/căldarea	MD	Supraten	Grund Betokontakt, 13.5kg/căldarea	Grund Betokontakt, 13.5kg/căldarea Destinație- pentru suprafețe slab absorbante Ingrediente- Hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț, aditivi Greutate-13.5kg (caldare)	
Lotul nr.11						
Fuga	Chit rosturi Fugamax Brilliant	MD	Supraten	Fuga, echivalent <i>CERESIT Premium FLEX</i> , pentru rosturi cu o lățime de 1-8 mm, CE 40 AGVASTATIC, 5 kg /cald/ alb.	Chit rosturi Fugamax Brilliant 1-10mm - amestec uscat pe baza de ciment pentru rosturi, utilizat la placaje ceramice de pereti si pardoseli, atat	

					in interior, cat si in exterior (placi ceramice si klinker de toate tipurile, gresie portelanata, mozaic din sticla si alte tipuri, placi din piatra naturala sau artificiala) in cladiri rezidentiale, comerciale si publice. Este potrivit pentru umplerea rosturilor cu latimea si adancimea de pana la 10 mm, precum si pentru gresia montata in incaperi cu pardoseli incalzite. Culoare -alb Cantitate-4kg	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:MoldSign **Numele, Prenumele:** Gavgaș Svetlana **În calitate de:** administrator

Ofertantul: Maingroup Construct SRL **Adresa:** rn.Ștefan Vodă s.Volintiri str.Dimitrie Cantemir