

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		DEBICA	
Denumirea comercială		FRIGO 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	539562	C1
Indicativul dimensiunii pneului		175/70R13	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		82	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		15/16	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Goodyear EPREL Customer Support, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		DEBICA	
Denumirea comercială		FRIGO 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	539575	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R14	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		86	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		15/16	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Goodyear EPREL Customer Support, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		DEBICA	
Denumirea comercială		FRIGO 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	577606	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		19/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Goodyear EPREL Customer Support, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		DEBICA	
Denumirea comercială		FRIGO 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	539579	C1
Indicativul dimensiunii pneului		195/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		12/16	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Goodyear EPREL Customer Support, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Nordexx	
Denumirea comercială		WinterSafe Van 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	4866195701529102	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/70R15C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		13/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		NDI Group A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, DK	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Nordexx	
Denumirea comercială		WinterSafe 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	4865205601649104	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/60R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		92	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		20/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		NDI Group A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, DK	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		SAVA	
Denumirea comercială		ESKIMO LT	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	571840	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		17/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Goodyear EPREL Customer Support, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		DEBICA	
Denumirea comercială		FRIGO HP 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	539227	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		21/16	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Goodyear EPREL Customer Support, Avenue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Nordex	
Denumirea comercială		WinterSafe Van 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	4866235651629102	C2
Indicativul dimensiunii pneului		235/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		115	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		113	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		13/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		NDI Group A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, DK	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Nordexx	
Denumirea comercială		WinterSafe Van 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	4866215651629102	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		13/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		NDI Group A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, DK	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Nordexx	
Denumirea comercială		WinterSafe Van 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	4866215651629102	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		13/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		NDI Group A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, DK	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Nordexx	
Denumirea comercială		WinterSafe 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	4865225501759103	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/50R17	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		94	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		13/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		NDI Group A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, DK	
Informații suplimentare			

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Nordexx	
Denumirea comercială		WinterSafe 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	4865225501759103	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/50R17	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		94	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		13/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		NDI Group A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, DK	
Informații suplimentare			