

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1596548780848 din 04 august 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Ascensor cu Instalare conform cerințelor IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
1.1 Lucrări de demontare a ascensorului existent (AS - 500) și montare a instalației noi de ascensor (AP-1000)		R.Moldova	Liftmontaj SRL	Prevederile NCM L.02.02-2012 (Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor.Indicatorul Mas. Montarea ascensoarelor)	Conform caietului de sarcini / cerințele înaintate de autoritatea contractantă	
1.2 Ascensor pentru pasageri 1000 kg la 5 stații - 5 uși de acces (cu permiterea transportării obligatorii a brancardelor)	AHZ01 (cu camera de mașini)	Turcia	AH&MET Asansor	Parametrii tehnici ai ascensorului AP-1000-1.0 (cu permiterea transportării obligatorii a brancardelor) • Cabina cu camera de mecanisme, • Trolu fără reductor , • Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor, • Podul cabinei executat în inox oglindă, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil decorativ,	Conform caietului de sarcini / cerințele înaintate de autoritatea contractantă	

				• Dimensiunile cabinei lățimea interioară 1250mm, lungimea 2200mm, înălțimea 2150 mm, • Podeaua din marmora artificială, • Ușile puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile 1100*2000 mm, • Închiderea ușilor puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile, • Balustrada din oțel inoxidabil, oglinda, • Panou de comandă în cabina cu display LCD, • Legătura telefonică în cabina GSM, • Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS pentru evacuarea automată a pasagerilor în caz de pană electrică, • Buton de chemare antivandal • Display LCD la fiecare etaj, ventilație forțată în cabina, • Dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei, ușile cabinei echipate cu foto barieră (fotorevers), • Motor electric cu convertor de frecvență pentru deschiderea ușilor cabinei viteză 1 m/s, • Proiectul instalației de ascensor		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nicolaev Pavel În calitate de: Administrator
Ofertantul: Liftmontaj SRL Adresa: or.Chişinău, str. M.Manole 6/2.