

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, partea II)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa juridică: MD-2009, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, str. Cosmescu 3
4. Numărul de telefon/fax: 022-222-445
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: office@capcs.md, <http://capcs.md/>
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: <http://capcs.md/>,
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție în domeniul sănătății, responsabilă de achiziționarea medicamentelor, produselor de uz medical, dispozitivelor medicale, transportului medical specializat, serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, serviciilor de tratare și eliminare a deșeurilor medicale;
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Notă 1: Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1626088945120 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista de bază, partea II) include loturile: 435-834, operatorii economici participanți urmează a depune oferte pentru aceste loturi.

Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1626088342988 (partea I) și nr. ocds-b3wdp1-MD-1626088945120 (partea II) se consideră o achiziție unică, întrucât sistemul SIA RSAP nu permite unificarea procedurilor.

Notă 2: Ofertanții urmează să-și depună oferta pe platforma SIA RSAP (MTender). Suma fără TVA se va indica pentru fiecare lot ofertat. Informațiile de pe platformă (suma fără TVA per fiecare lot) trebuie să coincidă cu informațiile din formularul F4.2, în caz contrar oferta depusă pentru lotul cu divergențe va fi respinsă.

Nr lot	Cod CPV	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA
1	33600000-6	Aceclofenac 100 mg	Bucată	93982	ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	56957,7911
2	33600000-6	Acenocoumarolum 2 mg	Bucată	38770	ATC B01AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22707,39515
3	33600000-6	Acetazolamidum 250 mg	Bucată	32170	ATC S01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	35967,0251
4	33600000-6	Acetylcysteinum 100 mg	Bucată	9270	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	15582,45285
5	33600000-6	Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml	Bucată	11060	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Sol. inj./sol. p/u inhalat sau sol. inj. de inhalat prin nebulizator/p/u instilatie endotraheopulmon. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola.	108621,5319

6	33600000-6	Acetylcysteinum 200 mg	Bucată	222430	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	260526,6983
7	33600000-6	Acetylcysteinum 200 mg/5 ml	Bucată	151205	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	36863,779
8	33600000-6	Acetylcysteinum 600 mg	Bucată	80090	ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comp. eferv. sau pulb/sol. orală sau granule/sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	185910,9148
9	33600000-6	Aciclovirum 200 mg	Bucată	68570	ATC J05AB01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	32062,6463
10	33600000-6	Aciclovirum 250 mg	Bucată	3580	ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	115413,5078
11	33600000-6	Aciclovirum 50 mg/g	Bucată	44819	ATC D06BB03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	57598,01738
12	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 100 mg	Bucată	45590	ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18931,93135
13	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 150 mg	Bucată	145210	ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	87787,43155
14	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 325 mg	Bucată	137495	ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	48526,79783

15	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 500 mg	Bucată	205300	ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	58315,465
16	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum 75 mg	Bucată	521530	ATC B01AC06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	144362,1117
17	33600000-6	Acidum acetylsalicylicum+Paracetamolom+Coffeinum 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg	Bucată	153470	ATC N02BA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27461,9218
18	33600000-6	Acidum aminocapronicum 5% 100 ml	Bucată	100926	ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1924448,894
19	33600000-6	Acidum ascorbicum 10% 2 ml	Bucată	266610	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	168630,825
20	33600000-6	Acidum ascorbicum 10% 5 ml	Bucată	1443860	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1909504,85
21	33600000-6	Acidum ascorbicum 5% 2 ml	Bucată	279610	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	386022,5758
22	33600000-6	Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg	Bucată	88800	ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	33699,6
23	33600000-6	Acidum boricum 3% 10-50 ml	Bucată	33293	ATC D08AD. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	176119,97

24	33600000-6	Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml	Bucată	2310	ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	185556,7907
25	33600000-6	Acidum folicum 1 mg	Bucată	26780	ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	3329,1557
26	33600000-6	Acidum folicum 5 mg	Bucată	211150	ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	87658,9225
27	33600000-6	Acidum formicum 1.4% 50 ml	Bucată	40240	ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	253592,48
28	33600000-6	Acidum gadobenicum 529 mg/ml 20 ml	Bucată	700	ATC V08CA08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	750563,485
29	33600000-6	Acidum nicotinicum 1% 1 ml	Bucată	384854	ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	991383,904
30	33600000-6	Acidum thiocticum 0.5% 2 ml	Bucată	94850	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	442571,0485
31	33600000-6	Acidum thiocticum 30 mg/ml 20 ml	Bucată	13500	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	308640,105
32	33600000-6	Acidum thiocticum 600 mg	Bucată	29740	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	189131,53

33	33600000-6	Acidum thiocticum 600 mg 50 ml	Bucată	18970	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1088754,885
34	33600000-6	Acidum thiocticum 600 mg/24 ml	Bucată	29380	ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	825845,5049
35	33600000-6	Acidum tranexamic 500 mg/5 ml	Bucată	44340	ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	573368,2995
36	33600000-6	Acidum ursodeoxycholicum 150 mg	Bucată	24370	ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	84076,5
37	33600000-6	Acidum ursodeoxycholicum 300 mg	Bucată	206320	ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	739564,356
38	33600000-6	Acidum valproicum 150 mg	Bucată	22030	ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	33978,6314
39	33600000-6	Acidum valproicum 300 mg	Bucată	86300	ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	90114,46
40	33600000-6	Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg	Bucată	40750	ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimate retard/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	59763,74625
41	33600000-6	Actovegin 200 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 5 ml	Bucată	57165	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	2083950,075

42	33600000-6	Actovegin 80 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 2 ml	Bucată	35325	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	828123,2685
43	33600000-6	Ademethioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml	Bucată	32685	ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2120700,855
44	33600000-6	Ademetioninum 400 mg sau 500 mg	Bucată	26750	ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	703993,66
45	33600000-6	Adenosini phosphas 10 mg/ml	Bucată	22350	ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	41959,33125
46	33600000-6	Aethacizinium 50 mg	Bucată	1950	ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	7208,292
47	33600000-6	Albendazolum 4% 10 ml	Bucată	1110	ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	21221,94015
48	33600000-6	Albendazolum 400 mg	Bucată	8240	ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	34745,6492
49	33600000-6	Alfuzosinum 10 mg	Bucată	1700	ATC G04CA01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	9374,616
50	33600000-6	Allopurinolum 100 mg	Bucată	65610	ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	35258,48595

51	33600000-6	Alprazolamum 0.25 mg	Bucată	285660	ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	122369,6025
52	33600000-6	Alprazolamum 0.5 mg	Bucată	622550	ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	408367,898
53	33600000-6	Alprostadilum 20 mcg	Bucată	580	ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	159673,3968
54	33600000-6	Alprostadilum 60 mcg	Bucată	350	ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	174879,5685
55	33600000-6	Alteplasmum 50 mg+50 ml	Bucată	182	ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1440964,319
56	33600000-6	Althaea officinalis L./Extractum Althaea herba siccum 50 mg	Bucată	140608	ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27488,864
57	33600000-6	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml	Bucată	19067	ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	1162153,384
58	33600000-6	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg	Bucată	111220	ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	147344,256
59	33600000-6	Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g	Bucată	23092	ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	149116,1282

60	33600000-6	Ambazonum 10 mg	Bucată	69790	ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	181721,2957
61	33600000-6	Ambroxolum 15 mg/5 ml	Bucată	264650	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	32656,48675
62	33600000-6	Ambroxolum 30 mg	Bucată	594310	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	132317,1784
63	33600000-6	Ambroxolum 30 mg/5 ml	Bucată	616060	ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	77364,8148
64	33600000-6	Amikacinum 1000 mg	Bucată	43590	ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	1475281,755
65	33600000-6	Amikacinum 500 mg	Bucată	33570	ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	681001,02
66	33600000-6	Aminophyllinum 150 mg	Bucată	44930	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	6443,18665
67	33600000-6	Aminophyllinum 2.4% 5 ml	Bucată	763735	ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1239450,257
68	33600000-6	Aminoplasma E 10% 500 ml	Bucată	15894	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2265473,621

69	33600000-6	Aminoplasmal Hepa 10% 500 ml	Bucată	23817	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	4340769,836
70	33600000-6	Aminosol-Neo (sau echivalentul) 10% 500 ml	Bucată	6704	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	992919,384
71	33600000-6	Amiodaronum 150 mg/3 ml	Bucată	85184	ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	562368,1571
72	33600000-6	Amiodaronum 200 mg	Bucată	98520	ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	119597,3688
73	33600000-6	Amisulpridinum 200 mg	Bucată	10220	ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	106107,2593
74	33600000-6	Amisulpridinum 400 mg	Bucată	8500	ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	104887,705
75	33600000-6	Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml	Bucată	42840	ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	103764,0492
76	33600000-6	Amitriptylinum 25 mg	Bucată	125130	ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	42335,2329
77	33600000-6	Amlodipinum 10 mg	Bucată	174610	ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	70662,04785
78	33600000-6	Amlodipinum 5 mg	Bucată	79110	ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	25273,2717

79	33600000-6	Ammonium causticum 10% 40 ml	Bucată	5637	ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	43108,9575
80	33600000-6	Amoxicillinum 1000 mg	Bucată	196200	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	728491,581
81	33600000-6	Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml	Bucată	2241	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	90497,3954
82	33600000-6	Amoxicillinum 250 mg	Bucată	17780	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	10413,6571
83	33600000-6	Amoxicillinum 250 mg/5 ml	Bucată	110360	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	26106,2098
84	33600000-6	Amoxicillinum 500 mg	Bucată	157650	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	132619,1213
85	33600000-6	Amoxicillinum 500 mg	Bucată	32477	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	130305,3561
86	33600000-6	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml	Bucată	274420	ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	204308,4342
87	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg	Bucată	147530	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1818105,134
88	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg	Bucată	1710	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	18032,805
89	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg	Bucată	9597	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	26408,25684

90	33600000-6	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg	Bucată	95601	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	414961,8766
91	33600000-6	Ampicillinum 1000 mg	Bucată	161830	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	516868,0279
92	33600000-6	Ampicillinum 250 mg	Bucată	950	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	714,7135
93	33600000-6	Ampicillinum 500 mg	Bucată	29980	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	49264,1853
94	33600000-6	Ampicillinum 500 mg	Bucată	10810	ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	33480,5158
95	33600000-6	Aprotininum 100000 KUI/10 ml	Bucată	32260	ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1889299,964
96	33600000-6	Aqua pro injectionibus 2 ml	Bucată	49630	ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	30848,76725
97	33600000-6	Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml	Bucată	2735	ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	48814,28
98	33600000-6	Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml	Bucată	42109	ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1958456,745

99	33600000-6	Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml	Bucată	16762	ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	986821,2641
100	33600000-6	Aripiprazolum 10 mg	Bucată	6500	ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	44088,2975
101	33600000-6	Aripiprazolum 15 mg	Bucată	900	ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	8069,1705
102	33600000-6	Articainum + Epinephrinum 68 mg + 0,0085 mg	Bucată	4400	ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	95441,214
103	33600000-6	Articainum + Epinephrinum 68 mg + 0,017 mg	Bucată	6870	ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	149018,441
104	33600000-6	Atorvastatinum 20 mg	Bucată	71810	ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	50275,6172
105	33600000-6	Atorvastatinum 40 mg	Bucată	27500	ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	73619,8375
106	33600000-6	Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml	Bucată	37915	ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	867296,715
107	33600000-6	Atracurii besilas 50 mg/5 ml	Bucată	75480	ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1629707,55

108	33600000-6	Atropini sulfas 0.1% 1 ml	Bucată	107170	ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	173480,3658
109	33600000-6	Azithromycinum 200 mg/5 ml	Bucată	47125	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	58068,60313
110	33600000-6	Azithromycinum 250 mg	Bucată	7370	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	20341,2
111	33600000-6	Azithromycinum 500 mg	Bucată	95736	ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	483091,9936
112	33600000-6	Azithromycinum 500 mg	Bucată	15660	ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1133846,64
113	33600000-6	Bacitracinum+Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 20 g	Bucată	3274	ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	154069,7746
114	33600000-6	Barium sulphate 80-100 g	Bucată	14900	ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	1065384,047
115	33600000-6	Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml	Bucată	108175	ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	4385144,063
116	33600000-6	Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml	Bucată	73690	ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	4915123
117	33600000-6	Bendazolium 1% 1 ml	Bucată	65550	ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	74568,369

118	33600000-6	Bendazolium 1% 5 ml	Bucată	25760	ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	74877,6224
119	33600000-6	Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml	Bucată	1513	ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	65782,28965
120	33600000-6	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 600000 UA	Bucată	4431	ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	38115,462
121	33600000-6	Benzocainum+Dermatolum+Mentholum+Zinci oxydum 100mg+40mg+4mg+20mg	Bucată	6860	ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	8954,015
122	33600000-6	Benzydaminum 0.15% 30 ml	Bucată	2991	ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	103064,6407
123	33600000-6	Benzylii benzoas 20%	Bucată	245290	ATC P03AX01. Forma farmaceutica Emulsie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	81804,215
124	33600000-6	Benzylii benzoas 20% 30 g	Bucată	8376	ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	215175,2939
125	33600000-6	Benzylpenicillinum 1000000 UI	Bucată	29217	ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	106510,5735
126	33600000-6	Betahistinum (Betahistinum dihydrochloridum) 24 mg	Bucată	52660	ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	60268,3168
127	33600000-6	Betamethasoni natrii phosphas+Betamethasoni dipropionas/Betamethasonum 2 mg+5 mg/1 ml	Bucată	18865	ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	122534,1175

128	33600000-6	Betamethasonum+Clotrimazolum+Gentamicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g	Bucată	2222	ATC D07XC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	86394,693
129	33600000-6	Betamethasonum+Clotrimazolum+Gentamicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g	Bucată	2501	ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	106935,257
130	33600000-6	Bilastinum 20 mg	Bucată	4750	ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	16660,625
131	33600000-6	Bisacodylum 10 mg	Bucată	36575	ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	48370,4375
132	33600000-6	Bisacodylum 5 mg	Bucată	89850	ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	43087,5675
133	33600000-6	Bismuthi subcitrates 120 mg	Bucată	14952	ATC A02BX05. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	18126,75816
134	33600000-6	Bisoprololum 10 mg	Bucată	129600	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	116281,008
135	33600000-6	Bisoprololum 2.5 mg	Bucată	31500	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15460,83
136	33600000-6	Bisoprololum 5 mg	Bucată	225430	ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	110723,326

137	33600000-6	Brinzolamidum 10 mg/ml 5 ml	Bucată	580	ATC S01EC04. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	40006,66
138	33600000-6	Bromhexinum 4 mg	Bucată	36570	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10480,2306
139	33600000-6	Bromhexinum 4 mg/5 ml	Bucată	257910	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	92745,72555
140	33600000-6	Bromhexinum 8 mg	Bucată	658270	ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	259276,0963
141	33600000-6	Bromocriptinum 2.5 mg	Bucată	3490	ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	11371,44955
142	33600000-6	Bupivacainum 0.5% 10 ml	Bucată	7990	ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare intratecal/epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.	51115,6255
143	33600000-6	Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml	Bucată	25680	ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare intratecal/epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.	239693,5248
144	33600000-6	Butamiratum 5 mg/ml 20 ml	Bucată	470	ATC R05DB13. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	11772,09
145	33600000-6	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml	Bucată	43287	ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	82634,883

146	33600000-6	Calcii chloridum 10% 5 ml	Bucată	253107	ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	269242,5713
147	33600000-6	Calcii gluconas 10% 5 ml	Bucată	169565	ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	183845,7643
148	33600000-6	Calcii gluconas 100 mg/ml 10 ml	Bucată	50740	ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	174434,4794
149	33600000-6	Captoprilum 12.5 mg	Bucată	34770	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	17621,60985
150	33600000-6	Captoprilum 25 mg	Bucată	324170	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	46897,6739
151	33600000-6	Captoprilum 50 mg	Bucată	433454	ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	174714,4711
152	33600000-6	Carbamazepinum 100 mg/5 ml 250 ml	Bucată	91	ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	8132,006155
153	33600000-6	Carbamazepinum 150 mg	Bucată	41150	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	58537,9325
154	33600000-6	Carbamazepinum 200 mg	Bucată	246575	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	137810,7675

155	33600000-6	Carbamazepinum 300 mg	Bucată	162650	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	335619,3293
156	33600000-6	Carbamazepinum 600 mg	Bucată	26600	ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	157452,848
157	33600000-6	Carbo activatus 250 mg	Bucată	821640	ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	198426,06
158	33600000-6	Carbocisteinum 20-25 mg/ml	Bucată	41025	ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	10284,9675
159	33600000-6	Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg	Bucată	1040	ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	44362,7496
160	33600000-6	Cariprazinum hydrochloridum 3 mg	Bucată	1500	ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	64160,34
161	33600000-6	Cariprazinum hydrochloridum 6 mg	Bucată	780	ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	33454,7811
162	33600000-6	Carvedilolum 25 mg	Bucată	14800	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	9075,064
163	33600000-6	Carvedilolum 6.25 mg	Bucată	37250	ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	9158,6575

164	33600000-6	Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml	Bucată	433	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	43039,71071
165	33600000-6	Cefaclorum 250 mg	Bucată	3090	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	18310,4748
166	33600000-6	Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml	Bucată	864	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	132123,96
167	33600000-6	Cefaclorum 500 mg	Bucată	23086	ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	281322,764
168	33600000-6	Cefalexinum 250 mg	Bucată	3700	ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	3992,4665
169	33600000-6	Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml	Bucată	833	ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	30166,32448
170	33600000-6	Cefalexinum 500 mg	Bucată	53870	ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	126193,1685
171	33600000-6	Cefazolinum 1000 mg	Bucată	470060	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	2791498,316
172	33600000-6	Cefazolinum 500 mg	Bucată	13740	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	79237,2747

173	33600000-6	Cefepimum 1000 mg	Bucată	72050	ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1195956,869
174	33600000-6	Cefiximum 100 mg/5 ml	Bucată	30170	ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	41634,6
175	33600000-6	Cefiximum 400 mg	Bucată	7735	ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat dispersabil/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	95832,08635
176	33600000-6	Cefoperazonum 1000 mg	Bucată	206400	ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1096674,408
177	33600000-6	Cefoperazonum 2000 mg	Bucată	56660	ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1225041,327
178	33600000-6	Cefoperazonum+Sulbactamum 1000 mg+1000 mg	Bucată	123380	ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1326643,45
179	33600000-6	Cefotaximum 1000 mg	Bucată	461145	ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1910360,029
180	33600000-6	Ceftazidimum 1000 mg	Bucată	252390	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	4162163,49
181	33600000-6	Ceftazidimum 2000 mg	Bucată	116310	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	4267715,143

182	33600000-6	Ceftazidimum 500 mg	Bucată	8040	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	112526,5938
183	33600000-6	Ceftriaxonum 1000 mg	Bucată	1047840	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	4789095,089
184	33600000-6	Ceftriaxonum 500 mg	Bucată	35725	ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	151874,2986
185	33600000-6	Cefuroximum 125 mg/5 ml	Bucată	110700	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	173503,9845
186	33600000-6	Cefuroximum 1500 mg	Bucată	222950	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1891945,897
187	33600000-6	Cefuroximum 500 mg	Bucată	24930	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	134729,4483
188	33600000-6	Cefuroximum 750 mg	Bucată	223480	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1231039,58
189	33600000-6	Cetirizinum 10 mg	Bucată	70640	ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	86922,52
190	33600000-6	Cetirizinum 10 mg/ml	Bucată	14070	ATC R06AE07. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	15209,67

191	33600000-6	Chloramphenicolum 10% 25 g	Bucată	8323	ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	171498,3697
192	33600000-6	Chloramphenicolum 1000 mg	Bucată	9227	ATC J01BA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	205323,8175
193	33600000-6	Chloramphenicolum+Methyluracilum 0.75 g+4 g/100 g	Bucată	1723195	ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	762746,4188
194	33600000-6	Chlordiazepoxidum 10 mg	Bucată	48600	ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	28202,094
195	33600000-6	Chlorhexidinum 0.05% 100 ml	Bucată	7036	ATC A01AB03. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	68129,588
196	33600000-6	Chloropyraminum 20 mg/1 ml	Bucată	116359	ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	538971,3972
197	33600000-6	Chloropyraminum 25 mg	Bucată	92980	ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	98019,9809
198	33600000-6	Chlorpromazinum 25 mg	Bucată	295830	ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	141320,9493
199	33600000-6	Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml	Bucată	40230	ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	76336,425

200	33600000-6	Cholini salicylas 20% 10 ml	Bucată	930	ATC S02D. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	29728,57065
201	33600000-6	Cinnarizinum 25 mg	Bucată	856050	ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	194922,585
202	33600000-6	Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml	Bucată	235785	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2409517,567
203	33600000-6	Ciprofloxacinum 100 mg/50 ml	Bucată	1850	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	39614,05
204	33600000-6	Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml	Bucată	170490	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	887187,3375
205	33600000-6	Ciprofloxacinum 250 mg	Bucată	4370	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	4512,899
206	33600000-6	Ciprofloxacinum 3 mg/ml	Bucată	22625	ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	61791,92938
207	33600000-6	Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml	Bucată	18000	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	922599
208	33600000-6	Ciprofloxacinum 500 mg	Bucată	231465	ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	246433,8416

209	33600000-6	Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml	Bucată	5566	ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	281324,0356
210	33600000-6	Citicolinum 100 mg/ml	Bucată	30350	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	104707,5
211	33600000-6	Citicolinum 1000 mg/4 ml	Bucată	66240	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	931350,6288
212	33600000-6	Citicolinum 500 mg	Bucată	22840	ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	243173,2546
213	33600000-6	Clarithromycinum 250 mg	Bucată	12463	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	59909,641
214	33600000-6	Clarithromycinum 250 mg/5 ml	Bucată	20825	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	26343,625
215	33600000-6	Clarithromycinum 500 mg	Bucată	115097	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	552609,4713
216	33600000-6	Clarithromycinum 500 mg	Bucată	2630	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	173887,5785
217	33600000-6	Clemastinum 0.1% 2 ml	Bucată	141105	ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1199748,79

218	33600000-6	Clemastinum 1 mg	Bucată	227720	ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	317658,014
219	33600000-6	Clonazepamum 0.5 mg	Bucată	24260	ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	13260,3947
220	33600000-6	Clonazepamum 2 mg	Bucată	127020	ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	96145,2486
221	33600000-6	Clonidinum 0.15 mg	Bucată	7790	ATC C02AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	9530,0523
222	33600000-6	Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogen sulfas 75 mg	Bucată	97990	ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	143227,0835
223	33600000-6	Clotrimazolum 10 mg/g	Bucată	58660	ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	44705,0793
224	33600000-6	Clotrimazolum 100 mg	Bucată	10946	ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	53079,39793
225	33600000-6	Clozapinum 100 mg	Bucată	133450	ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	172267,2688
226	33600000-6	Clozapinum 25 mg	Bucată	92840	ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	47446,8104
227	33600000-6	Cocarboxylasum 50 mg+2 ml	Bucată	23985	ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	342026,1

228	33600000-6	Colchicinum 1 mg	Bucată	6080	ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	3810,64
229	33600000-6	Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml	Bucată	1224	ATC A11CC05. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	25720,65252
230	33600000-6	Colistinum (Colistimethatum natricum) 1000000 UI	Bucată	47160	ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	3411318,6
231	33600000-6	Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml	Bucată	569580	ATC B03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	727789,3887
232	33600000-6	Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml	Bucată	299390	ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	940451,3528
233	33600000-6	Decametoxinum 0,02% 200 ml	Bucată	3554	ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	251697,1054
234	33600000-6	Decametoxinum 0,02% 400 ml	Bucată	4200	ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	342577,41
235	33600000-6	Desloratadinum 0.5 mg/ml	Bucată	14600	ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	3574,591
236	33600000-6	Desloratadinum 5 mg	Bucată	15750	ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	39516,04125

237	33600000-6	Desogestrelum+Ethinylestradiolum 0.15 mg+0.03 mg	Bucată	3865	ATC G03AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	13004,89403
238	33600000-6	Dexamethasonum 0.5 mg	Bucată	8400	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	5187,42
239	33600000-6	Dexamethasonum 1 mg/ml	Bucată	20555	ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	41903,52578
240	33600000-6	Dexamethasonum 1 mg/ml 3,5 g	Bucată	1111	ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	34620,86535
241	33600000-6	Dexamethasonum 4 mg/ml 1 ml	Bucată	698260	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	921923,1519
242	33600000-6	Dexamethasonum 4 mg/ml 2 ml	Bucată	1077905	ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	4281174,573
243	33600000-6	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g	Bucată	1817	ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	43495,23698
244	33600000-6	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml	Bucată	2145	ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	38730,44175
245	33600000-6	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml	Bucată	1571	ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	25323,09039

246	33600000-6	Dexketoprofenum 25 mg	Bucată	110640	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	83174,1732
247	33600000-6	Dexketoprofenum 50 mg/2 ml	Bucată	514840	ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1326760,699
248	33600000-6	Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml	Bucată	3805	ATC N05CM18. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1454845,422
249	33600000-6	Dexpanthenolum 50 mg/g	Bucată	23890	ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	29044,9842
250	33600000-6	Dextranum 6% 200 ml	Bucată	5746	ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	462553
251	33600000-6	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml	Bucată	16971	ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	464388,9284
252	33600000-6	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml	Bucată	12412	ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	599499,6
253	33600000-6	Diazepamum 10 mg/2 ml	Bucată	778510	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	2211357,655
254	33600000-6	Diazepamum 10 mg/2.5 ml	Bucată	7608	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.	196231,4322

255	33600000-6	Diazepamum 5 mg	Bucată	520460	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	144245,489
256	33600000-6	Diazepamum 5 mg/2.5 ml	Bucată	3751	ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.	77594,36757
257	33600000-6	Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml	Bucată	2015	ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	35341,7701
258	33600000-6	Diclofenacum 10 mg/g	Bucată	79315	ATC M02AA15. Forma farmaceutica Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	41611,02845
259	33600000-6	Diclofenacum 100 mg	Bucată	45160	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	63608,7632
260	33600000-6	Diclofenacum 100 mg	Bucată	58022	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	71729,6975
261	33600000-6	Diclofenacum 50 mg	Bucată	11660	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	5112,8517
262	33600000-6	Diclofenacum 50 mg	Bucată	19000	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	29497,5
263	33600000-6	Diclofenacum 50 mg/g	Bucată	137700	ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	100017,018

264	33600000-6	Diclofenacum 75 mg/3 ml	Bucată	304375	ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	294026,25
265	33600000-6	Digoxinum 0.25 mg	Bucată	92100	ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10538,5425
266	33600000-6	Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml	Bucată	82240	ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	184754,216
267	33600000-6	Dimethylsulfoxidum 50 ml	Bucată	1325	ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	20783,95
268	33600000-6	Diosmectitum 3 g	Bucată	4870	ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	10791,60345
269	33600000-6	Dioxydinum 1% 10 ml	Bucată	32855	ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola.	542590,14
270	33600000-6	Diphenhydraminum 1% 1 ml	Bucată	1606740	ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	849965,46
271	33600000-6	Dipyridamolum 0.5% 2 ml	Bucată	49286	ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	64744,30747
272	33600000-6	Dipyridamolum 25 mg	Bucată	22190	ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	6624,6026

273	33600000-6	Disulfiramum 150 mg	Bucată	54500	ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	43389,9025
274	33600000-6	Dobutaminum 250 mg/20 ml	Bucată	5775	ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	285573,75
275	33600000-6	Dobutaminum 250 mg/50 ml	Bucată	1040	ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	396890,208
276	33600000-6	Domperidonum 10 mg	Bucată	16780	ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	19594,1738
277	33600000-6	Donepezilum (Donepezili hydrochloridum) 5 mg	Bucată	2982	ATC N06DA02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	25211,87067
278	33600000-6	Dopaminum 0.5% 5 ml	Bucată	7397	ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	23375,9994
279	33600000-6	Dopaminum 40 mg/ml 5 ml	Bucată	33404	ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	595072,8857
280	33600000-6	Doxycyclinum 100 mg	Bucată	59660	ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	60753,2695
281	33600000-6	Droperidolum 0.25% 5 ml	Bucată	9880	ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	80870,1712

282	33600000-6	Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg	Bucată	4450	ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	17579,636
283	33600000-6	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml	Bucată	447475	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	815635,0563
284	33600000-6	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg	Bucată	76459	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	43251,70942
285	33600000-6	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg	Bucată	144638	ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	124750,275
286	33600000-6	Duloxetine 30 mg	Bucată	5090	ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	26828,34655
287	33600000-6	Duloxetine 60 mg	Bucată	2260	ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	17053,5984
288	33600000-6	Dydrogesteronum 10 mg	Bucată	10010	ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	38286,09785
289	33600000-6	Enalaprilum 1.25 mg/1 ml	Bucată	127595	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	616577,3185
290	33600000-6	Enalaprilum 10 mg	Bucată	242820	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	75228,0642

291	33600000-6	Enalaprilum 20 mg	Bucată	69540	ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	35187,24
292	33600000-6	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+12.5 mg	Bucată	32550	ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	32678,5725
293	33600000-6	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg	Bucată	24090	ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	29254,896
294	33600000-6	Enoxaparini natrium 2000 UI anti-Xa/0.2 ml	Bucată	181854	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	4992945,235
295	33600000-6	Enoxaparini natrium 4000 UI anti-Xa/0.4 ml	Bucată	194653	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	9500905,871
296	33600000-6	Enoxaparini natrium 8000 UI anti-Xa/0.8 ml	Bucată	5430	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	463654,125
297	33600000-6	Ephedrinum 10 mg/ml	Bucată	2375	ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.	17718,98438
298	33600000-6	Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml	Bucată	3080	ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.	188018,9234
299	33600000-6	Epinephrinum 1.82 mg/ml 1 ml	Bucată	124700	ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	488408,749

300	33600000-6	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 2000 UI	Bucată	980	ATC B03XA. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	222193,5723
301	33600000-6	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 4000 UI	Bucată	8520	ATC B03XA. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	4206809,512
302	33600000-6	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml	Bucată	120	ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	561217,8066
303	33600000-6	Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml	Bucată	10440	ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	2611456,276
304	33600000-6	Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml	Bucată	4950	ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	3626256,843
305	33600000-6	Ergocalciferolum 0.125% 10 ml	Bucată	514	ATC A11CC01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	9876,98545
306	33600000-6	Erythromycinum 250 mg	Bucată	24290	ATC J01FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	13156,6785
307	33600000-6	Escitalopramum 10 mg	Bucată	9520	ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	14960,442
308	33600000-6	Escitalopramum 20 mg	Bucată	10840	ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	21975,0648

309	33600000-6	Esomeprazolum 20 mg	Bucată	56450	ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Comprimate gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	130308,8978
310	33600000-6	Etamsylatum 250 mg	Bucată	11680	ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	21018,3936
311	33600000-6	Etamsylatum 250 mg/2 ml	Bucată	476375	ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1111330,474
312	33600000-6	Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg	Bucată	5200	ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	10077,496
313	33600000-6	Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.05 mg	Bucată	804	ATC G03AB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	1600,9449
314	33600000-6	Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.15 mg	Bucată	3430	ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	4236,78745
315	33600000-6	Ethyl aether, α - bromoisovalericum + Phenobarbitalum + Oleum Menthae 20 mg+18.26 mg+1.42 mg/ml 25 ml	Bucată	1176	ATC N05CB02. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	9611,37156
316	33600000-6	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml	Bucată	10970	ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	87274,029
317	33600000-6	Etodolacum 400 mg	Bucată	20584	ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	84857,95168

318	33600000-6	Extractum folia Eucalypti 1% 100 ml	Bucată	501	ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	12065,61807
319	33600000-6	Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml	Bucată	246	ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	1958,48841
320	33600000-6	Extractum folii Eucalypti spissum 2 mg/ml 15 ml	Bucată	1332	ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	34464,7341
321	33600000-6	Famotidinum 20 mg	Bucată	385114	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	155849,8591
322	33600000-6	Famotidinum 20 mg+5 ml	Bucată	548208	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	7121630,335
323	33600000-6	Famotidinum 40 mg	Bucată	457270	ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	258039,7474
324	33600000-6	Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze	Bucată	397	ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	28270,85434
325	33600000-6	Fentanylum 0,005% 2 ml	Bucată	289825	ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1272501,298
326	33600000-6	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg	Bucată	11710	ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	44120,29395
327	33600000-6	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml	Bucată	128015	ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	52998,21

328	33600000-6	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronum complexus 100 mg/2 ml	Bucată	4130	ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	79672,38755
329	33600000-6	Ferrosi gluconas+Manganesi gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10 ml	Bucată	10720	ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.	39205,5056
330	33600000-6	Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg	Bucată	291280	ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	387931,0732
331	33600000-6	Fluconazolum 0.2% 100 ml	Bucată	11950	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	312624,0098
332	33600000-6	Fluconazolum 0.2% 50 ml	Bucată	5355	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	188733,7352
333	33600000-6	Fluconazolum 100 mg	Bucată	41490	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	110447,2098
334	33600000-6	Fluconazolum 150 mg	Bucată	237150	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	631298,043
335	33600000-6	Fluconazolum 50 mg	Bucată	34200	ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	45520,542
336	33600000-6	Flumazenilum 0.01% 5 ml	Bucată	175	ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	74462,5

337	33600000-6	Fluocinoloni acetonidum 0.025% 15 g	Bucată	3874	ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	48104,38776
338	33600000-6	Fluocinoloni acetonidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g	Bucată	2588	ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	26131,036
339	33600000-6	Fluoxetinum 20 mg	Bucată	6490	ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	16332,37705
340	33600000-6	Fluphenazinum 25 mg/ml 1 ml	Bucată	3725	ATC N05AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	95598,30688
341	33600000-6	Fluticasonum 0,5 mg/g 15 g	Bucată	689	ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	35077,25527
342	33600000-6	Fluticasonum 125 mcg/1doza 60 doze	Bucată	378	ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalatie. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.	59956,69302
343	33600000-6	Fluticasonum 50 mcg/1doza 120 doze	Bucată	316	ATC R01AD08. Forma farmaceutica spray nazal, suspensie sau suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	14458,48678
344	33600000-6	Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml	Bucată	15355	ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.	1275919,809

345	33600000-6	Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml	Bucată	2345	ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.	633545,3201
346	33600000-6	Furazidinum 50 mg	Bucată	266635	ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	368262,9303
347	33600000-6	Furosemidum 10 mg/ml 2 ml	Bucată	1220390	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1013570,507
348	33600000-6	Furosemidum 40 mg	Bucată	84090	ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	11691,45315
349	33600000-6	Gabapentinum 300 mg	Bucată	44300	ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	97162,304
350	33600000-6	Gabapentinum 400 mg	Bucată	10350	ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	50743,92825
351	33600000-6	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 15 ml	Bucată	1500	ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2665638,36
352	33600000-6	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 7,5 ml	Bucată	1100	ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1048044,151

353	33600000-6	Ganciclovirum 1,5 mg/g 5 g	Bucată	240	ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	23972,1732
354	33600000-6	Ganciclovirum 500 mg	Bucată	652	ATC J05AB06. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	254677,068
355	33600000-6	Gelatinum succilinum+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml	Bucată	24849	ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2859921,108
356	33600000-6	Gentamicinum 0.3% 5 ml	Bucată	604	ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	27089,4
357	33600000-6	Gentamicinum 40 mg/1 ml	Bucată	22740	ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	81821,2488
358	33600000-6	Gentamicinum 80 mg/2 ml	Bucată	242980	ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	419140,5
359	33600000-6	Gliclazidum 30 mg	Bucată	2710	ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	1934,7232
360	33600000-6	Gliclazidum 60 mg	Bucată	15870	ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10926,57435
361	33600000-6	Glimepiridum 4 mg	Bucată	3270	ATC A10BB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4265,53515
362	33600000-6	Glucagonum 1 mg+1 ml	Bucată	912	ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.	252336,3506

363	33600000-6	Glucosum 10% 250 ml	Bucată	86826	ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	381366,7081
364	33600000-6	Glucosum 10% 500 ml	Bucată	87977	ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	485977,0301
365	33600000-6	Glucosum 40% 10 ml	Bucată	109390	ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	98122,83
366	33600000-6	Glucosum 40% 20 ml	Bucată	28335	ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	60934,4175
367	33600000-6	Glucosum 5% 200 ml	Bucată	214425	ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	795248,7188
368	33600000-6	Glucosum 5% 500 ml	Bucată	393172	ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1983753,258
369	33600000-6	Glycerolum 2.11 g	Bucată	20660	ATC A06AG04. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	22359,5949
370	33600000-6	Haloperidolum 0.5% 1 ml	Bucată	99165	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	384313,9575
371	33600000-6	Haloperidolum 5 mg	Bucată	156110	ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	84018,402

372	33600000-6	Halothanum 250 ml	Bucată	47	ATC N01AB01. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.	73104,787
373	33600000-6	Hedera helix 2 mg/ml 20 ml	Bucată	615	ATC R05CA. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	26163,22853
374	33600000-6	Hedera helix 7 mg/ml	Bucată	104350	ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	30204,62925
375	33600000-6	Heparini natrium 1000 UI/g	Bucată	209335	ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	463343,1357
376	33600000-6	Heparini natrium 25000 UI/5 ml	Bucată	258906	ATC B01AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	15333707,85
377	33600000-6	Heparini natrium+Benzocainum+Benzylii nicotinas 10000 UA+4 g+0.08 g/100 g 25 g	Bucată	9355	ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	121694,0965
378	33600000-6	Hepasol-Neo 8% 500 ml	Bucată	19910	ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2771527,449
379	33600000-6	Hexetidinum 0.1% 200 ml	Bucată	1673	ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	52124,80777
380	33600000-6	Hidrolizat de proteina din creier de porcina 215.2 mg/ml 5 ml	Bucată	17450	ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1300909,802
381	33600000-6	Hippophae rhamnoides 500 mg	Bucată	5550	ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	8986,56
382	33600000-6	Hydrochlorothiazidum 25 mg	Bucată	10230	ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	12123,31725
383	33600000-6	Hydrocortisonum 1% 20 g	Bucată	10774	ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	204772,4217

384	33600000-6	Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25 g	Bucată	557	ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	50121,0518
385	33600000-6	Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml	Bucată	51425	ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	314618,15
386	33600000-6	Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml	Bucată	40105	ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	643384,4625
387	33600000-6	Hydroxyethylamylum (HES 130/0,42) + Natrii chloridum 6% 250 ml	Bucată	4489	ATC B05AA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	328686,8245
388	33600000-6	Hydroxyethylamylum (HES 130/0,42) + Natrii chloridum 6% 500 ml	Bucată	5411	ATC B05AA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	594698,6605
389	33600000-6	Hydroxyethylamylum (HES 200/0,5) 10% 500 ml	Bucată	3527	ATC B05AA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1001844,35
390	33600000-6	Hydroxyethylamylum (HES 200/0,5)/Hydroxyethylamylum (HES 200/0,5) + Natrii chloridum 6% 250 ml	Bucată	2972	ATC B05AA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	166617,75
391	33600000-6	Hydroxyethylamylum (HES 200/0,5)/Hydroxyethylamylum (HES 200/0,5) + Natrii chloridum 6% 500 ml	Bucată	4729	ATC B05AA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	475148,6395
392	33600000-6	Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg	Bucată	10240	ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	30523,392
393	33600000-6	Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml	Bucată	3540	ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	17942,5254
394	33600000-6	Ibuprofenum 100 mg/5 ml	Bucată	426800	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	63708,436
395	33600000-6	Ibuprofenum 200 mg	Bucată	43317	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	6964,07409

396	33600000-6	Ibuprofenum 400 mg	Bucată	233750	ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	360907,6625
397	33600000-6	Imipenemum+Cilastatinum 500 mg+500 mg	Bucată	41510	ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2725276,785
398	33600000-6	Imipraminum 25 mg	Bucată	6750	ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4959,46125
399	33600000-6	Indapamidum 1.5 mg	Bucată	195860	ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	72999,9599
400	33600000-6	Indapamidum 2,5 mg	Bucată	169130	ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	48624,875
401	33600000-6	Indometacinum 10% 40 g	Bucată	6720	ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	146522,88
402	33600000-6	Indometacinum 100 mg	Bucată	8822	ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	36946,13901
403	33600000-6	Indometacinum 25 mg	Bucată	44090	ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18405,3705
404	33600000-6	Infesolum 100 100 mg/ml 250 ml	Bucată	16304	ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1874960
405	33600000-6	Infesolum 50 50 mg/ml 250 ml	Bucată	6609	ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	836038,5
406	33600000-6	Inosinum 2% 5 ml	Bucată	676430	ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1006828,851
407	33600000-6	Inosinum 200 mg	Bucată	157450	ATC C01DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27268,7655
408	33600000-6	Inosinum pranobex 50 mg/ml	Bucată	65090	ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	23953,12

409	33600000-6	Inosinum pranobex 500 mg	Bucată	91050	ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	176955,675
410	33600000-6	Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml	Bucată	922	ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	130947,05
411	33600000-6	Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml	Bucată	909	ATC A10AE05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	167714,4905
412	33600000-6	Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml	Bucată	512	ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	75948,7232
413	33600000-6	Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml	Bucată	156	ATC A10AE04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.	23140,6266
414	33600000-6	Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml	Bucată	410	ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	43616,43755
415	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml	Bucată	1799	ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon.	295680,042
416	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml	Bucată	290	ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.	18524,62435
417	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml	Bucată	320	ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.	52598,24
418	33600000-6	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml	Bucată	524	ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.	34732,0562
419	33600000-6	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml	Bucată	5219	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.	610563,399
420	33600000-6	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml	Bucată	277	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.	17596,51087

421	33600000-6	Interferonum alfa-2b 1000000 UI	Bucată	1585	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	41194,15
422	33600000-6	Interferonum alfa-2b 150000 UI	Bucată	7000	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	74574,395
423	33600000-6	Interferonum alfa-2b 500000 UI	Bucată	3680	ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	56455,3032
424	33600000-6	Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml	Bucată	280	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	216425,9888
425	33600000-6	Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml	Bucată	600	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	945489,681
426	33600000-6	Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml	Bucată	1400	ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	559913,886
427	33600000-6	Iodum 5% 10 ml	Bucată	14760	ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	84870
428	33600000-6	Iodum+Kalii iodidum 1% 1000 ml	Bucată	1237	ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	120916,75
429	33600000-6	Iodum+Kalii iodidum+Glycerolum 1g+2g+94g/100ml 25 g	Bucată	1158	ATC R02AA. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	9321,9
430	33600000-6	Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml	Bucată	3000	ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2994151,845
431	33600000-6	Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml	Bucată	3155	ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	762653,0705
432	33600000-6	Iopromidum 623,40 mg/ml 100 ml	Bucată	500	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	354715,0275
433	33600000-6	Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml	Bucată	6140	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	8535836,719

434	33600000-6	Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml	Bucată	2560	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	963094,8608
435	33600000-6	Ipidacrinum 0.5% 1 ml	Bucată	7850	ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	122266,6545
436	33600000-6	Ipidacrinum 1.5% 1 ml	Bucată	16160	ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	404326,5128
437	33600000-6	Irbesartanum 150 mg	Bucată	4270	ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	9082,4608
438	33600000-6	Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg	Bucată	4260	ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	21143,1042
439	33600000-6	Isofluranum 250 ml	Bucată	322	ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.	2402318,51
440	33600000-6	Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml	Bucată	38600	ATC C01DA08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1373883,817
441	33600000-6	Isosorbidi dinitras 20 mg	Bucată	115420	ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	105867,8408
442	33600000-6	Isosorbidi dinitras 40 mg	Bucată	60130	ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	118570,6477
443	33600000-6	Isosorbidi mononitras 20 mg	Bucată	56920	ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	48805,4848
444	33600000-6	Isosorbidi mononitras 40 mg	Bucată	17970	ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	12070,71855
445	33600000-6	Itraconazolum 100 mg	Bucată	7315	ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	43974,19565
446	33600000-6	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250 mg	Bucată	262620	ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	373650,4836

447	33600000-6	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+400 mg/10 ml	Bucată	286755	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1018983,893
448	33600000-6	Kalii chloridum 4% 10 ml	Bucată	708010	ATC B05XA01. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	2499629,305
449	33600000-6	Kalii permanganas 3 g	Bucată	5120	ATC D08AX06. Forma farmaceutica Pulbere. Mod de administrare extern. Unitatea de masura plic.	12953,6
450	33600000-6	Ketaminum 50 mg/ml 10 ml	Bucată	29404	ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	996637,9946
451	33600000-6	Ketoprofenum 100 mg	Bucată	36540	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	48479,6277
452	33600000-6	Ketoprofenum 100 mg	Bucată	6290	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	12658,625
453	33600000-6	Ketoprofenum 100 mg/2 ml	Bucată	569990	ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1456495,447
454	33600000-6	Ketoprofenum 25 mg/g	Bucată	58300	ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	62311,623
455	33600000-6	Ketorolacum 10 mg	Bucată	109920	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	30590,736
456	33600000-6	Ketorolacum 5 mg/ml	Bucată	16590	ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	141037,8113
457	33600000-6	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 30 mg/1 ml	Bucată	116435	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	309952,2987
458	33600000-6	Ketotifenum 1 mg	Bucată	37320	ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	28111,29
459	33600000-6	Labetalolum 5 mg/ml 10 ml	Bucată	2705	ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	120386,025

460	33600000-6	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg)	Bucată	386180	ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	2006786,301
461	33600000-6	Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml	Bucată	1692	ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	311594,9638
462	33600000-6	Lactulosum 667 mg/ml 200 ml	Bucată	11612	ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	561117,3283
463	33600000-6	Lamotriginum 100 mg	Bucată	8030	ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	22821,21985
464	33600000-6	Lamotriginum 50 mg	Bucată	10300	ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18064,8095
465	33600000-6	Lansoprazolum 30 mg	Bucată	151450	ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	338651,287
466	33600000-6	Lercanidipinum 10 mg	Bucată	40090	ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	143151,3675
467	33600000-6	Lercanidipinum 20 mg	Bucată	16510	ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	95908,4061
468	33600000-6	Levamisolum 50 mg	Bucată	20	ATC P02CE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	123,5192
469	33600000-6	Levetiracetamum 500 mg	Bucată	3450	ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimate/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	18448,875
470	33600000-6	Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml	Bucată	4600	ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	46125,626
471	33600000-6	Levocetirizinum 5 mg	Bucată	8320	ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	7280,2912

472	33600000-6	Levocetirizinium 5 mg/ml	Bucată	3690	ATC R06AE09. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	16070,1345
473	33600000-6	Levodopum+Carbidopum 250 mg+25 mg	Bucată	9950	ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	44853,45575
474	33600000-6	Levofloxacinum 0.5% 100 ml	Bucată	53320	ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	776899,06
475	33600000-6	Levofloxacinum 0.5% 5 ml	Bucată	1837	ATC S01AX19. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	89899,56525
476	33600000-6	Levofloxacinum 500 mg	Bucată	40126	ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	207421,3255
477	33600000-6	Levomepromazinum 25 mg	Bucată	219450	ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	163559,3768
478	33600000-6	Levomepromazinum 25 mg/1 ml	Bucată	22110	ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	134666,372
479	33600000-6	Levothyroxinum 100 mcg	Bucată	22110	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	7134,6759
480	33600000-6	Levothyroxinum 50 mcg	Bucată	17770	ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4091,1871
481	33600000-6	Lidocaini hydrochloridum 10%	Bucată	2731	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	163895,4484
482	33600000-6	Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml	Bucată	82135	ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	109709,7729
483	33600000-6	Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml	Bucată	635212	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	604848,8664
484	33600000-6	Lincomycinum 30% 1 ml	Bucată	148890	ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	674620,59

485	33600000-6	Linezolidum 2 mg/ml 300 ml	Bucată	1580	ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1278627,443
486	33600000-6	Lipofundin 20% 100 ml	Bucată	5230	ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	542156,6532
487	33600000-6	Lipofundin 20% 500 ml	Bucată	5278	ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1366839,992
488	33600000-6	Lisinoprilum 10 mg	Bucată	320210	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	77404,3633
489	33600000-6	Lisinoprilum 20 mg	Bucată	102160	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	41342,6196
490	33600000-6	Lisinoprilum 5 mg	Bucată	81332	ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	30313,65638
491	33600000-6	Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5 mg	Bucată	49610	ATC C09BB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	111495,7465
492	33600000-6	Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg	Bucată	23060	ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	110340,2552
493	33600000-6	Lisinoprilum+Hydrochlorthiazidum 10 mg+12.5 mg	Bucată	7050	ATC C09BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	6781,92375
494	33600000-6	Loperamidum 2 mg	Bucată	134511	ATC A07DA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	72393,8202
495	33600000-6	Loratadinum 1 mg/ml 120 ml	Bucată	576	ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	26097,30144
496	33600000-6	Loratadinum 10 mg	Bucată	20180	ATC R06AX13. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	18881,2152
497	33600000-6	L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml	Bucată	16550	ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	837049,35

498	33600000-6	Lornoxicamum 8 mg	Bucată	9920	ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	46779,6448
499	33600000-6	Lornoxicamum 8 mg	Bucată	20477	ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	431722,6317
500	33600000-6	Losartanum 100 mg	Bucată	39732	ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	48652,62864
501	33600000-6	Losartanum 50 mg	Bucată	67282	ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27777,3737
502	33600000-6	Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 mg+12.5 mg	Bucată	9090	ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	11920,12605
503	33600000-6	Magnesii lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg	Bucată	91250	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	373976,2625
504	33600000-6	Magnesii lactas+Magnesii pidolas+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml	Bucată	20930	ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.	124140,8532
505	33600000-6	Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg	Bucată	73950	ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	119433,687
506	33600000-6	Magnesii sulfas 20 g	Bucată	18940	ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	96141,334
507	33600000-6	Magnesii sulfas 25% 5 ml	Bucată	1421070	ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	903892,8896
508	33600000-6	Mannitolum 20% 250 ml	Bucată	34986	ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1064991,333
509	33600000-6	Mannitolum 20% 500 ml	Bucată	7394	ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	326263,947
510	33600000-6	Mebendazolum 100 mg	Bucată	6438	ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27009,43797

511	33600000-6	Mebeverinum 200 mg	Bucată	19790	ATC A03AA04. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	36470,49625
512	33600000-6	Mebhydrolinum 100 mg	Bucată	6700	ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	7086,2885
513	33600000-6	Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml	Bucată	1495	ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	109836,6932
514	33600000-6	Meldonium 10% 5 ml	Bucată	247750	ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1567018,75
515	33600000-6	Meloxicamum 15 mg	Bucată	55520	ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18892,6232
516	33600000-6	Meloxicamum 15 mg/1.5 ml	Bucată	110872	ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	462146,6489
517	33600000-6	Memantinum 10 mg	Bucată	15320	ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	45288,8308
518	33600000-6	Menadioni natrii bisulfis 1%1 ml	Bucată	59450	ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	170918,75
519	33600000-6	Mentholum in menthylisovaleratum -	Bucată	28690	ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	6265,46565
520	33600000-6	Meropenemum 1000 mg	Bucată	69380	ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	4577380,19
521	33600000-6	Meropenemum 500 mg	Bucată	37810	ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1746651,855
522	33600000-6	Mesalazinum 250 mg	Bucată	580	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	6586,1581
523	33600000-6	Mesalazinum 500 mg	Bucată	2380	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	28040,565

524	33600000-6	Metamizoli natrium 50% 2 ml	Bucată	1536740	ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1403020,569
525	33600000-6	Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml	Bucată	154725	ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	533427,5891
526	33600000-6	Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg	Bucată	48110	ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	65008,6375
527	33600000-6	Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg	Bucată	177900	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	94722,855
528	33600000-6	Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg	Bucată	34230	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	14186,9658
529	33600000-6	Metforminum/Metforminum hydrochloridum 850 mg	Bucată	68100	ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	39885,8295
530	33600000-6	Methotrexatum 10 mg/1 ml	Bucată	3320	ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta.	203784,2228
531	33600000-6	Methotrexatum 2.5 mg	Bucată	15140	ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	9189,5258
532	33600000-6	Methyldopum 250 mg	Bucată	24830	ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	51026,8915
533	33600000-6	Methyleni coeruleum 1% 25 ml	Bucată	1522	ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie apoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	25379,35
534	33600000-6	Methylergometrinum 200 mcg/1ml	Bucată	5960	ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	186626,1952
535	33600000-6	Methylprednisolonum 16 mg	Bucată	7780	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	31148,9805
536	33600000-6	Methylprednisolonum 250 mg	Bucată	6087	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	1097446,839

537	33600000-6	Methylprednisolonum 4 mg	Bucată	28580	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	42605,4921
538	33600000-6	Methylprednisolonum 40 mg	Bucată	660	ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pulb. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	33259,38
539	33600000-6	Methylprednisolonum 500 mg	Bucată	10706	ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	3925649,315
540	33600000-6	Methyluracilum 500 mg	Bucată	3770	ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	4465,565
541	33600000-6	Metoclopramidum 10 mg	Bucată	33230	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	27246,9385
542	33600000-6	Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml	Bucată	419440	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	371414,12
543	33600000-6	Metoprololum 1 mg/ml 5 ml	Bucată	14180	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	161113,16
544	33600000-6	Metoprololum 100 mg	Bucată	22000	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15610,1
545	33600000-6	Metoprololum 25 mg	Bucată	101190	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	32327,1693
546	33600000-6	Metoprololum 50 mg	Bucată	171280	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	93088,9672
547	33600000-6	Metronidazolum 250 mg	Bucată	28800	ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19318,896
548	33600000-6	Metronidazolum 500 mg	Bucată	128350	ATC J01XD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	150333,1463
549	33600000-6	Metronidazolum 500 mg	Bucată	14598	ATC D06BX01. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	29714,229

550	33600000-6	Metronidazolum 500 mg/100 ml	Bucată	451977	ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2111216,205
551	33600000-6	Metronidazolum + Miconazolum 100 mg+100 mg	Bucată	10020	ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.	37795,44
552	33600000-6	Metronidazolum+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g	Bucată	487	ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	10148,106
553	33600000-6	Midazolamum 5 mg/5 ml	Bucată	49530	ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	447132,075
554	33600000-6	Midecamycinum 400 mg	Bucată	9830	ATC J01FA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	23498,66415
555	33600000-6	Mifepristonum 200 mg	Bucată	883	ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	189381,425
556	33600000-6	Mifepristonum 50 mg	Bucată	283	ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	14476,016
557	33600000-6	Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg	Bucată	1246	ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura comprimat.	64878,55962
558	33600000-6	Misoprostolum 200 mcg	Bucată	12828	ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura comprimat.	337087,77
559	33600000-6	Misoprostolum 25 mcg	Bucată	1880	ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	77987,664
560	33600000-6	Mometasonum 0.1 %	Bucată	14360	ATC D07AC13. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	16208,491
561	33600000-6	Morphinum 1% 1 ml	Bucată	84925	ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	403575,9141

562	33600000-6	Moxifloxacinum 0.5% 5 ml	Bucată	2417	ATC S01AX22. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	96558,78745
563	33600000-6	Moxifloxacinum 400 mg	Bucată	5385	ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	74313
564	33600000-6	Moxifloxacinum 400 mg in volume de 100 ml sau 250 ml	Bucată	7630	ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	658087,5
565	33600000-6	Moxonidinum 0.2 mg	Bucată	2800	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4407,536
566	33600000-6	Moxonidinum 0.3 mg	Bucată	7800	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18093,387
567	33600000-6	Moxonidinum 0.4 mg	Bucată	7050	ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	17226,00525
568	33600000-6	Myocamicinum 175 mg/5 ml 115 ml	Bucată	67	ATC J01FA11. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	4274,734
569	33600000-6	Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml	Bucată	121725	ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	9378911,25
570	33600000-6	Nadroparini calcium 7600 UI Axa/0.8 ml	Bucată	8710	ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	875607,3723
571	33600000-6	Nadroparini calcium 9500 UI/ml 5 ml	Bucată	8180	ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura Flacon multidoza.	4199303,614
572	33600000-6	Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml	Bucată	4325	ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	27902,7375
573	33600000-6	Nandrolonum/Nandroloni decanoas 50 mg/1 ml	Bucată	536	ATC A14AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	53284,32816
574	33600000-6	Naphazolinum 0.05% 10 ml	Bucată	2137	ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	18854,56936

575	33600000-6	Naphazolinum 0.1% 10 ml	Bucată	15268	ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	149271,0373
576	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 100 ml	Bucată	453958	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1889827,154
577	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 1000 ml	Bucată	6267	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	157576,3826
578	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 200 ml	Bucată	2062692	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	10176290,98
579	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 3000 ml	Bucată	7212	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	426220,0408
580	33600000-6	Natrii chloridum 0.9% 400 ml	Bucată	418240	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2765612
581	33600000-6	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 500 ml	Bucată	327525	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	3568907,277
582	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml	Bucată	243945	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	210402,5625
583	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml	Bucată	775340	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	660438,4887
584	33600000-6	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 500 ml	Bucată	1034297	ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	7636214,751
585	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml	Bucată	192184	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1304012,642

586	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas (analog Sodium Lactat Ringer) 1.55-1.6 g+3 g+0.15-0.2 g+0.1-0.135 g/500 ml 500 ml	Bucată	18329	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	202352,16
587	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum 10.7 g sau 18.9 g	Bucată	66430	ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	509299,2132
588	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii acetat (analog Acesol) 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml	Bucată	8773	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	98367,2625
589	33600000-6	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii hydrocarbonas (analog Trisol) 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml	Bucată	8773	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	139816,7047
590	33600000-6	Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml	Bucată	24032	ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	669598,2088
591	33600000-6	Natrii oxybutyras 20% 10 ml	Bucată	32497	ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	435378,5575
592	33600000-6	Natrii thiosulfas 300 mg/ml	Bucată	239930	ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	204180,43
593	33600000-6	Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml	Bucată	701	ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	48215,18658
594	33600000-6	Nebivololum 5 mg	Bucată	52376	ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	99949,64456
595	33600000-6	Neomycinum+Polymyxini B sulfas+Nystatinum 35000 UI+35000 UI+100000 UI	Bucată	6330	ATC G01AA. Forma farmaceutica Capsule vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura capsula.	65587,56705
596	33600000-6	Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml	Bucată	191346	ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	275059,875

597	33600000-6	Nicergolinum 30 mg	Bucată	20360	ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	52133,6124
598	33600000-6	Nicergolinum 4 mg+5 ml	Bucată	8010	ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	425447,8659
599	33600000-6	Nicethamidum 25% 2 ml	Bucată	43935	ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	152899,5116
600	33600000-6	Nifedipinum 1 mg/ml 10 ml	Bucată	2190	ATC C08CA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	594404,7849
601	33600000-6	Nifedipinum 10 mg	Bucată	134130	ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	55699,49445
602	33600000-6	Nifedipinum 20 mg	Bucată	27120	ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15017,022
603	33600000-6	Nifuroxazidum 100 mg	Bucată	49082	ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	65543,12116
604	33600000-6	Nifuroxazidum 200 mg	Bucată	130970	ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	367501,82
605	33600000-6	Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml	Bucată	151890	ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	52279,77855
606	33600000-6	Nimodipinum 10 mg/50 ml	Bucată	1260	ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	85934,6838
607	33600000-6	Nimodipinum 30 mg	Bucată	46000	ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	119844,95
608	33600000-6	Nitrofuralem 20 mg	Bucată	41700	ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat.	70781,58
609	33600000-6	Nitroglycerinum 0.4 mg/1doza	Bucată	2237	ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon.	111381,8966

610	33600000-6	Nitroglycerinum 0.5 mg	Bucată	108406	ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	29072,32108
611	33600000-6	Nitroglycerinum 5 mg/ml 2 ml	Bucată	11160	ATC C01DA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	205344
612	33600000-6	Nitroxolinum 50 mg	Bucată	276210	ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	310812,2078
613	33600000-6	Norepinephrinum 0.1% 1 ml	Bucată	18740	ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	277632,9126
614	33600000-6	Norepinephrinum 0.1% 4 ml	Bucată	31225	ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	685634,4908
615	33600000-6	Norfloxacinum 400 mg	Bucată	38900	ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	94475,8465
616	33600000-6	Nystatinum 500000 UI	Bucată	153160	ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	92294,216
617	33600000-6	Nystatinum 500000 UI	Bucată	4120	ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule.	13219,02
618	33600000-6	Octreotidum 0.1 mg/1 ml	Bucată	34580	ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.	461297,2
619	33600000-6	Ofloxacinum 200 mg/100 ml	Bucată	24090	ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	589530,48
620	33600000-6	Ofloxacinum 400 mg	Bucată	14505	ATC J01AM01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	70275,99975
621	33600000-6	Olanzapinum 10 mg	Bucată	12230	ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	100867,7811
622	33600000-6	Oleum Hippophaes 50 ml	Bucată	2545	ATC A02X. Forma farmaceutica Ulei. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	53852,2

623	33600000-6	Oleum Ricini 25-30 ml	Bucată	8188	ATC A06AB05. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	58945,412
624	33600000-6	Omeprazolum 20 mg	Bucată	795094	ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropetele. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	353216,534
625	33600000-6	Omnoponum (sau echivalentul) 1 ml	Bucată	42910	ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.	482115,305
626	33600000-6	Ondansetronum 4 mg/2 ml	Bucată	2385	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	8575,48215
627	33600000-6	Ondansetronum 8 mg/4 ml	Bucată	80030	ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	243891,425
628	33600000-6	Oseltamivirum 75 mg	Bucată	20190	ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	656517,0186
629	33600000-6	Otilonii bromidum 40 mg	Bucată	17130	ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	49286,17905
630	33600000-6	Oxazepamum 10 mg	Bucată	11960	ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	3983,1584
631	33600000-6	Oxolinum 0.25% 10 g	Bucată	1354	ATC D06BB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	11676,84861
632	33600000-6	Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml	Bucată	227540	ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	404621,8673
633	33600000-6	Paliperidonum 100 mg/1 ml	Bucată	15	ATC N05AX13. Forma farmaceutica Suspensie injectabila cu elib. prelungita. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura seringă preumpluta.	80799,15353
634	33600000-6	Paliperidonum 6 mg	Bucată	1920	ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	126181,68

635	33600000-6	Paliperidonum 9 mg	Bucată	1500	ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	107439,3825
636	33600000-6	Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza	Bucată	376610	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorezistente/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula/comprimat.	641639,8723
637	33600000-6	Pancreatinum (Lipasum+Amylasum+Proteasum) 3500 U+4200 U+250 U	Bucată	664930	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	600647,8923
638	33600000-6	Pantoprazolum 40 mg	Bucată	115508	ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	172020,289
639	33600000-6	Pantoprazolum 40 mg	Bucată	85640	ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1176356,178
640	33600000-6	Papaverinum 2% 2 ml	Bucată	1170583	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	1601942,836
641	33600000-6	Papaverinum 20 mg	Bucată	7190	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	10930,957
642	33600000-6	Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml	Bucată	20424	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1151526,565
643	33600000-6	Paracetamolum 10 mg/ml 20 ml	Bucată	864	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	24045,91488
644	33600000-6	Paracetamolum 120 mg/5 ml	Bucată	201534	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	26073,46125
645	33600000-6	Paracetamolum 125 mg	Bucată	31582	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	48424,52269
646	33600000-6	Paracetamolum 200 mg	Bucată	49225	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	8338,468875
647	33600000-6	Paracetamolum 250 mg	Bucată	19870	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	26659,67835

648	33600000-6	Paracetamolium 50 mg	Bucată	3746	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	3691,8703
649	33600000-6	Paracetamolium 500 mg	Bucată	629890	ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	154291,5555
650	33600000-6	Paracetamolium + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 100 ml	Bucată	1169	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	35713,32993
651	33600000-6	Paroxetinum 20 mg	Bucată	23260	ATC N06AB05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	33968,5551
652	33600000-6	Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml	Bucată	625450	ATC C04AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	996976,6818
653	33600000-6	Pentoxifyllinum 200 mg	Bucată	98380	ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	91539,1467
654	33600000-6	Perindoprilum 10 mg	Bucată	23750	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	86900,18125
655	33600000-6	Perindoprilum 5 mg	Bucată	19920	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	67830,588
656	33600000-6	Perindoprilum 8 mg	Bucată	2700	ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4354,452
657	33600000-6	Perindoprilum argininum + Indapamidum 5 mg+1.25 mg	Bucată	9690	ATC C09BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	38933,1603
658	33600000-6	Permethrinum 0,5% 60 ml	Bucată	2269	ATC P03AC04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	101190,593
659	33600000-6	Phenazepamum 1 mg	Bucată	110770	ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	222924,625
660	33600000-6	Phenobarbitalum 100 mg	Bucată	57420	ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	29358,2718

661	33600000-6	Phenobarbitalum 15 mg	Bucată	13280	ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	196191,748
662	33600000-6	Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml	Bucată	6535	ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	323490,1786
663	33600000-6	Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml	Bucată	32570	ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola.	69607,3012
664	33600000-6	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml	Bucată	4520	ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	398737,5404
665	33600000-6	Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml	Bucată	32525	ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1045060,775
666	33600000-6	Phospholipidum 300 mg	Bucată	45010	ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	196616,0578
667	33600000-6	Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml	Bucată	59510	ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	468420,4679
668	33600000-6	Pilocarpinum 1% 10 ml	Bucată	1164	ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	24563,44386
669	33600000-6	Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml	Bucată	43845	ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	1533194,321
670	33600000-6	Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg	Bucată	2710	ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	142032,306
671	33600000-6	Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg	Bucată	20180	ATC J01CR05. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1257355,26
672	33600000-6	Piracetamum 20% 5 ml	Bucată	715090	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	899325,7876
673	33600000-6	Piracetamum 3 g/15 ml	Bucată	8170	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	118313,7733

674	33600000-6	Piracetamum 400 mg	Bucată	104590	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	32475,195
675	33600000-6	Piracetamum 800 mg	Bucată	134350	ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	254635,5703
676	33600000-6	Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml	Bucată	412750	ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.	1084081,684
677	33600000-6	Polimethylsiloxani polihyras 0,7 g/g 225 g	Bucată	1038	ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub.	236352,6
678	33600000-6	Polyvinilpyrrolidonum+Natrii chloridum+ Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii hydrocarbonas+ Magnesii chloridum (analog Neohemodez) 200 ml	Bucată	932	ATC B05AA. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	58477,408
679	33600000-6	Povidoni iodidum 10% 1000 ml	Bucată	17905	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	1480886,74
680	33600000-6	Povidoni iodidum 10% 120 ml	Bucată	12101	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	258311,5763
681	33600000-6	Povidoni iodidum 10% 20 g	Bucată	3299	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	130501,2317
682	33600000-6	Povidoni iodidum 100 mg/ml 5000 ml	Bucată	121	ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	81402,75
683	33600000-6	Povidoni iodidum 200 mg	Bucată	11380	ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.	16825,9559
684	33600000-6	Prednisolonum 30 mg/1 ml	Bucată	74294	ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	446422,6163
685	33600000-6	Prednisolonum 5 mg	Bucată	102760	ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	117760,391

686	33600000-6	Pregabalinum 150 mg	Bucată	4592	ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	13595,4196
687	33600000-6	Pregabalinum 300 mg	Bucată	2100	ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	12281,724
688	33600000-6	Pregabalinum 75 mg	Bucată	10250	ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	18950,76375
689	33600000-6	Procainum 0.5% 5 ml	Bucată	414480	ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	561353,0604
690	33600000-6	Progesteronum 100 mg	Bucată	8820	ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura capsula.	35502,5286
691	33600000-6	Progesteronum 200 mg	Bucată	15154	ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	136612,7796
692	33600000-6	Promethazinum 25 mg/ml 2 ml	Bucată	6145	ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	48354,94355
693	33600000-6	Proparacainum 0.5% 15 ml	Bucată	500	ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	31708,26
694	33600000-6	Propofolum 10 mg/ml 20 ml	Bucată	111888	ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1843266,408
695	33600000-6	Propofolum 10 mg/ml 50 ml	Bucată	35840	ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2225664
696	33600000-6	Propranololum 10 mg	Bucată	13390	ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	2203,52535
697	33600000-6	Propranololum 40 mg	Bucată	5240	ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	3189,5618
698	33600000-6	Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml	Bucată	2639	ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	196703,4993

699	33600000-6	Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum 5% 1 ml	Bucată	760920	ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	494932,8048
700	33600000-6	Quetiapinum 200 mg	Bucată	6330	ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	31713,8697
701	33600000-6	Rabeprazolum 20 mg	Bucată	16398	ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	49165,79544
702	33600000-6	Rabeprazolum 20 mg	Bucată	6600	ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	19788,648
703	33600000-6	Ramiprilum 10 mg	Bucată	127730	ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	181291,0209
704	33600000-6	Ramiprilum 2.5 mg	Bucată	9270	ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	8315,19
705	33600000-6	Ramiprilum 5 mg	Bucată	59360	ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	36623,636
706	33600000-6	Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml	Bucată	68404	ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2168783,022
707	33600000-6	Repaglinidum 2 mg	Bucată	980	ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	2191,3388
708	33600000-6	Retinolum 50000 UI/ml 10 ml	Bucată	746	ATC A11CA01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	10604,5019
709	33600000-6	Retinolum+Tocopherolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetas 100000 UI+100 mg	Bucată	129130	ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	161522,9062
710	33600000-6	Risperidonum 1 mg	Bucată	7020	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	13128,3126
711	33600000-6	Risperidonum 1 mg/ml 30 ml	Bucată	1427	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	350040,5599

712	33600000-6	Risperidonum 2 mg	Bucată	107060	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	108800,2603
713	33600000-6	Risperidonum 4 mg	Bucată	113540	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	81149,8765
714	33600000-6	Rosuvastatinum 10 mg	Bucată	45460	ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	49795,7475
715	33600000-6	Rosuvastatinum 20 mg	Bucată	35110	ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	62959,07645
716	33600000-6	Roxithromycinum 150 mg	Bucată	4810	ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	15278,55615
717	33600000-6	Salbutamolium 100 mcg/doza 200 doze	Bucată	15864	ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.	581000,2805
718	33600000-6	Salbutamolium 2 mg/5 ml 150 ml	Bucată	329	ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	8922,02269
719	33600000-6	Salbutamolium 4 mg	Bucată	13150	ATC R03AC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	11798,5745
720	33600000-6	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg	Bucată	103	ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Disc/Capsula.	29402,00251
721	33600000-6	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg	Bucată	224	ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Disc/Capsula.	92247,10096
722	33600000-6	Senna glycosides 70 mg	Bucată	47850	ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18324,1575
723	33600000-6	Sertralinum 50 mg	Bucată	12504	ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	13002,03432

724	33600000-6	Sevofluranum 100% 250 ml	Bucată	2127	ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.	4434835,658
725	33600000-6	Sildenafilum 50 mg	Bucată	590	ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Comprimate masticabile/Filme orodispersabile/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	5025,9209
726	33600000-6	Silymarinum 140 mg/150 mg	Bucată	763680	ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	909497,0592
727	33600000-6	Silymarinum 22,5 mg-35 mg	Bucată	24670	ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	15059,0614
728	33600000-6	Silymarinum 70 mg-110 mg	Bucată	263430	ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	273922,4169
729	33600000-6	Simethiconum 40 mg	Bucată	146050	ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	193167,9208
730	33600000-6	Simethiconum 40 mg/ml 30 ml	Bucată	4035	ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picaturi orale sau Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	207314,3054
731	33600000-6	Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g	Bucată	849	ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	40291,62126
732	33600000-6	Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g	Bucată	947	ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	62231,91087
733	33600000-6	Sorbilact (sau echivalentul) 200 ml	Bucată	18285	ATC B05XA31. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1473101,129
734	33600000-6	Sorbitolum+Mannitolum 27 g+5,4 g/ml 3000 ml	Bucată	5434	ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	888212,079
735	33600000-6	Spiritus aethylicus 70% 100 ml	Bucată	170813	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	744488,4605

736	33600000-6	Spiritus aethylicus 70% 1000 ml	Bucată	72058	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	2428856,124
737	33600000-6	Spiritus aethylicus 96% 100 ml	Bucată	22618	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	194560,036
738	33600000-6	Spiritus aethylicus 96% 1000 ml	Bucată	37511	ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	1731976,648
739	33600000-6	Spironolactonum 25 mg	Bucată	266130	ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	240860,9565
740	33600000-6	Spironolactonum 50 mg	Bucată	605340	ATC C03DA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	631678,3434
741	33600000-6	Sterofundin ISO (sau echivalentul) 1000 ml	Bucată	6740	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	324662,2615
742	33600000-6	Sterofundin ISO (sau echivalentul) 500 ml	Bucată	41882	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1178580,421
743	33600000-6	Strophanthinum 0.025% 1 ml	Bucată	71054	ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	134375,5485
744	33600000-6	Sulfacetamidum natricum 20% 10 ml	Bucată	2067	ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	23296,51623
745	33600000-6	Sulfacetamidum natricum 30% 10 ml	Bucată	3333	ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	40806,35229
746	33600000-6	Sulfadiazinum argenticum 10 mg/g	Bucată	133250	ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Pasta cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	192895,365
747	33600000-6	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 200 mg+40 mg/5 ml 80 ml	Bucată	957	ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	27355,60097
748	33600000-6	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 400 mg+80 mg	Bucată	95960	ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	53830,6812

749	33600000-6	Sulfasalazinum 500 mg	Bucată	17750	ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	29871,6525
750	33600000-6	Sulodexidum 600 ULS 2ml	Bucată	22300	ATC D01AB11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	793025,464
751	33600000-6	Sulphocamphocainum 10% 2 ml	Bucată	6780	ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.	15533,9631
752	33600000-6	Sulpiridum 100 mg	Bucată	10800	ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	17257,59
753	33600000-6	Sulpiridum 100 mg/2 ml	Bucată	30968	ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	285443,3593
754	33600000-6	Sulpiridum 200 mg	Bucată	26190	ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	64435,5189
755	33600000-6	Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml	Bucată	32015	ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	262050,4586
756	33600000-6	Tachocomb (sau echivalentul) 4,8 cm x 4,8 cm	Bucată	412	ATC B02BC30. Forma farmaceutica Burete cutanat medicamentos. Mod de administrare extern. Unitatea de masura bucata.	1900980,597
757	33600000-6	Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg	Bucată	22150	ATC G04CA02. Forma farmaceutica caps. cu elib. modif./comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	21812,10175
758	33600000-6	Taurinum 4% 10 ml	Bucată	1689	ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	12974,898
759	33600000-6	Tenoxicamum 20 mg+2 ml	Bucată	10870	ATC M01AC02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	250010
760	33600000-6	Tetracainum 1% 10 ml	Bucată	4292	ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	191498,1812
761	33600000-6	Tetracyclinum 1% 5 g	Bucată	4586	ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	46779,493

762	33600000-6	Tetracyclinum 3% 12 g	Bucată	1764	ATC D06AA04. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	16434,7029
763	33600000-6	Thiamazolum 5 mg	Bucată	2800	ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	4984,56
764	33600000-6	Thiaminum/Thiamini hydrochloridum 5% 1 ml	Bucată	727642	ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	517720,9212
765	33600000-6	Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml	Bucată	58466	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	352316,116
766	33600000-6	Thiocolchicosidum 8 mg	Bucată	10480	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	31208,654
767	33600000-6	Thiopentalum natricum 1000 mg	Bucată	23070	ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	1872257,385
768	33600000-6	Thiopentalum natricum 500 mg	Bucată	10152	ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	688112,712
769	33600000-6	Timololum 5 mg/ml	Bucată	6840	ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	97855,3998
770	33600000-6	Tincturae Valerianae + Leonuri + Crataegi 50 ml	Bucată	6435	ATC C01EX. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	81402,75
771	33600000-6	Tinidazolum 500 mg	Bucată	4660	ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	14267,2657
772	33600000-6	Tizanidinum 4 mg	Bucată	18170	ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	21256,99215
773	33600000-6	Tobramycinum 0.3% 5 ml	Bucată	1968	ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	24722,97048
774	33600000-6	Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g	Bucată	1522	ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	65968,28191

775	33600000-6	Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg	Bucată	10500	ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	13906,7775
776	33600000-6	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg	Bucată	26580	ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	67947,3843
777	33600000-6	Tofisopamum 50 mg	Bucată	56850	ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	99275,73375
778	33600000-6	Tolperisonum 150 mg	Bucată	89200	ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	75981,006
779	33600000-6	Tolperisonum 50 mg	Bucată	7380	ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	5893,3728
780	33600000-6	Torasemidum 10 mg	Bucată	62770	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	85352,1352
781	33600000-6	Torasemidum 20 mg/4 ml	Bucată	21805	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	296896,88
782	33600000-6	Torasemidum 5 mg	Bucată	37170	ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	32734,5039
783	33600000-6	Tramadolum 100 mg/2 ml	Bucată	330595	ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.	547465,32
784	33600000-6	Tramadolum 50 mg	Bucată	38140	ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	20307,643
785	33600000-6	Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg	Bucată	18495	ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	106429,2001
786	33600000-6	Triamcinolonum 40 mg/1 ml	Bucată	1725	ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	33633,866
787	33600000-6	Trifluoperazinum 5 mg	Bucată	182050	ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	128273,3403

788	33600000-6	Trihexyphenidylum 2 mg	Bucată	227900	ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	41959,8085
789	33600000-6	Trimeperidinum 2% 1 ml	Bucată	134660	ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	699962,68
790	33600000-6	Trimetazidinum 35 mg	Bucată	82580	ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	59116,9575
791	33600000-6	Tropicamidum 0.5% 10 ml	Bucată	957	ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	17240,22581
792	33600000-6	Tropicamidum 10 mg/ml	Bucată	17080	ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	38865,6254
793	33600000-6	Troxerutinum 2% 40 g	Bucată	3082	ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	61342,26339
794	33600000-6	Troxerutinum 300 mg	Bucată	43550	ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	80732,99
795	33600000-6	Tyrothricinum 1 mg/g 5 g	Bucată	267	ATC D06AX08. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	15618,15966
796	33600000-6	Umifenovirum 100 mg	Bucată	33850	ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	121889,788
797	33600000-6	Umifenovirum 50 mg	Bucată	1100	ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	2378,2
798	33600000-6	Urapidilum 5 mg/ml 10 ml	Bucată	11980	ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	711743,2409
799	33600000-6	Urapidilum 5 mg/ml 5 ml	Bucată	22252	ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	944545,1078
800	33600000-6	Valaciclovirum 500 mg	Bucată	3910	ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	40133,0611
801	33600000-6	Valeriana officinalis L. 25-30 ml	Bucată	8268	ATC N05CM09. Forma farmaceutica Tinctura. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	61803,3

802	33600000-6	Valeriana officinalis L./Valerianae radices extractum siccum 20 mg-30 mg	Bucată	392537	ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	43200,65954
803	33600000-6	Valsartanum 160 mg	Bucată	50390	ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	113463,163
804	33600000-6	Valsartanum 80 mg	Bucată	47500	ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	90835,9125
805	33600000-6	Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg	Bucată	12960	ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	40538,88
806	33600000-6	Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg	Bucată	6740	ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19765,05
807	33600000-6	Valsartanum+Hydrochlortiazidum 160 mg +12.5 mg	Bucată	8400	ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	18160,8
808	33600000-6	Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 1000 mg	Bucată	61470	ATC J01XA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	2700377,1
809	33600000-6	Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 500 mg	Bucată	22610	ATC J01XA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	748843,2
810	33600000-6	Venlafaxinum 37,5 mg	Bucată	5100	ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	9127,6995
811	33600000-6	Venlafaxinum 37.5 mg	Bucată	3600	ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	6133,41
812	33600000-6	Venlafaxinum 75 mg	Bucată	11010	ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	22989,48555
813	33600000-6	Venlafaxinum 75 mg	Bucată	15200	ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	21040,676
814	33600000-6	Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml	Bucată	31445	ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	68219,14138

815	33600000-6	Verapamilum 40 mg	Bucată	13320	ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	17537,5782
816	33600000-6	Verapamilum 5 mg/ml 2 ml	Bucată	12085	ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	134252,265
817	33600000-6	Verapamilum 80 mg	Bucată	21480	ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	10999,8006
818	33600000-6	Vincaminum 15 mg/2 ml	Bucată	66930	ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	1076149,064
819	33600000-6	Vincaminum 30 mg	Bucată	20700	ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	55941,75
820	33600000-6	Vinpocetinum 10 mg	Bucată	181950	ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	280928,9805
821	33600000-6	Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml	Bucată	234150	ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	570857,7
822	33600000-6	Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml	Bucată	80350	ATC N06BX18. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	610872,9275
823	33600000-6	Viridum nitens 1% 10 ml	Bucată	16860	ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	77556
824	33600000-6	Warfarinum 3 mg	Bucată	87555	ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	54291,1044
825	33600000-6	Warfarinum 5 mg	Bucată	23542	ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	19698,53308
826	33600000-6	Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g	Bucată	9698	ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	307814,52
827	33600000-6	Xylometazolinum 0.05%	Bucată	10870	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	238009,52

828	33600000-6	Xylometazolinum 0.05% 10 ml	Bucată	1894	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	23643,2755
829	33600000-6	Xylometazolinum 0.1%	Bucată	18745	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	625145,75
830	33600000-6	Xylometazolinum 0.1% 10 ml	Bucată	9971	ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	84153,74435
831	33600000-6	Zaleplonum 10 mg	Bucată	18940	ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	128266,1309
832	33600000-6	Zinci oxydum 100 mg/g 25 g	Bucată	2793	ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	86786,889
833	33600000-6	Zolpidemum 10 mg	Bucată	27190	ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	32941,36475
834	33600000-6	Zopiclonum 7.5 mg	Bucată	59630	ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	56087,08355
Total per licitație:						397 603 628,20
Total partea I:						230 207 855,33
Total partea II:						167 395 772,87

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit; în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare din partea beneficiarului, pe parcursul anului 2022.;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):

Nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

-

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
1	Garanția pentru ofertă (F3.2)	Prevăzută în punctul IPO 23,1; conform formularului F 3.2 din Documentația standard, confirmată prin semnătura electronică a Participantului;	+
2	Oferta	Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	+
3	Licența de activitate farmaceutică	Valabilă la momentul deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin semnătura electronică a Participantului;	+
4	Specificațiile tehnice F4.1	- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	+
5	Specificații de preț F 4.2	Specificații de preț - confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	+
6	Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform cerințelor, cu aplicarea suplimentară a semnăturii electronice a Participantului.	+
7	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	+
8	Raportul financiar/Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	+
9	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	+
10	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului..	+
11	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului..	+
12	Statutul medicamentelor conform Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova.	Pentru toate loturile se acceptă doar medicamente autorizate în Republica Moldova, la momentul deschiderii ofertelor.	+

13	Declarație prin care se garantează livrarea fiecărei tranșe de produse cu termen de valabilitate solicitat.	Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 60% din cel inițial pentru medicamentele care au un termen de valabilitate de 2ani și mai mult și 80% din cel inițial pentru medicamentele care au un termen de valabilitate de pînă la 2 ani. Termenul de valabilitate al preparatelor de insulină umană și analogilor de insulină la momentul livrării (cu respectare condițiilor speciale de păstrare) va constitui nu mai puțin de 15 luni. . Se va confirma prin semnătura electronică a participantului.	+
14	Autorizație CPCD	În caz că operatorul economic participant la licitație a depus ofertă pentru loturile ce conțin substanțe stupefiante, psihotrope și precursori se va prezenta copia autorizației CPCD, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	+
15	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziției Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020.	+

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz _____ -

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _____ -

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.*

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Conform SIA RSAP "MTender"

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP "MTender"

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 105 zile

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender"

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse prin SIA "RSAP" MTender, care poate fi accesat de orice persoană fizică și juridică.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____ - _____
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): _____ - _____

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____ - _____

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 05.07.2021

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.07.2021

32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	+
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	+
plățile electronice	+

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____ Da _____

(se specifică da sau nu)

34. Alte informații relevante: _____ - _____

Conducătorul grupului de lucru: Ivan ANTOCI _____

L.Ș.