

## Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 02 iunie 2021

Procedura de achiziție Nr 21040172

Către **Batalion de comunicații și apărare cibernetică al Armatei Naționale**

SRL Soverang declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările.
- b) SRL Soverang se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri Achiziționarea diverse scule de mana
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **69 509.00 lei**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie **83 410.80 lei**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL Soverang se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Savenco Serghei

În calitate de: director

Ofertantul: SRL Soverang

Adresa: mun. Chisinau, or. Chisinau, str. Dacia 25 ap 105

Data: 02 iunie 2021




Numărul licitației: 21040172

Denumirea licitației: Achiziționarea diverse scule de mână


specificații tehnice F4.1 și specificații de formarea preț F 4.2

NR	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unit de măsură	Cantit	Preț unitar (fără TVA)	Preți unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Set de șurubelnițe Cablexpert "TK-SD-07 (108) piese	set.	6	273,00	327,60	1638,00	1965,60
2	Tester de tensiune 220v	buc.	3	145,00	174,00	435,00	522,00
3	Briceag cu carabina 125 mm	buc.	4	74,00	88,80	296,00	355,20
4	Penseta	buc.	4	35,00	42,00	140,00	168,00
5	Set de chei combinate (8 buc)	set.	3	55,00	66,00	165,00	198,00
6	Instrument de crosare LSA	buc.	2	1381,00	1657,20	2762,00	3314,40
7	Șurubelniță plată 2 x 75 mm	buc.	4	25,00	30,00	100,00	120,00
8	Șurubelniță plată 3x100 mm	buc.	4	30,00	36,00	120,00	144,00
9	Șurubelniță plată 4 x 200 mm	buc.	4	32,00	38,40	128,00	153,60
10	Șurubelniță plată 5x100mm	buc.	4	35,00	42,00	140,00	168,00
11	Șurubelniță plata 6x200mm	buc.	4	60,00	72,00	240,00	288,00
12	Șurubelniță plată 8x250mm	buc.	4	82,00	98,40	328,00	393,60
13	Șurubelniță cruce PH0x75mm	buc.	4	26,00	31,20	104,00	124,80
14	Șurubelniță cruce PH1 x 150 mm	buc.	4	39,00	46,80	156,00	187,20
15	Șurubelniță cruce PH2 x 200 mm	buc.	4	55,00	66,00	220,00	264,00
16	Șurubelniță cruce PHO x 100 mm	buc.	4	26,00	31,20	104,00	124,80
17	Șurubelniță cruce PH1 x 75 mm	buc.	4	34,00	40,80	136,00	163,20
18	Șurubelniță cruce PH1 x 300 mm	buc.	4	51,00	61,20	204,00	244,80
19	Șurubelniță cruce PH2 x 300 mm	buc.	4	60,00	72,00	240,00	288,00
20	Pistol de lipit electric	buc.	5	182,00	218,40	910,00	1092,00
21	Clește combinat 200mm Industrial	buc.	6	101,00	121,20	606,00	727,20
22	Clește oblic 160mm	buc.	4	92,00	110,40	368,00	441,60
23	Ciocan de lipit 40w 220v	buc.	2	110,00	132,00	220,00	264,00
24	Ciocan de lipit 60w 220v	buc.	4	124,00	148,80	496,00	595,20
25	Ciocan de lipit 100w 220v	buc.	5	211,00	253,20	1055,00	1266,00
26	Trusă scule pentru rețea	set.	1	1750,00	2100,00	1750,00	2100,00
27	Set burghiu pentru metal	set.	2	75,00	90,00	150,00	180,00
28	Set burghiu pentru beton	set.	2	110,00	132,00	220,00	264,00
29	Set burghiu pentru lemn	set.	3	285,00	342,00	855,00	1026,00
30	Set de instrumente pentru electrician	set.	1	1957,00	2348,40	1957,00	2348,40
31	Set de instrumente izolate electrician	set.	2	899,00	1078,80	1798,00	2157,60
32	Multimetru digital	buc.	5	1700,00	2040,00	8500,00	10200,00
33	Set șurubelnițe	set.	4	372,00	446,40	1488,00	1785,60
34	Clește de sertizare pentru cleme din aluminiu	buc.	1	569,00	682,80	569,00	682,80
35	Tester cablu UTP	buc.	1	2000,00	2400,00	2000,00	2400,00
36	Tester cablu UTP RJ 11/45	buc.	1	245,00	294,00	490,00	588,00
37	Clește de sertizare RJ45, RJ11, RJ12	buc.	4	648,00	777,60	2592,00	3110,40
38	Set Pensete	set.	3	300,00	360,00	900,00	1080,00
39	Multimetru CEM DT-3373	buc.	1	1985,00	2382,00	3970,00	4764,00
40	Clește de dezizolare 5 în 1	buc.	1	383,00	459,60	383,00	459,60
41	Set chei hexagonale 7buc	buc.	2	110,00	132,00	220,00	264,00
42	Foarfece pentru metal	buc.	2	145,00	174,00	290,00	348,00
43	Unealta multifuncțională DREMEL	buc.	1	1400,00	1680,00	1400,00	1680,00

44	Stație de lipit cu termofen	buc.	2	3500,00	4200,00	7000,00	8400,00
45	Mașină de găurit cu percuție	buc.	1	1940,00	2328,00	1940,00	2328,00
46	Mandrina- adaptor SDS pus burghiu cu cheie 1/2"x20 l-13mm	buc.	1	580,00	696,00	580,00	696,00
47	Burghiu pe beton 8x600mm	buc.	1	190,00	228,00	190,00	228,00
48	Burghiu pe beton 10x600mm	buc.	1	126,00	151,20	126,00	151,20
49	Burghiu pe beton 12x600mm	buc.	1	136,00	163,20	136,00	163,20
50	Burghiu pe beton 14x600mm	buc.	1	148,00	177,60	148,00	177,60
51	Burghiu pe beton 16x600mm	buc.	1	153,00	183,60	153,00	183,60
52	Burghiu pe beton 18x600mm	buc.	1	173,00	207,60	173,00	207,60
53	Burghiu pe beton 20x600mm	buc.	1	220,00	264,00	220,00	264,00
<b>TOTAL</b>						<b>69509,00</b>	<b>83410,80</b>

Semnat:  Numele, Prenumele: Savcenco Serghei În calitate de: \_director

Ofertantul: \_SRL Soverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105




Numărul licitației: 21040172

Denumirea licitației: Achiziție diverse scule de mână

specificații tehnice F4.1

NR	Denumirea bunurilor/serviciilor / lucrărilor solicitate	Model/articol	Tara de orig	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
1	Set de șurubelnițe Cablexpert "TK-SD-07" (108 piese)	300631	CN,PL	Yato,Vorel,toa, Topex	Set de șurubelnițe Cablexpert "TK-SD-07" (108 buc), Compoziție: Tipuri de biți Y 2, duză Y 3, duză cu doi pini SP 2,6 x2, stea duză TIO x2, stea duză T15 x2, stea duză T20 x2, stea duză T3 x2, stea duză T4 x2, stea duza T5 x2, stea duză T5 x2, stea duză T6 x2, stea duză T7 x2, stea duză T8 x2, stea duză T9 x2, cruce duză PH 000 x2, cruce duză PH 00 x2, cruce duză PH 0 x2, cruce duză.	Set de șurubelnițe Cablexpert "TK-SD-07" (108 buc), Compoziție: Tipuri de biți Y 2, duză Y 3, duză cu doi pini SP 2,6 x2, stea duză TIO x2, stea duză T15 x2, stea duză T20 x2, stea duză T3 x2, stea duză T4 x2, stea duza T5 x2, stea duză T5 x2, stea duză T6 x2, stea duză T7 x2, stea duză T8 x2, stea duză T9 x2, cruce duză PH 000 x2, cruce duză PH 00 x2, cruce duză PH 0 x2, cruce duză.
2	Tester de tensiune 220v	VOR81780	PL	Vorel	Tester de tensiune cu alarmă optică. Testerul detectează de asemenea un scurt circuit sau polaritatea surselor de alimentare.	Tester de tensiune cu alarmă optică. Testerul detectează de asemenea un scurt circuit sau polaritatea surselor de alimentare.
3	Briceag cu carabina 125	YT76050	PL	Vorel	Briceag cu carabină pentru tăierea cablului și altor materiale, dimensiunea 125 mm.	Briceag cu carabină pentru tăierea cablului și altor materiale, dimensiunea 125 mm.
4	Penseta	YT6903	CN,PL	Yato,Vorel,toa	Penseta vârf ascuțit zimțat 165mm	Penseta vârf ascuțit zimțat 165mm
5	Set de chei combinate (8	TOY51580	CN	Toya	Set 8 chei combinate: -8 mm, 9 mm, 10 mm, 12mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, Material otel crom vanadiu, Protecție anti-coroziivă Profil subțire ce combina duritatea cu accesul facil,Finisaj mat.	Set 8 chei combinate: -8 mm, 9 mm, 10 mm, 12mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, Material otel crom vanadiu, Protecție anti-coroziivă Profil subțire ce combina duritatea cu accesul facil,Finisaj mat.
6	Instrument de crosare L	6816011	PL	Sigma	Instrument de crosare LSA	Sigma 450 BT HVLP 1.4-1.8 MM
7	Șurubelniță plată 2 x 75	YT-25900	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelnița cu fixare SL2 x 75 mm. Instrument de prindere manual conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare cu filete, pe capul căruia se află o canelură. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă.	Șurubelnița 2 x 75 mm.



8	Șurubelnița plată 3x100	YT-25904	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelnița cu fixare SL3 x 100 mm. Instrument de prindere manual conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare cu filete, pe capul căruia se află o cancelură. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă.	Șurubelnița cu fixare SL3 x 100 mm
9	Șurubelnița plată 4 x 20	YT-25906	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelnița cu fixare SL4 x 200 mm. Instrument de prindere manual conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare cu filete, pe capul căruia se află o cancelură. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă.	Șurubelnița cu fixare SL4 x 200 mm
10	Șurubelnița plată 5x100	YT25908	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelnița cu fixare 5x100mm - concepută pentru a strânge și deșuruba șuruburile ruginite și atașate cu un instrument de percuzie. Oțelul cromat de vanadiu rezistent la deformare asigură o durată lungă de viață a sculei.	Șurubelnița cu fixare 5x100mm
11	Șurubelnița plată 6x200	YT25987	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelnița cu fixare 6x200mm - concepută pentru a strânge și deșuruba șuruburile ruginite și atașate cu un instrument de percuzie. Oțelul cromat de vanadiu rezistent la deformare asigură o durată lungă de viață a sculei.	Șurubelnița cu fixare 6x200mm
12	Șurubelnița plată 8x250	YT25991	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelnița cu fixare 8x250mm - concepută pentru a strânge și deșuruba șuruburile ruginite și atașate cu un instrument de percuzie. Oțelul cromat de vanadiu rezistent la deformare asigură o durată lungă de viață a sculei.	Șurubelnița cu fixare 6x250mm



13	Șurubelnița cruce PH0x	YT-25920	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelnița cruciformă Yato YT-25920 PH0x75mm este un instrument manual indispensabil atât în viața de zi cu zi, cât și în producție. Se folosește pentru a desuruba sau strânge șuruburile autofiletante cu un profil de lucru cruciform în timpul lucrărilor de reparație sau instalare. Echipat cu o tijă de lucru cu secțiune circulară.	Șurubelnița cruciformă Yato YT-25920 PH0x75mm
14	Șurubelnița cruce PH1 x	YT25925	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelnița cruciformă PH1 x 150 mm - Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și desurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă.	Șurubelnița cruciformă PH1 x 150 mm
15	Șurubelniță cruce PH2 x	YT25931	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelnița cruciformă PH2x 200 mm - Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și desurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă.	Șurubelnița cruciformă PH2x 200 mm



16	Șurubelniță cruce PHO	YT-25921	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelniță cruciformă PH Ox 100 mm - Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorita eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mănerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă.	Șurubelniță cruciformă PH Ox 100 mm
17	Șurubelniță cruce PH1	YT-25923	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelniță cruciformă PH lx 75 mm - Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mănerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă.	Șurubelniță cruciformă PH lx 75 mm
18	Șurubelniță cruce PH1	YT-25927	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelniță cruciformă PH lx 300 mm - Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mănerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă.	Șurubelniță cruciformă PH lx 300 mm



19	Șurubelniță cruce PH2	YT-25932	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Șurubelniță cruciformă PH 2x 300 mm - Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă.	Șurubelniță cruciformă PH 2x 300 mm
20	Pistol de lipit electric	YT82402	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Pistolul de lipit destinat pentru lucrul cu baghete cu clei cu diametrul de 11,2 mm, are o puterea de 200 W. Carcasa și minerul confortabile reduc efortul depus în timpul lucrului. Carcasa este rezistentă la încălzire. Are un cap pentru aplicarea precisă a adezivului. Productivitatea depunerii adezivului constituie 12 gr/min, pentru utilizarea în condiții de casă și pentru uz profesional, cum ar fi fixarea pardoselii, precum și în producția de mobilier.	Pistolul de lipit destinat pentru lucrul cu baghete cu clei cu diametrul de 11,2 mm, are o puterea de 200 W.
21	Clește combinat 200mm	YT2028	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Clește combinat 200mm Industrial fabricat din oțel călit, muchiile de tăiere sunt călite prin metoda de inducție. Mânerele ergonomice sunt acoperite cu materiale antialunecare pentru asigurarea confortului și siguranței în timpul lucrului. Se utilizează în diverse activități: înșurubări/desurubări, decablare, legare sarma, tăiere cabluri și sarma.	Clește combinat 200mm
22	Clește oblic 160mm	YT2036	CN	Toya, Vorel, Wiha, Yato	Clește oblic 160mm, tăietoarele de sarma de înaltă performanță sunt fabricate din aliaj crom-vanadiu cu finisaj negru și lustruire, ceea ce asigură o rezistență și durabilitate sporită. Cu ajutorul lor, puteți tăia o varietate de tipuri de materiale fără a încălca structura elementului și cu obținerea unei tăieri de bună calitate.	Clește oblic 160mm,





23	Ciocan de lipit 40w 220	79366	CN	Sthor, Yato	Ciocan de lipit puterea 40w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrărilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din următoarele piese si ansambluri: elementul de încălzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare. Ciocanul este dotat cu tije de lipire înlocuibile din cupru, care după aplatizare ușoara are forma unei șurubelnițe plate.	Ciocan de lipit puterea 40w 220v, pentru uz casnic,
24	Ciocan de lipit 60w 220	79367	CN	Sthor, Yato	Ciocan de lipit puterea 60w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrărilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din următoarele piese si ansambluri: elementul de încălzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare. Ciocanul este dotat cu tije de lipire înlocuibile din cupru, care după aplatizare ușoara are forma unei șurubelnițe plate.	Ciocan de lipit puterea 60w 220v, pentru uz casnic,
25	Ciocan de lipit 100w 220	4,40E+25	CN	Sthor, Yato, Topex	Ciocan de lipit puterea 100w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrărilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din următoarele piese si ansambluri: elementul de încălzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare. Ciocanul este dotat cu tije de lipire înlocuibile din cupru, care după aplatizare ușoara are forma unei șurubelnițe plate.	Ciocan de lipit puterea 100w 220v, pentru uz casnic,
26	Trusă scule pentru rețea	TK- 31	GR	Gembrid	Pentru rețea Gembrid TK-Network 31 piese în set, sau similar acestui Brand	Gembrid TK-Network 31
27	Set burghiu pentru meta	TACSD0125	CN	TOTAL	pentru metal, 12 piese, Diametru (mm) 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8 Lungime (mm) 49/61/75/86/93/117	Set burghie metal 12buc. TACSD0125
28	Set burghiu pentru beton	1261374	CN	TOTAL	pentru beton , 2/4/6/8/10/12 mm 6 piese	Set burghiu beton SDS-Plus 6-12mm 5buc.
29	Set burghiu pentru lemn	1260997	CN	TOTAL	pentru lemn , 15 piese, Diametru (mm) (3-10mm) 3;3;3;3,5;3,5;4;4;4,5;5;5,5;6,5;7;7,5;8; 10.	Set burghiu pentru lemn 13buc.



30	Set de instrumente pentr	YT39009	CN	YATO	Număr de articole - 68 - multimetru digital 500V; - tester digital de tensiune 12-250V cu afișaj; - tijă electrică de lipit 60V; - căpușe automate pentru stripping 0,5-6 mm 175 mm; - o seringă pentru îndepărtarea lipiciului; - Cheie reglabilă dintr-o bucată 19x150 mm (negru); - freze laterale de 160 mm (până la 1000V); - duckbill 160 mm (până la 1000V); - șurubelnițe plate (până la 1000V): 4x75, 5.5x125; - șurubelnițe cu cap transversal dielectric (până la 1000V): PH1x80, PH2x100; - un set de șurubelnițe de ceas precise: 1.4x50, 2x50, 2.4x50, PH00x50, PH0x50, PH1x50; - tastele Allen de la 1,5 la 10 mm; - cutit pliant 190 mm; - un cuțit cu lama despărțitoare de 9 mm; - pensete drepte rezistente la acid antimagnetic 140 mm HRC 30; - bandă de măsurare 3 mx 19 mm (bandă de oțel cu acoperire de nylon cu scară milimetrică); - lanterna din aluminiu 9 LED; - banda electicolrica 19 mm x 20 m negru; - capete 1/4 : plat 3, 4, 5,5, 6 mm; PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25	Set de scule profesionale pentru electricieni din 68 de unelte special selectate.
31	Set de instrumente izola	12-4692-3	CN	Rexand	Setul de instrumente pentru electroizolare constă din 11 piese în geantă. Se potrivește ideal pentru utilizarea de către electricienii profesioniști	Setul de instrumente pentru electroizolare constă din 11 piese în geantă. Se potrivește ideal pentru utilizarea de către electricienii profesioniști
32	Multimetru digital	DT-961, AX-585B	PL	CEM, Axiomet	Afișaj LCD Selecție gamă: manuală Valoare maximă de afișare: 1999. - Protecție la suprasarcină EN61010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V; - Carcasa dubla din plastic; - Păstrarea indicațiilor DATA HOLD; - Măsurători relative REL; - Selectarea automată a gamei; - Oprire automată; - Afișează iluminarea din spate; - Testarea diodelor și continuitatea circuitelor; - Detector de tensiune fără contact.	Afișaj LCD Selecție gamă: manuală Valoare maximă de afișare: 1999. - Protecție la suprasarcină EN61010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V; - Carcasa dubla din plastic; - Păstrarea indicațiilor DATA HOLD; - Măsurători relative REL; - Selectarea automată a gamei; - Oprire automată; - Afișează iluminarea din spate; - Testarea diodelor și continuitatea circuitelor; - Detector de tensiune fără contact.
33	Set șurubelnițe	YT25981	CN	Yato	Setul de șurubelnițe este compus din cinci piese. Este folosit în viața de zi cu zi pentru strângerea și deșurubarea șuruburilor. Tijele din oțelul crom-vanadiu au o rezistență sporită. Vârful este magnetizat, mănere din material bicomponent. SL 4,0X75, SL 5,0X100, PH1X75, PH2X100, PZ2X100	Set șurubelniță YATO YT-25981 15 buc. – Setul este format din cincisprezece șurubelnițe profesionale, ceea ce vă permite să le utilizați în viața de zi cu zi și activități profesionale pentru lucrul cu o gamă largă de șuruburi. Vârful șurubelniței este realizat din oțel S2, întărit la aproximativ 58 HRC și are un finisaj satinat. Mănerul este confecționat din materiale cu duritate diferită pentru a preveni alunecarea mâinii și are o formă ergonomică.
34	Clește de sertizare pentru cleme din	YT2247	CN	Yato	Clește de sertizare a clemelor p/u diferite cabluri electrice	Clește de sertizare a clemelor p/u diferite cabluri electrice




35	Tester cablu UTP	MS2-100	PL	Networks	Fluke Networks MS2-100 MicroScanner2 Copper Cable Verifier with Built-In IntelliTone Toning, Troubleshoots RJ11, RJ45, Coax, Tests IO/100/1000Base-T, and Voip	RJ-45 + BNC 5248 Tester de cablu REXANT este proiectat pentru testarea cablurilor coaxiale și a cablurilor perechi răsucite. Testerul este format din două blocuri funcționale – un emițător și un receptor, care sunt conectate la capetele liniei de cablu prin intermediul conectorilor RJ-45 sau BNC.
36	Tester cablu UTP RJ 11	12-1001	PL	Rexant	Sursă de alimentare sau baterie de 9 V CC. Verificarea a cablurilor duble cu pereți răsucite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și masă Posibilitatea de a denunța conexiunea incorectă, scurtcircuitul și circuitul deschis. Ecranul LED ușor de citit prezintă probleme, pentru cablu de testare (UTP / FTP, un telefon) cu conectori RJ-45, RJ-11,	Sursă de alimentare sau baterie de 9 V CC. Verificarea a cablurilor duble cu pereți răsucite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și masă Posibilitatea de a denunța conexiunea incorectă, scurtcircuitul și circuitul deschis. Ecranul LED ușor de citit prezintă probleme, pentru cablu de testare (UTP / FTP, un telefon) cu conectori RJ-45, RJ-11,
37	Clește de sertizare RJ45	KO-07E	PL	IEK	Instrumentul de sertizare pentru specialiștii care lucrează la stabilirea cablurilor de comunicații electronice. Cu această unealtă simplă în dispozitiv, perechea răsucită este tăiată, partea necesară a cablului este curățată, crimparea se face la sfârșit. Astfel, folosind un astfel de instrument simplu care are un design special pe bază de clește, este posibil să se efectueze toate lucrările pentru a dota conectori cabluri de comunicații de tip RJ 45, RJ-12, RJ-11. Conectori / contacte acceptate 8P8C, 6P6C, 4P4C. Greutatea 312g.	Instrumentul de sertizare pentru specialiștii care lucrează la stabilirea cablurilor de comunicații electronice.
38	Set Pensete	50000007538	RU	ElectroFon	Lucrări precizie, setul conține 8-12 pen	Lucrări precizie, setul conține 6 pensete
39	Multimetru CEM DT-3373	DT-3373	CN	CEM	Multimetru CEM DT-3373 poate fi utilizat la temperaturi ambientale de la -5 la +40 grade și umiditate de la 0 la 80%. Tensiunea maximă de funcționare la care este permisă funcționarea dispozitivului prezentat nu trebuie să depășească 1000 V. Funcționalitatea dispozitivului permite selectarea manuală a domeniilor de măsurare.	Multimetru CEM DT-3373 poate fi utilizat la temperaturi ambientale de la -5 la +40 grade și umiditate de la 0 la 80%. Tensiunea maximă de funcționare la care este permisă funcționarea dispozitivului prezentat nu trebuie să depășească 1000 V. Funcționalitatea dispozitivului permite selectarea manuală a domeniilor de măsurare.
40	Clește de dezizolare 5 în 1	YT2270	CN	Yato	Clește de dezizolare 5 în 1 (0,5-6; 4-6; 1,5-2,5; 0,5-1mm2), Pentru toate tipurile de fire de la 10 AWG la 24 AWG (0,2 ~ 6,0 mm2);	Unealtă de decupare și dezizolare Yato YT-2270 – din oțel cromo-vanadiu de înaltă rezistență. Datorită faptului că instrumentul diferă prin indicatori mari de rezistență la uzură și fiabilitate. Mânerul sculei cu două componente are o formă ergonomică. Este foarte convenabil să lucați cu ușurință în mână, acoperirea antiderapantă asigură o prindere fiabilă, nu se lipește de pielea palmei în timpul funcționării.



41	Set chei hexagonale 7buc	YT5835	CN	Yato	Material: crom vanadiu Dimensiune - 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 7 buc. în set	Setul de chei hexagonale Hex YATO este conceput pentru a slăbi și strânge șuruburile, șuruburile cu forma hexagonală. Cheile sunt fabricate din oțel cromat de vanadiu cromat de înaltă calitate CrV 6150.
42	Foarfece pentru metal	YT1970	CN	Yato	Abilitatea de a tăia tabla și metalul profilat cu o grosime de aproximativ 1,2 mm. Mecanism, cu două pârghii de operare pentru a facilita efortul la finisarea foilor de metal.	Caracteristicile foarfecelui metalic Yato 260mm (YT-1970): Proiectat pentru tăierea oțelului laminat la rece cu grosimea de până la 1,3 mm. Lamele de tăiere s-au întărit până la aproximativ 55-60 HRC. Design bine gândit și ergonomic. Fiabilitate și viață lungă. Simplitate și utilizare.
43	Unealta multifuncțională	F0133000LC	USA	DREMEL	Putere nominala (W) 175, Turații în gol (rpm) 5000-35000 ,Accesorii (buc.) 35 ,Greutate (kg) 0.66 , Lungime (mm) 230 Lățime (mm) 41 , Adâncime (mm) 43, Vibrațiile (m/s <sup>2</sup> ) 2.611.4, Nivel zgomot (dB) 88.9, Voltaj (V) 230, Alimentare rețea.	Putere nominala (W) 130, Turații în gol (rpm) 10000-33000 ,Accesorii (buc.) 35 ,Greutate (kg) 0.55 , marime 0.8/1.6/2.4/3.2 MM
44	Stație de lipit cu termof	12-0727	CN	Rexant	Stație de lipit + termofen, Microcomputer pentru afișarea digitală a datelor și controlul temperaturii cu o precizie de 1° C, încălzire rapidă și uniformă, reglarea suflării intensitate. Toate aceste avantaje fac lipirea fără contact sigură pentru componentele sensibile precum SOIC, PLCC, QFP, BGA etc. temperatura de lucru 100-480 grade C. puterea-50w, tensiunea 220v.	Stație de lipire multifuncțională universală cu afișaj LCD 2 în 1 cu suflantă și fier de lipit (R887D). Proiectat pentru lipirea componentelor electronice. Stația de lipit este echipată cu un microcontroler digital modern pentru temperatură, care va asigura realizarea erorii minime atunci când se lucrează cu componente sensibile precum SOIC, PLCC, QFP, BGA etc.
45	Mașină de găurit cu percu	HP1631K	GR	Makita	Mașină de găurit cu percuție ușor de utilizat cu o capacitate de gaurire mare, echipată cu un motor de 710 W, are o dubla funcționalitate: gaurire și gaurire cu percuție, posibilități ce pot fi selectate prin simpla culisare a butonului de selecție. Funcționează la 3200 rpm și o frecvență a bătailor de până la 48000 min <sup>-1</sup> pentru cele mai solicitate aplicații. Se poate alege sensul de rotație cu ajutorul sistemului de inversare datorită blocului de perii colectoare. Mânerul ergonomic cu protecție antialunecare ajută utilizatorul în manevrarea mașinii confortabil. Capacitate de gaurire max. în oțel 13 mm, Capacitate de gaurire max. în lemn-30 mm, Lungime cablu alimentare 2.5 m, Greutate 1.9 kg. Garanție 12 luni.	Mașină de găurit cu percuție ușor de utilizat cu o capacitate de gaurire mare, echipată cu un motor de 710 W, are o dubla funcționalitate: gaurire și gaurire cu percuție, posibilități ce pot fi selectate prin simpla culisare a butonului de selecție. Funcționează la 3200 rpm și o frecvență a bătailor de până la 48000 min <sup>-1</sup> pentru cele mai solicitate aplicații. Se poate alege sensul de rotație cu ajutorul sistemului de inversare datorită blocului de perii colectoare. Mânerul ergonomic cu protecție antialunecare ajută utilizatorul în manevrarea mașinii confortabil. Capacitate de gaurire max. în oțel 13 mm, Capacitate de gaurire max. în lemn-30 mm, Lungime cablu alimentare 2.5 m, Greutate 1.9 kg. Garanție 12 luni.



46	Mandrina- adaptor SDS pus burghiu cu cheie 1/2"x20 l-13mm	3260700098	GR	Bosch	Mandrina- adaptor SDS pus burghiu cu cheie 1/2"x20 113mm , Diametru tije 1/2"x20 l-13mm;	Adaptor pentru mandrină Bosch SDS PLUS face posibilă utilizarea burghiilor cilindrice la ciocane rotopercutoare SDS plus cu mecanism de oprire a percuției. Mandrină cu coroană dințată de înaltă calitate, cu deschidere cheie 1,5-13 mm pentru o și mai mare flexibilitate a sculei electrice. Montare simplă cu adaptorul SDS plus din setul de livrare. Adecvate pentru toate mărcile de ciocane rotopercutoare SDS plus.
47	Burghiu pe beton 8x600	1280905	CN	Sthor	Burghiu pe beton 8x600mm	Burghiu SDS-Plus 8x600mm
48	Burghiu pe beton 10x600	470339	CN	Sthor	Burghiu pe beton 10x600mm	Burghiu pe beton SDS-Plus 10x600mm
49	Burghiu pe beton 12x600	1280705	CN	Sthor	Burghiu pe beton 12x600mm	Burghiu pe beton SDS-Plus 12x600mm
50	Burghiu pe beton 14x600	1260994	CN	Sthor	Burghiu pe beton 14x600mm	Burghiu beton SDS-Plus 14x600mm
51	Burghiu pe beton 16x600	1261023	CN	Sthor	Burghiu pe beton 16x600mm	Burghiu beton SDS-Plus 16x600mm
52	Burghiu pe beton 18x600	1261026	CN	Sthor	Burghiu pe beton 18x600mm	Burghiu beton SDS-Plus 18x600mm
	Burghiu pe beton 20x600	1260995	CN	Sthor	Burghiu pe beton 20x600mm	Burghiu beton SDS-Plus 20x600mm
	<b>TOTAL</b>					

Semnat:  Numele, Prenumele: Savcenco Serghei în calitate de: director

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105

