

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1718269946130 din 13/06/2024</u>						
Obiectul de achiziției: <u>achiziționarea aparatelor de aer condiționat (montare, demontare), electrocasnice prin achiziție publică de valoare mică.</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1 - Aparat de aer condiționat inclusiv montare						
Aparat de aer condiționat 9000 BTU	Conditioner AIRFEL LTNX/LTRX 25 INVERTER (9000 BTU)	China	Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD.	9000 BTU - 25m.p. – minim Tip: vară/iarnă Tip Unitate: Split de perete, Clasă energoeficienta:A++ Model:inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 2,5 Puterea nominala de încălzire: minim 2,7 Capacitate racire aer -15+43 (+/-2) Capacitate încălzire aer +22+24 (+/-2) Nivel zgomot, dB 48/46/44/41 maxim Alimentare: 220-240V	9000 BTU - 25m.p. Tip: vară/iarnă Tip Unitate: Split de perete, Clasă energoeficienta:A++ Model:inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: 2,5kW Puterea nominala de încălzire: 2,7kW Capacitate racire aer -15 +50 Capacitate încălzire aer +17+32 Nivel zgomot, dB 48/46/44/41 maxim Alimentare: 220-240V	Specificatiile producatorului

				Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni, Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 18 m/l Elemente de fixare set 4	Freon R32, ecologic, permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba romana sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni, Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 18 m/l Elemente de fixare set 4	
Aparat de aer condiționat 12 000 BTU	Conditioner AIRFEL LTNX/LTRX 35 INVERTER (12000 BTU)	China	Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD.	12 000 BTU - 35m.p - minim Tip: vară/iarnă. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,3 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +15+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -22+23 (+/-2) Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot, dB 50/48/46/44 maxim Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova	12 000 BTU - 35m.p - Tip: vară/iarnă. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: 3,3kW Puterea nominala de încălzire: 3,6kW Capacitate racire aer -15+50 Capacitate încălzire aer +17-32 Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot, dB 50/48/46/44 maxim Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova	Specificatiile producatorului

				Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 31,5 m/l Elemente de fixare set 7	Freon R32, ecologic, permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba romana sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 31,5 m/l Elemente de fixare set 7	
Lotul 7 – Boiler						
Boiler	Boiler Atlantic Welcome 80L VM (951214)	Ukraina	Atlantic LLC	Boiler 80 L, putere de încălzire, W 1800 minim, material cuva oțel, display, tip control, sensor, regulator de temperature, clapetă desiguranță, indicator temperatura apa, garanția, minim 24 luni	Capacitate 80 L, putere de încălzire, 1500W, material cuva oțel (forma boilerului cilindrică), display (indicație pornire, termometru), tip control, sensor, regulator de temperatura, clapetă de siguranță, indicator temperatura apa, garanția 24 luni la rezistență/ 36 luni la vas	Specificatiile producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru CEBAN În calitate de: Director
Ofertantul: DUO-EGO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucovinei, 7