

Obiectivul: IPLT „Liviu Rebreanu”, mun. Chișinău

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

Obiectul: Lucrări de reparație a încăperii de preparare a bucatelor IPLT „Liviu Rebreanu”, mun. Chișinău				
Devizul: Construcții				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1	Demontări		
1.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,000
1.1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
1.1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	2,000
1.1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120
1.1.3	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l.	buc	1,000
1.1.3.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100
1.1.3.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050
1.1.3.3	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050
1.1.3.4	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,020
1.1.3.5	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500
1.1.3.6	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,880
1.1.3.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100
1.1.3.8	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150
1.1.4	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	16,100
1.1.4.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,966
1.1.5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	6,050
1.1.5.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,787
1.1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,726
1.1.6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	16,100
1.1.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,610
1.1.7	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2	35,200
1.1.7.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,282
1.1.7.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,056
1.1.7.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	22,528
1.1.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,056
	1	TOTAL Demontări		
	2	Pardoseli		
1.1.8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	54,600
1.1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,164
1.1.8.2	7132010010900	Faiantar	h-om	43,680
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,680
1.1.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,819
1.1.9	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc.	m3	5,460
1.1.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,109
1.1.9.2	7123010010200	Betonist	h-om	43,134
1.1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,400
1.1.9.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,819
1.1.10	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	12,200
1.1.10.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	12,566
1.1.10.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,183
1.1.10.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,183
1.1.10.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,904
1.1.11	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	3,000
1.1.11.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	3,000
1.1.11.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,014
1.1.11.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045
1.1.11.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,000
1.1.11.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,870
1.1.12	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin	m2	54,600

		incalzire cu flacara, intr-un strat.		
1.1.12.1	2811237320800	Materiale in foi (membrane)	m2	62,790
1.1.12.2	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	17,472
1.1.12.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	16,380
1.1.12.4	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	43,680
1.1.12.5	2222222222992	Materiale marunte (amorsa CITOM, cirpe etc)	%	3,000
1.1.12.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	72,618
1.1.12.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,122
1.1.12.8	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,460
1.1.12.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,184
1.1.13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	54,600
1.1.13.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,597
1.1.13.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 310,400
1.1.13.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,549
1.1.13.4	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	3,276
1.1.13.5	4100126202818	Apă	m3	1,802
1.1.13.6	7123010010200	Betonist	h-om	43,680
1.1.13.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,460
1.1.13.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,109
1.1.13.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,460
1.1.13.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,328
1.1.14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	136,500
1.1.14.1	2873122004100	Plase sudate	kg	137,865
1.1.14.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,683
1.1.14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,365
1.1.14.4	2010237318750	Distantieri	buc	40,950
1.1.14.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,413
1.1.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,683
1.1.14.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,082
1.1.15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	54,600
1.1.15.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,802
1.1.15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	709,800
1.1.15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,293
1.1.15.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,546
1.1.15.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,760
1.1.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,460
1.1.15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,638
1.1.15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,655
1.1.16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	54,600
1.1.16.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	56,238
1.1.16.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	221,130
1.1.16.3	24302261000001	Fuga	kg	16,380
1.1.16.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 092,000
1.1.16.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	49,140
1.1.16.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	122,850
1.1.16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,650
1.1.16.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,457
1.1.16.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,655
2		TOTAL Pardoseli		
3		Pereți		
1.1.17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	45,210
1.1.17.1	4100126202818	Apă	m3	0,136
1.1.17.2	7132010010900	Faiantar	h-om	36,168
1.1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,168
1.1.17.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,678
1.1.18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	91,240
1.1.18.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,562
1.1.18.2	7122050013400	Zidar	h-om	10,949
1.1.18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,686
1.1.18.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,912
1.1.19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	91,240
1.1.19.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	37,865
1.1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,562
1.1.19.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,774
1.1.20	CF15A K=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	91,240
1.1.20.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 916,040
1.1.20.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,474
1.1.20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,277
1.1.20.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,380

1.1.20.5	7122050013400	Zidar	h-om	255,472
1.1.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,744
1.1.20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,730
1.1.20.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,460
1.1.21	CI07A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala.	m2	91,240
1.1.21.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	98,539
1.1.21.2	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	100,364
1.1.21.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	1 368,600
1.1.21.4	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	291,968
1.1.21.5	2222222222992	Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)	%	2,000
1.1.21.6	7132010010900	Faiantar	h-om	328,464
1.1.21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,488
1.1.21.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,650
1.1.21.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,369
	3	TOTAL Pereți		
	4	Tavan		
1.1.22	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	67,600
1.1.22.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	33,800
1.1.22.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	27,040
1.1.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,548
1.1.23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	67,600
1.1.23.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,380
1.1.23.2	7122050013400	Zidar	h-om	8,112
1.1.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,140
1.1.23.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,676
1.1.24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	54,600
1.1.24.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	57,330
1.1.24.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	50,177
1.1.24.3	2710703520285	Profil de suport	m	120,120
1.1.24.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	128,310
1.1.24.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	41,360
1.1.24.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,797
1.1.24.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,778
1.1.24.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	90,090
1.1.24.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	883,974
1.1.24.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
1.1.24.11	9310060019930	Muncitor	h-om	104,286
1.1.24.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,251
1.1.24.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,594
1.1.25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	13,000
1.1.25.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	5,395
1.1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,650
1.1.25.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,820
1.1.26	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,000
1.1.26.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	92,820
1.1.26.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,052
1.1.26.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,320
1.1.26.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,650
1.1.26.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4,030
1.1.26.6	28752774100001	Compresor	h-ut	4,095
1.1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	67,600
1.1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,140
1.1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,380
1.1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,028
1.1.28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	67,600
1.1.28.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	71,311
1.1.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,068
1.1.28.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,420
1.1.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,760
1.1.28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,068
1.1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	67,600
1.1.29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,140
1.1.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,380
1.1.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,028
1.1.30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	67,600

1.1.30.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,040
1.1.30.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	4,056
1.1.30.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	33,800
1.1.30.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,380
1.1.30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,135
1.1.30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,180
	4	TOTAL Tavan		
	5	Alte lucrări		
1.1.31	RplzA05A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica (un strat grund de minium, un strat grund de culoare si trei straturi de email).	m2	7,300
1.1.31.1	2430226100814	Grund miniu alchidic G 355-6	kg	1,095
1.1.31.2	2430226101259	Grund de clor cauciuc de culoare G-359/1 NII-1707/61	kg	1,095
1.1.31.3	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,285
1.1.31.4	2430226109231	Diluant S-905 NII 1708-61	kg	0,387
1.1.31.5	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,730
1.1.31.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,365
1.1.31.7	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	1,095
1.1.31.8	2222222222992	Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)	%	3,000
1.1.31.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,899
1.1.31.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,110
1.1.31.11	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	0,146
1.1.31.12	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,219
1.1.32	RpSA22A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm.	m	16,200
1.1.32.1	2521216717050	Teava din material plastic	m	16,524
1.1.32.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,972
1.1.32.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,430
1.1.32.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,810
1.1.32.5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,458
1.1.32.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,324
1.1.32.7	3220137315778	Decapant	kg	0,097
1.1.32.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,592
1.1.32.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,152
1.1.33	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv.	buc	1,000
1.1.33.1	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000
1.1.33.2	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340
1.1.33.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030
1.1.33.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060
1.1.33.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,160
1.1.33.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
1.1.33.7	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,400
1.1.33.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,200
1.1.33.9	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,020
1.1.34	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m.	t	6,700
1.1.34.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,988
1.1.35	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi de constructie	t	6,700
1.1.35.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,437
1.1.36	Tsl50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	6,700
1.1.36.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,729
	5	TOTAL Alte lucrări		

Obiectul: Lucrări de reparație a încăperii de preparare a bucatelor IPLT „Liviu Rebreanu”, mun. Chișinău

Devizul: Electrice

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.	buc	6,000
1.2.1.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,000
1.2.1.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,000
1.2.1.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,000
1.2.1.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000
1.2.1.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,680
1.2.2	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158.	buc	1,000
1.2.2.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
1.2.2.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
1.2.2.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
1.2.2.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
1.2.2.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
1.2.3	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	1,000

1.2.3.1	2746167335100	Priza	buc	1,020
1.2.3.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
1.2.3.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,005
1.2.3.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,005
1.2.3.5	1109091	Dibluri	buc	2,000
1.2.3.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000
1.2.3.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;