

### CAIET DE SARCINI

1. **Denumirea beneficiarului:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25<sup>b</sup> tel: 25-41-05, 25-41-01, fax: 72-80-47; mob.076724405
3. **Obiectul achizițiilor:** Reparație capitală a unor încăperi a secției TERAPIE a Spitalului (**Rețelele interioare cu apă și canalizare**)
4. **Cod:** CPV

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                    | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 1      | SD07A                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -Вентиль шаровой латун. ф 15мм                                                                      | buc   | 34,000                                |
| 2      | SD07C                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" -Вентиль шаровой латун. ф 20мм                                                                               | buc   | 1,000                                 |
| 3      | SA15A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm -Трубы полипропиленовые PN10 ф20x2,8 | m     | 73,000                                |
| 4      | SA15A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm -Трубы полипропиленовые PN10 ф25x3,5 | m     | 4,000                                 |
| 5      | SF01C                       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                               | m     | 73,000                                |
| 6      | SF02C                       | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                     | 10 m  | 7,300                                 |
| 7      | SF05C                       | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.                                                                                                        | m     | 73,000                                |
| 8      | IC37G                       | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( teu din polipropilena 25x20 )                | buc   | 23,000                                |
| 9      | IC37C                       | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( cot din polipropilena diam. 25-20 mm )       | buc   | 77,000                                |
| 10     | IC37C                       | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Колено с внутренней резьбой PP-R 20x1/2 mm ) | buc   | 38,000                                |
| 11     | RpIF09B                     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x7.5 mm Armaflex                                                                                     | m     | 16,000                                |
| 12     | AcE51B                      | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка через седловой отвод ф63x1/2")                                                                                     | piesa | 8,000                                 |
| 13     | AcE51A                      | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка через седловой отвод ф40x1/2")                                                                                     | buc   | 1,000                                 |
| 14     | AcE51A                      | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка через седловой отвод ф50x1/2")                                                                                     | buc   | 1,000                                 |
| 15     | AcE51A                      | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка через седловой отвод ф25x1/2")                                                                                     | buc   | 1,000                                 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                          |       |        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 16 | AcE51A  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка через седловой отвод ф20x1/2")                                                                                     | buc   | 1,000  |
| 17 | IC37D   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переходная муфта Ф40X25 PP )                  | buc   | 1,000  |
| 18 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переходная муфта Ф25X20 PP )                  | buc   | 1,000  |
| 19 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)                                                   | kg    | 6,000  |
| 20 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)                                                                                 | m2    | 0,312  |
| 21 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -Вентиль шаровой латун. ф 15мм                                                                      | buc   | 27,000 |
| 22 | SD07C   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" -Вентиль шаровой латун. ф 20мм                                                                               | buc   | 1,000  |
| 23 | SA15A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm -Трубы полипропиленовые PN10 ф20x3,4 | m     | 66,000 |
| 24 | SA15A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm -Трубы полипропиленовые PN10 ф25x3,5 | m     | 4,000  |
| 25 | IC37G   | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( teu din polipropilena 25x20 )                | buc   | 12,000 |
| 26 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( cot din polipropilena diam. 25-20 mm )       | buc   | 79,000 |
| 27 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Колено с внутренней резьбой PP-R 20x1/2 mm ) | buc   | 38,000 |
| 28 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x7.5 mm Armaflex                                                                                     | m     | 16,000 |
| 29 | AcE51B  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка через седловой отвод ф63x1/2")                                                                                     | piesa | 8,000  |
| 30 | AcE51A  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка через седловой отвод ф40x1/2")                                                                                     | buc   | 1,000  |
| 31 | AcE51B  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка через седловой отвод ф50x1/2")                                                                                     | piesa | 1,000  |
| 32 | AcE51A  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка через седловой отвод ф25x1/2")                                                                                     | buc   | 1,000  |
| 33 | AcE51A  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка через седловой отвод ф20x1/2")                                                                                     | buc   | 1,000  |
| 34 | IC37D   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переходная муфта Ф40X25 PP )                  | buc   | 1,000  |
| 35 | IC37A   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,                                                                                                                                                         | buc   | 1,000  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |        | imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv (Переходная муфта Ф25Х20 PP )                                                                                                                        |     |         |
| 36 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)                                                                                                         | kg  | 6,000   |
| 37 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)                                                                                                                                       | m2  | 0,312   |
| 38 | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                | buc | 4,000   |
| 39 | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm pp                                                                                                                      | m   | 54,000  |
| 40 | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm pp                                                                                                                       | m   | 46,000  |
| 41 | SB09E  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Фасонные части из ПП -тройник,колено DN 110/50 mm )                                                                                                     | buc | 154,000 |
| 42 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком) | buc | 12,000  |
| 43 | SC04A  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном)                         | buc | 24,000  |
| 44 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)                                                                                                         | kg  | 16,000  |
| 45 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)                                                                                                                                       | m2  | 0,832   |
| 46 | SC10A  | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Биде )                                                                                                                                                                              | buc | 4,000   |
| 47 | SB10C  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Прямое разветвление PP 45* DN110x110)                                                                                              | buc | 3,000   |
| 48 | SB10G  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Прямое разветвление PP 45* DN160x110)                                                                                              | buc | 3,000   |
| 49 | SB10C  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Прямое разветвление PP 45* DN110x50)                                                                                               | buc | 5,000   |
| 50 | SB10C  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Двойное разветвление PP DN110x110)                                                                                                 | buc | 3,000   |
| 51 | SB10C  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Угловое разветвление PP DN110)                                                                                                     | buc | 1,000   |
| 52 | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Прямое разветвление PP 45* DN50x50)                                                                                                 | buc | 1,000   |
| 53 | SB09E  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena d110)                                                                                                                        | buc | 6,000   |
| 54 | SB09E  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Экцентрическая редукция ПП 45* DN110x50)                                                                                                                | buc | 10,000  |
| 55 | SB09C  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Экцентрическая редукция ПП 45* DN50x40)                                                                                                                  | buc | 4,000   |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 56 | SB25A   | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, (Душевой лоток DN 40мм)                                                                                                                                             | buc | 4,000  |
| 57 | SD07I   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Воздушный клапан ф100мм)                                                                                  | buc | 3,000  |
| 58 | SA40A   | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( diam. 110 mm )                                                                                                                         | buc | 7,000  |
| 59 | SA40A   | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( diam. 50 mm )                                                                                                                          | buc | 3,000  |
| 60 | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" (Снятие проходного вентиля )                                                      | buc | 13,000 |
| 61 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama (Снятие полив. крана)                                                                                 | buc | 5,000  |
| 62 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")                                                                   | m   | 41,000 |
| 63 | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" (Снятие проходного вентиля )                                                      | buc | 13,000 |
| 64 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama (Снятие полив. крана)                                                                                 | buc | 5,000  |
| 65 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")                                                                   | m   | 38,000 |
| 66 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника и мойки -демонтаж К=0,8) | buc | 21,000 |
| 67 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны демонтаж К=0,8)   | buc | 1,000  |
| 68 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( Демонтаж с К=0,8)                                     | m   | 35,000 |
| 69 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm ( Демонтаж с К=0,8)                                    | m   | 13,000 |
| 70 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)                                                                                                        | buc | 16,000 |
| 71 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile (Снятие ванны, включая принадлежности)                                                                                                                              | buc | 1,000  |
| 72 | RpSC08A | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового биде, полностью укомплектованного)                                                                                                               | buc | 1,000  |
| 73 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm (Разборка полового трапа , диаметр 50 мм)                                                                                                                   | buc | 5,000  |
| 74 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)                                                                                                    | buc | 6,000  |

Inginer superior pe exploatarea clădirilor  
al Secției administrare și logistică a SM

Andrei Popa

**COORDONAT:**

Şef al Secției administrare și  
logistică a Serviciului medical

Spiridon Timercan