

**Lucrari de reparatie a unor
incaperi din sediul Bancii
Nationale a Moldovei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

**Lotul nr.3 Lucrari de reparatie a unor incaperi tehnice din sediul BNM (subsolul
cazangeriei)**

Valoarea de deviz 273 193,02 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 3: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7112020030200 | Specialist ventilatorist | h-om | 3,420 | 36,41 | 124,52 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,724 | 36,41 | 645,32 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 90,405 | 36,41 | 3 291,65 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 128,750 | 36,41 | 4 687,79 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 57,000 | 36,41 | 2 075,37 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 56,493 | 36,41 | 2 056,91 |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 5,360 | 36,41 | 195,16 |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 54,237 | 36,41 | 1 974,77 |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 20,002 | 36,41 | 728,28 |
| 10. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 18,676 | 36,41 | 679,99 |
| 11. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,870 | 36,41 | 250,14 |
| 12. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,400 | 36,41 | 524,31 |
| 13. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 21,000 | 36,41 | 764,62 |
| 14. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 426,407 | 36,41 | 15 525,45 |
| 15. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 103,460 | 36,41 | 3 766,97 |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 122,027 | 36,41 | 4 443,00 |
| 17. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,960 | 36,41 | 34,95 |
| 18. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,600 | 36,41 | 131,08 |
| 19. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 201,131 | 36,41 | 7 323,18 |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,468 | 36,41 | 126,27 |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 93,533 | 36,41 | 3 405,55 |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 55,365 | 36,41 | 2 015,84 |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 71,158 | 36,41 | 2 590,86 |
| | | Total manopera | | | | 57 361,98 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|-----|--------|----------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,800 | 11,67 | 9,34 |
| 2. | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 5,000 | 45,00 | 225,00 |
| 3. | 111100010003/3 | Cordoane de cupru 3x2.5 mmp | m | 32,445 | 7,80 | 253,07 |
| 4. | 123 | Anemostat circular d=200 mm | buc | 9,000 | 85,00 | 765,00 |
| 5. | 1234 | Ventilator otel BB D=300 mm 2300 m3/ora | buc | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 6. | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,270 | 235,00 | 63,45 |
| 7. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,096 | 220,00 | 21,12 |
| 8. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,333 | 220,00 | 73,26 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,938 | 220,00 | 206,36 |
| 10. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,040 | 220,00 | 8,80 |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,060 | 15,00 | 150,90 |
| 12. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,028 | 6 000,00 | 168,00 |
| 13. | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,028 | 6 000,00 | 168,00 |
| 14. | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,018 | 6 000,00 | 108,00 |
| 15. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 134,000 | 0,10 | 13,40 |
| 16. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,011 | 380,00 | 4,18 |
| 17. | 203011293110/1 | Usite de revizie pentru reseaua de apa 150*200 mm | buc | 4,000 | 75,00 | 300,00 |
| 18. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,800 | 1 100,00 | 3 080,00 |
| 19. | 203011295115/0 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 12,600 | 1 300,00 | 16 380,00 |
| 20. | 2030122946767 | Plinte de lemn sau material plastic | m | 70,973 | 55,00 | 3 903,51 |
| 21. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,000 | 0,45 | 2,70 |
| 22. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 32,336 | 0,45 | 14,55 |
| 23. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,055 | 57,80 | 3,18 |
| 24. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 4,843 | 33,60 | 162,74 |
| 25. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,022 | 35,70 | 0,79 |
| 26. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,800 | 18,00 | 32,40 |
| 27. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,013 | 18,00 | 0,23 |
| 28. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,452 | 18,00 | 8,14 |
| 29. | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,340 | 32,18 | 75,30 |
| 30. | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,015 | 31,33 | 0,47 |
| 31. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,210 | 150,87 | 31,68 |
| 32. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,140 | 16,33 | 34,95 |
| 33. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,753 | 27,33 | 20,57 |
| 34. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,618 | 0,75 | 0,46 |
| 35. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 2,906 | 11,67 | 33,91 |
| 36. | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,010 | 180,00 | 1,80 |
| 37. | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,090 | 35,67 | 3,21 |
| 38. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,021 | 75,00 | 1,58 |
| 39. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,962 | 59,60 | 236,13 |
| 40. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 57,660 | 15,33 | 883,93 |
| 41. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,900 | 27,33 | 24,60 |
| 42. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 80,360 | 40,67 | 3 268,24 |
| 43. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,100 | 27,33 | 2,73 |
| 44. | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,010 | 35,00 | 70,35 |
| 45. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,761 | 27,33 | 48,13 |
| 46. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,087 | 8,90 | 27,47 |
| 47. | 243022610102/5 | Grund (Uni - Grund)-se adauga pentru inclearea dale din cauciuc | kg | 9,949 | 21,33 | 212,21 |
| 48. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2,284 | 21,33 | 48,72 |
| 49. | 2430226101234 | Grund preadez tip M | kg | 0,103 | 21,33 | 2,20 |
| 50. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,382 | 55,33 | 76,46 |
| 51. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 5,311 | 9,67 | 51,36 |
| 52. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 | 55,60 | 1,95 |
| 53. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 4,000 | 0,60 | 2,40 |
| 54. | 246210610000/6 | Clei "Uzin KE 418"-se adauga pentru inclearea dale din cauciuc | kg | 23,215 | 60,27 | 1 399,17 |
| 55. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 5,329 | 60,27 | 321,18 |
| 56. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2,284 | 75,00 | 171,30 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|-----|-----------|--------|-----------|
| 57. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,855 | 12,87 | 11,00 |
| 58. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 2,052 | 33,64 | 69,03 |
| 59. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 79,935 | 6,55 | 523,57 |
| 60. | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 1,890 | 33,64 | 63,58 |
| 61. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,004 | 150,00 | 0,60 |
| 62. | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 2,250 | 30,00 | 67,50 |
| 63. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm | m | 1,000 | 0,75 | 0,75 |
| 64. | 251320662154/6 | Dale pardoseli din cauciuc marime 1.0*1.0 m bucata gr.10 mm | m2 | 69,646 | 220,00 | 15 322,12 |
| 65. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 14,845 | 1,50 | 22,27 |
| 66. | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 2,080 | 0,75 | 1,56 |
| 67. | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 17,442 | 30,00 | 523,26 |
| 68. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 16,748 | 45,00 | 753,66 |
| 69. | 252121670021/0 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm | m | 2,153 | 39,67 | 85,41 |
| 70. | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 140,000 | 4,67 | 653,80 |
| 71. | 252121671705/0 | Teava din material plastic d20 mm PPR | m | 2,040 | 27,87 | 56,85 |
| 72. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,612 | 29,33 | 17,95 |
| 73. | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,135 | 30,00 | 4,05 |
| 74. | 252311671634/6 | Covor P.V.C. antiderapant eterogen multistrat | m2 | 15,987 | 280,00 | 4 476,36 |
| 75. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,400 | 10,66 | 14,92 |
| 76. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,900 | 10,94 | 9,85 |
| 77. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,200 | 12,36 | 2,47 |
| 78. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 2,000 | 14,66 | 29,32 |
| 79. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 46,054 | 1,25 | 57,57 |
| 80. | 252315672103/7 | Reductie din material plastic pentru canalizare PP dn 110/50 | buc | 1,000 | 14,94 | 14,94 |
| 81. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,030 | 850,00 | 875,50 |
| 82. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,835 | 1,50 | 11,75 |
| 83. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 4,000 | 1,50 | 6,00 |
| 84. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 482,510 | 1,50 | 723,77 |
| 85. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 6,030 | 3,00 | 18,09 |
| 86. | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 466,372 | 6,50 | 3 031,42 |
| 87. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 108,594 | 2,20 | 238,91 |
| 88. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 434,426 | 2,20 | 3 155,74 |
| 89. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 211,929 | 4,90 | 1 038,45 |
| 90. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 6,901 | 140,00 | 966,14 |
| 91. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 20,577 | 90,00 | 1 851,93 |
| 92. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 27,135 | 3,00 | 81,41 |
| 93. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,171 | 35,00 | 5,99 |
| 94. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 107,870 | 4,50 | 485,42 |
| 95. | 268213260049/0 | Izolare Penofol C aluminiu 5 mm | m2 | 39,400 | 38,67 | 1 523,60 |
| 96. | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,126 | 35,00 | 4,41 |
| 97. | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 3,420 | 35,00 | 119,70 |
| 98. | 271040364200/0 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 117,822 | 25,00 | 2 945,55 |
| 99. | 271040364200/0 1 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 67,490 | 25,00 | 1 687,25 |
| 100. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 30,089 | 25,00 | 752,22 |
| 101. | 271040364300/0 | Tabla zincata de 0,9 mm | kg | 40,322 | 25,00 | 1 008,05 |
| 102. | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm | kg | 9,000 | 25,00 | 225,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|-----|---------|--------|-----------|
| | | grosime, cal.I | | | | |
| 103. | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 18,217 | 25,00 | 455,42 |
| 104. | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 4,065 | 35,00 | 142,27 |
| 105. | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,322 | 35,00 | 11,27 |
| 106. | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,180 | 35,00 | 6,30 |
| 107. | 2710403707817 | Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm | kg | 1,654 | 35,00 | 57,89 |
| 108. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 15,530 | 3,75 | 58,24 |
| 109. | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,855 | 19,00 | 16,25 |
| 110. | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm | kg | 0,288 | 19,00 | 5,47 |
| 111. | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm | kg | 1,125 | 19,00 | 21,38 |
| 112. | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,765 | 35,00 | 26,78 |
| 113. | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 22,500 | 35,00 | 787,50 |
| 114. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 40,006 | 35,00 | 1 400,20 |
| 115. | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 14,726 | 35,00 | 515,41 |
| 116. | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 6,419 | 35,00 | 224,66 |
| 117. | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 29,026 | 35,00 | 1 015,91 |
| 118. | 2710703510549 | Otel cornier 40x40x2 mm | kg | 3,100 | 35,00 | 108,50 |
| 119. | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5 | kg | 1,062 | 35,00 | 37,17 |
| 120. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 18,010 | 40,00 | 720,40 |
| 121. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 43,114 | 50,00 | 2 155,70 |
| 122. | 2710703549435 | Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x20x3 mm | kg | 4,171 | 35,00 | 145,99 |
| 123. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 28,879 | 35,00 | 1 010,76 |
| 124. | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 280,000 | 7,80 | 2 184,00 |
| 125. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 100,117 | 130,00 | 13 015,21 |
| 126. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 1,690 | 20,00 | 33,80 |
| 127. | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 1,350 | 35,60 | 48,06 |
| 128. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 4,442 | 20,00 | 88,84 |
| 129. | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,043 | 45,60 | 1,96 |
| 130. | 2744127311264 | Cositor aliaj | kg | 0,720 | 10,37 | 7,47 |
| 131. | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,066 | 10,37 | 0,68 |
| 132. | 274616333400/0 | Teava din cupru d 9.525 mm-3/8" | m | 30,300 | 90,00 | 2 727,00 |
| 133. | 274616333400/0 1 | Teava din cupru d 19.05 mm-3/4" | m | 30,300 | 105,00 | 3 181,50 |
| 134. | 2746167335100 | Priza | buc | 3,060 | 45,00 | 137,70 |
| 135. | 281123630622/2 | Plenum pentru grila | buc | 9,000 | 15,00 | 135,00 |
| 136. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8,000 | 3,50 | 28,00 |
| 137. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 18,000 | 3,50 | 63,00 |
| 138. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,285 | 30,00 | 8,55 |
| 139. | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 4,000 | 650,00 | 2 600,00 |
| 140. | 2873132004311 | Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I | kg | 0,496 | 18,60 | 9,23 |
| 141. | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 0,496 | 18,60 | 9,23 |
| 142. | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,270 | 30,00 | 8,10 |
| 143. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,240 | 29,00 | 6,96 |
| 144. | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,912 | 40,00 | 36,48 |
| 145. | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 9,000 | 0,25 | 2,25 |
| 146. | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 9,000 | 0,25 | 2,25 |
| 147. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 772,839 | 0,25 | 193,20 |
| 148. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 48,120 | 0,25 | 12,03 |
| 149. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 16,080 | 0,25 | 4,02 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|---------|--------|-------------------|
| 150. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 27,300 | 0,25 | 6,83 |
| 151. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 120,600 | 0,25 | 30,15 |
| 152. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 32,160 | 0,80 | 25,73 |
| 153. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 49,000 | 0,25 | 12,25 |
| 154. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 317,284 | 0,10 | 31,73 |
| 155. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 6,000 | 0,10 | 0,60 |
| 156. | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 9,000 | 0,15 | 1,35 |
| 157. | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 36,000 | 0,15 | 5,40 |
| 158. | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 9,000 | 0,15 | 1,35 |
| 159. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 27,300 | 0,15 | 4,09 |
| 160. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 120,600 | 0,15 | 18,09 |
| 161. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 32,160 | 0,15 | 4,82 |
| 162. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 57,120 | 0,30 | 17,14 |
| 163. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 4,000 | 0,30 | 1,20 |
| 164. | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 36,000 | 0,30 | 10,80 |
| 165. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 754,839 | 0,10 | 75,49 |
| 166. | 2874125884724 | Nit cu cap semirotund 3 x 8 | kg | 0,422 | 25,33 | 10,69 |
| 167. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,253 | 25,33 | 6,41 |
| 168. | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,301 | 25,33 | 7,62 |
| 169. | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 36,000 | 0,30 | 10,80 |
| 170. | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,153 | 25,33 | 3,88 |
| 171. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,020 | 35,80 | 36,52 |
| 172. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 841,039 | 0,25 | 210,25 |
| 173. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 381,400 | 0,40 | 152,56 |
| 174. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,395 | 30,00 | 11,85 |
| 175. | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 12,750 | 10,66 | 135,92 |
| 176. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 4,000 | 1,80 | 7,20 |
| 177. | 287527440050/1 | Corp de iluminat -panel LED 40W 595*595 mm | buc | 12,240 | 600,00 | 7 344,00 |
| 178. | 287527442810/0 | Euroflansa | m | 60,720 | 18,47 | 1 121,50 |
| 179. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,665 | 4,50 | 11,99 |
| 180. | 291312420160/0 | Robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 1,015 | 55,00 | 55,82 |
| 181. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,020 | 55,00 | 56,10 |
| 182. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,012 | 30,33 | 0,36 |
| 183. | 33205173522/3 | Termoizolatie conducte din cupru d10 mm 3/8" | m | 64,890 | 6,80 | 441,26 |
| 184. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,680 | 1,25 | 9,60 |
| 185. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,164 | 9,15 | 19,80 |
| 186. | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,502 | 9,15 | 32,05 |
| 187. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,220 | 4,50 | 86,49 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 122 004,95 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
| 1. | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 63,284 | 85,33 | 5 400,02 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 7,181 | 15,67 | 112,53 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,754 | 15,67 | 11,82 |
| 4. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,570 | 10,33 | 5,89 |
| 5. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,084 | 45,67 | 3,84 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,935 | 15,67 | 46,01 |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,353 | 7,67 | 10,37 |
| 8. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,182 | 125,33 | 22,81 |
| 9. | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 62,279 | 15,67 | 975,91 |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 12,053 | 18,33 | 220,93 |
| 11. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,450 | 22,77 | 55,79 |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,956 | 16,47 | 65,15 |
| 13. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 9,351 | 45,67 | 427,05 |
| 14. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 | 280,00 | 28,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 15. | 341054000000/6 | Autobasculanta 10 t | h-ut | 0,310 | 220,00 | 68,20 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 7 454,32 |

| | | | | | | |
|-------|--|---------|--|--|--|------------|
| Total | | lei | | | | 227 660,85 |
| TVA | | 20,00 % | | | | 45 532,17 |

Total deviz: **273 193,0**
2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a unor incaperi
din sediul Bancii Nationale a Moldovei
Lotul nr.3 Lucrari de reparatie a unor incaperi
tehnice din sediul BNM (subsolul cazangeriei)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul nr.3

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie-montaj | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | | | 1,76 1,46 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 36,41 | 0,73 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 36,41 | 0,73 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0008 | 11,67 | 0,01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 16,33 | 0,02 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 15,67 | 0,05 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 45,67 | 0,23 |
| 2 | RpCQ11A | Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA (Demontarea perete din profile de aluminiu) | m2 | | | 45,87 45,51 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2500 | 36,41 | 45,51 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 9,15 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 15,67 | 0,31 |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 8,01 8,01 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 36,41 | 8,01 |
| 4 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intreruptoare | buc | | | 2,18 2,18 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 36,41 | 2,18 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea lambriu din plastic la tavan) | m2 | | | 34,23 34,23 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 36,41 | 17,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 36,41 | 17,11 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 18,46 16,75 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 36,41 | 8,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 36,41 | 8,37 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 32,18 | 0,97 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 9,15 | 0,27 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 15,67 | 0,47 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 58,52 58,26 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 36,41 | 29,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 36,41 | 29,13 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 9,15 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 15,67 | 0,23 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 12,01 10,92 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 36,41 | 5,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,41 | 5,46 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 9,15 | 0,46 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 15,67 | 0,63 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 15,29 15,29 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 36,41 | 7,65 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 36,41 | 7,65 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 10,44 9,83 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 36,41 | 4,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,41 | 5,46 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 9,15 | 0,46 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,67 | 0,16 |
| 11 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 40,05 40,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 36,41 | 40,05 |
| 12 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | | | 88,84 88,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4400 | 36,41 | 88,84 |
| 13 | TrIIAA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I | t | | | 16,38 16,38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 36,41 | 16,38 |
| 14 | TsI51B5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta: de 15 km | t | | | 56,83 0,00 |
| | 341054000000/6 | Autobasculanta 10 t | h-ut | 0,2580 | 220,00 | 56,83 |
| | | 1.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | | | 3,62 1,09 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,41 | 1,09 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 15,33 | 2,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 84,52 61,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 36,41 | 50,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 36,41 | 10,92 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,50 | 15,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 220,00 | 6,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 9,15 | 0,06 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 15,67 | 0,06 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 18,33 | 0,15 |
| 17 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | | | 320,01 66,81 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 | 36,41 | 66,81 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 90,00 | 94,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 40,00 | 36,94 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 50,00 | 110,55 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 | 1,25 | 2,95 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 1,50 | 1,14 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 9,67 | 2,63 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 8,90 | 0,78 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 0,45 | 0,75 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,10 | 1,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 15,67 | 0,07 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 16,47 | 0,78 |
| 18 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | | | 71,70 23,30 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 | 36,41 | 23,30 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,20 | 15,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 9,15 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 18,33 | 0,92 |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 15,67 | 4,86 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 85,33 | 26,88 |
| 19 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | | | 72,06 23,67 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 36,41 | 23,67 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,20 | 15,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 9,15 | 0,04 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 18,33 | 0,92 |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 15,67 | 4,86 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 85,33 | 26,88 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,62 1,09 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 36,41 | 1,09 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 15,33 | 2,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,22 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 25,22 20,03 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 36,41 | 16,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 36,41 | 3,64 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,90 | 5,17 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 9,15 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 15,67 | 0,02 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 39,44 20,03 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,41 | 20,03 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,67 | 16,27 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,20 | 0,13 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 9,15 | 0,02 |
| 23 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 62,32 30,58 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 36,41 | 20,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 36,41 | 10,19 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 1,50 | 19,73 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 220,00 | 9,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 9,15 | 0,09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 18,33 | 2,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 15,67 | 0,47 |
| 24 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de | m2 | | | 277,93 105,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|------------------|
| | | 16 m2 | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 36,41 | 95,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 36,41 | 10,56 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 140,00 | 144,20 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,00 | 12,15 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 35,00 | 10,50 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 3,00 | 2,70 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,67 | 0,70 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 7,67 | 0,09 |
| 25 | CG43A | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) cu strat fonoizolant, asezare sub un unghi drept (Acoperire pardosea, dale cauciuc marime 1.0*1.0 m bucata 10 mm grosime) Material marunt (dibluri, cirpe etc.)=1,005 | m2 | | | 335,27 19,52 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5360 | 36,41 | 19,52 |
| | 251320662154/6 | Dale pardoseli din cauciuc marime 1.0*1.0 m bucata gr.10 mm | m2 | 1,0500 | 220,00 | 232,15 |
| | 246210610000/6 | Clei "Uzin KE 418"-se adauga pentru inclearea dale din cauciuc | kg | 0,3500 | 60,27 | 21,20 |
| | 243022610102/5 | Grund (Uni - Grund)-se adauga pentru inclearea dale din cauciuc | kg | 0,1500 | 21,33 | 3,22 |
| | 2030122946767 | Plinte de lemn sau material plastic | m | 1,0700 | 55,00 | 59,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0026 | 15,67 | 0,04 |
| 26 | RpCL14B | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T | m | | | 90,73 58,98 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2200 | 36,41 | 44,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 36,41 | 14,56 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0700 | 1,50 | 15,11 |
| | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,0150 | 235,00 | 3,52 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0200 | 220,00 | 4,40 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 220,00 | 1,10 |
| | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00 |
| | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 9,15 | 0,11 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 18,33 | 0,28 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 15,67 | 0,78 |
| 27 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm antreu si scari Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006 | m2 | | | 218,96 17,04 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 | 36,41 | 17,04 |
| | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 | 6,50 | 200,09 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 8,90 | 0,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 9,15 | 0,06 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 | 7,67 | 0,64 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,67 | 0,31 |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (covor PVC antiderapant eterogen multistrat) Materiale marunte (cirpe)=1,005 | m2 | | | 540,46 116,15 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 36,41 | 72,82 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 36,41 | 43,33 |
| | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 21,33 | 3,22 |
| | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 60,27 | 21,20 |
| | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 6,55 | 34,56 |
| | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 3,75 | 3,84 |
| | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 75,00 | 11,31 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 45,00 | 49,75 |
| | 252311671634/6 | Covor P.V.C. antiderapant eterogen multistrat | m2 | 1,0500 | 280,00 | 295,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 9,15 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 15,67 | 0,16 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 125,33 | 1,51 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 16,47 | 3,29 |
| 29 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | | | 61,56 25,49 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6500 | 36,41 | 23,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 36,41 | 1,82 |
| | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 1,0200 | 30,00 | 30,60 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 21,33 | 0,13 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 12,87 | 0,64 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 9,15 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 220,00 | 0,04 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 1,50 | 0,19 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 33,64 | 4,04 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 15,67 | 0,08 |
| 30 | CH06A h=1,0 m | Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | | | 688,70 32,77 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 36,41 | 32,77 |
| | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 1,25 | 0,13 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 29,00 | 1,74 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 1,50 | 1,05 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 27,33 | 0,68 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 11,67 | 2,33 |
| 31 | CK27C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | | | 1 360,42 40,05 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 | 36,41 | 38,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 36,41 | 1,82 |
| | 203011295115/0 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,25 | 0,75 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 59,60 | 12,52 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 55,33 | 4,04 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 1,25 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,67 | 0,31 |
| 32 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | | | 1 167,84 26,58 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 36,41 | 24,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 36,41 | 2,55 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,25 | 1,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 59,60 | 28,01 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 55,33 | 9,13 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 4,50 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 1,25 | 1,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,67 | 0,31 |
| 33 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 218,44 80,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,41 | 5,46 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 36,41 | 74,64 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,40 | 1,60 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------------------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 15,67 | 0,24 |
| 34 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | | | 31,04 ----- 27,31 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 36,41 | 21,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 36,41 | 5,46 |
| | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 6 000,00 | 1,77 |
| | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 6 000,00 | 1,77 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 380,00 | 0,04 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 30,00 | 0,09 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 10,33 | 0,06 |
| | | 1.3. Instalatii sanitare | | | | |
| 35 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020 | buc | | | 1 078,92 ----- 92,85 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 | 36,41 | 92,85 |
| | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 850,00 | 875,50 |
| | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 | 55,00 | 56,10 |
| | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 | 35,80 | 36,52 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 | 29,33 | 17,95 |
| 36 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 | buc | | | 66,74 ----- 10,92 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 36,41 | 10,92 |
| | 291312420160/0 | Robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,82 |
| 37 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturala, avind diametrul de 20 mm PPR | m | | | 83,20 ----- 22,94 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 36,41 | 22,94 |
| | 252121671705/0 | Teava din material plastic d20 mm PPR | m | 1,0200 | 27,87 | 28,43 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 10,66 | 7,46 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 10,94 | 4,92 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 12,36 | 1,24 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 14,66 | 14,66 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 57,80 | 1,16 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 30,33 | 0,18 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 150,00 | 0,30 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 45,67 | 1,92 |
| 38 | SA38A | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | | | 4,58 ----- 1,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 | 36,41 | 1,46 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 1,80 | 1,80 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 35,70 | 0,18 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,25 | 0,25 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| 39 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din oțel, hirt. de | m | | | 64,97 ----- 21,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | slefuit, etc)=1,045 | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 | 36,41 | 21,12 |
| | 252121670021/0 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50 mm | m | 1,0300 | 39,67 | 42,70 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 75,00 | 0,79 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0070 | 31,33 | 0,23 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0060 | 18,00 | 0,12 |
| 40 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50 | buc | | | 27,95 |
| | | | | | | 10,19 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 36,41 | 10,19 |
| | 252315672103/7 | Reductie din material plastic pentru canalizare PP dn 110/50 | buc | 1,0000 | 14,94 | 14,94 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 55,60 | 1,95 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 57,80 | 0,87 |
| 41 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | | | 5,71 |
| | | | | | | 2,55 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 | 36,41 | 2,55 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 1,80 | 1,80 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 35,70 | 0,21 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 0,25 | 0,25 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| 42 | CO18A | Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum (usita de revizie la reseaua de apa 150*200 mm) | buc | | | 86,33 |
| | | | | | | 9,83 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2700 | 36,41 | 9,83 |
| | 203011293110/1 | Usite de revizie pentru reseaua de apa 150*200 mm | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
| | | 1.4. Lucrari de electromontare | | | | |
| 43 | RpEC02B | Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri. | buc | | | 311,36 |
| | | | | | | 145,64 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 | 36,41 | 145,64 |
| | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 7,0000 | 4,67 | 32,69 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1,0000 | 10,66 | 10,66 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 14,0000 | 7,80 | 109,20 |
| | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1000 | 0,75 | 0,08 |
| | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0005 | 180,00 | 0,08 |
| | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0020 | 45,60 | 0,09 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,0000 | 2,20 | 8,80 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0009 | 20,00 | 0,02 |
| 44 | RpEC08B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite | buc | | | 364,30 |
| | | | | | | 153,29 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,2100 | 36,41 | 153,29 |
| | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 9,0000 | 4,67 | 42,03 |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0250 | 30,00 | 0,75 |
| | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0030 | 45,60 | 0,14 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 18,0000 | 7,80 | 140,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7,5000 | 2,20 | 16,50 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2400 | 20,00 | 4,80 |
| | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1400 | 0,75 | 0,10 |
| | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0007 | 180,00 | 0,13 |
| | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 0,2500 | 10,66 | 2,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|----------|
| | | Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | | | | |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 | 36,41 | 2 065,91 |
| | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 | 35,00 | 17,59 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 | 1,50 | 2,26 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 | 27,33 | 6,86 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 | 33,60 | 5,05 |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,15 | 9,04 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 | 0,25 | 2,01 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 | 0,15 | 2,41 |
| | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 0,25 | 15,07 |
| | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 | 0,80 | 12,87 |
| | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 | 0,25 | 2,01 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 | 45,67 | 18,27 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 | 22,77 | 11,38 |
| 52 | VB25A1 | Anemostat circular plan, tip I, din tabla de aluminiu Montare Anemostat D200 mm | buc | | | 287,36 |
| | | | | | | 225,74 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,2000 | 36,41 | 225,74 |
| | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,2500 | 30,00 | 7,50 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,2000 | 18,00 | 3,60 |
| | 2744127311264 | Cositor aliaj | kg | 0,0800 | 10,37 | 0,83 |
| | 2710603416810 | Otel rotund calibat D = 2 mm | kg | 0,0320 | 19,00 | 0,61 |
| | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm | kg | 0,1250 | 19,00 | 2,38 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,25 | 0,50 |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,2100 | 33,64 | 7,06 |
| | 2710703516050 | Profil U ar.eg.tr.rece 40 x 16 x 1.5 | kg | 0,1180 | 35,00 | 4,13 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 0,2090 | 25,00 | 5,22 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 0,8850 | 25,00 | 22,12 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,0000 | 0,25 | 0,50 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 45,67 | 6,85 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0200 | 15,67 | 0,31 |
| 53 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 | buc | | | 810,12 |
| | | | | | | 710,72 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 | 36,41 | 710,72 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 11,67 | 3,07 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 27,33 | 4,32 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 16,33 | 3,43 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 | 0,15 | 4,09 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,16 |
| | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 | 150,87 | 31,68 |
| | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 | 0,25 | 6,83 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 45,67 | 4,57 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 280,00 | 28,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 | 22,77 | 10,25 |
| | | 2.3. Montare canale de ventilare si accesorii | | | | |
| 54 | VB10A | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila de fatada 450*200 mm Material marunt=1,005 | buc | | | 369,04 |
| | | | | | | 72,09 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,9800 | 36,41 | 72,09 |
| | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,3200 | 35,00 | 11,27 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1650 | 11,67 | 1,94 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,6000 | 1,50 | 5,43 |
| | 2710703549435 | Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x20x3 mm | kg | 4,1500 | 35,00 | 145,99 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 | 27,33 | 1,23 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0060 | 220,00 | 1,32 |
| | 2874125884724 | Nit cu cap semirotond 3 x 8 | kg | 0,4200 | 25,33 | 10,69 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0550 | 16,33 | 0,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|-------|------------------|
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5000 | 20,00 | 10,04 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,7600 | 25,00 | 69,35 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,0000 | 0,30 | 7,24 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4200 | 45,67 | 19,18 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 15,67 | 0,31 |
| 55 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D=200 mm 0.5 mm grosime Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | | | 335,91 137,63 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 36,41 | 137,63 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 35,00 | 28,28 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 11,67 | 0,12 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 27,33 | 0,33 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 4,50 | 0,05 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 33,60 | 0,58 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 35,00 | 44,19 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,33 | 0,49 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 271040364200/01 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 25,00 | 118,67 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,61 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 15,67 | 0,78 |
| 56 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 450*200 mm 0.7 mm grosime=5.70 kg/m2 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | | | 296,66 89,57 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 36,41 | 89,57 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 11,67 | 0,12 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 27,33 | 1,24 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 4,50 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 33,60 | 1,63 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 25,33 | 0,20 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 35,00 | 47,72 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,33 | 0,49 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,00 | 0,11 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 20,00 | 0,81 |
| | 271040364200/0 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 5,7000 | 25,00 | 143,93 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,10 | 1,62 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 | 15,67 | 1,10 |
| 57 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 700*200 mm 0.7 mm grosime=5.70 kg/m2 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,005 | m2 | | | 346,35 119,42 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 36,41 | 119,42 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 11,67 | 0,12 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 27,33 | 1,43 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 4,50 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 33,60 | 2,53 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 25,33 | 0,13 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 25,33 | 0,20 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 35,00 | 59,80 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,33 | 0,49 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,00 | 0,16 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|-------|------------------|
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| | 271040364200/0 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 5,7000 | 25,00 | 143,21 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,10 | 2,41 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 45,67 | 2,28 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 15,67 | 1,25 |
| 58 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 1400*200 mm 0.9 mm grosime=7.74 kg/m2 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,003 | m2 | | | 535,60 128,53 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5300 | 36,41 | 128,53 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 11,67 | 0,23 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 | 27,33 | 2,85 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 4,50 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 | 33,60 | 5,05 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0200 | 25,33 | 0,51 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 25,33 | 0,21 |
| | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 2,0000 | 35,00 | 70,21 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 2,5500 | 35,00 | 89,51 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 16,33 | 0,98 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0160 | 18,00 | 0,29 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 | 0,25 | 14,04 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| | 271040364300/0 | Tabla zincata de 0,9 mm | kg | 7,7400 | 25,00 | 194,08 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 | 0,10 | 5,62 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 | 0,25 | 14,04 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 45,67 | 6,85 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1000 | 15,67 | 1,57 |
| 59 | VA10F | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm Cot din tabla zincata D200 b=0.5mm-6 buc | m2 | | | 580,84 213,00 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8500 | 36,41 | 213,00 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,5000 | 35,00 | 157,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 11,67 | 0,12 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0600 | 40,00 | 2,40 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 4,50 | 0,90 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 | 27,33 | 0,49 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3800 | 33,60 | 12,77 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,33 | 0,49 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,25 | 1,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 271040364200/01 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 7,5000 | 25,00 | 187,50 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,25 | 1,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 45,67 | 2,28 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 15,67 | 0,31 |
| 60 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Cot din tabla zincata 450*200 b=0.7 mm=5.70 kg/m2-3 buc | m2 | | | 432,43 140,18 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,8500 | 36,41 | 140,18 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 11,67 | 0,12 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 | 35,00 | 122,50 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0900 | 40,00 | 3,60 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 4,50 | 0,90 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 | 27,33 | 0,49 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 | 33,60 | 5,38 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0480 | 25,33 | 1,22 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 | 25,33 | 0,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,33 | 0,49 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|-------|------------------|
| | 271040364200/0 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 5,7000 | 25,00 | 142,50 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,10 | 1,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 45,67 | 3,65 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 15,67 | 0,47 |
| 61 | VA11I | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Trecere din tabla zincata 1400*200 b=0.9 mm grosime=7.74 kg/m2 1 buc | m2 | | | 452,80 132,90 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6500 | 36,41 | 132,90 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 11,67 | 0,12 |
| | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 2,7500 | 35,00 | 96,25 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0900 | 40,00 | 3,60 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 4,50 | 0,90 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 | 27,33 | 0,49 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 33,60 | 2,52 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0087 | 25,33 | 0,21 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0117 | 25,33 | 0,29 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,33 | 0,49 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| | 271040364300/0 | Tabla zincata de 0,9 mm | kg | 7,7400 | 25,00 | 193,50 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,10 | 2,40 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1200 | 45,67 | 5,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0500 | 15,67 | 0,79 |
| 62 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Trecere din tabla zincata 700*200 b=0.7 mm=5.7 kg/m2 -1 buc | m2 | | | 424,24 133,62 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6700 | 36,41 | 133,62 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 11,67 | 0,11 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 | 35,00 | 122,50 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 | 40,00 | 2,80 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 4,50 | 0,90 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 | 27,33 | 0,49 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 | 33,60 | 5,38 |
| | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 | 25,33 | 0,12 |
| | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 | 25,33 | 0,46 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,33 | 0,49 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 271040364200/0 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 5,7000 | 25,00 | 142,50 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,10 | 1,60 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 | 45,67 | 4,12 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 15,67 | 0,47 |
| 63 | VA15F | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm Teu cu trecere din tabla zincata 450*200 D200 b=0.7 mm grosime=5.70 kg/m2 1 buc | m2 | | | 600,60 232,29 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3800 | 36,41 | 232,29 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,5000 | 35,00 | 157,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 11,67 | 0,12 |
| | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0600 | 40,00 | 2,40 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 4,50 | 0,90 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 | 27,33 | 0,50 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3800 | 33,60 | 12,77 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,33 | 0,49 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 | 18,00 | 0,07 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,25 | 1,00 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 271040364200/0 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 7,5000 | 25,00 | 187,50 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,25 | 1,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0600 | 45,67 | 2,74 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 15,67 | 0,32 |
| 64 | VC34B | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 5-10 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002 | kg | | | 53,48 10,92 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 36,41 | 10,92 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 11,67 | 0,47 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 1,50 | 0,09 |
| | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 35,00 | 36,47 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 27,33 | 0,55 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 16,33 | 0,33 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 45,67 | 3,65 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 15,67 | 0,16 |
| 65 | Pret | Euroflansa | m | | | 18,47 0,00 |
| | 287527442810/0 | Euroflansa | m | 1,0000 | 18,47 | 18,47 |
| 66 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, Clapeta de inchidere D=200 mm | buc | | | 381,05 125,25 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 | 36,41 | 125,25 |
| | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 11,67 | 1,17 |
| | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 | 35,00 | 87,50 |
| | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 | 30,00 | 0,45 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 | 33,60 | 0,67 |
| | 2874125895175 | Nit cu cap semirotond 4 x 10 mm | kg | 0,0170 | 25,33 | 0,43 |
| | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 | 35,00 | 2,98 |
| | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 | 19,00 | 1,81 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 16,33 | 0,16 |
| | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecizie S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 | 0,15 | 0,60 |
| | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 | 0,15 | 0,15 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,00 |
| | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecizie S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 | 0,15 | 0,15 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
| | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 | 35,00 | 0,49 |
| | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 | 35,00 | 13,30 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 | 25,00 | 53,75 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 | 25,00 | 44,00 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 | 27,33 | 2,73 |
| | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,10 | 1,20 |
| | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 | 0,25 | 0,25 |
| | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 | 0,25 | 0,25 |
| | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 45,67 | 6,85 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 15,67 | 0,31 |
| 67 | IzH22A | Izolarea conductelor de ventilare si a utilajului cu Penofol C aluminiu 5 mm | m2 | | | 55,93 17,26 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 36,41 | 17,26 |
| | 268213260049/0 | Izolare Penofol C aluminiu 5 mm | m2 | 1,0000 | 38,67 | 38,67 |
| 68 | Pret | Plenum pentru grila | buc | | | 15,00 0,00 |
| | 281123630622/2 | Plenum pentru grila | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 69 | VD03B | Reglarea ventilatorului la instalatiile de | buc | | | 13,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | | ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, cu ajutorul dispozitivului de reglaj | | | | 13,84 |
| | 7112020030200 | Specialist ventilatorist | h-om | 0,3800 | 36,41 | 13,84 |
| 70 | IC32A | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Traseu frigorific TEAVA CUPRU D9.525 MM-3/8" | m | | | 99,67 8,01 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2200 | 36,41 | 8,01 |
| | 274616333400/0 | Teava din cupru d 9.525 mm-3/8" | m | 1,0100 | 90,00 | 90,90 |
| | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 | 35,67 | 0,04 |
| | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 | 10,37 | 0,01 |
| | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 | 35,60 | 0,71 |
| 71 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (izolatie pt teava D 10 mm 3/8) Materiale marunte=1,050 | m | | | 20,10 12,74 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 36,41 | 12,74 |
| | 33205173522/3 | Termoizolatie conducte din cupru d10 mm 3/8" | m | 1,0300 | 6,80 | 7,35 |
| 72 | IC32B | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm TEAVA CUPRU D 19.05 MM-3/4" | m | | | 116,49 9,47 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 36,41 | 9,47 |
| | 274616333400/01 | Teava din cupru d 19.05 mm-3/4" | m | 1,0100 | 105,00 | 106,05 |
| | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0020 | 35,67 | 0,07 |
| | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0012 | 10,37 | 0,01 |
| | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0250 | 35,60 | 0,89 |
| 73 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (izolatie pt teava D 10 mm 3/8) Materiale marunte=1,050 | m | | | 20,10 12,74 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 36,41 | 12,74 |
| | 33205173522/3 | Termoizolatie conducte din cupru d10 mm 3/8" | m | 1,0300 | 6,80 | 7,35 |
| 74 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m | | | 21,19 12,74 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 | 36,41 | 12,74 |
| | 111100010003/3 | Cordoane de cupru 3x2.5 mmp | m | 1,0500 | 7,80 | 8,44 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0200 | 0,75 | 0,02 |
| 75 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D=300 mm 0.5 mm grosime (L=1.8m+1.8m La ventilator geam si teava existenta in tavan cu deflector) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 | | | 335,90 137,62 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 36,41 | 137,62 |
| | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 35,00 | 28,28 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 11,67 | 0,12 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 27,33 | 0,33 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 4,50 | 0,04 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 33,60 | 0,58 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 35,00 | 44,18 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 16,33 | 0,49 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 271040364200/01 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 4,7000 | 25,00 | 118,68 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|-------|--------|
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0500 | 15,67 | 0,78 |
| 76 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal D=300 mm | buc | | | 280,23 |
| | | | | | | 79,38 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,1800 | 36,41 | 79,38 |
| | 2710403707817 | Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm | kg | 0,8270 | 35,00 | 28,95 |
| | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 1,5300 | 35,00 | 53,55 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1650 | 11,67 | 1,93 |
| | 2710703510549 | Otel cornier 40x40x2 mm | kg | 1,5500 | 35,00 | 54,25 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 | 27,33 | 1,23 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 33,60 | 1,34 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0550 | 16,33 | 0,90 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,00 |
| | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 0,2480 | 18,60 | 4,62 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| | 2873132004311 | Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I | kg | 0,2480 | 18,60 | 4,62 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 0,2480 | 25,00 | 6,20 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 | 0,30 | 3,60 |
| | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5100 | 45,67 | 23,29 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 15,67 | 0,39 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie a unor incaperi din sediul Bancii Nationale a Moldovei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

**Lotul nr.3 Lucrari de reparatie a unor incaperi tehnice din sediul BNM (subsolul
cazangeriei)**

Valoarea de deviz 273 193,02 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie-montaj | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 48,000 | 1,76 1,46 | 84,34 69,90 |
| 2 | RpCQ11A | Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA (Demontarea perete din profile de aluminiu) | m2 | 24,570 | 45,87 45,51 | 1 127,04 1 118,22 |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 13,000 | 8,01 8,01 | 104,13 104,13 |
| 4 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) priza si intreruptoare | buc | 7,000 | 2,18 2,18 | 15,29 15,29 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea lambriu din plastic la tavan) | m2 | 10,800 | 34,23 34,23 | 369,64 369,64 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din | m2 | 78,000 | 18,46 | 1 439,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-----|---------|--------|-----------------|
| | | PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | | | 16,75 | 1 306,40 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 6,700 | 58,52 | 392,07 |
| | | | | | 58,26 | 390,32 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,750 | 12,01 | 165,08 |
| | | | | | 10,92 | 150,16 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,800 | 15,29 | 42,82 |
| | | | | | 15,29 | 42,82 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10,370 | 10,44 | 108,28 |
| | | | | | 9,83 | 101,91 |
| 11 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 | 40,05 | 40,05 |
| | | | | | 40,05 | 40,05 |
| 12 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,200 | 88,84 | 106,61 |
| | | | | | 88,84 | 106,61 |
| 13 | TrI1AA02 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,200 | 16,38 | 19,66 |
| | | | | | 16,38 | 19,66 |
| 14 | TsI51B5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta: de 15 km | t | 1,200 | 56,83 | 68,20 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari de demolare | | | | 4 082,99 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 3 835,11 |
| | | 1.2. Lucrari de reparatie | | | | |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 183,500 | 3,62 | 663,69 |
| | | | | | 1,09 | 200,44 |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 11,000 | 84,52 | 929,71 |
| | | | | | 61,90 | 680,86 |
| 17 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 19,500 | 320,01 | 6 240,25 |
| | | | | | 66,81 | 1 302,82 |
| 18 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu | m2 | 183,500 | 71,70 | 13 157,03 |
| | | | | | 23,30 | 4 275,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|------------------|-----------------------|
| | | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | | | | |
| 19 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 17,400 | 72,06 23,67 | 1 253,92 411,80 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 200,900 | 3,62 1,09 | 726,61 219,44 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,900 | 25,22 20,03 | 5 066,57 4 023,13 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,900 | 39,44 20,03 | 7 924,27 4 023,12 |
| 23 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,750 | 62,32 30,58 | 856,88 420,54 |
| 24 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,700 | 277,93 105,59 | 1 862,16 707,44 |
| 25 | CG43A | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) cu strat fonoizolant, asezare sub un unghi drept (Acoperire pardosea, dale cauciuc marime 1.0*1.0 m bucata 10 mm grosime) | m2 | 66,000 | 335,27 19,52 | 22 127,75 1 288,04 |
| 26 | RpCL14B | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T | m | 18,000 | 90,73 58,98 | 1 633,18 1 061,71 |
| 27 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm antreu si scari | m2 | 15,150 | 218,96 17,04 | 3 317,27 258,15 |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), | m2 | 15,150 | 540,46 116,15 | 8 187,98 1 759,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| | | la pardoseli (covor PVC antiderapant eterogen multistrat) | | | | |
| 29 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 17,100 | 61,56 25,49 | 1 052,61 435,83 |
| 30 | CH06A h=1,0 m | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 4,000 | 688,70 32,77 | 2 754,81 131,08 |
| 31 | CK27C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 12,600 | 1 360,42 40,05 | 17 141,29 504,64 |
| 32 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,800 | 1 167,84 26,58 | 3 269,94 74,43 |
| 33 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 95,350 | 218,44 80,10 | 20 827,87 7 637,69 |
| 34 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 95,000 | 31,04 27,31 | 2 948,83 2 594,21 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 121 942,62 32 011,02 |
| | | 1.3. Instalatii sanitare | | | | |
| 35 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 1 078,92 92,85 | 1 078,92 92,85 |
| 36 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE | buc | 1,000 | 66,74 10,92 | 66,74 10,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------------|
| 37 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR | m | 2,000 | 83,20 22,94 | 166,40 45,88 |
| 38 | SA38A | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 | 4,58 1,46 | 9,17 2,91 |
| 39 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 | 64,97 21,12 | 129,93 42,24 |
| 40 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110/50 | buc | 1,000 | 27,95 10,19 | 27,95 10,19 |
| 41 | SA38F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 2,000 | 5,71 2,55 | 11,43 5,10 |
| 42 | CO18A | Usite de curățire gata confecționate la cosuri de fum (usita de revizie la rețeaua de apă 150*200 mm) | buc | 4,000 | 86,33 9,83 | 345,32 39,32 |
| | | Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu | | | | 1 835,86 249,41 |
| | | 1.4. Lucrari de electromontare | | | | |
| 43 | RpEC02B | Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri. | buc | 11,000 | 311,36 145,64 | 3 424,92 1 602,04 |
| 44 | RpEC08B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite | buc | 7,000 | 364,30 153,29 | 2 550,11 1 073,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|---------|--------|------------------|---------------------------------|
| 45 | RpEE14D | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 5,000 | 64,68 16,02 | 323,41 80,10 |
| 46 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,000 | 61,87 11,29 | 185,61 33,86 |
| 47 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate (panel led 40W 595*595 mm) | buc | 12,000 | 651,69 39,69 | 7 820,24 476,24 |
| | | Total Lucrari de electromontare Inclusiv salariu | | | | 14 304,29 3 265,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 142 165,76 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24,00 % | | | 9 446,59 |
| | | <i>Transport materialelor</i> | 2,00 % | | | 1 917,87 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 6,00 % | | | 9 211,82 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 3,00 % | | | 4 882,26 |
| | | Total Lucrari de constructie- montaj Inclusiv salariu | | | | 167 624,30 39 360,78 |
| | | 2. Sistem de conditionare si ventilare a aerului | | | | |
| | | 2.1. Utilaj conditionare, ventilare | | | | |
| 48 | 123 | Anemostat circular d=200 mm | buc | 9,000 | 85,00 0,00 | 765,00 0,00 |
| 49 | 1234 | Ventilator otel BB D=300 mm 2300 m3/ora | buc | 1,000 | 1 800,00 0,00 | 1 800,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 565,00 |
| | | <i>Cheltuieli depozitare</i> | 1,20 % | | | 30,78 |
| | | Total Utilaj conditionare, ventilare Inclusiv salariu | | | | 2 595,78 |
| | | 2.2. Demontare-montare utilaj | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|---------|-------|----------------------|-------------------------------|
| 50 | VC18A k=0.5 | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM - 5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (demontare utilaj K=0.5 la manopera carrier 38YCC036) | buc | 2,000 | 1 062,61 1 032,95 | 2 125,21 2 065,90 |
| 51 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM - 5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (utilajul demontat carrier 38YCC036) | buc | 2,000 | 2 170,74 2 065,91 | 4 341,47 4 131,81 |
| 52 | VB25A1 | Anemostat circular plan, tip I, din tabla de aluminiu Montare Anemostat D200 mm | buc | 9,000 | 287,36 225,74 | 2 586,26 2 031,68 |
| 53 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw | buc | 1,000 | 810,12 710,72 | 810,12 710,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 863,06 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24,00 % | | | 2 145,63 |
| | | <i>Transport materialelor</i> | 2,00 % | | | 13,94 |
| | | <i>Cheltuieli de regie (din salariu)</i> | 76,00 % | | | 6 794,48 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 3,00 % | | | 564,51 |
| | | Total Demontare-montare utilaj Inclusiv salariu | | | | 19 381,62 8 940,11 |
| | | 2.3. Montare canale de ventilare si accesorii | | | | |
| 54 | VB10A | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila de fatada 450*200 mm | buc | 1,000 | 369,04 72,09 | 369,04 72,09 |
| 55 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din | m2 | 4,960 | 335,91 | 1 666,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|-------|------------------|--------------------|
| | | tabla zincata de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D=200 mm 0.5 mm grosime | | | 137,63 | 682,65 |
| 56 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 450*200 mm 0.7 mm grosime=5.70 kg/m2 | m2 | 8,450 | 296,66 89,57 | 2 506,79 756,85 |
| 57 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 700*200 mm 0.7 mm grosime=5.70 kg/m2 | m2 | 5,400 | 346,35 119,42 | 1 870,30 644,89 |
| 58 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 1400*200 mm 0.9 mm grosime=7.74 kg/m2 | m2 | 3,200 | 535,60 128,53 | 1 713,93 411,29 |
| 59 | VA10F | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm Cot din tabla zincata D200 b=0.5mm-6 buc | m2 | 3,720 | 580,84 213,00 | 2 160,71 792,35 |
| 60 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Cot din tabla zincata 450*200 b=0.7 mm=5.70 kg/m2-3 buc | m2 | 3,900 | 432,43 140,18 | 1 686,47 546,70 |
| 61 | VA11I | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Trecere din tabla zincata 1400*200 b=0.9 mm grosime=7.74 kg/m2 1 buc | m2 | 2,000 | 452,80 132,90 | 905,60 265,79 |
| 62 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla | m2 | 1,230 | 424,24 | 521,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|----------------------|
| | | zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Trecere din tabla zincata 700*200 b=0.7 mm=5.7 kg/m2 -1 buc | | | 133,62 | 164,35 |
| 63 | VA15F | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm Teu cu trecere din tabla zincata 450*200 D200 b=0.7 mm grosime=5.70 kg/m2 1 buc | m2 | 1,200 | 600,60 232,29 | 720,72 278,75 |
| 64 | VC34B | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 5-10 kg | kg | 20,000 | 53,48 10,92 | 1 069,62 218,46 |
| 65 | Pret | Euroflansa | m | 60,720 | 18,47 0,00 | 1 121,50 0,00 |
| 66 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, Clapeta de inchidere D=200 mm | buc | 9,000 | 381,05 125,25 | 3 429,46 1 127,25 |
| 67 | IzH22A | Izolarea conductelor de ventilare si a utilajului cu Penofol C aluminiu 5 mm | m2 | 39,400 | 55,93 17,26 | 2 203,59 679,99 |
| 68 | Pret | Plenum pentru grila | buc | 9,000 | 15,00 0,00 | 135,00 0,00 |
| 69 | VD03B | Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, cu ajutorul dispozitivului de reglaj | buc | 9,000 | 13,84 13,84 | 124,52 124,52 |
| 70 | IC32A | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Traseu frigorific TEAVA CUPRU D9.525 MM-3/8" | m | 30,000 | 99,67 8,01 | 2 990,05 240,31 |
| 71 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane | m | 30,000 | 20,10 | 602,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|---------|--------|------------------|-------------------------------|
| | | de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (izolatie pt teava D 10 mm 3/8) | | | 12,74 | 382,31 |
| 72 | IC32B | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm TEAVA CUPRU D 19.05 MM-3/4" | m | 30,000 | 116,49 9,47 | 3 494,71 284,00 |
| 73 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (izolatie pt teava D 10 mm 3/8) | m | 30,000 | 20,10 12,74 | 602,94 382,31 |
| 74 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 30,000 | 21,19 12,74 | 635,84 382,31 |
| 75 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm D=300 mm 0.5 mm grosime (L=1.8m+1.8m La ventilator geam si teava existenta in tavan cu deflector) | m2 | 3,380 | 335,90 137,62 | 1 135,33 465,17 |
| 76 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal D=300 mm | buc | 2,000 | 280,23 79,38 | 560,46 158,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 227,43 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24,00 % | | | 2 174,66 |
| | | <i>Transport materialelor</i> | 2,00 % | | | 456,99 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 6,00 % | | | 2 091,55 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 3,00 % | | | 1 108,52 |
| | | Total Montare canale de ventilare si accesorii | | | | 38 059,15 9 061,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | Total Sistem de conditionare si ventilare a aerului | | | | 60 036,55 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 18 001,20 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|---------|-------------------|
| | | Total | lei | 227 660,85 |
| | | TVA | 20,00 % | 45 532,17 |
| | | Total deviz: | | 273 193,02 |
| | | Inclusiv salariu | | 57 361,98 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)