



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2631 din „13 „ 06 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „RODITAL-LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare, 14/1
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent pentru vase ”Demo Lămâie”
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „RODITAL-LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Republica Moldova
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „06” 06 2018
 Время и дата отбора 10 час 00 мин „06”
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „06” 06 2018
 Доставлен в ИЛЦ 11 час 30 мин „06”
6. Date suplimentare _____
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DT MD 71-06811060-03/a:2010, SM GOST R 51696:2003
 НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.


I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „06” 06 2018
 Образец поступил 12 час 00 мин „06”

Codul 2631.1.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 838 în registru в журнале Nr. 838 procesului – verbal din 13.06.2018
 Регистрационный №. 838 протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	6,52		4,0-11,5	SM GOST R 50550-05
2.	*Substanțe active după clătire	<0,1 mg/l		0,5 mg/l	SM GOST R 51021-06

	Laboratorul de încercări al SA "ASCHIM" Certificat de acreditare nr. LÎ – 014 (nr. anterior LÎ 02 014) eliberat de Centru Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC Valabil de la 16.12.2013 pînă la 23.10.2017	Cod: ПИ-5.10-1 Ediția: 2 Data: 18.05.09
	2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 194/1 din 03.06.2016

Pentru încercări au fost prezentate eșantioanele:

- 1 – Detergent pentru geamuri m.c. „Demo” Ocean Breeze
- 2 – Gel pentru WC m.c. „Demo” „Blick”
- 3 – Înlăbitor m.c. „Clean Time” Antialergic, automat
- 4 – Înlăbitor lichid m.c. „Demo”

în baza scrisorii Nr. 194 din 26.05.2016, mostrele au fost prelevate de firma “RODITAL-LUX” SRL

Producător: “RODITAL-LUX” SRL, mun. Chișinău, com Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 14/1

Solicitantul: “RODITAL-LUX” SRL, mun. Chișinău, com Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 14/1

Data primirii eșantioanelor: 26.05.2016

Încercările s-au început: 26.05.2016

Încercările s-au finalizat: 03.06.2016

**Cantitatea eșantioanelor
prezentate pentru încercări:**

1 – 1 ambalaj x 500 ml

2 – 1 ambalaj x 750 ml

3 – 1 ambalaj x 1,0 l

4 – 1 ambalaj x 1,0 l

Locul efectuării încercărilor : LÎ SA „Aschim”

Scopul încercării : periodic

conform SM GOST R 51696:2003 “Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale” și programul de încercări.

1. Denumirea documentelor normative ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM GOST R 51696:2003 „Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale”

SM GOST R 51019:2006 „Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a componenților alcalini”

SM GOST R 50551:2006 „Produse chimice de uz casnic. Metoda de determinare a clorului activ”

GOST 14618.10-78 „Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показателя преломления” и Алкоголетметрические таблицы. Государственная фармакопея СССР. изд. XI, выпуск 1.

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20 ± 2) °C.

3. Caracteristica eșantioanelor:

<i>Data fabricării:</i>	<i>Termen de valabilitate:</i>	<i>Ambalaj:</i>
Eșantionul 1 – 27.04.2016	27.04.2019	flacon polimeric cu pulverizator, 500 ml
Eșantionul 2 – 26.03.2016	26.03.2018	flacon polimeric, 750 ml
Eșantionul 3 – 25.05.2016	12 luni	flacon polimeric, 1,0 l
Eșantionul 4 – 19.05.2016	12 luni	flacon polimeric, 1,0 l

4. Rezultatele încercărilor - pagina 2-3 a tabelului

Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.

Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea în scris a laboratorului de încercări al SA “Aschim”.

LÎ SA „Aschim” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată.

LÎ SA „Aschim”	Raport de încercări Nr. 194/1 din 03.06.2016	Pagina 2 din 3
----------------	---	----------------


Tabelul

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 51696:2003 pct.3.2.1	Indicile DN al metodei de încercare	Valori efective	
			1 – Detergent pentru geamuri m.c. „Demo” Ocean Breeze	2 – Gel pentru WC m.c. „Demo” „Blick”
1	2	3	4	5
Aspectul exterior	Conform DN la produs	vizual	Lichid omogen transparent, fără incluziuni străine	Masă omogenă transparentă, în formă de gel, fără incluziuni străine
Culoarea	-“-	vizual	Albastru	Ușor gălbui
Mirosul	-“-	organoleptic	Plăcut	Caracteristic produsului dat
Fracția masică a componentilor alcalini recalculați la NaOH, g/dm ³	tab. 1, ind. 2 max 200	SM GOST R 51019:2006	-	21,3 ± 0,8
Fracția masică a clorului activ, %	tab. 1, ind. 9 max. 8	SM GOST R 50551:2006	-	2,3 ± 0,1
Fracția masică a alcoolului etilic, %	tab.1, ind 11 max. 80	GOST 14618.10-78 și Tabeluri alcoolimetrice	4,6 ± 0,5	-

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 51696:2003 pct.3.2.1	Indicile DN al metodei de încercare	Valori efective	
			3 – Înlăbitor m.c. "Clean Time" Antialergic, automat	4 – Înlăbitor lichid m.c. „Demo”
1	2	3	4	5
Aspectul exterior	Conform DN la produs	vizual	Lichid omogen transparent, fără incluziuni străine	Lichid omogen transparent, fără incluziuni străine
Culoarea	-“-	vizual	Galben deschis	Galben deschis
Mirosul	-“-	organoleptic	Caracteristic produsului dat	Caracteristic produsului dat
Fracția masică a clorului activ, g/dm ³	tab. 1, ind. 9 max 200	SM GOST R 50551:2006	46,7 ± 0,5	43,5 ± 0,5

Lucrări de subantrepriză: nu-s

Semnături: Șef-interimar laboratorului
al SA „Aschim”
Executant tehnic



N. Varzari

L. Ballah

Laboratorul încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau. str. Coca. 28: fax +373 22 74 85 11. tel. 22 218 442 . email:lipacmc@cmac.md



CMAC Centru de
Metrologie
Aplicată și
Certificare

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 2226 din 10 aprilie 2018

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Săpun lichid cu glicerină, d/f 27.03.18, t/v 27.03.21

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

S.C."RODITAL-LUX" SRL, com. Bubueci, str. Ștefan cel Mare, 14/1

-- " --

Cererea Nr. 1205 din 02.04.18

SRL"Rodital-Lux"

Solicitant

0,5 L

02 aprilie 2018

Data începerii încercărilor

02.04.18

Data finisării încercărilor

10.04.18

Evaluarea periodică


SM GOST R 52345:2005 punctul 3.1.4, SM EN ISO 17516:2016 punctul 4,
RN SE 06.10.3.66 din 22.12.2004 (SanPiN 1.2.681-97*)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicatorii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{K=2}$ $P=95\%$
Indicii toxicologici				
Arsen, mg/kg, max	GOST 26930-86	5,0	<0,08	-
Plumb, mg/kg, max	PSI 2.1-2/01 (SM GOST R 51301:2003)	5,0	0,028	±0,014
Indicii microbiologici				
Numărul total de Microorganisme Aerobe Mezofile (Bacterii plus levuri și mucegaiuri), UFC/g, maximum	SM EN ISO 21149:2017 ; SM EN ISO 16212:2017	1×10^3	<10	-
Escherichia coli în 1,0g	SM EN ISO 21150:2016	absența	nu s-a depistat	-
Pseudomonas aeruginosa în 1.0 g	SM EN ISO 22717:2016	absența	nu s-a depistat	-
Staphylococcus aureus în 1,0g	SM EN ISO 22718:2016	absența	nu s-a depistat	-
Candida albicans în 1,0 g	SM EN ISO 18416:2016	absența	nu s-a depistat	-

Responsabili de încercări:

Șef de laborator



E. Movilă

T. Moguș

G.Cecico

**Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prezentată
Atenție producătorilor și organelor de control!**

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax Телефон Факс 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la 24.10.2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MSMPS RM
 утвєрждена МЗТСЗ РМ
 Nr. 828 din 31.10.2011



RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 6174 din 11 decembrie 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC "RODITAL LUX" SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare, 14/1
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Gel detergent pentru WC DEMO BLIK
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC "Rodital Lux"
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
- țara R. Moldova
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 07 12 2018
 Время и дата отбора час мин
- N.P., funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de către solicitant
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în CÎL 11 ora 30 min 07 12 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție
 НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 1109-73
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min 07 12 2018
 Образец поступил час мин

Codul 6174.1.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 1946 în registru в журнале Nr. 1946 Procesului – verbal din 11.12.2018
 Регистрационный журнал № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1	pH	12,663		≥ 12,0	SM GOST R 50550-05

N.P., funcția persoanei responsabile de оформirea raportului medic igienist Mocanu Anna
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Proba investigată corespunde cerințelor IM 1109-73, DT MD 71-06811060, SM GOST R 52345:2015, la parametrii cercetați
 Заключение

Amendamente: -Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.


*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, Șef, direcție Diagnostic de Laborator, Ala HALACU

Ф.И.О., должность

L/Ș/





RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 6178 din 11 decembrie 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC "RODITAL LUX" SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare, 14/1
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent pentru spălat vase
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC "Rodital Lux"
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
- țara R. Moldova
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 07 12 2018
 Время и дата отбора час мин
- N.P., funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de către solicitant
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în CÎL 11 ora 30 min 07 12 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție
 НД на продукцию
8. D.N privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 1109-73
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min 07 12 2018
 Образец поступил час мин

Codul 6178.1.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 1950 în registru в 1950 Procesului – verbal din 11.12.2018
 Регистрационный журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1	pH	7,445		2,2 - 12,5	SM GOST R 50550-05
2	SA după clătire*	0,15±0,015		0,5	SM GOST R 51021:2006

N.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului medic igienist Mocanu Anna
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Proba investigată corespunde cerințelor IM 1109-73, DT MD 71-06811060, SM GOST R 52345:2015, la parametrii cercetați
 Заключение

Amendamente: -Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.


* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, Șef, direcție Diagnostic de Laborator, **Ala HALACU**
 Ф.И.О., должность

L/Ș/



2003-MD, mun. Chişinău, or. Durlleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"	Cod: ПИ-5.10-1	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 84 din 21.03.2019	Ediția: 5	
		Data: 30.11.18	
		Pagina 1 din 2	

Pentru încercări a fost prezentat eşantionul:

Săpun lichid cu glicerină, m.c. „DEMO” MĂR

în baza scrisorii Nr. 84 din 20.03.2019, mostrele au fost prelevate de către firma
 S.C. "RODITAL-LUX" SRL

Producător: S.C. "RODITAL-LUX" SRL

Solicitant: S.C. "RODITAL-LUX" SRL, mun. Chişinău, s. Bubuieci, str. Ştefan cel Mare 14/1

Data primirii eşantioanelor: 20.03.2019

Încercările s-au început: 20.03.2019

Încercările s-au finalizat: 21.03.2019

**Cantitatea eşantioanelor
 prezentate pentru încercări:**
 1 ambalaj x 5000 ml

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: periodice
 conform SM GOST R 52345:2005 „Produse cosmetice pentru igienă personală de curăţare”

1. Denumirea documentelor normative ce determină cerinţele pentru producţie şi metode de încercări:


- SM GOST R 52345:2005 „Produse cosmetice pentru igienă personală de curăţare” (anulat)
- GOST 29188.0-91 „Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний” (anulat)
- GOST 29188.2-91 „Изделия косметические. Метод определения водородного показателя pH” (anulat)
- GOST 22567.1-77 „СМС. Методы определения пенообразующей способности” (anulat)
- GOST 26878-86 „Шампуни для ухода за волосами и для ванн. Методы определения содержания хлоридов” (anulat)

2. Condiţiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20 ± 2)°C, umiditatea (65 ± 5)%.

3. Caracteristica eşantionului:

Eşantionul a fost prezentat în butelie polimerică, 5000 ml.
 Data fabricării – 19.03.2019.
 Data valabilităţii – 19.03.2022.

4. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în tabel – pagina 2 a raportului

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"	Cod: ПИ-5.10-1	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 84 din 21.03.2019	Ediția: 5	
		Pagina 2 din 2	SM SR EN ISO/IEC 17025:2005 LÎ-014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

Denumirea caracteristicii	Valori conform SM GOST R 52345:2005 pct. 3.1.3	Indicativul DN la metodele de încercări	Valori efective
			Săpun lichid cu glicerină, m.c. „DEMO” MĂR
1	2	3	4
Aspectul exterior	tab. 1, Ind. 1 Lichid omogen unifazic sau multifazic (masă în formă de gel sau de cremă lichidă sau groasă), fără corpuri străine	GOST 29188.0-91, pct. 3	Masă omogenă, transparentă, în formă de gel, fără incluziuni străine
Culoarea	tab. 1, Ind. 2 Caracteristic produsului cu denumirea dată	GOST 29188.0-91, pct. 3	Verde
Miros	tab. 1, Ind. 3 Caracteristic produsului cu denumirea dată	GOST 29188.0-91, pct. 3	Plăcut
Indicele ionilor de hidrogen, pH	tab. 1, Ind. 4 5,0 – 8,5	GOST 29188.2-91	5,97 ± 0,03
Capacitatea de spumare: -Numărul de spumare, mm -Stabilitatea spumei	tab. 1, Ind. 5 min 145 min 0,8	GOST 22567.1-77	187,57 ± 3,53 0,98
Fracția masică de cloruri, %	tab. 1, Ind.6 max 6,0	GOST 26878-86	4,80 ± 0,04


Semnături: Șef LÎ al SRL "Aschim CI"

Executant tehnic

N. Varzari

L. Ballah

Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL "Aschim CI".
La solicitarea clientului LÎ SRL "Aschim CI" poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).

2003-MD, mun. Chişinău, or. Durleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"	Cod: ПИ-5.10-1	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 111/3 din 23.04.2019	Ediția: 5	
			Pagina 1 din 3

Pentru încercări au fost prezentate eşantioanele:

- 1 - Detergent pentru veselă, m.c. „Demo” Slick Basilemon.
- 2 - Gel pentru WC, m.c. „Demo” Blick.
- 3 - Detergent pentru geamuri, m.c. „Demo” Ocean Breeze.
- 4 - Detergent pentru gresie și faianță, m.c. „Demo” CERAMIX.
- 5 - Balsam de rufe, m.c. „Demo” BLUE LAGUNA.

În baza cererii Nr. 111 din 16.04.2019, eşantioanele au fost prelevate de firma S.C. „Rodital-Lux” SRL

Producător: S.C. „Rodital-Lux” SRL, mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. Ştefan cel Mare 14/1.

Solicitant: S.C. „Rodital-Lux” SRL, mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. Ştefan cel Mare 14/1.

Data primirii eşantioanelor: 16.04.2019

Încercările s-au început: 16.04.2019

Încercările s-au finalizat: 23.04.2019

Cantitatea eşantionului

prezentat pentru încercări:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1- 1 ambalaj x 500 ml | 4- 1 ambalaj x 1 L |
| 2- 1 ambalaj x 750 ml | 5- 1 ambalaj x 1 L |
| 3- 1 ambalaj x 500 ml | |

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: periodice

conform SM GOST R 51696:2003 «Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale»

1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM GOST R 51696:2003 «Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale»

SM GOST R 51019:2006 «Produse chimice de uz casnic.

Metoda de determinare a componentelor alcalini».

SM GOST R 51022:2006 «Produse chimice de uz casnic.

Metode de determinare a agentului activ de suprafața anionic».

SM GOST R 50550:2005 «Produse chimice de uz casnic.

Metoda de determinare a indicelui de activitate a ionilor de hidrogen pH».

SM GOST R 50551:2006 «Produse chimice de uz casnic.

Metoda de determinare a clorului activ»

GOST 14618.10-78 «Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза.

Метод определения плотности и показателя преломления».

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului 20±2°C

3. Caracteristica eşantioanelor:

Eşantionul 1 a fost prezentat în flacon polimeric, 500 ml.

Data fabricării – 04.04.2019, data valabilității – 04.04.2022.

Eşantionul 2 a fost prezentat în flacon polimeric, 750 ml.

Data fabricării – 02.04.2019, data valabilității – 02.04.2022.

Eşantionul 3 a fost prezentat în flacon polimeric cu pulverizator, 500 ml.

Data fabricării – 15.04.2019, data valabilității – 15.04.2022.


Eşantionul 4 a fost prezentat în flacon polimeric, 1 L.

Data fabricării – 04.04.2019, data valabilității – 04.04.2022.

Eşantionul 5 a fost prezentat în flacon polimeric, 1 L.

Data fabricării – 15.11.2018, data valabilității – 15.11.2021.


4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2-3 a raportului

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durllești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"	Cod: ПИ-5.10-1	 REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/IEC 17025:2005 LI-014
		Ediția: 5	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 111/3 din 23.04.2019	Data: 30.11.18	
		Pagina 2 din 3	

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 51696:2003 pct. 3.2.1	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective		
			1 - Detergent pentru veselă, m.c. „Demo” Slick Basilemon.	2 - Gel pentru WC, m.c. „Demo” Blick.	3 - Detergent pentru geamuri, m.c. „Demo” Ocean Breeze.
1	2	3	4	5	6
Aspectul exterior	Conform DN la produs	vizual	Gel omogen, transparent, fără incluziuni străine	Gel omogen, transparent, fără incluziuni străine	Lichid omogen transparent, fără incluziuni străine
Culoarea	-“-	vizual	galben	ușor gălbui	albastru
Mirosul	-“-	organoleptic	plăcut	plăcut	plăcut
Indice de activitate a ionilor de hidrogen, (pH), sol. hydr.1 %	tab. 1, ind.1 3,0-11,5 min 11,5	SM GOST R 50550:2005	5,92 ± 0,02 -	- 11,73±0,04	6,45 ± 0,02 -
Fracția masică a componentelor alcaline, g/dm ³	tab.1, ind. 2 max 200	SM GOST R 51019:2006	-	29,78 ± 0,41	-
Fracția masică a agentului activ de suprafață anionic (recalculat la lauril sulfat de Na), %	tab. 1, ind. 5 max 35	SM GOST R 51022:2006	6,37 ± 0,09	1,62 ± 0,02	0,481 ± 0,007
Fracția masică a clorului activ, %	tab. 1, ind. 9 max 8	SM GOST R 50551:2006	-	2,39 ± 0,02	-
Fracția masică de alcool etilic, %	tab. 1, ind. 11 max 80	SM GOST R 51579:2005 pct. 6.4.2, GOST 14618.10-78	-	-	4,62 ± 0,04

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlăști str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"	Cod: ПИ-5.10-1	 REPUBLICA MOLDOVA SRI SR EN ISO/IEC 17025:2005 LI-014
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 111/3 din 23.04.2019	Ediția: 5	
		Data: 30.11.18	
		Pagina 3 din 3	


REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 51696:2003 pct. 3.2.1	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective	
			4 - Detergent pentru gresie și faianță, m.c. „Demo” CERAMIX.	5 - Balsam de rufe, m.c. „Demo” BLUE LAGUNA.
1	2	3	4	5
Aspectul exterior	Conform DN la produs	vizual	Lichid omogen, transparent, fără incluziuni străine	Lichid omogen fără corpuri străine
Culoarea	-“-	vizual	roz	albastru opac
Mirosul	-“-	organoleptic	plăcut	plăcut
Indice de activitate a ionilor de hidrogen, (pH), sol. hidr.1 %	tab. 1, ind.1 3,0-11,5	SM GOST R 50550:2005	6,61±0,02	4,55±0,02
Fracția masică a agentului activ de suprafață anionic (recalculat la lauril sulfat de Na), %	tab. 1, ind. 5 max 35	SM GOST R 51022:2006	0,92 ± 0,01	-

Semnături: Șef LÎ al SRL „Aschim CI”

Executant tehnic




N. Varzari

Ș. Gaina

**Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL "Aschim CI".**

La solicitarea clientului LÎ SRL "Aschim CI" poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).

2003-MD, mun. Chişinău, or. Durleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL “ASCHIM CI”	Cod: ПИ-5.10-1	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 111/4 din 23.04.2019	Ediția: 5	
			Pagina 1 din 2

Pentru încercări au fost prezentate eşantioanele:

Praf pentru curăţat OV, m.c. „Demo”.

în baza cererii Nr. 111 din 16.04.2019, eşantioanele au fost prelevate de firma S.C. “Rodital-Lux” SRL

Producător: S.C. “Rodital-Lux” SRL, mun. Chişinău, com Bubuieci, str. Ştefan cel Mare 14/1.

Solicitant: S.C. “Rodital-Lux” SRL, mun. Chişinău, com Bubuieci, str. Ştefan cel Mare 14/1.

Data primirii eşantioanelor: 16.04.2019

Încercările s-au început: 16.04.2019

Încercările s-au finalizat: 23.04.2019

**Cantitatea eşantionului
prezentat pentru încercări:**

1 ambalaj x 500 gr

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: periodice

conform SM GOST R 51696:2003 «Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale»

1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM GOST R 51696:2003 «Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale»

SM GOST R 50550:2005 «Produse chimice de uz casnic.

Metoda de determinare a indicelui de activitate a ionilor de hidrogen pH».

SM GOST R 51022:2006 “Produse chimice de uz casnic.

Metode de determinare a agentului activ de suprafața anionic”

SM GOST R 50551:2006 « Produse chimice de uz casnic.

Metoda de determinare a clorului activ”

SM GOST R 51020:2006 «Produse chimice de uz casnic.

Metode de determinare a reziduului (abrazivului) insolubil în apă»


2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului 20±2°C

3. Caracteristica eşantioanelor:

Eşantionul a fost prezentat în flacon polimeric, 500 g.

Data fabricării – 30.10.2018, termen de valabilitate – 30.10.2023.

4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2 a raportului

2003-MD, mun. Chişinău, or. Durlleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"	Cod: ПИ-5.10-1	 REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/IEC 17025:2006 L1-014
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 111/4 din 23.04.2019	Ediția: 5	
		Pagina 2 din 2	

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 51696:2003 pct. 3.2.1	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			Praf pentru curățat OV, m.c. „Demo”.
1	2	3	4
Aspectul exterior	Conform DN la produs	vizual	Praf pulverulent
Culoarea	-“-	vizual	alb cu incluziuni
Mirosul	-“-	organoleptic	plăcut
Indice de activitate a ionilor de hidrogen, (pH), sol. hidr.1 %	tab. 1, ind.1 3,0-11,5	SM GOST R 50550:2005	9,87±0,03
Fracția masică a agentului activ de suprafață anionic (recalculat la lauril sulfat de Na), %	tab. 1, ind. 5 max 35	SM GOST R 51022:2006	0,169 ± 0,002
Fracția masică a clorului activ, %	tab. 1, ind. 9 max 8	SM GOST R 50551:2006	0
Fracția masică de reziduu (abraziv) insolubil în apă, %	tab.1,ind. 10 max. 90	SM GOST R 51020:2006	99,89 ± 0,33

Semnături: Șef LÎ al SRL „Aschim CI”


Executant tehnic

N. Varzari

M. Gaina

*Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului
de încercări al SRL “Aschim CI”.*

*La solicitarea clientului LÎ SRL “Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de
măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).*

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"	Cod: ПИ-5.10-1	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 84 din 21.03.2019	Ediția: 5 Data: 30.11.18 Pagina 1 din 2	

Pentru încercări a fost prezentat eșantionul:

Săpun lichid cu glicerină, m.c. „DEMO” MĂR

în baza scrisorii Nr. 84 din 20.03.2019, mostrele au fost prelevate de către firma
 S.C. "RODITAL-LUX" SRL

Producător: S.C. "RODITAL-LUX" SRL

Solicitant: S.C. "RODITAL-LUX" SRL, mun. Chișinău, s. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 14/1

Data primirii eșantioanelor: 20.03.2019

Încercările s-au început: 20.03.2019

Încercările s-au finalizat: 21.03.2019

**Cantitatea eșantioanelor
 prezentate pentru încercări:**
 1 ambalaj x 5000 ml

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: periodice
 conform SM GOST R 52345:2005 „Produse cosmetice pentru igienă personală de curățare”

1. Denumirea documentelor normative ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM GOST R 52345:2005 „Produse cosmetice pentru igienă personală de curățare” (anulat)

GOST 29188.0-91 „Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний” (anulat)

GOST 29188.2-91 „Изделия косметические. Метод определения водородного показателя pH” (anulat)

GOST 22567.1-77 „СМС. Методы определения пенообразующей способности” (anulat)

GOST 26878-86 „Шампуни для ухода за волосами и для ванн. Методы определения содержания хлоридов” (anulat)

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20 ± 2)°C, umiditatea (65 ± 5)%.


3. Caracteristica eșantionului:

Eșantionul a fost prezentat în butelie polimerică, 5000 ml.

Data fabricării – 19.03.2019.

Data valabilității – 19.03.2022.

4. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în tabel – pagina 2 a raportului

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durllești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL "ASCHIM CI"	Cod: ПИ-5.10-1	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 84 din 21.03.2019	Ediția: 5 Data: 30.11.18 Pagina 2 din 2	

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

Denumirea caracteristicii	Valori conform SM GOST R 52345:2005 pct. 3.1.3	Indicativul DN la metodele de încercări	Valori efective
			Săpun lichid cu glicerină, m.c. „DEMO” MĂR
1	2	3	4
Aspectul exterior	tab. 1, Ind. 1 Lichid omogen unifazic sau multifazic (masă în formă de gel sau de cremă lichidă sau groasă), fără corpuri străine	GOST 29188.0-91, pct. 3	Masă omogenă, transparentă, în formă de gel, fără incluziuni străine
Culoarea	tab. 1, Ind. 2 Caracteristic produsului cu denumirea dată	GOST 29188.0-91, pct. 3	Verde
Miros	tab. 1, Ind. 3 Caracteristic produsului cu denumirea dată	GOST 29188.0-91, pct. 3	Plăcut
Indicele ionilor de hidrogen, pH	tab. 1, Ind. 4 5,0 – 8,5	GOST 29188.2-91	5,97 ± 0,03
Capacitatea de spumare: -Numărul de spumare, mm -Stabilitatea spumei	tab. 1, Ind. 5 min 145 min 0,8	GOST 22567.1-77	187,57 ± 3,53 ,0,98
Fracția masică de cloruri, %	tab. 1, Ind.6 max 6,0	GOST 26878-86	4,80 ± 0,04

Semnături: Șef LI al SRL "Aschim CI"

Executant tehnic

N. Varzari

L. Ballah

Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.

Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL "Aschim CI".

La solicitarea clientului LI SRL "Aschim CI" poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).



RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1091 din 04 martie 2019

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) **"NUAZA" SRL**
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică **mun. Chișinău, str. Columna, nr. 171**
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii **Bicarbonat de sodiu**
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) **АО «Башкирская Содовая Компания»**
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara **Federația Rusă**
 страна
5. Data și ora prelevării **11 ora 00 min 27 sec 02 2019**
 Время и дата отбора час мин
- N.P., funcția **Mostrele au fost prelevate și prezentate de către solicitant**
 Ф.И.О., должность
- condițiile de transportare **auto**
 Условия доставки
- Livrat în CÎL **11 ora 50 min 27 sec 02 2019**
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție
 НД на продукцию
8. D.N privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor **HG nr.520 din 22.06.2010**
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

- Mostra a sosit **12 ora 40 min 27 sec 02 2019**
 Образец поступил час мин
- Codul **1091.1.1.1.19**
 Код
- Nr. de înregistrare **213** în registru в журнале Nr. **213** Procesului - verbal din **04.03.2019**
 Регистрационный № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Plumb	< 0,02 mg/kg		3,0 mg/kg	GOST 30178-96
2.	Cadmiu	< 0,01 mg/kg		3,0 mg/kg	GOST 30178-96

N.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului **medic igienist Mocanu Anna**
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie **Proba investigată corespunde cerințelor, Regulamentului Sanitar privind contaminanții din produsele alimentare aprobat prin HG nr.520 din 22.06.2010, la parametrii cercetați.**
 Заключение

Amendamente: -Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
 Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

* Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC
 * Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, Șef, direcție Diagnostic de Laborator, Ala HALACU
 Ф.И.О., должность

L.Ș.

