

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 din 27.07.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 16						
Microscop binocular cu conectarea la tableta sau monitor a imaginii	OBN 135T241	China	Kern Germania	Microscop digital cu cameră foto-video Descriere Microscoapele digitale sunt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina materiale biologice. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu LED Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal,	Microscop digital cu cameră foto-video Descriere Microscoapele digitale sunt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina materiale biologice. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu LED Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y	

				pentru un singur specimen Revolvers pentru 5 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticlă 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 55-75 mm; Focusarea coaxială mecanism încorporat de blocare a focusării pentru protejarea medicamentului și ajustarea rapidă la schimbarea acestuia Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cele puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Instensitatea ajustabilă Display încorporat sau atașabil LCD sau TFT Touchscreen (opțional) ≥ 5 inch conector pentru carduri de memorie Camera foto-video încorporată sau atașabilă competentă cu binocular și trinocular ≥ 5 MPx	Fixator de probe (lamelă) universal, pentru un singur specimen Revolvers pentru 5 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticlă 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 50-75 mm; Focusarea coaxială mecanism încorporat de blocare a focusării pentru protejarea medicamentului și ajustarea rapidă la schimbarea acestuia Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cele puțin unul cu focusare) Iluminare LED Instensitatea ajustabilă Display atașabil LCD Touchscreen 9,7 inch conector pentru carduri de memorie Camera atașabilă competentă cu binocular și	
--	--	--	--	--	--	--

				Posibilitatea de transmitere a imaginilor și videourilor la calculator sau laptop Porturi USB sau/și WiFi de transmitere Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Manual de service Manual de utilizare Husă de protecție ulei de imersie – o sticlă cablu de alimentare cablu de interconectare între microscop și calculator / laptop soft inclus cu parole de acces Monitor cameră foto-video Card de memorie ≥ 16 Gb	trinocular 5 MPx Posibilitatea de transmitere a imaginilor și videourilor la calculator sau laptop Porturi USB și WiFi de transmitere Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Manual de service Manual de utilizare Husă de protecție ulei de imersie – o sticlă cablu de alimentare cablu de interconectare între microscop și calculator / laptop soft inclus cu parole de acces Monitor cameră foto-video Card de memorie ≥ 16 Gb	
Lotul 22						
Steremicroscop	OZM 544	China	Kern Germania	Microscop stereoscopic Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Microscop stereoscopic cu lumină transmisă diascopic cu intensitate reglabilă Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu LED Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen	Microscop stereoscopic Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Microscop stereoscopic cu lumină transmisă diascopic cu intensitate reglabilă Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu LED Fixator de probe (lamele) universal	

				Tub trinocular, înclinat la min. 35 Zoom stereo 0.7x - 4.5x cu obiective parafoale Magnificare 7x - 45x Câmp de vizionare $\geq 28.5/4.4$ mm Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Dioptriile ajustabile, pe ambele oculare, +5/-5 Distanța de lucru minim 100 mm; Distanța interpupilară ajustabilă, 55-75 Componente optice toate tratate anti-fungi Posibilitatea de adăugare modului de foto/video, inclusiv cu afisarea pe display Unitatea de alimentare încorporată Accesorii husă de protecție	pentru un singur specimen Tub trinocular, înclinat la min. 45 Zoom stereo 0.7x - 4.5x cu obiective parafoale Magnificare 7x - 45x Câmp de vizionare 32.8/5.1 mm Oculare 10x/23 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Dioptriile ajustabile, pe ambele oculare, +6/-6 Distanța de lucru 110 mm; Distanța interpupilară ajustabilă, 52-76 Componente optice toate tratate anti-fungi Posibilitatea de adăugare modului de foto/video, inclusiv cu afisarea pe display Unitatea de alimentare încorporată Accesorii husă de protecție	
Lot 26						
Microscop camera-video cu contrast de faza și lumină polarizantă	OBN 159 ODC 825 OBB-A1136 OBB-A1283	China	Kern Germania	Microscop histologic digital cu cameră foto-video Descriere Microscopul histologic digital este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina țesuturile. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Lumină polarizantă Măsuță mecanică pentru operare cu	Microscop histologic digital cu cameră foto-video Descriere Microscopul histologic digital este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina țesuturile. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare LED; Lumină polarizantă Măsuță mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare	

				mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal, pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 55-75 mm; Focusarea coaxială mecanism încorporat de blocare a focusarii pentru protejarea medicamentului si ajustarea rapida la schimbarea acestuia Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Instensitatea ajustabilă Camera foto-video integrată sau atașabilă competentă cu binocular și trinocular ≥ 5 MPx Posibilitatea de transmitere a imaginilor	coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal, pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabricate din sticla 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 50-75 mm; Focusarea coaxială mecanism încorporat de blocare a focusarii pentru protejarea medicamentului si ajustarea rapida la schimbarea acestuia Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Iluminare LED Instensitatea ajustabilă Camera foto-video atașabilă competentă cu binocular și trinocular 5,1 MPx Posibilitatea de transmitere a imaginilor	
--	--	--	--	--	--	--

				și videourilor la calculator sau laptop Porturi USB sau/și WiFi de transmitere Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ghid rapid al utilizatorului (ro, ru) Manual de service (en, ro, ru) Manual de utilizare (ro) Husă de protecție Ulei de imersie – o sticlă Cablu de alimentare Cablu de interconectare între microscop și calculator / laptop Soft inclus cu parole de acces Cameră foto - video	și videourilor la calculator sau laptop Porturi USB de transmitere Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ghid rapid al utilizatorului (ro, ru) Manual de service (en, ro, ru) Manual de utilizare (ro) Husă de protecție Ulei de imersie – o sticlă Cablu de alimentare Cablu de interconectare între microscop și calculator / laptop Soft inclus cu parole de acces Cameră foto - video	
TOTAL						

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**