

Lucrari de reparatie la IP Centru str.
Bulgara , 24 mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № Lot 3
Reparatie coridorului la sala de sedinte

Valoarea de deviz 28 654 Lei

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie coridorului				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,050	12,56 12,41	163,95 161,98
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,950	12,56 12,41	501,82 495,82
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,500	19,80 19,80	69,29 69,29
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,050	4,78 1,73	62,41 22,60
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,050	101,31 88,22	1 322,13 1 151,24
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,050	34,21 29,61	446,49 386,42
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,050	4,78 1,73	62,41 22,60
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,050	43,20 31,71	563,77 413,88
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,950	4,78 1,73	190,99 69,13
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,950	83,35 70,35	3 329,99 2 810,29
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,950	34,21 29,61	1 366,79 1 182,87
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,950	4,78	190,99

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	69,13
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,950	43,20 31,71	1 725,83 1 266,96
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,800	36,89 33,42	767,31 695,23
15	CK18C	Montarea coltari	m	20,800	19,43 14,99	404,18 311,83
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,700	87,44 54,40	323,54 201,28
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra	m2	3,700	5,08 1,73	18,79 6,40
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,700	34,21 29,61	126,59 109,55
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,700	4,78 1,73	17,68 6,40
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,700	43,20 31,71	159,84 117,34
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	126,63 4,98	379,89 14,94
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,000	107,53 21,38	322,59 64,14
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,500	1 212,81 45,02	4 244,82 157,57
24	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	6,970	60,99 44,40	425,10 309,46
25	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	6,530	55,78 34,60	364,24 225,91
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,000	68,85 45,85	344,27 229,27
27	Tr11AA0 2B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	1,000	21,97 21,97	21,97 21,97

1	2	3	4	5	6	7
28	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	1,000	64,50 0,00	64,50 0,00
Total			Lei			17 982,17
Total Reparatie coridorului						17 982,17
Inclusiv salariu						10 593,50
Total			Lei			17 977
Fondul social			22,5 %			2 383
Transportarea materialelor			7 %			505
Cheltuieli de regie			9 %			1 877
Beneficiu de deviz			5 %			1 137
Total						23 879
TVA			20 %			4 775


Total deviz:

28 654

Inclusiv salariu

10 592

Director



**Lucrari de reparatie la IP Centru str. Bulgara
,24 mun. Chisinau**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № Lot 3

Reparatie coridorului la sala de sedinte

Valoarea de deviz 28 654 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,360	57,66	366,72
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,516	57,66	1 471,25
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,857	57,66	4 489,23
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,500	57,66	201,81
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,555	57,66	147,32
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,875	57,66	2 529,81
7.	7422010060100	Timplar	h-om	7,343	57,66	423,40
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	36,61	21,97
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,497	36,61	713,80
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,735	36,61	26,91
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,498	36,61	201,28
		Total manopera				10 592

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,627	20,50	12,85
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,372	0,00	0,00
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,010	3 166,70	31,67
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,018	3 166,70	57,00
5.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	3,500	1 100,00	3 850,00
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,335	0,00	0,00
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,750	95,00	166,25
8.	24165861003	Grund Supraton Extra	kg	0,555	21,50	11,93
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,457	19,50	320,90
10.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei Lac	kg	1,045	80,00	83,60
11.	2430116103010	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,742	38,00	66,20
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,680	25,20	571,54
13.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,327	75,00	24,53
14.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,110	25,80	28,64
15.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,700	20,00	54,00
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,612	100,00	61,20
17.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	3,000	120,00	360,00
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,402	2,60	8,85
19.	2653102100831	Amestec uscat	kg	378,420	1,60	605,47
20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	59,812	4,35	260,18
21.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	54,057	1,60	86,49

		tencuiala, cu grosime 10 mm				
22.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,104	690,00	71,76
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,450	2,50	76,12
24.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,118	2,50	12,79
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,500	15,30	7,65
26.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	21,840	2,80	61,15
27.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,000	85,00	255,00
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,750	17,00	12,75
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,500	0,80	1,20
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	168,800	0,25	42,20
31.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,500	0,50	0,75
32.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,500	0,15	0,23
33.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,250	15,00	3,75
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,976	0,00	0,00
35.	4100126202818	Apa	m3	0,098	0,00	0,00
36.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,672	2,50	14,18
		Total materiale de constructii				7 219

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,021	15,00	0,32
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,531	15,00	7,97
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,666	15,00	69,98
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,893	25,00	22,32
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,110	25,00	2,75
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,258	250,00	64,50
		Total utilaje de constructii				166


Total:

Total	Lei	17 977
Fondul social	22,5 %	2 383
Transportarea materialelor	7 %	505
Cheltuieli de regie	9 %	1 877
Beneficiu de deviz	5 %	1 137
Total		23 879
TVA	20 %	4 775

Total deviz:

28 654

Director



Catalog de prețuri unitare № Lot 3
Reparatie coridorului la sala de sedinte
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie coridorului				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,56
						12,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,56
						12,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			19,80
						19,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,69
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,78
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,31
						88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,21
						29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,78
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,20
						31,71

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,20	10,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,78
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,35
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,21
						29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,78
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,20
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,20	10,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			36,89
						33,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,61	8,05
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
15	CK18C	Montarea coltari	m			19,43
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,80	2,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			87,44
						54,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,40
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,80	7,74
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton Extra	m2			5,08 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861003	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,21 29,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,78 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,20 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,20	10,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			126,63 4,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,61	0,37
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			107,53 21,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,93
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 212,81 45,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,93
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	100,00	17,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
24	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2			60,99 44,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	57,66	44,40
	2430116103010	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	38,00	9,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	20,50	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,00	0,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	20,00	4,00
25	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			55,78 34,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei Lac	kg	0,1600	80,00	12,80
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	75,00	3,76
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	0,00	0,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	2,50	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	20,00	4,00
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			68,85 45,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,70	6,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 166,70	11,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,15	0,05
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	15,30	1,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
27	TrI1AA02B 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			21,97 21,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	36,61	21,97
28	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50

Director

