

**Lucrări de reparație
periodică/întreținere a drumurilor
publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raioanele
Soroca, Florești**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 84 278 771,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Soroca 1.1. com.Badiceni s.Badiceni, G13 G12-Badiceni-Baxani-Schineni-V antina-G35, km 17,8-20,85 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	950,00 0,00	66,50 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	750,00 0,00	52,50 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,98	13,39 0,00	147,00 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,30	92,38 0,00	1 690,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	329,40	513,70 18,44	169 212,77 6 075,45
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,10	8 332,18 0,00	9 165,40 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,00	162,14 1,84	296 719,75 3 375,25
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,55	8 408,36 0,00	4 624,60 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,00	127,25 1,54	232 872,71 2 812,71
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic						714 593,73
Incluziv salariu						12 263,41
		1.1.2. Acostamente, (fara rigole)				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	675,00 0,00	405,00 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,68	13,41 0,00	1 417,50 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,55	973,64 0,00	535,50 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	3,05	66,56 0,00	203,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	305,00	40,69 0,97	12 411,30 297,26
Total Acostamente, (fara rigole)						14 972,30
Incluziv salariu						297,26
Total com.Badiceni s.Badiceni, G13 G12-Badiceni-Baxani-Sch ineni-Vantina-G35, km 17,8-20,85						729 566,03
Incluziv salariu						12 560,67
		1.2. com. Bulboci 1.2.1. s.Bulboci, Drum central, L-100m 1.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	108 850,00 0,00	2 177,00 0,00
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	0,00 0,00	0,00 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	600,00 0,00	12,00 0,00
19	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,60	13,61 0,00	49,00 0,00
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	108,00	520,97 18,44	56 265,01 1 991,95

1	2	3	4	5	6	7
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	12 613,33 0,00	4 540,80 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	167,93 3,38	100 758,84 2 028,84
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	0,00 0,00	0,00 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	117,50 0,00	70 500,00 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						234 302,65
Incluziv salariu						4 020,79
		1.2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	675,00 0,00	135,00 0,00
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,65	13,43 0,00	465,50 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	972,22 0,00	175,00 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	189,00 0,00	189,00 0,00
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00	39,46 0,97	3 945,66 97,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						4 910,16
Incluziv salariu						97,45
Total s.Bulboci, Drum central, L-100m						239 212,81
Incluziv salariu						4 118,24
		1.2.2. s.Bulboci, Drum de acces spre gradinita, L-208m (fara acostamente) 1.2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
31	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	90 790,00 0,00	4 539,50 0,00
32	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	0,00 0,00	0,00 0,00
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00
34	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,49	13,55 0,00	101,50 0,00
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,48	0,00 0,00	0,00 0,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	224,64	521,00 18,44	117 037,55 4 143,14
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	12 433,87 0,00	9 325,40 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II,	m2	1 248,00	167,93 3,38	209 575,99 4 219,99

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,37	0,00 0,00	0,00 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 248,00	117,50 0,00	146 637,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						487 247,44
Incluziv salariu						8 363,13
Total s.Bulboci, Drum de acces spre gradinita, L-208m (fara acostamente)						487 247,44
Incluziv salariu						8 363,13
Total com. Bulboci						726 460,25
Incluziv salariu						12 481,37
		1.3. com.Cainarii-Vechi 1.3.1. s.Cainarii-Vechi, str. Valeriu Muntean L-795m 1.3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
41	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,78	8,21 0,00	293,70 0,00
42	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,07	44,53 44,53	47,65 47,65
43	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,07	28,79 0,00	30,80 0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	357,75	273,39 33,29	97 805,39 11 910,21
45	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	357,75	19,27 15,71	6 892,62 5 621,42

1	2	3	4	5	6	7
46	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,09	13,42 0,00	672,00 0,00
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	140,00 0,00	35,00 0,00
48	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 219,75	9,00 0,00	28 978,20 0,00
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	8 337,94 0,00	8 921,60 0,00
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	88,84	1 546,16 0,00	137 360,50 0,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 577,50	120,68 0,00	431 738,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						712 775,96
Incluziv salariu						17 579,28
		1.3.1.2. Acostamente L-501m (fara rigole)				
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	501,00	40,70 0,97	20 389,80 488,15
Total Acostamente L-501m (fara rigole)						20 389,80
Incluziv salariu						488,15
Total s.Cainarii-Vechi, str. Valeriu Muntean L-795m						733 165,76
Incluziv salariu						18 067,43
Total com.Cainarii-Vechi						733 165,76
Incluziv salariu						18 067,43
		1.4. com.Cosauti (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamente) 1.4.1. s.Cosauti, Drum de acces spre gradini si gimnaziu L-250m 1.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
53	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,00	8,36 0,00	125,40 0,00
54	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,45	44,40 44,40	19,98 19,98
55	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,45	31,11 0,00	14,00 0,00
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,00	273,56 33,29	41 034,72 4 993,71
57	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	150,00	19,28 15,71	2 891,64 2 356,84
58	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	13,33 0,00	280,00 0,00
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	127,27 0,00	14,00 0,00
60	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,00	9,00 0,00	12 150,00 0,00
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	8 296,00 0,00	3 733,20 0,00
62	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	37,25	1 545,89 0,00	57 584,50 0,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	120,68 0,00	181 020,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						298 867,44
Incluziv salariu						7 370,53
Total s.Cosauti, Drum de acces spre gradini si gimnaziu L-250m						298 867,44
Incluziv salariu						7 370,53
		1.4.2. s.Cosauti, Drum la biserica L-620m				
		1.4.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
64	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,80	8,25 0,00	204,60 0,00
65	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,74	44,45 44,45	32,89 32,89
66	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,74	30,27 0,00	22,40 0,00
67	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	248,00	273,56 33,29	67 842,68 8 256,15
68	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	248,00	22,04 18,48	5 464,72 4 582,72
69	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,72	13,41 0,00	465,50 0,00
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,17	144,12 0,00	24,50 0,00
71	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2	2 232,00	10,80 0,00	24 105,60 0,00
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,74	8 329,19 0,00	6 163,60 0,00
73	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t	61,59	1 546,14	95 227,00

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,			0,00	0,00
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 480,00	120,68 0,00	299 284,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						498 837,49
Incluziv salariu						12 871,76
Total s.Cosauti, Drum la biserica L-620m						498 837,49
Incluziv salariu						12 871,76
Total com.Cosauti (fara acostamente)						797 704,93
Incluziv salariu						20 242,29
		1.5. com.Creminciug s.Creminciug, L83 Oclanda-Cremenciug km 67,30-71,25 1.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	962,50 0,00	77,00 0,00
76	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	787,50 0,00	63,00 0,00
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00
78	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,85	13,29 0,00	157,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
79	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,75	92,33 0,00	1 823,50 0,00
80	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	355,50	513,70 18,44	182 618,84 6 556,84
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,19	8 383,87 0,00	9 976,80 0,00
82	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 975,00	162,13 1,84	320 216,19 3 642,69
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	8 387,12 0,00	4 948,40 0,00
84	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 975,00	127,25 1,54	251 326,57 3 035,57
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						771 255,80
Incluziv salariu						13 235,10
		1.5.2. Acostamente (fara rigole)				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	676,92 0,00	528,00 0,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,87	13,40 0,00	1 834,00 0,00
87	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,71	976,06 0,00	693,00 0,00
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	3,95	66,46	262,50

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
89	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	395,00	40,69 0,97	16 072,19 384,86
Total Acostamente (fara rigole)						19 389,69
Incluziv salariu						384,86
Total com.Creminciug s.Creminciug, L83 Oclanda-Cremenciug km 67,30-71,25						790 645,49
Incluziv salariu						13 619,96
		1.6. com. Darcauti 1.6.1. s.Darcauti, str. M. Cebotari L-350m 1.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
90	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	89 180,00 0,00	4 459,00 0,00
91	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	0,00 0,00	0,00 0,00
92	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00
93	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,35	13,33 0,00	98,00 0,00
94	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,25	0,00 0,00	0,00 0,00
95	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	220,50	521,00	114 881,12

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm			18,44	4 066,90
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	12 555,34 0,00	9 165,40 0,00
97	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 225,00	167,93 3,38	205 710,72 4 142,22
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,37	0,00 0,00	0,00 0,00
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 225,00	117,50 0,00	143 937,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						478 281,74
Incluziv salariu						8 209,12
		1.6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	673,91 0,00	465,00 0,00
101	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,28	13,42 0,00	1 627,50 0,00
102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,63	972,22 0,00	612,50 0,00
103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	189,00 0,00	661,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
104	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	39,46 0,97	13 812,35 340,91
Total Acostamente (fara rigole)						17 178,85
Incluziv salariu						340,91
Total s.Darcauti, str. M. Cebotari L-350m						495 460,59
Incluziv salariu						8 550,03
		1.6.2. s.Darcauti, str. I. Creanga L-250m 1.6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)				
105	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	25 200,00 0,00	1 008,00 0,00
106	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
107	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
108	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,25	13,33 0,00	70,00 0,00
109	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,75	0,00 0,00	0,00 0,00
110	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,75	7 661,19 151,87	67 035,37 1 328,89
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)						68 137,37

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 328,89
Total s.Darcauti, str. I. Creanga L-250m						68 137,37
Incluziv salariu						1 328,89
		1.6.3. s.Darcauti, str. Livezilor L-670m				
		1.6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara accostamente)				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	28 656,25 0,00	2 292,50 0,00
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	0,00 0,00	0,00 0,00
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00
114	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,06	13,35 0,00	161,00 0,00
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,10	0,00 0,00	0,00 0,00
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,10	7 661,17 151,85	153 989,56 3 052,17
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara accostamente)						156 491,06
Incluziv salariu						3 052,17
Total s.Darcauti, str. Livezilor L-670m						156 491,06
Incluziv salariu						3 052,17
		1.6.4. s.Darcauti, str.				

1	2	3	4	5	6	7
		Cosmonautilor L-240m 1.6.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara accostamente)				
117	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	27 416,67 0,00	822,50 0,00
118	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
120	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,32	13,77 0,00	59,50 0,00
121	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,20	0,00 0,00	0,00 0,00
122	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,20	7 660,93 151,86	55 158,70 1 093,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara accostamente)						56 058,70
Incluziv salariu						1 093,42
Total s.Darcauti, str. Cosmonautilor L-240m						56 058,70
Incluziv salariu						1 093,42
		1.6.5. s.Darcauti, str. Mihai Eminescu L-80m 1.6.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara accostamente)				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,01	27 300,00 0,00	273,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	600,00 0,00	6,00 0,00
126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,44	14,58 0,00	21,00 0,00
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,40	0,00 0,00	0,00 0,00
128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,40	7 660,10 151,91	18 384,24 364,58
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara accostamente)						18 684,24
Incluziv salariu						364,58
Total s.Darcauti, str. Mihai Eminescu L-80m						18 684,24
Incluziv salariu						364,58
		1.6.6. s. Malcauti, de la Stefan cel Mare -Teilor L-150m 1.6.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara accostamente)				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	25 900,00 0,00	518,00 0,00
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,02	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	600,00 0,00	12,00 0,00
132	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,70	12,96 0,00	35,00 0,00
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,50	0,00 0,00	0,00 0,00
134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,50	7 661,38 151,86	34 476,20 683,35
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta (fara acostamente)						35 041,20
Incluziv salariu						683,35
Total s. Malcauti, de la Stefan cel Mare -Teilor L-150m						35 041,20
Incluziv salariu						683,35
Total com. Darcauti						829 873,16
Incluziv salariu						15 072,44
		1.7. com. Holosnita 1.7.1. s.Curesnita Veche, Drum de acces spre scoala si gradinita, L-490m 1.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
135	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	67 593,75 0,00	5 407,50 0,00
136	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,08	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
137	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00
138	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,76	13,39 0,00	157,50 0,00
139	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,60	0,00 0,00	0,00 0,00
140	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 12 cm	m3	235,20	532,00 18,44	125 127,31 4 338,03
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,18	12 577,46 0,00	14 841,40 0,00
142	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 960,00	167,93 3,38	329 143,04 6 627,54
143	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	0,00 0,00	0,00 0,00
144	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 960,00	117,50 0,00	230 300,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						705 024,75
Incluziv salariu						10 965,57
		1.7.1.2. Acostamente (fara rigole)				
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,97	674,23 0,00	654,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II				
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	169,78	13,40 0,00	2 275,00 0,00
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,88	974,43 0,00	857,50 0,00
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,90	189,29 0,00	927,50 0,00
149	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	490,00	39,46 0,97	19 337,52 477,39
Total Acostamente (fara rigole)						24 051,52
Incluziv salariu						477,39
Total s.Curesnita Veche, Drum de acces spre scoala si gradinita, L-490m						729 076,27
Incluziv salariu						11 442,96
Total com. Holosnita						729 076,27
Incluziv salariu						11 442,96
		1.8. com.Iarova s.Iarova, L80 R14-Iarova-Balinti km 63,30-66,95 1.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
150	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	950,00 0,00	66,50 0,00
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	750,00 0,00	52,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
153	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,95	13,42 0,00	147,00 0,00
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,25	92,44 0,00	1 687,00 0,00
155	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	328,50	513,70 18,44	168 751,93 6 058,85
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,09	8 335,23 0,00	9 085,40 0,00
157	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 825,00	162,14 1,84	295 903,03 3 366,03
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,55	8 408,36 0,00	4 624,60 0,00
159	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 825,00	127,25 1,54	232 231,03 2 805,03
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic						712 590,99
Incluziv salariu						12 229,91
		1.8.2. Acostamente (fara rigole)				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,72	675,00 0,00	486,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	126,47	13,39 0,00	1 694,00 0,00
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,66	975,76 0,00	644,00 0,00
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,65	66,16 0,00	241,50 0,00
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	365,00	40,68 0,97	14 847,63 355,66
Total Acostamente (fara rigole)						17 913,13
Incluziv salariu						355,66
Total com.Iarova s.Iarova, L80 R14-Iarova-Balinti km 63,30-66,95						730 504,12
Incluziv salariu						12 585,57
		1.9. com. Nimereuca 1.9.1. s. Nimereuca, Drum de acces spre primarie, L-201m 1.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	82 512,50 0,00	3 300,50 0,00
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
168	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,43	13,54 0,00	73,50 0,00
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,04	0,00 0,00	0,00 0,00
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	162,81	520,99 18,44	84 823,12 3 002,99
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	12 613,33 0,00	6 811,20 0,00
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,50	167,93 3,38	151 890,13 3 058,63
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	0,00 0,00	0,00 0,00
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,50	117,50 0,00	106 275,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						353 197,45
Incluziv salariu						6 061,62
		1.9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	675,00 0,00	270,00 0,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,65	13,42 0,00	934,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	972,22 0,00	350,00 0,00
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,02	188,86 0,00	381,50 0,00
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	201,00	39,46 0,97	7 930,83 195,81
Total Acostamente (fara rigole)						9 866,83
Incluziv salariu						195,81
Total s. Nimereuca, Drum de acces spre primarie, L-201m						363 064,28
Incluziv salariu						6 257,43
		1.9.2. s. Cernia, Teren adiacent la gimnaziu, L-91m (fara acostamente si rigole) 1.9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	99 225,00 0,00	3 969,00 0,00
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,55	13,36 0,00	87,50 0,00
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	10,92	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	196,56	521,01 18,44	102 409,62 3 625,48
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,66	12 536,36 0,00	8 274,00 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 092,00	167,94 3,38	183 385,99 3 692,49
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,33	0,00 0,00	0,00 0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 092,00	117,50 0,00	128 312,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						426 462,61
Incluziv salariu						7 317,97
Total s. Cernia, Teren adiacent la gimnaziu, L-91m (fara acostamente si rigole)						426 462,61
Incluziv salariu						7 317,97
Total com. Nimereuca						789 526,89
Incluziv salariu						13 575,40
		1.10. com. Ocolina 1.10.1. s. Ocolina, de la scoala - pina la Mozeri A. L-700m 1.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,08	29 837,50 0,00	2 387,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
191	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	0,00 0,00	0,00 0,00
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00
193	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	13,33 0,00	168,00 0,00
194	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	7 661,19 151,86	160 885,07 3 188,97
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						163 488,07
Incluziv salariu						3 188,97
		1.10.1.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,16	675,00 0,00	783,00 0,00
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,12	13,40 0,00	2 709,00 0,00
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,05	973,33 0,00	1 022,00 0,00
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	7,00	66,00 0,00	462,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						4 976,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Ocolina, de la scoala - pina la Mozeri A. L-700m						168 464,07
Incluziv salariu						3 188,97
		1.10.2. s. Ocolina, de la Chistol E. - pina la drum central L-300m 1.10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
200	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	25 900,00 0,00	1 036,00 0,00
201	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
202	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
203	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	13,61 0,00	73,50 0,00
204	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	7 661,13 151,86	68 950,20 1 366,70
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						70 083,70

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 366,70
		1.10.2.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
206	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,49	673,47 0,00	330,00 0,00
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,62	13,41 0,00	1 162,00 0,00
208	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	980,00 0,00	441,00 0,00
209	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	66,50 0,00	199,50 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 132,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Ocolina, de la Chistol E. - pina la drum central L-300m						72 216,20
Incluziv salariu						1 366,70
		1.10.3. s. Ocolina, de la Rotari I. - pina la moara L-150m				
		1.10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
210	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	33 775,00 0,00	675,50 0,00
211	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	0,00 0,00	0,00 0,00
212	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,02	600,00 0,00	12,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
213	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,60	13,61 0,00	49,00 0,00
214	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	7 661,24 151,85	45 967,43 911,13
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						46 703,93
Incluziv salariu						911,13
		1.10.3.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,25	672,00 0,00	168,00 0,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,31	13,41 0,00	581,00 0,00
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,23	973,91 0,00	224,00 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	65,33 0,00	98,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						1 071,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Ocolina, de la Rotari I. - pina la moara L-150m						47 774,93

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						911,13
		1.10.4. s. Ocolina, de la Rublenco A. - spre Calmatui S. L-530m 1.10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	30 158,33 0,00	1 809,50 0,00
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	0,00 0,00	0,00 0,00
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	600,00 0,00	36,00 0,00
223	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,54	13,57 0,00	129,50 0,00
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,90	0,00 0,00	0,00 0,00
225	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,90	7 661,20 151,86	121 813,14 2 414,63
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						123 788,14
Incluziv salariu						2 414,63
		1.10.4.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
226	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,88	675,00 0,00	594,00 0,00
227	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	153,04	13,40 0,00	2 051,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
228	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,80	971,25 0,00	777,00 0,00
229	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,30	66,04 0,00	350,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						3 772,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Ocolina, de la Rublenco A. - spre Calmatui S. L-530m						127 560,14
Incluziv salariu						2 414,63
		1.10.5. s. Tepilova, de la posta - pina la Slutu V. L-280m 1.10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
230	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	31 762,50 0,00	1 270,50 0,00
231	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
232	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
233	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,72	13,54 0,00	91,00 0,00
234	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,20	0,00 0,00	0,00 0,00
235	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	11,20	7 661,21 151,86	85 805,52 1 700,84

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						87 191,02
Incluziv salariu						1 700,84
		1.10.5.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
236	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,46	678,26 0,00	312,00 0,00
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,85	13,42 0,00	1 085,00 0,00
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,42	975,00 0,00	409,50 0,00
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,80	66,25 0,00	185,50 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						1 992,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Tepilova, de la posta - pina la Slutu V. L-280m						89 183,02
Incluziv salariu						1 700,84
		1.10.6. s. Tepilova, de la Slutu L. - pina la Fediuc O. L-200m				
		1.10.6.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
240	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	33 775,00 0,00	675,50 0,00
241	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,02	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	600,00 0,00	12,00 0,00
243	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,60	13,61 0,00	49,00 0,00
244	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	7 661,24 151,85	45 967,43 911,13
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						46 703,93
Incluziv salariu						911,13
		1.10.6.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	672,73 0,00	222,00 0,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,75	13,39 0,00	773,50 0,00
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	980,00 0,00	294,00 0,00
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	66,50 0,00	133,00 0,00
Total Acostamente						1 422,50

1	2	3	4	5	6	7
B-0,5m (fara rigole)						
Incluziv salariu						0,00
Total s. Tepilova, de la Slutu L. - pina la Fediuc O. L-200m						48 126,43
Incluziv salariu						911,13
		1.10.7. s. Tepilova, de la Chistol A. - pina la Beretan L. L-100m				
		1.10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	33 950,00 0,00	339,50 0,00
251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	600,00 0,00	6,00 0,00
253	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,80	13,61 0,00	24,50 0,00
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00	7 660,66 151,86	22 981,97 455,57
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						23 351,97
Incluziv salariu						455,57
		1.10.7.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,17	670,59 0,00	114,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,88	13,45 0,00	388,50 0,00
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,15	980,00 0,00	147,00 0,00
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	66,50 0,00	66,50 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						716,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Tepilova, de la Chistol A. - pina la Beretan L. L-100m						24 067,97
Incluziv salariu						455,57
		1.10.8. s. Tepilova, de la Radu A. - pina la Minzat I. L-465m 1.10.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	26 658,33 0,00	1 599,50 0,00
261	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	0,00 0,00	0,00 0,00
262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	600,00 0,00	36,00 0,00
263	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,37	13,38 0,00	112,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
264	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,95	0,00 0,00	0,00 0,00
265	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,95	7 660,96 151,85	106 870,34 2 118,29
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						108 617,84
Incluziv salariu						2 118,29
		1.10.8.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
266	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,77	674,03 0,00	519,00 0,00
267	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	134,27	13,40 0,00	1 799,00 0,00
268	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,70	970,00 0,00	679,00 0,00
269	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,65	66,24 0,00	308,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						3 305,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Tepilova, de la Radu A. - pina la Minzat I. L-465m						111 922,84
Incluziv salariu						2 118,29
		1.10.9. s. Tepilova, de la biserica. - pina la Morar I. L-550m				
		1.10.9.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
270	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,07	26 950,00	1 886,50

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
271	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	0,00 0,00	0,00 0,00
272	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
273	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,90	13,43 0,00	133,00 0,00
274	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,50	0,00 0,00	0,00 0,00
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,50	7 661,14 151,86	126 408,87 2 505,62
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						128 470,37
Incluziv salariu						2 505,62
		1.10.9.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
276	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,91	675,82 0,00	615,00 0,00
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	158,81	13,40 0,00	2 128,00 0,00
278	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,82	973,17 0,00	798,00 0,00
279	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	5,50	66,18	364,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						3 905,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Tepilova, de la biserica. - pina la Morar I. L-550m						132 375,37
Incluziv salariu						2 505,62
Total com. Ocolina						821 690,97
Incluziv salariu						15 572,88
		1.11. com. Parcani 1.11.1. s. Parcani, str.E. Bordin L-700m (fara acostamente) 1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	29 837,50 0,00	2 387,00 0,00
281	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	0,00 0,00	0,00 0,00
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00
283	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	13,33 0,00	168,00 0,00
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un	100m2	21,00	7 661,19 151,86	160 885,07 3 188,97

1	2	3	4	5	6	7
		strat cu H=15 cm				
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						163 488,07
Incluziv salariu						3 188,97
Total s. Parcani, str.E. Bordin L-700m (fara acostamente)						163 488,07
Incluziv salariu						3 188,97
		1.11.2. s. Parcani, str.Copilariei L-255m (fara acostamente) 1.11.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	29 050,00 0,00	871,50 0,00
287	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
289	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,59	13,73 0,00	63,00 0,00
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,65	0,00 0,00	0,00 0,00
291	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,65	7 661,47 151,85	58 610,24 1 161,66
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						59 562,74
Incluziv salariu						1 161,66

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Parcani, str.Copilariei L-255m (fara acostamente)						59 562,74
Incluziv salariu						1 161,66
		1.11.3. s. Parcani, str.Nucarilori L-255m (fara acostamente) 1.11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
292	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	29 050,00 0,00	871,50 0,00
293	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
294	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
295	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,59	13,73 0,00	63,00 0,00
296	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,65	0,00 0,00	0,00 0,00
297	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,65	7 661,47 151,85	58 610,24 1 161,66
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						59 562,74
Incluziv salariu						1 161,66
Total s. Parcani, str.Nucarilori L-255m (fara acostamente)						59 562,74
Incluziv salariu						1 161,66
		1.11.4. s. Parcani, str.Luceafarului L-60m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	21 350,00 0,00	213,50 0,00
299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	600,00 0,00	6,00 0,00
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,08	12,96 0,00	14,00 0,00
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	1,80	0,00 0,00	0,00 0,00
303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,80	7 661,94 151,82	13 791,50 273,28
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						14 025,00
Incluziv salariu						273,28
Total s. Parcani, str.Luceafarului L-60m (fara acostamente)						14 025,00
Incluziv salariu						273,28
		1.11.5. s. Parcani, str.Fintinilor L-140m (fara acostamente)				
		1.11.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
304	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	24 325,00 0,00	486,50 0,00
305	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00			0,00	0,00
306	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	600,00 0,00	12,00 0,00
307	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,52	13,89 0,00	35,00 0,00
308	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,20	0,00 0,00	0,00 0,00
309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,20	7 660,89 151,87	32 175,74 637,86
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						32 709,24
Incluziv salariu						637,86
Total s. Parcani, str.Fintinilor L-140m (fara acostamente)						32 709,24
Incluziv salariu						637,86
		1.11.6. s. Parcani, str.Independentei L-210m (fara acostamente) 1.11.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
310	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	24 150,00 0,00	724,50 0,00
311	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
312	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,03	600,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
313	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,78	12,96 0,00	49,00 0,00
314	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,30	0,00 0,00	0,00 0,00
315	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,30	7 661,62 151,85	48 268,20 956,63
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						49 059,70
Incluziv salariu						956,63
Total s. Parcani, str.Independentei L-210m (fara acostamente)						49 059,70
Incluziv salariu						956,63
		1.11.7. s. Voloave, str.Zastinca 2. L-555m (fara acostamente)				
		1.11.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	27 200,00 0,00	1 904,00 0,00
317	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	0,00 0,00	0,00 0,00
318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
319	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	9,99	13,31	133,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
320	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,65	0,00 0,00	0,00 0,00
321	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,65	7 660,96 151,85	127 555,05 2 528,36
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						129 634,05
Incluziv salariu						2 528,36
Total s. Voloave, str.Zastinca 2. L-555m (fara acostamente)						129 634,05
Incluziv salariu						2 528,36
		1.11.8. s. Voloave, str.Florilor L-375m (fara acostamente) 1.11.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	31 850,00 0,00	1 274,00 0,00
323	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
325	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,75	13,48 0,00	91,00 0,00
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,25	0,00 0,00	0,00 0,00
327	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	11,25	7 661,20	86 188,45

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,87	1 708,53
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						87 577,45
Incluziv salariu						1 708,53
Total s. Voloave, str.Florilor L-375m (fara acostamente)						87 577,45
Incluziv salariu						1 708,53
		1.11.9. s. Voloave, str.Trandafirilor L-970m (fara acostamente) 1.11.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
328	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,12	27 679,17 0,00	3 321,50 0,00
329	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,12	0,00 0,00	0,00 0,00
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,12	575,00 0,00	69,00 0,00
331	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,46	13,43 0,00	234,50 0,00
332	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	29,10	0,00 0,00	0,00 0,00
333	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,10	7 661,16 151,85	222 939,77 4 418,88
Total Reparatia						226 564,77

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						4 418,88
Total s. Voloave, str.Trandafirilor L-970m (fara acostamente)						226 564,77
Incluziv salariu						4 418,88
Total com. Parcani						822 183,76
Incluziv salariu						16 035,83
		1.12. com. Pirlita 1.12.1. s. Pirlita, str. Livezilor L-580m 1.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
334	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	29 322,22 0,00	2 639,00 0,00
335	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,09	0,00 0,00	0,00 0,00
336	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	600,00 0,00	54,00 0,00
337	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,92	13,33 0,00	185,50 0,00
338	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	23,20	0,00 0,00	0,00 0,00
339	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,20	7 661,12 151,86	177 737,89 3 523,11
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						180 616,39

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 523,11
		1.12.1.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
340	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,96	675,00 0,00	648,00 0,00
341	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	167,47	13,40 0,00	2 243,50 0,00
342	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,87	973,56 0,00	847,00 0,00
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,80	66,38 0,00	385,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						4 123,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Pirlita, str. Livezilor L-580m						184 739,89
Incluziv salariu						3 523,11
		1.12.2. s. Pirlita, str. Cucoarelor L-400m				
		1.12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
344	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	27 440,00 0,00	1 372,00 0,00
345	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	0,00 0,00	0,00 0,00
346	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
347	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	13,61 0,00	98,00 0,00
348	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	7 661,31 151,86	91 935,67 1 822,27
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						93 435,67
Incluziv salariu						1 822,27
		1.12.2.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
350	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,66	677,27 0,00	447,00 0,00
351	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,50	13,39 0,00	1 547,00 0,00
352	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,60	974,17 0,00	584,50 0,00
353	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	66,50 0,00	266,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 844,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Pirlita, str. Cucoarelor L-400m						96 280,17
Incluziv salariu						1 822,27
		1.12.3. s. Pirlita, str. Nucarilor				

1	2	3	4	5	6	7
		L-200m 1.12.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	30 333,33 0,00	910,00 0,00
355	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
357	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,80	13,12 0,00	63,00 0,00
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,00	7 660,98 151,85	61 287,84 1 214,84
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						62 278,84
Incluziv salariu						1 214,84
		1.12.3.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	672,73 0,00	222,00 0,00
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,75	13,39 0,00	773,50 0,00
362	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,30	980,00	294,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
363	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	66,50 0,00	133,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						1 422,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Pirlita, str. Nucarilor L-200m						63 701,34
Incluziv salariu						1 214,84
		1.12.4. s. Pirlita, str. Plopilor L-400m 1.12.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
364	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	27 440,00 0,00	1 372,00 0,00
365	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	0,00 0,00	0,00 0,00
366	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00
367	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	13,61 0,00	98,00 0,00
368	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	7 661,31 151,86	91 935,67 1 822,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						93 435,67
Incluziv salariu						1 822,27
		1.12.4.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
370	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,66	677,27 0,00	447,00 0,00
371	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,50	13,39 0,00	1 547,00 0,00
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,60	974,17 0,00	584,50 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	66,50 0,00	266,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 844,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Pirlita, str. Plopilor L-400m						96 280,17
Incluziv salariu						1 822,27
		1.12.5. s. Vantina, str. Izvoarelor L-530m				
		1.12.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	30 158,33 0,00	1 809,50 0,00
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	0,00 0,00	0,00 0,00
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,06	600,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
377	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,54	13,57 0,00	129,50 0,00
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,90	0,00 0,00	0,00 0,00
379	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,90	7 661,20 151,86	121 813,14 2 414,63
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						123 788,14
Incluziv salariu						2 414,63
		1.12.5.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
380	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,88	675,00 0,00	594,00 0,00
381	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	153,04	13,40 0,00	2 051,00 0,00
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,80	971,25 0,00	777,00 0,00
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,30	66,04 0,00	350,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						3 772,00
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Vantina, str. Izvoarelor L-530m						127 560,14
Incluziv salariu						2 414,63
		1.12.6. s. Vantina, str. Salcimilor L-260m				
		1.12.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
384	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	29 662,50 0,00	1 186,50 0,00
385	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
386	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
387	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,24	13,46 0,00	84,00 0,00
388	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,40	0,00 0,00	0,00 0,00
389	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,40	7 661,09 151,87	79 675,38 1 579,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						80 969,88
Incluziv salariu						1 579,42
		1.12.6.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
390	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,43	676,74 0,00	291,00 0,00
391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	75,08	13,43	1 008,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	0,39	969,23 0,00	378,00 0,00
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,60	65,96 0,00	171,50 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						1 848,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vantina, str. Salcimilor L-260m						82 818,38
Incluziv salariu						1 579,42
		1.12.7. s. Vantina, str. Miorita L-300m				
		1.12.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
394	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	25 900,00 0,00	1 036,00 0,00
395	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
396	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
397	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	13,61 0,00	73,50 0,00
398	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	9,00	7 661,13	68 950,20

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,86	1 366,70
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						70 083,70
Incluziv salariu						1 366,70
		1.12.7.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
400	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,49	673,47 0,00	330,00 0,00
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,62	13,41 0,00	1 162,00 0,00
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,45	980,00 0,00	441,00 0,00
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	66,50 0,00	199,50 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 132,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vantina, str. Miorita L-300m						72 216,20
Incluziv salariu						1 366,70
		1.12.8. s. Vantina, str. Trandafirilor L-300m				
		1.12.8.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	27 440,00 0,00	1 372,00 0,00
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,05	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00
407	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	13,61 0,00	98,00 0,00
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	7 661,31 151,86	91 935,67 1 822,27
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						93 435,67
Incluziv salariu						1 822,27
		1.12.8.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
410	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,49	673,47 0,00	330,00 0,00
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,62	13,41 0,00	1 162,00 0,00
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,45	980,00 0,00	441,00 0,00
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	66,50 0,00	199,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 132,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vantina, str. Trandafirilor L-300m						95 568,17
Incluziv salariu						1 822,27
Total com. Pirlita						819 164,46
Incluziv salariu						15 565,51
		1.13. com. Regina Maria 1.13.1. s.Regina Maria, str. Prietenii, L-550m 1.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	85 850,00 0,00	6 009,50 0,00
415	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	0,00 0,00	0,00 0,00
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
417	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,90	13,43 0,00	133,00 0,00
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,50	0,00 0,00	0,00 0,00
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	297,00	521,00 18,44	154 738,43 5 477,87
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	12 455,56 0,00	12 331,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	167,93 3,38	277 086,81 5 579,31
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	0,00 0,00	0,00 0,00
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	117,50 0,00	193 875,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						644 215,74
Incluziv salariu						11 057,18
		1.13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,09	674,31 0,00	735,00 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,57	13,41 0,00	2 555,00 0,00
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,99	972,22 0,00	962,50 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,50	189,00 0,00	1 039,50 0,00
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,00	39,46 0,97	21 703,36 535,80
Total Acostamente (fara rigole)						26 995,36

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						535,80
Total s.Regina Maria, str. Prietenii, L-550m						671 211,10
Incluziv salariu						11 592,98
Total com. Regina Maria						671 211,10
Incluziv salariu						11 592,98
		1.14. com. Rublenita 1.14.1. s.Rublenita, str. cet. Bulboc, L-165m 1.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	80 266,67 0,00	2 408,00 0,00
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
432	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,96	13,26 0,00	52,50 0,00
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,60	0,00 0,00	0,00 0,00
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	118,80	521,00 18,44	61 895,10 2 191,15
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,40	12 571,00 0,00	5 028,40 0,00
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II,	m2	660,00	167,93	110 832,22

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,38	2 231,72
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	0,00 0,00	0,00 0,00
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00	117,50 0,00	77 550,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						257 784,22
Incluziv salariu						4 422,87
		1.14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	672,73 0,00	222,00 0,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,17	13,41 0,00	766,50 0,00
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	980,00 0,00	294,00 0,00
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,65	188,79 0,00	311,50 0,00
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	165,00	39,45 0,97	6 508,62 160,77
Total Acostamente (fara rigole)						8 102,62
Incluziv salariu						160,77
Total s.Rublenita, str. cet.						265 886,84

1	2	3	4	5	6	7
Bulboc, L-165m						
Incluziv salariu					4 583,64	
		1.14.2. s.Rublenita, str. 31 August, L-165m 1.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
444	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	80 266,67 0,00	2 408,00 0,00
445	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
446	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
447	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,96	13,26 0,00	52,50 0,00
448	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,60	0,00 0,00	0,00 0,00
449	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	118,80	521,00 18,44	61 895,10 2 191,15
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,40	12 571,00 0,00	5 028,40 0,00
451	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00	167,93 3,38	110 832,22 2 231,72
452	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,20	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
453	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00	117,50 0,00	77 550,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						257 784,22
Incluziv salariu						4 422,87
		1.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
454	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	672,73 0,00	222,00 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,17	13,41 0,00	766,50 0,00
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	980,00 0,00	294,00 0,00
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,65	188,79 0,00	311,50 0,00
458	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	165,00	39,45 0,97	6 508,62 160,77
Total Acostamente (fara rigole)						8 102,62
Incluziv salariu						160,77
Total s.Rublenita, str. 31 August, L-165m						265 886,84
Incluziv salariu						4 583,64
		1.14.3. s.Rublenita, str. Doina L-158m				
		1.14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	77 000,00 0,00	2 310,00 0,00
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
462	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,79	13,85 0,00	52,50 0,00
463	DH02B	Scarificarea usoara a impietruiirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,32	0,00 0,00	0,00 0,00
464	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	113,76	520,99 18,45	59 267,53 2 098,31
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,38	12 591,05 0,00	4 784,60 0,00
466	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	632,00	167,92 3,38	106 127,54 2 137,04
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,19	0,00 0,00	0,00 0,00
468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	632,00	117,50 0,00	74 262,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere						246 822,67

1	2	3	4	5	6	7
prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
Incluziv salariu						4 235,35
		1.14.3.2. Acostamente				
469	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,31	677,42 0,00	210,00 0,00
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,75	13,42 0,00	735,00 0,00
471	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,28	1 050,00 0,00	294,00 0,00
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,58	243,67 0,00	385,00 0,00
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	158,00	45,23 6,74	7 145,77 1 065,14
474	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (L-100ml)	100 m3	0,78	4 411,54 0,00	3 441,00 0,00
Total Acostamente						12 210,77
Incluziv salariu						1 065,14
Total s.Rublenita, str. Doina L-158m						259 033,44
Incluziv salariu						5 300,49
Total com. Rublenita						790 807,12
Incluziv salariu						14 467,77
		1.15. com. Schineni 1.15.1. s.Schineni, str. Renasterii, L-263m 1.15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
475	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,07	95 600,00	6 692,00

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
476	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	0,00 0,00	0,00 0,00
477	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
478	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,05	13,30 0,00	147,00 0,00
479	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,41	0,00 0,00	0,00 0,00
480	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	331,38	521,00 18,44	172 648,64 6 112,03
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10	12 536,36 0,00	13 790,00 0,00
482	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 841,00	167,93 3,38	309 159,16 6 225,16
483	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,55	0,00 0,00	0,00 0,00
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 841,00	117,50 0,00	216 312,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din						
					718 791,30	

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta in beton asfaltic						
Incluziv salariu						12 337,19
		1.15.1.2. Acostamente (fara rigole)				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,52	675,00 0,00	351,00 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,13	13,40 0,00	1 221,50 0,00
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,47	975,53 0,00	458,50 0,00
488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,63	188,97 0,00	497,00 0,00
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	263,00	39,47 0,97	10 380,42 256,37
Total Acostamente (fara rigole)						12 908,42
Incluziv salariu						256,37
Total s.Schineni, str. Renasterii, L-263m						731 699,72
Incluziv salariu						12 593,56
Total com. Schineni						731 699,72
Incluziv salariu						12 593,56
		1.16. com. Solcani 1.16.1. s. Solcani, Drum de acces spre Scoala L-220m 1.16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
490	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	80 237,50 0,00	3 209,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
491	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
492	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
493	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,28	13,26 0,00	70,00 0,00
494	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,80	0,00 0,00	0,00 0,00
495	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	158,40	521,01 18,44	82 528,06 2 921,53
496	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	12 549,43 0,00	6 651,20 0,00
497	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,00	167,92 3,38	147 772,13 2 975,63
498	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,26	0,00 0,00	0,00 0,00
499	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,00	117,50 0,00	103 400,00 0,00

**Total Reparatia
imbracamintei rutiere
prin trecerea
imbracamintei rutiere din
piatra sparta in beton
asfaltic**

343 654,89

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 897,16
		1.16.1.2. Acostamente (fara rigole)				
500	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,44	675,00 0,00	297,00 0,00
501	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,23	13,41 0,00	1 022,00 0,00
502	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,40	980,00 0,00	392,00 0,00
503	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	189,32 0,00	416,50 0,00
504	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	39,46 0,97	8 680,62 214,26
Total Acostamente (fara rigole)						10 808,12
Incluziv salariu						214,26
Total s. Solcani, Drum de acces spre Scoala L-220m						354 463,01
Incluziv salariu						6 111,42
		1.16.2. s. Solcani, str. Stefan cel Mare L-157m 1.16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
505	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	85 837,50 0,00	3 433,50 0,00
506	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
507	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
508	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,65	13,63 0,00	77,00 0,00
509	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,42	0,00 0,00	0,00 0,00
510	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h- 18 cm	m3	169,56	520,98 18,44	88 338,12 3 127,49
511	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,56	12 598,21 0,00	7 055,00 0,00
512	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	942,00	167,92 3,38	158 183,78 3 185,28
513	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,28	0,00 0,00	0,00 0,00
514	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	942,00	117,50 0,00	110 687,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic						367 798,90
Incluziv salariu						6 312,77
		1.16.2.2. Acostamente (fara rigole)				
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in	100 m3	0,31	677,42 0,00	210,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,40	13,38 0,00	728,00 0,00
517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,28	975,00 0,00	273,00 0,00
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,57	189,49 0,00	297,50 0,00
519	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	157,00	39,46 0,98	6 194,82 153,09
Total Acostamente (fara rigole)						7 703,32
Incluziv salariu						153,09
Total s. Solcani, str. Stefan cel Mare L-157m						375 502,22
Incluziv salariu						6 465,86
Total com. Solcani						729 965,23
Incluziv salariu						12 577,28
		1.17. com. Stoicani 1.17.1. str.Centrala L-65m 1.17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
520	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,85	8,46 0,00	49,50 0,00
521	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,18	42,67 42,67	7,68 7,68
522	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,18	31,11 0,00	5,60 0,00
523	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	58,50	274,20 33,29	16 040,66 1 947,69

1	2	3	4	5	6	7
524	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	58,50	19,26 15,72	1 126,63 919,43
525	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,19	13,25 0,00	108,50 0,00
526	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	175,00 0,00	7,00 0,00
527	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	526,50	9,00 0,00	4 739,40 0,00
528	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 550,00 0,00	1 539,00 0,00
529	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	14,53	1 546,15 0,00	22 465,50 0,00
530	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	120,68 0,00	70 597,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						116 686,97
Incluziv salariu						2 874,80
		1.17.1.2. Acostamente L-30m (fara rigole)				
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	30,00	40,72 0,97	1 221,56 29,20
Total Acostamente L-30m (fara rigole)						1 221,56
Incluziv salariu						29,20
Total str.Centrala L-65m						117 908,53
Incluziv salariu						2 904,00
		1.17.2. s. Stoicani, str.Ursu Vl. L-700m				
		1.17.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	29 837,50 0,00	2 387,00 0,00
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	0,00 0,00	0,00 0,00
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00
535	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,60	13,33 0,00	168,00 0,00
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	7 661,19 151,86	160 885,07 3 188,97
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						163 488,07
Incluziv salariu						3 188,97
		1.17.2.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
538	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,16	675,00 0,00	783,00 0,00
539	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,12	13,40 0,00	2 709,00 0,00
540	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,05	973,33 0,00	1 022,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
541	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,00	66,00 0,00	462,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						4 976,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Stoicani, str.Ursu Vl. L-700m						168 464,07
Incluziv salariu						3 188,97
		1.17.3. s. Stoicani, str.Ursu Vt. L-380m 1.17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
542	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	26 180,00 0,00	1 309,00 0,00
543	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	0,00 0,00	0,00 0,00
544	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00
545	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,84	13,30 0,00	91,00 0,00
546	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,40	0,00 0,00	0,00 0,00
547	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,40	7 661,14 151,87	87 336,94 1 731,28
Total Reparatia						88 766,94

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						1 731,28
		1.17.3.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
548	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,63	676,19 0,00	426,00 0,00
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	109,72	13,40 0,00	1 470,00 0,00
550	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,57	976,32 0,00	556,50 0,00
551	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,80	66,32 0,00	252,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 704,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Stoicani, str.Ursu Vt. L-380m						91 471,44
Incluziv salariu						1 731,28
		1.17.4. s. Solonet, str.Niculita V. L-380m				
		1.17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
552	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	26 180,00 0,00	1 309,00 0,00
553	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	0,00 0,00	0,00 0,00
554	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
555	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,84	13,30 0,00	91,00 0,00
556	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,40	0,00 0,00	0,00 0,00
557	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,40	7 661,14 151,87	87 336,94 1 731,28
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						88 766,94
Incluziv salariu						1 731,28
		1.17.4.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
558	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,63	676,19 0,00	426,00 0,00
559	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	109,72	13,40 0,00	1 470,00 0,00
560	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,57	976,32 0,00	556,50 0,00
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,80	66,32 0,00	252,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 704,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Solonet.						91 471,44

1	2	3	4	5	6	7
str.Niculita V. L-380m						
Incluziv salariu						1 731,28
		1.17.5. s. Solonet, str.Furdui I. L-380m 1.17.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	26 180,00 0,00	1 309,00 0,00
563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	0,00 0,00	0,00 0,00
564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00
565	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,84	13,30 0,00	91,00 0,00
566	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,40	0,00 0,00	0,00 0,00
567	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,40	7 661,14 151,87	87 336,94 1 731,28
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						88 766,94
Incluziv salariu						1 731,28
		1.17.5.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
568	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,63	676,19 0,00	426,00 0,00
569	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	109,72	13,40	1 470,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
570	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,57	976,32 0,00	556,50 0,00
571	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,80	66,32 0,00	252,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 704,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Solonet, str.Furdui I. L-380m						91 471,44
Incluziv salariu						1 731,28
		1.17.6. s. Solonet, str.Morari N. L-380m 1.17.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
572	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	26 180,00 0,00	1 309,00 0,00
573	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	0,00 0,00	0,00 0,00
574	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00
575	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,84	13,30 0,00	91,00 0,00
576	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,40	0,00 0,00	0,00 0,00
577	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	11,40	7 661,14	87 336,94

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,87	1 731,28
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						88 766,94
Incluziv salariu						1 731,28
		1.17.6.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
578	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,63	676,19 0,00	426,00 0,00
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	109,72	13,40 0,00	1 470,00 0,00
580	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,57	976,32 0,00	556,50 0,00
581	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,80	66,32 0,00	252,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 704,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Solonet, str.Morari N. L-380m						91 471,44
Incluziv salariu						1 731,28
		1.17.7. s. Solonet, str.Vieru S. L-340m				
		1.17.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
582	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	29 050,00 0,00	1 162,00 0,00
583	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
584	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
585	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,12	13,15 0,00	80,50 0,00
586	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,20	0,00 0,00	0,00 0,00
587	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,20	7 660,85 151,86	78 140,67 1 548,99
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						79 407,17
Incluziv salariu						1 548,99
		1.17.7.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
588	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,56	675,00 0,00	378,00 0,00
589	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,17	13,41 0,00	1 316,00 0,00
590	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,51	974,51 0,00	497,00 0,00
591	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,40	65,88 0,00	224,00 0,00
Total Acostamente						2 415,00

1	2	3	4	5	6	7
B-0,5m (fara rigole)						
Incluziv salariu						0,00
Total s. Solonet, str.Vieru S. L-340m						81 822,17
Incluziv salariu						1 548,99
		1.17.8. com. Stoicani s.Solonet, L98 Drum de acces spre Valiunea L-300m 1.17.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
592	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	25 900,00 0,00	1 036,00 0,00
593	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
594	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
595	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	13,61 0,00	73,50 0,00
596	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	7 661,13 151,86	68 950,20 1 366,70
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						70 083,70
Incluziv salariu						1 366,70
		1.17.8.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
598	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,49	673,47 0,00	330,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,62	13,41 0,00	1 162,00 0,00
600	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,45	980,00 0,00	441,00 0,00
601	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	66,50 0,00	199,50 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 132,50
Incluziv salariu						0,00
Total com. Stoicani s.Solonet, L98 Drum de acces spre Valiunea L-300m						72 216,20
Incluziv salariu						1 366,70
Total com. Stoicani						806 296,73
Incluziv salariu						15 933,78
		1.18. com. Tatareuca Veche 1.18.1. s.Tatareuca Veche, De la pod spre centru L-517m 1.18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	94 018,75 0,00	7 521,50 0,00
603	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	0,00 0,00	0,00 0,00
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
605	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,41	13,54 0,00	168,00 0,00
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,68	0,00 0,00	0,00 0,00
607	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	372,24	521,00 18,44	193 935,22 6 865,47
608	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,24	12 558,71 0,00	15 572,80 0,00
609	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 068,00	167,93 3,38	347 287,24 6 992,74
610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,62	0,00 0,00	0,00 0,00
611	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 068,00	117,50 0,00	242 987,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						807 520,26
Incluziv salariu						13 858,21
		1.18.1.2. Acostamente (rigole L-400 m.l.)				
612	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,02	673,53 0,00	687,00 0,00
613	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	179,14	13,40	2 401,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
614	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,93	1 068,82 0,00	994,00 0,00
615	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,17	256,58 0,00	1 326,50 0,00
616	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	517,00	46,51 8,02	24 045,15 4 148,36
617	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,12	4 411,54 0,00	13 764,00 0,00
Total Acostamente (rigole L-400 m.l.)						43 217,65
Incluziv salariu						4 148,36
Total s.Tatareuca Veche, De la pod spre centru L-517m						850 737,91
Incluziv salariu						18 006,57
Total com. Tatareuca Veche						850 737,91
Incluziv salariu						18 006,57
		1.19. com. Vadeni 1.19.1. s. Vadeni, str.Livezilor L-255m 1.19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
618	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	29 050,00 0,00	1 162,00 0,00
619	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
620	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
621	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,12	13,15 0,00	80,50 0,00
622	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,20	0,00 0,00	0,00 0,00
623	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,20	7 660,85 151,86	78 140,67 1 548,99
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						79 407,17
Incluziv salariu						1 548,99
		1.19.1.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
624	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,42	671,43 0,00	282,00 0,00
625	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,63	13,40 0,00	987,00 0,00
626	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,38	967,11 0,00	367,50 0,00
627	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,55	65,88 0,00	168,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						1 804,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vadeni.						81 211,67

1	2	3	4	5	6	7
str.Livezilor L-255m						
Incluziv salariu						1 548,99
		1.19.2. s. Vadeni, str.Romanitei L-100m 1.19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
628	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	23 275,00 0,00	465,50 0,00
629	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	0,00 0,00	0,00 0,00
630	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	600,00 0,00	12,00 0,00
631	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,40	13,12 0,00	31,50 0,00
632	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,00	7 661,08 151,85	30 644,32 607,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						31 153,32
Incluziv salariu						607,42
		1.19.2.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
634	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,17	670,59 0,00	114,00 0,00
635	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	28,88	13,45	388,50

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
636	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,15	980,00 0,00	147,00 0,00
637	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	66,50 0,00	66,50 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						716,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vadeni, str.Romanitei L-100m						31 869,32
Incluziv salariu						607,42
		1.19.3. s. Vadeni, str.Constructorilor L-170m 1.19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
638	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	29 050,00 0,00	581,00 0,00
639	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	0,00 0,00	0,00 0,00
640	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	600,00 0,00	12,00 0,00
641	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,06	13,73 0,00	42,00 0,00
642	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,10	0,00 0,00	0,00 0,00
643	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	5,10	7 661,16	39 071,93

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			151,83	774,34
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						39 706,93
Incluziv salariu						774,34
		1.19.3.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,28	675,00 0,00	189,00 0,00
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,09	13,40 0,00	658,00 0,00
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,26	969,23 0,00	252,00 0,00
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,70	65,88 0,00	112,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						1 211,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vadeni, str.Constructorilor L-170m						40 917,93
Incluziv salariu						774,34
		1.19.4. s. Vadeni, str.Salcimilor L-330m 1.19.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
648	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	28 262,50 0,00	1 130,50 0,00
649	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
650	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
651	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,94	13,55 0,00	80,50 0,00
652	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,90	0,00 0,00	0,00 0,00
653	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,90	7 661,18 151,87	75 845,70 1 503,49
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						77 080,70
Incluziv salariu						1 503,49
		1.19.4.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
654	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,55	676,36 0,00	372,00 0,00
655	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	95,29	13,41 0,00	1 277,50 0,00
656	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,49	971,43 0,00	476,00 0,00
657	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	65,76 0,00	217,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 342,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vadeni, str.Salcimilor L-330m						79 423,20
Incluziv salariu						1 503,49
		1.19.5. s. Vadeni, str.Sfinta Cruce L-480m 1.19.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
658	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	27 475,00 0,00	2 198,00 0,00
659	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	0,00 0,00	0,00 0,00
660	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00
661	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,52	13,37 0,00	154,00 0,00
662	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,20	0,00 0,00	0,00 0,00
663	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,20	7 661,11 151,86	147 093,37 2 915,69
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						149 493,37
Incluziv salariu						2 915,69
		1.19.5.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
664	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,79	675,95 0,00	534,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
665	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,60	13,41 0,00	1 858,50 0,00
666	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,72	972,22 0,00	700,00 0,00
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,80	66,35 0,00	318,50 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						3 411,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vadeni, str.Sfinta Cruce L-480m						152 904,37
Incluziv salariu						2 915,69
		1.19.6. s. Vadeni, str.Stramosilor L-420m 1.19.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
668	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	27 450,00 0,00	1 921,50 0,00
669	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	0,00 0,00	0,00 0,00
670	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
671	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,08	13,54 0,00	136,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
672	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,80	0,00 0,00	0,00 0,00
673	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,80	7 661,26 151,85	128 709,13 2 551,11
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						130 809,13
Incluziv salariu						2 551,11
		1.19.6.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
674	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	673,91 0,00	465,00 0,00
675	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,28	13,42 0,00	1 627,50 0,00
676	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,63	972,22 0,00	612,50 0,00
677	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,20	65,83 0,00	276,50 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						2 981,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vadeni, str.Stramosilor L-420m						133 790,63
Incluziv salariu						2 551,11
		1.19.7. s. Vadeni, str.Bastina L-575m				
		1.19.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
678	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,08	28 700,00	2 296,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
679	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	0,00 0,00	0,00 0,00
680	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00
681	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,07	13,34 0,00	161,00 0,00
682	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,12	0,00 0,00	0,00 0,00
683	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,12	7 661,17 151,85	154 142,76 3 055,25
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						156 647,76
Incluziv salariu						3 055,25
		1.19.7.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
684	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,95	675,79 0,00	642,00 0,00
685	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	166,03	13,41 0,00	2 226,00 0,00
686	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,86	976,74 0,00	840,00 0,00
687	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	5,75	66,35 0,00	381,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						4 089,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vadeni, str.Bastina L-575m						160 737,26
Incluziv salariu						3 055,25
		1.19.8. s. Vadeni, str.Luceafarului L-520m 1.19.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
688	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	29 500,00 0,00	2 065,00 0,00
689	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	0,00 0,00	0,00 0,00
690	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
691	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,92	13,46 0,00	147,00 0,00
692	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,20	0,00 0,00	0,00 0,00
693	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,20	7 661,10 151,86	139 432,01 2 763,83
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						141 686,01

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 763,83
		1.19.8.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
694	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,86	676,74 0,00	582,00 0,00
695	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,15	13,40 0,00	2 012,50 0,00
696	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,78	973,72 0,00	759,50 0,00
697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,20	65,96 0,00	343,00 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						3 697,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vadeni, str.Luceafarului L-520m						145 383,01
Incluziv salariu						2 763,83
		1.19.9. s. Vadeni, str.Toamnei L-260m				
		1.19.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
698	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	29 633,33 0,00	889,00 0,00
699	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
700	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
701	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,68	13,46 0,00	63,00 0,00
702	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,80	0,00 0,00	0,00 0,00
703	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,80	7 661,40 151,85	59 758,93 1 184,41
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						60 728,93
Incluziv salariu						1 184,41
		1.19.9.2. Acostamente B-0,5m (fara rigole)				
704	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,43	676,74 0,00	291,00 0,00
705	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,08	13,43 0,00	1 008,00 0,00
706	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,39	969,23 0,00	378,00 0,00
707	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,60	65,96 0,00	171,50 0,00
Total Acostamente B-0,5m (fara rigole)						1 848,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Vadeni, str.Toamnei L-260m						62 577,43
Incluziv salariu						1 184,41

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Vadeni						888 814,82
Incluziv salariu						16 904,53
		1.20. com.Varancau s.Slobozia Cremene, L105 Drum de acces spre Slobozia Cremene km 20,5-23,50 1.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
708	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	950,00 0,00	66,50 0,00
709	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	750,00 0,00	52,50 0,00
710	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
711	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	13,29 0,00	143,50 0,00
712	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,00	92,36 0,00	1 662,50 0,00
713	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	324,00	513,70 18,44	166 439,14 5 975,86
714	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	8 334,81 0,00	9 001,60 0,00
715	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	162,14 1,84	291 850,92 3 319,92
716	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,54	8 408,89 0,00	4 540,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
717	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	127,25 1,54	229 053,60 2 766,60
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						702 853,06
Incluziv salariu						12 062,38
		1.20.2. Acostamente (rigole L-250m.l.)				
718	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,59	676,27 0,00	399,00 0,00
719	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,95	13,40 0,00	1 393,00 0,00
720	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	972,22 0,00	525,00 0,00
721	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	66,50 0,00	199,50 0,00
722	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	40,69 0,97	12 207,17 292,34
723	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,95	5 720,43 1 168,12	11 154,83 2 277,83
Total Acostamente (rigole L-250m.l.)						25 878,50
Incluziv salariu						2 570,17
Total com.Varancau s.Slobozia Cremene, L105 Drum de acces spre Slobozia Cremene km						728 731,56

1	2	3	4	5	6	7
20,5-23,50						
Incluziv salariu						14 632,55
		1.21. com. Vasilcau 1.21.1. s.Vasilcau, str. Ilarion Cioban, L-360m 1.21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
724	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	90 125,00 0,00	7 210,00 0,00
725	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,08	0,00 0,00	0,00 0,00
726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00
727	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,88	13,55 0,00	161,00 0,00
728	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,80	0,00 0,00	0,00 0,00
729	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	356,40	521,00 18,44	185 682,98 6 573,44
730	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,19	12 542,18 0,00	14 925,20 0,00
731	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	167,93 3,38	332 496,67 6 695,17
732	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
733	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	117,50 0,00	232 650,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						773 173,85
Incluziv salariu						13 268,61
		1.21.1.2. Acostamente (fara rigole)				
734	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,71	676,06 0,00	480,00 0,00
735	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,74	13,41 0,00	1 673,00 0,00
736	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,65	969,23 0,00	630,00 0,00
737	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	188,61 0,00	679,00 0,00
738	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,00	39,46 0,97	14 205,80 350,74
Total Acostamente (fara rigole)						17 667,80
Incluziv salariu						350,74
Total s.Vasilcau, str. Ilarion Cioban, L-360m						790 841,65
Incluziv salariu						13 619,35
Total com. Vasilcau						790 841,65
Incluziv salariu						13 619,35

1	2	3	4	5	6	7
		1.22. com. Volovita 1.22.1. s.Volovita, De la Toporovschi P - spre pod L-250m 1.22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
739	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	91 000,00 0,00	3 640,00 0,00
740	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
742	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	13,42 0,00	80,50 0,00
743	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,00	0,00 0,00	0,00 0,00
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	180,00	521,00 18,44	93 779,82 3 319,92
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	12 571,00 0,00	7 542,60 0,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00	167,93 3,38	167 931,40 3 381,40
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	0,00 0,00	0,00 0,00
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 000,00	117,50	117 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			0,00	0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic 390 498,32						
Incluziv salariu 6 701,32						
		1.22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,49	673,47 0,00	330,00 0,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,62	13,41 0,00	1 162,00 0,00
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,45	980,00 0,00	441,00 0,00
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	189,00 0,00	472,50 0,00
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00	39,45 0,97	9 863,69 243,46
Total Acostamente (fara rigole) 12 269,19						
Incluziv salariu 243,46						
Total s.Volovita, De la Toporovschi P - spre pod L-250m 402 767,51						
Incluziv salariu 6 944,78						
		1.22.2. s.Alexandru cel Bun, Drun de acces spre biserica L-164m				
		1.22.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
754	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,03	99 283,33	2 978,50

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
755	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
756	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
757	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,92	13,52 0,00	66,50 0,00
758	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,20	0,00 0,00	0,00 0,00
759	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	147,60	520,99 18,44	76 897,67 2 722,33
760	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	12 578,78 0,00	6 163,60 0,00
761	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	820,00	167,94 3,38	137 711,25 2 772,75
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25	0,00 0,00	0,00 0,00
763	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	820,00	117,50 0,00	96 350,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din						320 185,52

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta in beton asfaltic						
Incluziv salariu						5 495,08
		1.22.2.2. Acostamente (fara rigole)				
764	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	672,73 0,00	222,00 0,00
765	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,83	13,43 0,00	763,00 0,00
766	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,29	977,59 0,00	283,50 0,00
767	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,64	189,94 0,00	311,50 0,00
768	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	164,00	39,44 0,97	6 468,79 159,85
Total Acostamente (fara rigole)						8 048,79
Incluziv salariu						159,85
Total s.Alexandru cel Bun, Drun de acces spre biserica L-164m						328 234,31
Incluziv salariu						5 654,93
Total com. Volovita						731 001,82
Incluziv salariu						12 599,71
		1.23. mun. Soroca 1.23.1. s.Soroca str. Rurala, L-443m 1.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
769	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	88 725,00 0,00	8 872,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
770	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	0,00 0,00	0,00 0,00
771	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	600,00 0,00	60,00 0,00
772	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,62	13,41 0,00	196,00 0,00
773	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,36	0,00 0,00	0,00 0,00
774	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	438,57	521,00 18,44	228 495,06 8 088,92
775	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,46	12 500,55 0,00	18 250,80 0,00
776	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 436,50	167,93 3,38	409 166,43 8 238,93
777	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	0,00 0,00	0,00 0,00
778	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 436,50	117,50 0,00	286 287,50 0,00

**Total Reparatia
imbracamintei rutiere
prin trecerea
imbracamintei rutiere din
piatra sparta in beton
asfaltic**

951 328,29

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 327,85
		1.23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
779	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,88	675,00 0,00	594,00 0,00
780	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	153,50	13,41 0,00	2 058,00 0,00
781	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,80	971,25 0,00	777,00 0,00
782	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,43	188,83 0,00	836,50 0,00
783	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	443,00	39,46 0,97	17 481,52 431,59
Total Acostamente (fara rigole)						21 747,02
Incluziv salariu						431,59
Total s.Soroca str. Rurala, L-443m						973 075,31
Incluziv salariu						16 759,44
Total mun. Soroca						973 075,31
Incluziv salariu						16 759,44
		1.24. s.Baxani				
		1.24.1. Drum spre gradinita L-95m (fara acostamente)				
		1.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
784	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,70	8,11 0,00	46,20 0,00
785	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,17	43,41 43,41	7,38 7,38
786	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t	0,17	32,94	5,60

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
787	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	57,00	273,01 33,29	15 561,53 1 897,58
788	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	57,00	19,25 15,71	1 097,06 895,46
789	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,98	13,60 0,00	108,50 0,00
790	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	175,00 0,00	7,00 0,00
791	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	513,00	9,00 0,00	4 617,00 0,00
792	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,17	8 582,35 0,00	1 459,00 0,00
793	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	14,16	1 545,55 0,00	21 885,00 0,00
794	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	570,00	120,68 0,00	68 787,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						113 581,27 2 800,42
Total Drum spre gradinita L-95m (fara acostamente) Incluziv salariu						113 581,27 2 800,42
		1.24.2. Drum spre gradinita L-78m (fara acostamente) 1.24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
795	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	85 400,00 0,00	1 708,00 0,00
796	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	0,00 0,00	0,00 0,00
797	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	600,00 0,00	12,00 0,00
798	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,81	13,70 0,00	38,50 0,00
799	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,68	0,00 0,00	0,00 0,00
800	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	84,24	520,98 18,44	43 887,39 1 553,60
801	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,28	12 448,57 0,00	3 485,60 0,00
802	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	468,00	167,94 3,38	78 597,00 1 582,50
803	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,14	0,00 0,00	0,00 0,00
804	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	468,00	117,49 0,00	54 987,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic	182 715,99			
		Incluziv salariu	3 136,10			
		Total Drum spre gradinita L-78m (fara acostamente)	182 715,99			
		Incluziv salariu	3 136,10			
		1.24.3. Drumul spre Bergii I, L-190m				
		1.24.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
805	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	92 283,33 0,00	2 768,50 0,00
806	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
807	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
808	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,56	13,05 0,00	59,50 0,00
809	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,60	0,00 0,00	0,00 0,00
810	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	136,80	520,98 18,44	71 270,20 2 523,14
811	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,46	12 521,30 0,00	5 759,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
812	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,00	167,93 3,38	127 625,36 2 569,86
813	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23	0,00 0,00	0,00 0,00
814	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,00	117,50 0,00	89 300,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						296 801,36
Incluziv salariu						5 093,00
		1.24.3.2. Acostamente (rigola L-140ml)				
815	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,38	671,05 0,00	255,00 0,00
816	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,83	13,40 0,00	882,00 0,00
817	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,34	1 070,59 0,00	364,00 0,00
818	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	254,21 0,00	483,00 0,00
819	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,00	46,16 7,68	8 770,81 1 458,31
820	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,09	4 411,01 0,00	4 808,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (rigola L-140ml)						15 562,81
Incluziv salariu						1 458,31
Total Drumul spre Bergii I, L-190m						312 364,17
Incluziv salariu						6 551,31
Total s.Baxani						608 661,43
Incluziv salariu						12 487,83
		1.25. s. Dubna 1.25.1. str. Plopilor, L-254m 1.25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
821	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	92 400,00 0,00	5 544,00 0,00
822	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	0,00 0,00	0,00 0,00
823	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	600,00 0,00	36,00 0,00
824	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,14	13,40 0,00	122,50 0,00
825	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,24	0,00 0,00	0,00 0,00
826	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	274,32	521,00 18,44	142 920,34 5 059,50
827	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,91	12 566,81 0,00	11 435,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
828	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,00	167,93 3,38	255 927,25 5 153,25
829	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,46	0,00 0,00	0,00 0,00
830	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,00	117,50 0,00	179 075,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						595 060,89
Incluziv salariu						10 212,75
		1.25.1.2. Acostamente (fara rigole)				
831	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50	672,00 0,00	336,00 0,00
832	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,01	13,40 0,00	1 179,50 0,00
833	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,46	973,91 0,00	448,00 0,00
834	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,54	188,78 0,00	479,50 0,00
835	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	254,00	39,45 0,97	10 020,99 247,46
Total Acostamente (fara rigole)						12 463,99
Incluziv salariu						247,46

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Plopilor, L-254m						607 524,88
Incluziv salariu						10 460,21
Total s. Dubna						607 524,88
Incluziv salariu						10 460,21
		1.26. s. Egoreni 1.26.1. Stefan cel Mare, L-378m 1.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
836	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	91 700,00 0,00	5 502,00 0,00
837	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	0,00 0,00	0,00 0,00
838	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	600,00 0,00	36,00 0,00
839	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,07	13,51 0,00	122,50 0,00
840	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,12	0,00 0,00	0,00 0,00
841	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	272,16	520,99 18,44	141 792,29 5 019,84
842	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,91	12 478,90 0,00	11 355,80 0,00
843	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 512,00	167,92 3,38	253 899,68 5 112,68

1	2	3	4	5	6	7
844	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	0,00 0,00	0,00 0,00
845	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 512,00	117,50 0,00	177 662,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						590 370,77
Incluziv salariu						10 132,52
		1.26.1.2. Acostamente (fara rigole)				
846	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,75	676,00 0,00	507,00 0,00
847	TsI51A5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,98	13,41 0,00	1 757,00 0,00
848	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,68	972,79 0,00	661,50 0,00
849	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintelui sapat in teren catg. II	100m2	3,78	188,89 0,00	714,00 0,00
850	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	378,00	39,47 0,97	14 918,56 368,27
Total Acostamente (fara rigole)						18 558,06
Incluziv salariu						368,27
Total Stefan cel Mare, L-378m						608 928,83

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 500,79
Total s. Egoreni						608 928,83
Incluziv salariu						10 500,79
		1.27. com.Hristici s.Hristici, L95 Drum de acces spre satul Hristici km 70,4-73,70 1.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
851	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	950,00 0,00	66,50 0,00
852	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	750,00 0,00	52,50 0,00
853	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
854	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,90	13,43 0,00	133,00 0,00
855	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,50	92,48 0,00	1 526,00 0,00
856	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	297,00	513,70 18,44	152 568,93 5 477,87
857	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	8 357,58 0,00	8 274,00 0,00
858	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	162,14 1,84	267 537,76 3 043,26
859	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,49	8 279,59	4 057,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
860	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	127,25 1,54	209 958,05 2 536,05
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						644 215,74
Incluziv salariu						11 057,18
		1.27.2. Acostamente (rigole L-150m.l.)				
861	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decatat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,65	673,85 0,00	438,00 0,00
862	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,34	13,41 0,00	1 533,00 0,00
863	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,59	972,88 0,00	574,00 0,00
864	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	65,76 0,00	217,00 0,00
865	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,00	40,69 0,97	13 428,73 321,54
866	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,17	5 718,55 1 168,12	6 690,70 1 366,70
Total Acostamente (rigole L-150m.l.)						22 881,43
Incluziv salariu						1 688,24
Total com.Hristici s.Hristici, L95 Drum de acces spre satul Hristici						667 097,17

1	2	3	4	5	6	7
km 70,4-73,70						
Incluziv salariu					12 745,42	
		1.28. s. Oclanda 1.28.1. Drum central L-510m (fara accostamente) 1.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
867	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,60	8,30 0,00	254,10 0,00
868	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,92	44,43 44,43	40,88 40,88
869	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,92	30,43 0,00	28,00 0,00
870	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	306,00	273,45 33,29	83 674,83 10 187,24
871	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	306,00	19,27 15,71	5 897,24 4 808,04
872	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,84	13,40 0,00	574,00 0,00
873	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	133,33 0,00	28,00 0,00
874	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 754,00	9,00 0,00	24 786,00 0,00
875	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,92	8 376,52 0,00	7 706,40 0,00
876	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	75,99	1 546,16 0,00	117 493,00 0,00
877	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,00	120,68 0,00	369 282,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						609 764,45
Incluziv salariu						15 036,16
Total Drum central L-510m (fara acostamente)						609 764,45
Incluziv salariu						15 036,16
Total s. Oclanda						609 764,45
Incluziv salariu						15 036,16
		1.29. s. Racovat 1.29.1. Drum de acces spre partea de nord a satului, L-454m 1.29.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
878	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	94 300,00 0,00	6 601,00 0,00
879	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	0,00 0,00	0,00 0,00
880	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
881	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,90	13,49 0,00	147,00 0,00
882	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,16	0,00 0,00	0,00 0,00
883	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	326,88	521,01 18,44	170 306,15 6 029,04

1	2	3	4	5	6	7
884	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,09	12 577,98 0,00	13 710,00 0,00
885	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 816,00	167,93 3,38	304 966,12 6 140,62
886	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,55	0,00 0,00	0,00 0,00
887	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 816,00	117,50 0,00	213 375,00 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						709 147,27
Incluziv salariu						12 169,66
		1.29.1.2. Acostamente (fara rigole)				
888	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,90	673,33 0,00	606,00 0,00
889	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	157,31	13,39 0,00	2 107,00 0,00
890	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,82	973,17 0,00	798,00 0,00
891	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,54	188,88 0,00	857,50 0,00
892	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	454,00	39,45 0,97	17 912,00 442,35

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						22 280,50
Incluziv salariu						442,35
Total Drum de acces spre partea de nord a satului, L-454m						731 427,77
Incluziv salariu						12 612,01
Total s. Racovat						731 427,77
Incluziv salariu						12 612,01
		1.30. s. Redi-Ceresnovat				
		1.30.1. Drum de acces casa de cultura, Sect. 1, L-150m				
		1.30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
893	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	108 850,00 0,00	2 177,00 0,00
894	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	0,00 0,00	0,00 0,00
895	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	600,00 0,00	12,00 0,00
896	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,60	13,61 0,00	49,00 0,00
897	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00
898	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	108,00	520,97 18,44	56 265,01 1 991,95
899	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,36	12 613,33	4 540,80

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
900	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	167,93 3,38	100 758,84 2 028,84
901	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	0,00 0,00	0,00 0,00
902	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	117,50 0,00	70 500,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						234 302,65
Incluziv salariu						4 020,79
		1.30.1.2. Acostamente (fara rigole)				
903	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	670,00 0,00	201,00 0,00
904	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,98	13,40 0,00	696,50 0,00
905	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,27	972,22 0,00	262,50 0,00
906	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	189,00 0,00	283,50 0,00
907	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,00	39,48 0,97	5 921,33 146,01

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						7 364,83
Incluziv salariu						146,01
Total Drum de acces casa de cultura, Sect. 1, L-150m						241 667,48
Incluziv salariu						4 166,80
		1.30.2. Drum de acces casa de cultura. Platforma L-25m (fara acostamente) 1.30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
908	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	73 150,00 0,00	731,50 0,00
909	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
910	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	600,00 0,00	6,00 0,00
911	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,20	14,58 0,00	17,50 0,00
912	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
913	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	36,00	521,00 18,44	18 756,00 663,98
914	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,12	12 190,00 0,00	1 462,80 0,00
915	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II,	m2	200,00	167,93	33 586,28 676,28

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,38	
916	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06	0,00 0,00	0,00 0,00
917	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,00	117,50 0,00	23 500,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						78 060,08 1 340,26
Total Drum de acces casa de cultura. Platforma L-25m (fara acostamente) Incluziv salariu						78 060,08 1 340,26
		1.30.3. Spre podul central al satului L-1307m 1.30.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
918	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,16	27 978,12 0,00	4 476,50 0,00
919	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,16	0,00 0,00	0,00 0,00
920	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,16	581,25 0,00	93,00 0,00
921	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,53	13,39 0,00	315,00 0,00
922	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,21	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
923	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,21	7 661,22 151,86	300 396,43 5 954,34
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						305 280,93
Incluziv salariu						5 954,34
		1.30.3.2. Acostamente (fara rigole)				
924	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,31	675,17 0,00	2 910,00 0,00
925	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	754,79	13,41 0,00	10 118,50 0,00
926	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,92	973,21 0,00	3 815,00 0,00
927	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,14	66,14 0,00	1 729,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						18 572,50
Incluziv salariu						0,00
Total Spre podul central al satului L-1307m						323 853,43
Incluziv salariu						5 954,34
Total s. Redi-Ceresnovat						643 580,99
Incluziv salariu						11 461,40
		1.31. s. Rudi 1.31.1. acces la casa de cultura, L-289m 1.31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
928	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	84 280,00 0,00	4 214,00 0,00
929	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,05	0,00 0,00	0,00 0,00
930	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00
931	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,94	13,62 0,00	94,50 0,00
932	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,56	0,00 0,00	0,00 0,00
933	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	208,08	520,99 18,44	108 408,05 3 837,89
934	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,69	12 576,52 0,00	8 677,80 0,00
935	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 156,00	167,94 3,38	194 133,90 3 908,90
936	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	0,00 0,00	0,00 0,00
937	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 156,00	117,50 0,00	135 825,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						451 383,25
Incluziv salariu						7 746,79
		1.31.1.2. Acostamente L-240m (fara rigole)				
938	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,47	676,60 0,00	318,00 0,00
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,16	13,43 0,00	1 116,50 0,00
940	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	968,60 0,00	416,50 0,00
941	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	188,12 0,00	451,50 0,00
942	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	240,00	39,46 0,97	9 470,53 233,93
Total Acostamente L-240m (fara rigole)						11 773,03
Incluziv salariu						233,93
Total acces la casa de cultura, L-289m						463 156,28
Incluziv salariu						7 980,72
		1.31.2. acces la casa de cultura, L-230m (fara acostamente) 1.31.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
943	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,35	8,29 0,00	85,80 0,00
944	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,31	44,61 44,61	13,83 13,83

1	2	3	4	5	6	7
945	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,31	27,10 0,00	8,40 0,00
946	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	103,50	273,30 33,29	28 286,63 3 445,65
947	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	103,50	19,26 15,71	1 993,25 1 626,45
948	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,49	13,29 0,00	192,50 0,00
949	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,07	150,00 0,00	10,50 0,00
950	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	931,50	9,00 0,00	8 384,40 0,00
951	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,31	8 368,39 0,00	2 594,20 0,00
952	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	25,70	1 546,58 0,00	39 747,00 0,00
953	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00	120,68 0,00	124 906,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						206 223,01 5 085,93
Total acces la casa de cultura, L-230m (fara accostamente) Incluziv salariu						206 223,01 5 085,93

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Rudi						669 379,29
Incluziv salariu						13 066,65
		1.32. s. Septelici 1.32.1. De la Carabinovici N. pana la Papiliovschii M. L-500m 1.32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
954	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	91 000,00 0,00	5 460,00 0,00
955	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	0,00 0,00	0,00 0,00
956	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	600,00 0,00	36,00 0,00
957	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	13,22 0,00	119,00 0,00
958	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,00	0,00 0,00	0,00 0,00
959	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	270,00	521,00 18,44	140 669,73 4 979,88
960	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90	12 528,67 0,00	11 275,80 0,00
961	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	167,93 3,38	251 897,10 5 072,10
962	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
963	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	117,50 0,00	176 250,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						585 707,63
Incluziv salariu						10 051,98
		1.32.1.2. Acostamente (fara rigole)				
964	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,99	675,76 0,00	669,00 0,00
965	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,25	13,41 0,00	2 324,00 0,00
966	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,90	972,22 0,00	875,00 0,00
967	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	189,70 0,00	948,50 0,00
968	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00	39,47 0,97	19 733,98 487,23
Total Acostamente (fara rigole)						24 550,48
Incluziv salariu						487,23
Total De la Carabinovici N. pana la Papiliovschii M. L-500m						610 258,11
Incluziv salariu						10 539,21
Total s. Septelici						610 258,11

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 539,21
		1.33. s. Trifauti 1.33.1. De la Sirbu C. pana la Bruma O. L-350m 1.33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
969	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,75	8,17 0,00	128,70 0,00
970	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,47	44,47 44,47	20,90 20,90
971	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,47	29,79 0,00	14,00 0,00
972	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	157,50	273,28 33,29	43 042,22 5 243,32
973	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	157,50	19,27 15,71	3 034,88 2 474,88
974	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,05	13,33 0,00	294,00 0,00
975	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	127,27 0,00	14,00 0,00
976	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 417,50	9,00 0,00	12 758,40 0,00
977	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,47	8 283,40 0,00	3 893,20 0,00
978	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	39,11	1 546,00 0,00	60 464,00 0,00
979	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 575,00	120,68 0,00	190 072,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						313 736,80
Incluziv salariu						7 739,10
		1.33.1.2. Acostamente (fara rigole)				
980	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	40,69 0,97	14 242,85 340,91
Total Acostamente (fara rigole)						14 242,85
Incluziv salariu						340,91
Total De la Sirbu C. pana la Bruma O. L-350m						327 979,65
Incluziv salariu						8 080,01
		1.33.2. De la Tcaciuc F. pana la Rusu R. L-230m				
		1.33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
981	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	83 883,33 0,00	2 516,50 0,00
982	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	0,00 0,00	0,00 0,00
983	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
984	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,14	13,53 0,00	56,00 0,00
985	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,90	0,00 0,00	0,00 0,00
986	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	124,20	520,98 18,44	64 705,93 2 290,74

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm				
987	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	12 654,63 0,00	5 188,40 0,00
988	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,00	167,94 3,38	115 875,17 2 333,17
989	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,21	0,00 0,00	0,00 0,00
990	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,00	117,50 0,00	81 075,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						269 435,00
Incluziv salariu						4 623,91
		1.33.2.2. Acostamente (fara rigole)				
991	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,46	678,26 0,00	312,00 0,00
992	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,69	13,40 0,00	1 067,50 0,00
993	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,41	973,17 0,00	399,00 0,00
994	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,30	188,70 0,00	434,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
995	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,00	39,45 0,97	9 074,07 224,09
Total Acostamente (fara rigole)						11 286,57
Incluziv salariu						224,09
Total De la Tcaciuc F. pana la Rusu R. L-230m						280 721,57
Incluziv salariu						4 848,00
Total s. Trifauti						608 701,22
Incluziv salariu						12 928,01
		1.34. s. Visoca 1.34.1. Mahalaua podului lui Fanuta. L-405m 1.34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	84 000,00 0,00	5 880,00 0,00
997	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,07	0,00 0,00	0,00 0,00
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
999	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,72	13,32 0,00	129,50 0,00
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,20	0,00 0,00	0,00 0,00
1001	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	291,60	520,99 18,44	151 921,49 5 378,27

1	2	3	4	5	6	7
1002	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,97	12 543,51 0,00	12 167,20 0,00
1003	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	167,94 3,38	272 056,37 5 477,87
1004	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	0,00 0,00	0,00 0,00
1005	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,00	117,50 0,00	190 350,00 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						632 546,56
Incluziv salariu						10 856,14
		1.34.1.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
1006	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,60	675,00 0,00	1 080,00 0,00
1007	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	280,67	13,41 0,00	3 762,50 0,00
1008	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,46	973,29 0,00	1 421,00 0,00
1009	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,10	188,83 0,00	1 529,50 0,00
1010	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	810,00	39,46 0,97	31 964,10 789,40

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente B-1m (fara rigole)						39 757,10
Incluziv salariu						789,40
Total Mahalaua podului lui Fanuta. L-405m						672 303,66
Incluziv salariu						11 645,54
Total s. Visoca						672 303,66
Incluziv salariu						11 645,54
		1.35. s. Zastinca 1.35.1. str. Eminescu L-250m 1.35.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1011	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	102 200,00 0,00	4 088,00 0,00
1012	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 0,00	0,00 0,00
1013	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
1014	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,75	13,48 0,00	91,00 0,00
1015	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,25	0,00 0,00	0,00 0,00
1016	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	202,50	521,02 18,44	105 506,02 3 734,91
1017	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,68	12 520,59 0,00	8 514,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
1018	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	167,93 3,38	188 917,57 3 804,07
1019	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,34	0,00 0,00	0,00 0,00
1020	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	117,50 0,00	132 187,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						439 328,09
Incluziv salariu						7 538,98
		1.35.1.2. Ridicarea copacelor				
1021	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a copacilor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea copacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,00	728,42 38,42	728,42 38,42
Total Ridicarea copacelor						728,42
Incluziv salariu						38,42
		1.35.1.3. Acostamente (fara rigole)				
1022	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,49	673,47 0,00	330,00 0,00
1023	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,62	13,41 0,00	1 162,00 0,00
1024	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	980,00 0,00	441,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1025	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	189,00 0,00	472,50 0,00
1026	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00	39,45 0,97	9 863,69 243,46
Total Acostamente (fara rigole)						12 269,19
Incluziv salariu						243,46
Total str. Eminescu L-250m						452 325,70
Incluziv salariu						7 820,86
		1.35.2. str. Trandafirilor L-530m 1.35.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1027	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	27 300,00 0,00	2 730,00 0,00
1028	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	0,00 0,00	0,00 0,00
1029	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	600,00 0,00	60,00 0,00
1030	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,31	13,45 0,00	192,50 0,00
1031	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	23,85	0,00 0,00	0,00 0,00
1032	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,85	7 661,03 151,86	182 715,55 3 621,79

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						185 698,05
Incluziv salariu						3 621,79
		1.35.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1033	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,75	675,43 0,00	1 182,00 0,00
1034	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	306,07	13,40 0,00	4 102,00 0,00
1035	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,59	975,16 0,00	1 550,50 0,00
1036	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,60	66,04 0,00	700,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						7 534,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Trandafirilor L-530m						193 232,55
Incluziv salariu						3 621,79
		1.35.3. str. Florilor L-50m				
		1.35.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1037	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	25 550,00 0,00	255,50 0,00
1038	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
1039	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,01	600,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1040	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,35	12,96 0,00	17,50 0,00
1041	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,25	0,00 0,00	0,00 0,00
1042	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,25	7 661,44 151,92	17 238,25 341,83
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						17 517,25
Incluziv salariu						341,83
		1.35.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1043	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,17	670,59 0,00	114,00 0,00
1044	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,88	13,45 0,00	388,50 0,00
1045	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,15	980,00 0,00	147,00 0,00
1046	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	66,50 0,00	66,50 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						
						716,00
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Florilor L-50m						18 233,25
Incluziv salariu						341,83
		1.35.4. str. I.Ceanga L-90m 1.35.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1047	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	23 450,00 0,00	469,00 0,00
1048	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	0,00 0,00	0,00 0,00
1049	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	600,00 0,00	12,00 0,00
1050	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,43	12,96 0,00	31,50 0,00
1051	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,05	0,00 0,00	0,00 0,00
1052	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,05	7 660,98 151,88	31 026,96 615,11
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						31 539,46
Incluziv salariu						615,11
		1.35.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1053	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	670,00 0,00	201,00 0,00
1054	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	51,98	13,40 0,00	696,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
1055	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,27	972,22 0,00	262,50 0,00
1056	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,80	66,11 0,00	119,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 279,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. I.Ceanga L-90m						32 818,46
Incluziv salariu						615,11
Total s. Zastinca						696 609,96
Incluziv salariu						12 399,59
Total Soroca						25 746 982,82
Incluziv salariu						482 392,65
		2. Floresti 2.1. com. Alexeevca 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Alexeevca) L= 1450m, b=3.0m				
1057	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	980,00 0,00	147,00 0,00
1058	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,15	770,00 0,00	115,50 0,00
1059	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	578,57 0,00	81,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1060	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	13,33 0,00	280,00 0,00
1061	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	43,50	92,37 0,00	4 018,00 0,00
1062	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,50	7 675,91 151,86	333 902,17 6 605,72
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Alexeevca) L= 1450m, b=3.0m						338 543,67
Incluziv salariu						6 605,72
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)				
1063	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,71	675,44 0,00	1 155,00 0,00
1064	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	298,40	13,41 0,00	4 000,50 0,00
1065	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,55	973,23 0,00	1 508,50 0,00
1066	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,30	66,26 0,00	682,50 0,00
1067	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,76	5 719,57 1 168,12	15 786,01 3 224,01
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)						23 132,51
Incluziv salariu						3 224,01

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Alexeevca) L=175m, b=3.0m				
1068	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,50	1 264,67 0,00	1 897,00 0,00
1069	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,00	100 m3	1,50	1 120,00 0,00	1 680,00 0,00
1070	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,43	585,31 0,00	837,00 0,00
1071	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	214,50	13,41 0,00	2 877,00 0,00
1072	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,43	124,28 9,24	177,72 13,22
1073	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,53	970,75 0,00	514,50 0,00
1074	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,25	66,00 0,00	346,50 0,00
1075	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	52,50	521,74 11,38	27 391,23 597,28
1076	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	5,25	7 675,66 151,89	40 297,22 797,40

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
1077	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,00	100m2	5,25	1 764,27 0,00	9 262,40 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Alexeevca) L=175m, b=3.0m						85 280,57
Incluziv salariu						1 407,90
		2.1.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)				
1078	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,07	950,00 0,00	66,50 0,00
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,75	66,00 0,00	115,50 0,00
1080	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,70	5 720,97 1 168,11	4 004,68 817,68
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)						4 186,68
Incluziv salariu						817,68
		2.1.5. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Chirilovca) L=735m, b=4.0m				
1081	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,80	1 263,58 0,00	11 119,50 0,00
1082	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,00	100 m3	8,80	1 120,00 0,00	9 856,00 0,00
1083	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	8,30	585,18 0,00	4 857,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1084	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 245,00	13,40 0,00	16 688,00 0,00
1085	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,30	125,44 9,22	1 041,14 76,54
1086	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,94	972,62 0,00	2 859,50 0,00
1087	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,40	66,19 0,00	1 946,00 0,00
1088	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	294,00	521,73 11,37	153 387,66 3 343,90
1089	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,40	7 675,87 151,86	225 670,54 4 464,68
1090	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,00	100m2	29,40	1 764,00 0,00	51 861,60 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Chirilovca) L=735m, b=4.0m						479 286,94
Incluziv salariu						7 885,12
		2.1.6. Consolidarea acostamentelor (sat. Chirilovca)				
1091	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,30	980,00 0,00	294,00 0,00
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	7,35	66,19	486,50

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
1093	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,94	5 720,84 1 168,12	16 819,27 3 434,27
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Chirilovca) 17 599,77						
Incluziv salariu 3 434,27						
		2.1.7. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Dumitreni) L=690m, b=3.0m				
1094	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	980,00 0,00	98,00 0,00
1095	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,10	770,00 0,00	77,00 0,00
1096	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	600,00 0,00	54,00 0,00
1097	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,25	13,51 0,00	192,50 0,00
1098	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,70	92,32 0,00	1 911,00 0,00
1099	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,70	7 675,83 151,86	158 889,60 3 143,47
Total Reparatia 161 222,10						

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Dumitrești) L=690m, b=3.0m						
Incluziv salariu						3 143,47
		2.1.8. Consolidarea acostamentelor (sat. Dumitrești)				
1100	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	1,14	673,68 0,00	768,00 0,00
1101	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	199,50	13,40 0,00	2 674,00 0,00
1102	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,04	972,60 0,00	1 011,50 0,00
1103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	6,90	65,94 0,00	455,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Dumitrești)						4 908,50
Incluziv salariu						0,00
Total com. Alexeevca						1 114 160,74
Incluziv salariu						26 518,17
		2.2. com. Ciutulești G52 G50 - Casunca - Prodanesti - R14 2.2.1. Reparația imbracaminte rutieră din beton afaltic (strat de uzură), (sat. Ciutulești) L= 675m, b=7m				
1104	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	47,25	8,24 0,00	389,40 0,00
1105	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t	1,00	41,81 41,81	41,81 41,81
1106	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	1,00	30,80 0,00	30,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1107	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	466,00	242,53 17,92	113 019,68 8 351,44
1108	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	470,00	19,47 0,28	9 149,24 130,03
1109	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,50	13,41 0,00	1 267,00 0,00
1110	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,47	152,62 11,13	71,73 5,23
1111	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 725,00	10,54 1,54	49 787,32 7 262,32
1112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,42	8 340,42 0,00	11 843,40 0,00
1113	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	114,00	1 349,83 6,46	153 880,42 735,92
1114	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 725,00	127,25 1,54	601 261,82 7 262,32
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Ciutulesti) L= 675m, b=7m						940 742,62
Incluziv salariu						23 789,07
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor (b=2x0.5m, l=200m)				
1115	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00	40,68 0,97	8 136,01 194,89
Total Consolidarea acostamentelor (b=2x0.5m, l=200m)						8 136,01
Incluziv salariu						194,89

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Citulesti G52 G50 - Casunca - Prodanesti - R14						948 878,63
Incluziv salariu						23 983,96
		2.3. com. Cuhuresti de Jos 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Jos) L=2760m, b=3.25m				
1116	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	980,00 0,00	147,00 0,00
1117	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,15	770,00 0,00	115,50 0,00
1118	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	580,00 0,00	87,00 0,00
1119	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	13,38 0,00	301,00 0,00
1120	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	89,80	92,41 0,00	8 298,50 0,00
1121	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	89,80	7 675,91 151,85	689 296,39 13 636,57
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Jos) L=2760m, b=3.25m						698 245,39
Incluziv salariu						13 636,57
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)				
1122	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	4,14	973,07	4 028,50

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
1123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,60	66,20 0,00	1 827,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)						5 855,50
Incluziv salariu						0,00
		2.3.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Cuhuresti de Jos) L= 290, b=3.0m				
1124	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,61	1 263,22 0,00	3 297,00 0,00
1125	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,00	100 m3	2,61	1 119,73 0,00	2 922,50 0,00
1126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,48	585,48 0,00	1 452,00 0,00
1127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	372,00	13,41 0,00	4 987,50 0,00
1128	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,48	124,90 9,17	309,75 22,75
1129	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,74	973,56 0,00	1 694,00 0,00
1130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	8,70	65,98 0,00	574,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
1131	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	87,00	521,74 11,37	45 391,57 989,52
1132	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,70	7 675,74 151,86	66 778,94 1 321,21
1133	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,00	100m2	8,70	1 764,00 0,00	15 346,80 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Cuhuresti de Jos) L= 290, b=3.0m						
						142 754,06
Incluziv salariu						2 333,48
		2.3.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)				
1134	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,87	973,56 0,00	847,00 0,00
1135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,90	66,38 0,00	192,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)						
						1 039,50
Incluziv salariu						0,00
		2.3.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tipordei) L=1110m, b=3.0m				
1136	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,15	980,00 0,00	147,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
1137	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,15	770,00 0,00	115,50 0,00
1138	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	580,00 0,00	87,00 0,00
1139	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	13,38 0,00	301,00 0,00
1140	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	33,30	92,39 0,00	3 076,50 0,00
1141	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,30	7 675,92 151,85	255 608,00 5 056,73
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tipordei) L=1110m, b=3.0m						259 335,00
Incluziv salariu						5 056,73
		2.3.6. Consolidarea acostamentelor (sat. Tipordei)				
1142	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	974,17 0,00	1 169,00 0,00
1143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,10	66,22 0,00	735,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor (sat.						1 904,00

1	2	3	4	5	6	7
Tipordei)						
Incluziv salariu						0,00
Total com. Cuhoresti de Jos						1 109 133,45
Incluziv salariu						21 026,78
		2.4. com. Cuhoresti de Sus				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Sus) L=3520m, b=3.0m				
1144	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	980,00 0,00	196,00 0,00
1145	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,20	770,00 0,00	154,00 0,00
1146	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	585,00 0,00	117,00 0,00
1147	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	13,42 0,00	402,50 0,00
1148	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	105,60	92,41 0,00	9 758,00 0,00
1149	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	105,60	7 675,88 151,85	810 572,67 16 035,83
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Sus) L=3520m, b=3.0m						821 200,17
Incluziv salariu						16 035,83
		2.4.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
1150	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,28	973,77 0,00	5 141,50 0,00
1151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,20	66,12 0,00	2 327,50 0,00
1152	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	14,01	5 720,01 1 168,12	80 137,36 16 365,36
Total Consolidarea acostamentelor						87 606,36
Incluziv salariu						16 365,36
Total com. Cuhoresti de Sus						908 806,53
Incluziv salariu						32 401,19
		2.5. com. Frumusica 2.5.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Frumusica) L=80m, b=13.75m				
1153	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,00	8,40 0,00	92,40 0,00
1154	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,00	41,80 41,80	83,61 83,61
1155	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,00	29,40 0,00	58,80 0,00
1156	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,00	242,81 17,92	26 709,56 1 971,36
1157	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	110,00	19,50 0,28	2 145,49 30,43
1158	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,00	13,36 0,00	294,00 0,00
1159	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	138,45	15,23 1,23

1	2	3	4	5	6	7
					11,18	
1160	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 100,00	10,54 1,54	11 590,70 1 690,70
1161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,33	8 357,58 0,00	2 758,00 0,00
1162	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	27,28	1 349,73 6,46	36 820,64 176,14
1163	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,00	127,25 1,54	139 977,20 1 690,70
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Frumusica) L=80m, b=13.75m						
						220 545,63
Incluziv salariu						5 644,17
		2.5.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Frumusica) L=750m, b=3.6m, L=900m, b=3.0m				
1164	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	980,00 0,00	49,00 0,00
1165	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,05	770,00 0,00	38,50 0,00
1166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00
1167	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	13,53 0,00	101,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1168	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	54,00	92,43 0,00	4 991,00 0,00
1169	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,00	7 675,88 151,86	414 497,60 8 200,20
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Frumusica) L=750m, b=3.6m, L=900m, b=3.0m						419 707,60
Incluziv salariu						8 200,20
		2.5.3. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Frumusica) L=135m, b=3m				
1170	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,05	8,15 0,00	33,00 0,00
1171	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	405,00	17,04 0,54	6 899,51 216,72
1172	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,00	13,40 0,00	1 099,00 0,00
1173	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,41	165,66 12,00	67,92 4,92
1174	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	48,60	513,71 18,44	24 966,27 896,38
1175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,24	8 444,17 0,00	2 026,60 0,00
1176	DB19G	Imbracaminte de beton afaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	162,13 1,84	65 661,98 746,98
1177	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,12	8 126,67	975,20

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
1178	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	127,27 1,54	51 542,49 622,49
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Frumusica) L=135m, b=3m						153 271,97
Incluziv salariu						2 487,49
		2.5.4. Consolidarea acostamentelor				
1179	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,97	674,75 0,00	2 004,00 0,00
1180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,00	13,41 0,00	6 958,00 0,00
1181	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,70	973,52 0,00	2 628,50 0,00
1182	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	66,11 0,00	1 190,00 0,00
1183	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II L=1150m	100 m3	4,60	5 719,86 1 168,12	26 311,35 5 373,35
1184	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	135,00	40,67 0,97	5 490,05 131,57
Total Consolidarea acostamentelor						44 581,90
Incluziv salariu						5 504,92
Total com. Frumusica						838 107,10

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						
21 836,78						
		2.6. com. Ghindesti 2.6.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (com.Ghindesti) L=856m, b=5.0m				
1185	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,80	8,25 0,00	353,10 0,00
1186	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,50	41,81 41,81	104,52 104,52
1187	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,50	30,24 0,00	75,60 0,00
1188	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	428,00	242,58 17,92	103 824,21 7 670,24
1189	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	428,00	19,48 0,28	8 336,86 118,35
1190	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,60	13,41 0,00	1 148,00 0,00
1191	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,43	149,09 10,72	64,11 4,61
1192	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 280,00	10,54 1,54	45 098,36 6 578,36
1193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,28	8 362,81 0,00	10 704,40 0,00
1194	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	106,10	1 349,79 6,46	143 212,39 684,89
1195	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 280,00	127,25 1,54	544 632,36 6 578,36
Total Reparatia imbracaminte rutiera din						
857 553,91						

1	2	3	4	5	6	7
beton afaltic (strat de uzura), (com.Ghindesti) L=856m, b=5.0m						
Incluziv salariu						21 739,33
		2.6.2. Consolidarea acostamentelor				
1196	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	856,00	40,69 0,97	34 832,78 834,28
Total Consolidarea acostamentelor						34 832,78
Incluziv salariu						834,28
Total com. Ghindesti						892 386,69
Incluziv salariu						22 573,61
		2.7. com. Gura Cainarului 2.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere,, (sat. Gura Cainarului) L=485m, b=5.0m				
1197	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	969,23 0,00	126,00 0,00
1198	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,13	780,77 0,00	101,50 0,00
1199	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	576,92 0,00	75,00 0,00
1200	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,50	13,46 0,00	262,50 0,00
1201	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,90	92,41 0,00	1 746,50 0,00
1202	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	340,20	513,69 18,44	174 758,26 6 274,65

1	2	3	4	5	6	7
1203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,13	8 326,73 0,00	9 409,20 0,00
1204	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	162,14 1,84	306 441,92 3 485,92
1205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	8 394,04 0,00	4 784,60 0,00
1206	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	127,25 1,54	240 510,93 2 904,93
Total Reparatia imbracamintei rutiere,, (sat. Gura Cainarului) L=485m, b=5.0m						738 216,41
Incluziv salariu						12 665,50
		2.7.2. Consolidarea acostamentelor				
1207	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,56	675,00 0,00	1 053,00 0,00
1208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	273,74	13,40 0,00	3 668,00 0,00
1209	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,42	973,59 0,00	1 382,50 0,00
1210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,90	66,01 0,00	521,50 0,00
1211	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	790,00	40,69	32 146,69

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			0,97	769,73
Total Consolidarea acostamentelor						38 771,69
Incluziv salariu						769,73
Total com. Gura Cainarului						776 988,10
Incluziv salariu						13 435,23
		2.8. com. Gura Camencii 2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Bubulesti) L=485m, b=5.0m				
1212	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	962,50 0,00	77,00 0,00
1213	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,08	787,50 0,00	63,00 0,00
1214	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00
1215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	13,42 0,00	161,00 0,00
1216	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,25	92,37 0,00	2 240,00 0,00
1217	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	291,00	513,70 18,44	149 487,39 5 367,20
1218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,45	8 333,38 0,00	12 083,40 0,00
1219	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	2 425,00	162,14	393 186,67

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			1,84	4 472,67
1220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	8 333,70 0,00	6 083,60 0,00
1221	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 425,00	127,25 1,54	308 582,22 3 727,22
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Bubulesti) L=485m, b=5.0m						872 012,28
Incluziv salariu						13 567,09
		2.8.2. Consolidarea acostamentelor				
1222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	675,00 0,00	432,00 0,00
1223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,04	13,40 0,00	1 501,50 0,00
1224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,58	971,55 0,00	563,50 0,00
1225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,85	66,39 0,00	322,00 0,00
1226	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	485,00	40,69 0,97	19 732,89 472,47
Total Consolidarea acostamentelor						22 551,89
Incluziv salariu						472,47

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Gura Camencii						894 564,17
Incluziv salariu						14 039,56
		2.9. com. Ilciovca 2.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ilciovca) L=2680m, b=4.0m				
1227	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	977,08 0,00	234,50 0,00
1228	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,24	772,92 0,00	185,50 0,00
1229	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	587,50 0,00	141,00 0,00
1230	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	13,42 0,00	483,00 0,00
1231	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	107,20	92,40 0,00	9 905,00 0,00
1232	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	107,20	7 675,85 151,86	822 851,26 16 278,98
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ilciovca) L=2680m, b=4.0m						833 800,26
Incluziv salariu						16 278,98
		2.9.2. Consolidarea acostamentelor				
1233	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	4,42	675,34 0,00	2 985,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1234	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	773,85	13,41 0,00	10 374,00 0,00
1235	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,02	973,38 0,00	3 913,00 0,00
1236	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,80	66,21 0,00	1 774,50 0,00
1237	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,72	5 720,22 1 168,12	61 320,75 12 522,25
Total Consolidarea acostamentelor						80 367,25
Incluziv salariu						12 522,25
Total com. Ilici ovca						914 167,51
Incluziv salariu						28 801,23
		2.10. com. Izvoare 2.10.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat.Scai eni) L=790, b=3.0m				
1238	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,70	8,22 0,00	194,70 0,00
1239	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	3,50	41,81 41,81	146,32 146,32
1240	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,50	29,60 0,00	103,60 0,00
1241	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	237,00	242,49 17,92	57 469,48 4 247,35
1242	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	237,00	19,46 0,28	4 612,85 65,48

1	2	3	4	5	6	7
1243	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,40	13,44 0,00	637,00 0,00
1244	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	157,38 11,54	37,77 2,77
1245	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 370,00	10,54 1,54	24 972,69 3 642,69
1246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,71	8 337,75 0,00	5 919,80 0,00
1247	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	58,00	1 349,75 6,46	78 285,41 374,41
1248	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 370,00	127,25 1,54	301 585,69 3 642,69
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat.Scaieni) L=790, b=3.0m						473 965,31
Incluziv salariu						12 121,71
		2.10.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Izvoare) L=100m, b=6.0m				
1249	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,00	8,25 0,00	49,50 0,00
1250	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	600,00	17,02 0,53	10 209,29 320,93
1251	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,00	13,42 0,00	1 610,00 0,00
1252	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,60	163,97 12,30	98,38 7,38
1253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	72,00	513,72	36 987,81 1 327,97

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire			18,44	
1254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 338,33 0,00	3 001,80 0,00
1255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	162,14 1,84	97 283,64 1 106,64
1256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 550,00 0,00	1 539,00 0,00
1257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	127,25 1,54	76 351,20 922,20
Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Izvoare) L=100m, b=6.0m						227 130,62
Incluziv salariu						3 685,12
		2.10.3. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),, (sat.Izvoare) L=40, b=14.75m				
1258	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,90	8,39 0,00	49,50 0,00
1259	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,50	41,80 41,80	20,90 20,90
1260	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,50	28,00 0,00	14,00 0,00
1261	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	59,00	243,22 17,92	14 349,76 1 057,46
1262	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	59,00	19,48 0,28	1 149,36 16,29

1	2	3	4	5	6	7
1263	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,80	13,35 0,00	157,50 0,00
1264	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	126,83 10,17	7,61 0,61
1265	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	590,00	10,54 1,54	6 216,83 906,83
1266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 550,00 0,00	1 539,00 0,00
1267	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	14,60	1 350,33 6,46	19 714,87 94,37
1268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	590,00	127,26 1,54	75 083,33 906,83
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),, (sat.Izvoare) L=40, b=14.75m						118 302,66
Incluziv salariu						3 003,29
Total com. Izvoare						819 398,59
Incluziv salariu						18 810,12
		2.11. com. Japca				
		2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, (sat.Japca)				
1269	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	8,25 0,00	99,00 0,00
1270	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 200,00	13,27 0,41	15 924,50 494,30
1271	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,50	41,80 41,80	20,90 20,90
1272	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la	t	120,00	13,42 0,00	1 610,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km la beneficiar				
1273	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,60	151,27 11,27	90,76 6,76
1274	DI141A	Curățirea îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 200,00	10,54 1,54	12 644,40 1 844,40
1275	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 338,33 0,00	3 001,80 0,00
1276	DB19F	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 200,00	159,57 1,84	191 489,28 2 213,28
Total Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, (sat.Japca) 224 880,64						
Incluziv salariu 4 579,64						
		2.11.2. Reparația îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, (sat. Japca)				
1277	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	8,10	8,15 0,00	66,00 0,00
1278	DI155E	Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 10 cm	m2	810,00	17,01 0,53	13 780,61 433,13
1279	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către S.A. Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	81,00	13,40 0,00	1 085,00 0,00
1280	TsC51D	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV	100 m3	0,40	169,80 12,30	67,92 4,92
1281	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-12 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3	97,20	513,71 18,44	49 932,53 1 792,76
1282	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,49	8 279,59 0,00	4 057,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1283	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,00	162,14 1,84	131 334,46 1 493,96
1284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25	8 426,40 0,00	2 106,60 0,00
1285	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,00	127,25 1,54	103 069,47 1 244,97
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Japca)						305 499,59
Incluziv salariu						4 969,74
		2.11.3. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Japca)				
1286	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,20	8,41 0,00	85,80 0,00
1287	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,00	41,80 41,80	83,61 83,61
1288	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,00	29,40 0,00	58,80 0,00
1289	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	102,00	242,44 17,92	24 729,09 1 828,11
1290	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	102,00	19,53 0,28	1 992,26 28,28
1291	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,40	13,38 0,00	273,00 0,00
1292	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	152,30 12,30	15,23 1,23
1293	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 020,00	10,54 1,54	10 747,74 1 567,74

1	2	3	4	5	6	7
1294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,31	8 368,39 0,00	2 594,20 0,00
1295	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	25,30	1 349,42 6,45	34 140,23 163,23
1296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 020,00	127,26 1,54	129 803,24 1 567,74
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), (sat. Japca)						204 523,20
Incluziv salariu						5 239,94
		2.11.4. Consolidarea acostamentelor				
1297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	645,00	40,69 0,97	26 243,98 628,63
Total Consolidarea acostamentelor						26 243,98
Incluziv salariu						628,63
Total com. Japca						761 147,41
Incluziv salariu						15 417,95
		2.12. com. Nicolaevca				
		2.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, (sat. Nicolaevca) L=225m, b=6.0m				
1298	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,50	8,31 0,00	112,20 0,00
1299	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 350,00	13,28 0,41	17 924,11 556,09
1300	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	1,20	41,76 41,76	50,11 50,11
1301	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	135,00	13,40 0,00	1 809,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1302	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,68	149,82 10,85	101,88 7,38
1303	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,00	10,54 1,54	14 224,95 2 074,95
1304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	8 306,34 0,00	3 405,60 0,00
1305	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,00	159,57 1,84	215 425,44 2 489,94
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, (sat. Nicolaevca) L=225m, b=6.0m						253 053,79
Incluziv salariu						5 178,47
		2.12.2. Reparatia imbracamintei rutiere, T (sat. Nicolaevca) L=280m, b=4.5m				
1306	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	980,00 0,00	196,00 0,00
1307	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,20	770,00 0,00	154,00 0,00
1308	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	585,00 0,00	117,00 0,00
1309	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	13,42 0,00	402,50 0,00
1310	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	12,60	92,50 0,00	1 165,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				
1311	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	226,80	513,70 18,44	116 506,61 4 183,10
1312	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,76	8 325,53 0,00	6 327,40 0,00
1313	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00	162,13 1,84	204 289,44 2 323,94
1314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,38	8 320,53 0,00	3 161,80 0,00
1315	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00	127,25 1,54	160 340,62 1 936,62
Total Reparatia imbracamintei rutiere, T (sat. Nicolaevca) L=280m, b=4.5m						492 660,87
Incluziv salariu						8 443,66
		2.12.3. Consolidarea acostamentelor b= 2*0.75m L=293m				
1316	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,87	675,86 0,00	588,00 0,00
1317	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	152,46	13,41 0,00	2 044,00 0,00
1318	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,79	974,68 0,00	770,00 0,00
1319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	4,40	66,02	290,50

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
1320	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	439,50	40,69 0,97	17 883,93 428,21
Total Consolidarea acostamentelor b= 2*0.75m L=293m						21 576,43
Incluziv salariu						428,21
Total com. Nicolaevca						767 291,09
Incluziv salariu						14 050,34
		2.13. com. Prajila 2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Prajila) L=388m, b=6.0m				
1321	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,28	8,22 0,00	191,40 0,00
1322	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 328,00	17,01 0,53	39 603,43 1 245,28
1323	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	465,00	13,41 0,00	6 233,50 0,00
1324	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,32	167,41 12,32	388,39 28,59
1325	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	279,36	513,69 18,44	143 504,41 5 152,64
1326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	1,39	8 345,04 0,00	11 599,60 0,00
1327	DB19G	Imbracaminte de beton afaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 328,00	162,14 1,84	377 460,76 4 293,76

1	2	3	4	5	6	7
1328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,69	8 347,54 0,00	5 759,80 0,00
1329	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 328,00	127,25 1,54	296 242,64 3 578,14
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Prajila) L=388m, b=6.0m						880 983,93
Incluziv salariu						14 298,41
Total com. Prajila						880 983,93
Incluziv salariu						14 298,41
		2.14. com. Prodanesti				
		2.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Prodanesti) L=2680m, b=4.0m				
1330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	977,08 0,00	234,50 0,00
1331	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,24	772,92 0,00	185,50 0,00
1332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	587,50 0,00	141,00 0,00
1333	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	13,42 0,00	483,00 0,00
1334	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	107,20	92,40 0,00	9 905,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1335	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	107,20	7 675,85 151,86	822 851,26 16 278,98
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Prodanesti) L=2680m, b=4.0m Incluziv salariu						833 800,26 16 278,98
		2.14.2. Consolidarea acostamentelor				
1336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,42	675,34 0,00	2 985,00 0,00
1337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	773,85	13,41 0,00	10 374,00 0,00
1338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,02	973,38 0,00	3 913,00 0,00
1339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,80	66,21 0,00	1 774,50 0,00
1340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,72	5 720,22 1 168,12	61 320,75 12 522,25
Total Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						80 367,25 12 522,25
Total com. Prodanesti Incluziv salariu						914 167,51 28 801,23
		2.15. com. Rosietici 2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici) L=1050m, b=3.0m				
1341	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,05	980,00 0,00	49,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
1342	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,05	770,00 0,00	38,50 0,00
1343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00
1344	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	13,53 0,00	101,50 0,00
1345	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	31,50	92,44 0,00	2 912,00 0,00
1346	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,50	7 675,83 151,86	241 788,50 4 783,45
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici) L=1050m, b=3.0m						244 919,50
Incluziv salariu						4 783,45
		2.15.2. Consolidarea acostamentelor				
1347	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,58	972,47 0,00	1 536,50 0,00
1348	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,50	66,00 0,00	693,00 0,00
1349	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,30	5 719,86	13 155,68

1	2	3	4	5	6	7
					1 168,12	2 686,68
Total Consolidarea acostamentelor						15 385,18
Incluziv salariu						2 686,68
		2.15.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici Vechi) L=1350m, b=3.0m				
1350	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	991,67 0,00	59,50 0,00
1351	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,06	758,33 0,00	45,50 0,00
1352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	600,00 0,00	36,00 0,00
1353	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	13,22 0,00	119,00 0,00
1354	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,00	92,40 0,00	1 386,00 0,00
1355	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,50	7 675,84 151,86	310 871,70 6 150,15
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici Vechi) L=1350m, b=3.0m						312 517,70
Incluziv salariu						6 150,15
		2.15.4. Consolidarea acostamentelor				
1356	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	2,03	974,14	1 977,50

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
1357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,50	66,11 0,00	892,50 0,00
1358	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,00	5 720,12 1 168,12	17 160,36 3 504,36
Total Consolidarea acostamentelor						20 030,36
Incluziv salariu						3 504,36
		2.15.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cenusă) L=1560m, b=3.0m				
1359	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	950,00 0,00	66,50 0,00
1360	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,07	750,00 0,00	52,50 0,00
1361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
1362	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	13,33 0,00	140,00 0,00
1363	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	46,80	92,44 0,00	4 326,00 0,00
1364	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,80	7 675,94 151,85	359 233,90 7 106,78

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cenusă) L=1560m, b=3.0m						363 860,90
Incluziv salariu						7 106,78
		2.15.6. Consolidarea acostamentelor				
1365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,34	973,72 0,00	2 278,50 0,00
1366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,60	66,19 0,00	1 032,50 0,00
1367	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,24	5 720,36 1 168,12	35 695,07 7 289,07
Total Consolidarea acostamentelor						39 006,07
Incluziv salariu						7 289,07
Total com. Rosietici						995 719,71
Incluziv salariu						31 520,49
		2.16. com. Sevirova 2.16.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Sevirova) L=3020m, b=3.0m				
1368	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	980,00 0,00	147,00 0,00
1369	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,15	770,00 0,00	115,50 0,00
1370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,15	580,00 0,00	87,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1371	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	13,38 0,00	301,00 0,00
1372	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	90,60	92,41 0,00	8 372,00 0,00
1373	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	90,60	7 675,88 151,85	695 434,53 13 757,99
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Sevirova) L=3020m, b=3.0m						704 457,03
Incluziv salariu						13 757,99
		2.16.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Sevirova)				
1374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,53	973,51 0,00	4 410,00 0,00
1375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,20	66,18 0,00	1 998,50 0,00
1376	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,01	5 719,99 1 168,12	68 697,12 14 029,12
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Sevirova)						75 105,62
Incluziv salariu						14 029,12
		2.16.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ivanovca) L=500m, b=3.0m				
1377	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	980,00 0,00	49,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1378	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,05	770,00 0,00	38,50 0,00
1379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	600,00 0,00	30,00 0,00
1380	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	13,53 0,00	101,50 0,00
1381	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,00	92,40 0,00	1 386,00 0,00
1382	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	7 675,88 151,86	115 138,13 2 277,83
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ivanovca) L=500m, b=3.0m						116 743,13
Incluziv salariu						2 277,83
		2.16.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Ivanovca)				
1383	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,75	970,67 0,00	728,00 0,00
1384	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	66,50 0,00	332,50 0,00
1385	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,00	5 720,12 1 168,12	11 440,24 2 336,24

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Ivanovca)						12 500,74
Incluziv salariu						2 336,24
Total com. Sevrova						908 806,52
Incluziv salariu						32 401,18
		2.17. com. Stefanesti				
		2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L=305m, b=1.5m largirea partii carosabile)				
1386	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,28	675,00 0,00	864,00 0,00
1387	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,18	13,41 0,00	3 006,50 0,00
1388	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,28	152,69 11,05	195,44 14,14
1389	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,75	970,67 0,00	728,00 0,00
1390	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	82,35	513,73 18,44	42 305,77 1 518,86
1391	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	8 408,89 0,00	2 270,40 0,00
1392	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	457,50	162,13 1,84	74 174,81 843,81
1393	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,13	8 116,92 0,00	1 055,20 0,00
1394	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB	m2	457,50	127,25 1,54	58 216,83 703,33

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L=305m, b=1.5m largirea partii carosabile)						182 816,95
Incluziv salariu						3 080,14
		2.17.2. Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L= 320m, b=4.5m)				
1395	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	962,50 0,00	77,00 0,00
1396	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,08	787,50 0,00	63,00 0,00
1397	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	600,00 0,00	48,00 0,00
1398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,00	13,50 0,00	189,00 0,00
1399	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,40	92,36 0,00	1 330,00 0,00
1400	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	259,20	513,70 18,44	133 150,94 4 780,68
1401	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,86	8 393,95 0,00	7 218,80 0,00
1402	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM	m2	1 440,00	162,14	233 486,94

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			1,84	2 655,94
1403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,43	8 300,93 0,00	3 569,40 0,00
1404	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	127,25 1,54	183 239,78 2 213,28
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L= 320m, b=4.5m)						562 372,86
Incluziv salariu						9 649,90
		2.17.3. Consolidarea acostamentelor (b=0.5m)				
1405	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,23	675,61 0,00	831,00 0,00
1406	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	215,60	13,41 0,00	2 891,00 0,00
1407	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,12	975,00 0,00	1 092,00 0,00
1408	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,22	66,40 0,00	413,00 0,00
1409	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	622,00	40,69 0,97	25 306,09 606,19
Total Consolidarea acostamentelor (b=0.5m)						30 533,09
Incluziv salariu						606,19

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Stefanesti						775 722,90
Incluziv salariu						13 336,23
		2.18. com. Trifanesti				
		2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Trifanesti) L=1100m, b=3.0m				
1410	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	980,00 0,00	196,00 0,00
1411	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,20	770,00 0,00	154,00 0,00
1412	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	585,00 0,00	117,00 0,00
1413	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	13,42 0,00	402,50 0,00
1414	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	33,00	92,38 0,00	3 048,50 0,00
1415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,00	7 675,87 151,86	253 303,73 5 011,23
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Trifanesti) L=1100m, b=3.0m						257 221,73
Incluziv salariu						5 011,23
		2.18.2. Consolidarea acostamentelor				
1416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,20	973,64 0,00	2 142,00 0,00
1417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	11,00	66,18	728,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Consolidarea acostamentelor						2 870,00
Incluziv salariu						0,00
		2.18.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Trifanesti) L= 1485, b=3.0m				
1418	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,37	1 263,61 0,00	16 894,50 0,00
1419	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,00	100 m3	13,37	1 119,90 0,00	14 973,00 0,00
1420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,92	584,87 0,00	5 217,00 0,00
1421	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 338,00	13,41 0,00	17 937,50 0,00
1422	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,92	125,22 9,24	1 116,98 82,38
1423	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,91	973,79 0,00	8 676,50 0,00
1424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,55	66,15 0,00	2 947,00 0,00
1425	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	445,50	521,73	232 431,69

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)			11,37	5 067,18
1426	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,55	7 675,75 151,86	341 954,85 6 765,26
1427	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,00	100m2	44,55	1 763,97 0,00	78 584,80 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Trifanesti) L= 1485, b=3.0m						720 733,82
Incluziv salariu						11 914,82
		2.18.4. Consolidarea acostamentelor				
1428	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,46	973,88 0,00	4 343,50 0,00
1429	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,85	66,23 0,00	983,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						5 327,00
Incluziv salariu						0,00
Total com. Trifanesti						986 152,55
Incluziv salariu						16 926,05
		2.19. com. Varvareuca				
		2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Varvareuca)				
1430	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,23	973,91 0,00	224,00 0,00
1431	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,23	776,09	178,50

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00			0,00	0,00
1432	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,23	586,96 0,00	135,00 0,00
1433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,50	13,39 0,00	462,00 0,00
1434	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	1,95	91,54 0,00	178,50 0,00
1435	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	35,10	513,79 18,44	18 033,96 647,38
1436	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	8 126,67 0,00	975,20 0,00
1437	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	195,00	162,11 1,84	31 611,16 359,66
1438	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06	8 126,67 0,00	487,60 0,00
1439	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	195,00	127,22 1,54	24 808,71 299,71
1440	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,40	92,48 0,00	1 886,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1441	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10cm, executat cu impanare fara innorore	m3	204,00	513,70 18,44	104 795,26 3 762,58
1442	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,22	8 377,54 0,00	10 220,60 0,00
1443	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 040,00	162,14 1,84	330 770,58 3 762,58
1444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,61	8 374,43 0,00	5 108,40 0,00
1445	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 040,00	127,25 1,54	259 590,98 3 135,48
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Varvareuca)						789 466,95
Incluziv salariu						11 967,39
		2.19.2. Consolidarea acostamentelor				
1446	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,10	676,36 0,00	744,00 0,00
1447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	192,50	13,40 0,00	2 579,50 0,00
1448	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,00	973,00 0,00	973,00 0,00
1449	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	8,30	66,20 0,00	549,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
1450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	830,00	40,69 0,97	33 772,21 808,77
Total Consolidarea acostamentelor						38 618,21
Incluziv salariu						808,77
		2.19.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Varvarauca)				
1451	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	933,33 0,00	28,00 0,00
1452	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,03	816,67 0,00	24,50 0,00
1453	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
1454	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	13,22 0,00	59,50 0,00
1455	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	0,75	93,33 0,00	70,00 0,00
1456	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,75	7 668,97 152,07	5 751,73 114,05
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Varvarauca)						5 951,73

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						114,05
Total com. Varvareuca						834 036,89
Incluziv salariu						12 890,21
		2.20. com. Vascauti 2.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere (sat. Vascauti) L=350m, b=6.0m				
1457	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	962,50 0,00	38,50 0,00
1458	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,04	787,50 0,00	31,50 0,00
1459	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00
1460	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	13,42 0,00	80,50 0,00
1461	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,00	92,33 0,00	1 939,00 0,00
1462	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	378,00	513,70 18,44	194 176,74 6 971,83
1463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,26	8 368,57 0,00	10 544,40 0,00
1464	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	162,14 1,84	340 492,74 3 873,24
1465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,63	8 368,57	5 272,20

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
1466	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	127,25 1,54	267 229,20 3 227,70
Total Reparatia imbracamintei rutiere (sat. Vascauti) L=350m, b=6.0m						819 828,78
Incluziv salariu						14 072,77
		2.20.2. Consolidarea acostamentelor				
1467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	673,91 0,00	465,00 0,00
1468	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,10	13,39 0,00	1 340,50 0,00
1469	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,52	975,96 0,00	507,50 0,00
1470	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	66,00 0,00	231,00 0,00
1471	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	40,69 0,97	14 242,85 340,91
Total Consolidarea acostamentelor						16 786,85
Incluziv salariu						340,91
Total com. Vascauti						836 615,63
Incluziv salariu						14 413,68
		2.21. or. Floresti				
		2.21.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de				

1	2	3	4	5	6	7
		uzura), (or, Floresti, bld. Victoriei)				
1472	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	47,60	8,25 0,00	392,70 0,00
1473	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	3,50	41,81 41,81	146,32 146,32
1474	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,50	29,60 0,00	103,60 0,00
1475	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	450,00	242,52 17,92	109 135,45 8 064,64
1476	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	450,00	19,45 0,28	8 750,92 124,50
1477	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,00	13,42 0,00	1 207,50 0,00
1478	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,45	150,93 10,93	67,92 4,92
1479	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 760,00	10,54 1,54	50 156,12 7 316,12
1480	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,43	8 338,04 0,00	11 923,40 0,00
1481	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	118,05	1 349,81 6,46	159 344,54 762,04
1482	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 760,00	127,25 1,54	605 722,62 7 316,12
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (or, Floresti, bld. Victoriei)						946 951,09
Incluziv salariu						23 734,66

1	2	3	4	5	6	7
Total or. Floresti						946 951,09
Incluziv salariu						23 734,66
		2.22. or. Ghindesti 2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Ghindesti) L=430m, b=4.5m				
1483	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,12	962,50 0,00	115,50 0,00
1484	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,12	758,33 0,00	91,00 0,00
1485	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,12	575,00 0,00	69,00 0,00
1486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	13,42 0,00	241,50 0,00
1487	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,50	92,44 0,00	1 802,50 0,00
1488	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	195,00	513,70 18,44	100 172,46 3 596,58
1489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	8 387,18 0,00	9 813,00 0,00
1490	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,00	162,14 1,84	316 179,58 3 596,58
1491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,59	8 387,12 0,00	4 948,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
1492	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,00	127,26 1,54	248 149,15 2 997,15
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Ghindesti) L=430m, b=4.5m						681 582,09
Incluziv salariu						10 190,31
		2.22.2. Consolidarea acostamentelor				
1493	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,47	676,60 0,00	318,00 0,00
1494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,70	13,42 0,00	1 109,50 0,00
1495	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	968,60 0,00	416,50 0,00
1496	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	65,93 0,00	283,50 0,00
1497	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,00	40,69 0,97	17 496,89 418,99
Total Consolidarea acostamentelor						19 624,39
Incluziv salariu						418,99
Total or. Ghindesti						701 206,48
Incluziv salariu						10 609,30
		2.23. or. Marculesti				
		2.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Marculesti) L=120m, b=6.0m, L=230m, b=4.5m				

1	2	3	4	5	6	7
1498	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,30	968,33 0,00	290,50 0,00
1499	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,30	770,00 0,00	231,00 0,00
1500	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,30	580,00 0,00	174,00 0,00
1501	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,00	13,38 0,00	602,00 0,00
1502	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,55	92,34 0,00	1 620,50 0,00
1503	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	315,90	513,70 18,44	162 278,17 5 826,46
1504	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	8 344,38 0,00	8 761,60 0,00
1505	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00	162,13 1,84	284 542,42 3 236,92
1506	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52	8 424,62 0,00	4 380,80 0,00
1507	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	1 755,00	127,25 1,54	223 324,93 2 697,43

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere, (or. Marculesti) L=120m, b=6.0m, L=230m, b=4.5m 686 205,92						
Incluziv salariu 11 760,81						
		2.23.2. Consolidarea acostamentelor				
1508	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,94	673,40 0,00	633,00 0,00
1509	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	164,59	13,40 0,00	2 205,00 0,00
1510	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,86	976,74 0,00	840,00 0,00
1511	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,75	66,32 0,00	315,00 0,00
1512	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,00	40,69 0,97	19 326,24 462,94
Total Consolidarea acostamentelor 23 319,24						
Incluziv salariu 462,94						
Total or. Marculesti 709 525,16						
Incluziv salariu 12 223,75						
		2.24. s. Bahrinesti 2.24.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Bahrinesti) L=3150 m, b=3.0 m				
1513	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	977,59 0,00	283,50 0,00
1514	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,29	772,41 0,00	224,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00				
1515	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	589,66 0,00	171,00 0,00
1516	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	13,44 0,00	584,50 0,00
1517	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	94,50	92,41 0,00	8 732,50 0,00
1518	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	7 675,86 151,86	725 368,50 14 350,35
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Bahrinesti) L=3150 m, b=3.0 m						
						735 364,00
Incluziv salariu						14 350,35
		2.24.2. Consolidarea acostamentelor (sat.Bahrinesti)				
1519	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	675,00 0,00	3 510,00 0,00
1520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	13,41 0,00	12 194,00 0,00
1521	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,73	973,78 0,00	4 606,00 0,00
1522	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	31,50	66,11 0,00	2 082,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
1523	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	5 720,02 1 168,12	72 072,31 14 718,31
Total Consolidarea acostamentelor (sat.Bahrinesti)						94 464,81
Incluziv salariu						14 718,31
Total s. Bahrinesti						829 828,81
Incluziv salariu						29 068,66
		2.25. s. Casunca 2.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat.Casunca) L=2225 m, b=3.0 m L=615m, b=4.5m				
1524	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	977,59 0,00	283,50 0,00
1525	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,29	772,41 0,00	224,00 0,00
1526	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	589,66 0,00	171,00 0,00
1527	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	13,44 0,00	584,50 0,00
1528	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	94,50	92,41 0,00	8 732,50 0,00
1529	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	7 675,86 151,86	725 368,50 14 350,35

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat.Casunca) L=2225 m, b=3.0 m L=615m, b=4.5m						735 364,00
Incluziv salariu						14 350,35
		2.25.2. Consolidarea acostamentelor				
1530	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	675,00 0,00	3 510,00 0,00
1531	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	13,41 0,00	12 194,00 0,00
1532	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,73	973,78 0,00	4 606,00 0,00
1533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	66,11 0,00	2 082,50 0,00
1534	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	5 720,02 1 168,12	72 072,31 14 718,31
Total Consolidarea acostamentelor						94 464,81
Incluziv salariu						14 718,31
Total s. Casunca						829 828,81
Incluziv salariu						29 068,66
		2.26. s. Cernita				
		2.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Cernita) L=297m, b=6.0m				
1535	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	980,00 0,00	147,00 0,00
1536	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,15	770,00 0,00	115,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00				
1537	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	580,00 0,00	87,00 0,00
1538	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	13,38 0,00	301,00 0,00
1539	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,82	92,31 0,00	1 645,00 0,00
1540	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	178,20	513,69 18,44	91 539,84 3 286,72
1541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 341,13 0,00	8 841,60 0,00
1542	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	162,14 1,84	288 933,72 3 286,72
1543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 416,60 0,00	4 460,80 0,00
1544	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	127,25 1,54	226 758,43 2 738,93
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Cernita) L=297m, b=6.0m						622 829,89

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 312,37
		2.26.2. Consolidarea acostamentelor				
1545	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,32	675,00 0,00	216,00 0,00
1546	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,80	13,42 0,00	749,00 0,00
1547	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,29	977,59 0,00	283,50 0,00
1548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,97	65,99 0,00	196,00 0,00
1549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	297,00	40,69 0,97	12 083,68 289,26
Total Consolidarea acostamentelor						13 528,18
Incluziv salariu						289,26
Total s. Cernita						636 358,07
Incluziv salariu						9 601,63
		2.27. s. Ciripcau 2.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ciripcau) L=3150 m, b=3.0 m				
1550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	977,59 0,00	283,50 0,00
1551	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,29	772,41 0,00	224,00 0,00
1552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,29	589,66	171,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1553	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	43,50	13,44 0,00	584,50 0,00
1554	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	94,50	92,41 0,00	8 732,50 0,00
1555	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	7 675,86 151,86	725 368,50 14 350,35
Total Reparatia îmbracamintei rutiere din piatră spartă, (sat. Ciripcau) L=3150 m, b=3.0 m						735 364,00
Incluziv salariu						14 350,35
		2.27.2. Consolidarea acostamentelor				
1556	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	675,00 0,00	3 510,00 0,00
1557	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	909,56	13,41 0,00	12 194,00 0,00
1558	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	4,73	973,78 0,00	4 606,00 0,00
1559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	31,50	66,11 0,00	2 082,50 0,00
1560	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	12,60	5 720,02 1 168,12	72 072,31 14 718,31

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						94 464,81
Incluziv salariu						14 718,31
Total s. Ciripcau						829 828,81
Incluziv salariu						29 068,66
		2.28. s. Cosernita				
		2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cosernita) L=3150 m, b=3.0 m				
1561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	977,59 0,00	283,50 0,00
1562	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,29	772,41 0,00	224,00 0,00
1563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	589,66 0,00	171,00 0,00
1564	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	13,44 0,00	584,50 0,00
1565	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	94,50	92,41 0,00	8 732,50 0,00
1566	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	7 675,86 151,86	725 368,50 14 350,35
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cosernita) L=3150 m, b=3.0 m						735 364,00
Incluziv salariu						14 350,35
		2.28.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
1567	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	675,00 0,00	3 510,00 0,00
1568	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	13,41 0,00	12 194,00 0,00
1569	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,73	973,78 0,00	4 606,00 0,00
1570	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	66,11 0,00	2 082,50 0,00
1571	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	5 720,02 1 168,12	72 072,31 14 718,31
Total Consolidarea acostamentelor						94 464,81
Incluziv salariu						14 718,31
Total s. Cosernita						829 828,81
Incluziv salariu						29 068,66
		2.29. s. Cunicea 2.29.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cunicea) L=3520m, b=3.0m				
1572	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	980,00 0,00	196,00 0,00
1573	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,20	770,00 0,00	154,00 0,00
1574	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,20	585,00 0,00	117,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1575	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	13,42 0,00	402,50 0,00
1576	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	105,60	92,41 0,00	9 758,00 0,00
1577	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	105,60	7 675,88 151,85	810 572,67 16 035,83
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cunicea) L=3520m, b=3.0m						821 200,17
Incluziv salariu						16 035,83
		2.29.2. Consolidarea acostamentelor				
1578	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,28	973,77 0,00	5 141,50 0,00
1579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,20	66,12 0,00	2 327,50 0,00
1580	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	14,01	5 720,01 1 168,12	80 137,36 16 365,36
Total Consolidarea acostamentelor						87 606,36
Incluziv salariu						16 365,36
Total s. Cunicea						908 806,53
Incluziv salariu						32 401,19
		2.30. s. Domulgeni				
		2.30.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Domulgeni) L=381m, b=5.0m				

1	2	3	4	5	6	7
1581	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	950,00 0,00	66,50 0,00
1582	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,07	750,00 0,00	52,50 0,00
1583	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
1584	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	13,33 0,00	140,00 0,00
1585	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,05	92,41 0,00	1 760,50 0,00
1586	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	228,60	513,70 18,44	117 432,09 4 216,30
1587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,14	8 323,86 0,00	9 489,20 0,00
1588	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 905,00	162,14 1,84	308 871,08 3 513,58
1589	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	8 394,04 0,00	4 784,60 0,00
1590	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	1 905,00	127,25 1,54	242 420,49 2 927,99

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Domulgeni) L=381m, b=5.0m 685 058,96						
Incluziv salariu 10 657,87						
		2.30.2. Consolidarea acostamentelor				
1591	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,51	676,47 0,00	345,00 0,00
1592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,90	13,39 0,00	1 190,00 0,00
1593	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,46	973,91 0,00	448,00 0,00
1594	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,81	66,14 0,00	252,00 0,00
1595	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	381,00	40,69 0,97	15 504,54 371,34
Total Consolidarea acostamentelor 17 739,54						
Incluziv salariu 371,34						
Total s. Domulgeni 702 798,50						
Incluziv salariu 11 029,21						
		2.31. s. Lunga 2.31.1. Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Lunga) L=640m, b=3.0m				
1596	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	980,00 0,00	98,00 0,00
1597	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,10	770,00 0,00	77,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00				
1598	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	600,00 0,00	60,00 0,00
1599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	13,30 0,00	199,50 0,00
1600	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,30	92,49 0,00	1 785,00 0,00
1601	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	193,00	513,71 18,44	99 146,88 3 559,69
1602	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	8 321,55 0,00	9 653,00 0,00
1603	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 930,00	162,14 1,84	312 933,69 3 559,69
1604	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,58	8 387,24 0,00	4 864,60 0,00
1605	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 930,00	127,25 1,54	245 597,91 2 966,41
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Lunga) L=640m, b=3.0m						
					674 415,58	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 085,79
		2.31.2. Consolidarea acostamentelor				
1606	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	675,00 0,00	432,00 0,00
1607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,00	13,41 0,00	1 501,50 0,00
1608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,64	973,44 0,00	623,00 0,00
1609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,40	66,17 0,00	423,50 0,00
1610	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	640,00	40,69 0,97	26 043,35 623,71
Total Consolidarea acostamentelor						29 023,35
Incluziv salariu						623,71
Total s. Lunga						703 438,93
Incluziv salariu						10 709,50
		2.32. s. Marculesti				
		2.32.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Marculesti) L=160m, b=5m				
1611	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,00	8,25 0,00	66,00 0,00
1612	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	3,00	41,81 41,81	125,42 125,42
1613	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,00	29,87 0,00	89,60 0,00
1614	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	80,00	242,72 17,92	19 417,85 1 433,71

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
1615	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	80,00	19,54 0,28	1 563,10 22,13
1616	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,00	13,34 0,00	213,50 0,00
1617	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	142,75 11,50	11,42 0,92
1618	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	800,00	10,54 1,54	8 429,60 1 229,60
1619	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	8 444,17 0,00	2 026,60 0,00
1620	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	19,84	1 350,06 6,46	26 785,19 128,19
1621	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	127,25 1,54	101 801,60 1 229,60
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Marculesti) L=160m, b=5m						160 529,88
Incluziv salariu						4 169,57
		2.32.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Marculesti) L=1525m, b=4.5m				
1622	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	972,22 0,00	87,50 0,00
1623	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,09	777,78 0,00	70,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1624	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	600,00 0,00	54,00 0,00
1625	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,25	13,51 0,00	192,50 0,00
1626	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	68,63	92,41 0,00	6 342,00 0,00
1627	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	68,63	7 675,87 151,85	526 794,85 10 421,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Marculesti) L=1525m, b=4.5m						533 540,85
Incluziv salariu						10 421,78
		2.32.3. Consolidarea acostamentelor (sat. Marculesti)				
1628	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,51	675,30 0,00	1 695,00 0,00
1629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	440,00	13,40 0,00	5 897,50 0,00
1630	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,29	973,58 0,00	2 229,50 0,00
1631	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,25	66,10 0,00	1 008,00 0,00
1632	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II L=1240m	100 m3	4,96	5 720,64	28 374,38

1	2	3	4	5	6	7
					1 168,12	5 793,88
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Marculesti)						39 204,38
Incluziv salariu						5 793,88
Total s. Marculesti						733 275,11
Incluziv salariu						20 385,23
		2.33. s.Napadova 2.33.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Napadova) L=270m, b=6.0m, L=30m, b=4.5m				
1633	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	950,00 0,00	66,50 0,00
1634	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,07	750,00 0,00	52,50 0,00
1635	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	600,00 0,00	42,00 0,00
1636	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	13,33 0,00	140,00 0,00
1637	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,55	92,34 0,00	1 620,50 0,00
1638	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	315,90	513,70 18,44	162 278,17 5 826,46
1639	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	8 344,38 0,00	8 761,60 0,00
1640	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	1 755,00	162,13	284 542,42

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			1,84	3 236,92
1641	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52	8 424,62 0,00	4 380,80 0,00
1642	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00	127,25 1,54	223 324,93 2 697,43
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Napadova) L=270m, b=6.0m, L=30m, b=4.5m						685 209,42
Incluziv salariu						11 760,81
		2.33.2. Consolidarea acostamentelor				
1643	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,44	675,00 0,00	297,00 0,00
1644	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	77,00	13,41 0,00	1 032,50 0,00
1645	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,40	980,00 0,00	392,00 0,00
1646	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,70	66,32 0,00	378,00 0,00
1647	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,00	40,69 0,97	23 193,27 555,47
Total Consolidarea acostamentelor						25 292,77
Incluziv salariu						555,47

1	2	3	4	5	6	7
Total s.Napadova						710 502,19
Incluziv salariu						12 316,28
		2.34. s. Putinesti 2.34.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Putinesti)				
1648	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,90	8,23 0,00	287,10 0,00
1649	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,50	41,81 41,81	104,52 104,52
1650	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,50	30,24 0,00	75,60 0,00
1651	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	342,00	242,64 17,92	82 982,66 6 129,25
1652	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	280,00	19,48 0,28	5 455,75 77,46
1653	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	62,20	13,39 0,00	833,00 0,00
1654	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,31	146,39 10,90	45,38 3,38
1655	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 490,00	10,54 1,54	36 774,13 5 364,13
1656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	8 344,38 0,00	8 761,60 0,00
1657	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	85,00	1 349,77 6,46	114 730,21 548,71
1658	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 490,00	127,25 1,54	444 114,13 5 364,13
Total Reparatia						694 164,08

1	2	3	4	5	6	7
imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Putinesti)						
Incluziv salariu						17 591,58
Total s. Putinesti						694 164,08
Incluziv salariu						17 591,58
		2.35. s. Radulenii Vechi 2.35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Radulenii Vechi) L=3150 m, b=3.0 m				
1659	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	977,59 0,00	283,50 0,00
1660	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,29	772,41 0,00	224,00 0,00
1661	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	589,66 0,00	171,00 0,00
1662	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	13,44 0,00	584,50 0,00
1663	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	94,50	92,41 0,00	8 732,50 0,00
1664	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	7 675,86 151,86	725 368,50 14 350,35
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Radulenii Vechi) L=3150 m, b=3.0 m						735 364,00
Incluziv salariu						14 350,35

1	2	3	4	5	6	7
		2.35.2. Consolidarea acostamentelor				
1665	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	675,00 0,00	3 510,00 0,00
1666	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	13,41 0,00	12 194,00 0,00
1667	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,73	973,78 0,00	4 606,00 0,00
1668	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	66,11 0,00	2 082,50 0,00
1669	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	5 720,02 1 168,12	72 072,31 14 718,31
Total Consolidarea acostamentelor						94 464,81
Incluziv salariu						14 718,31
Total s. Radulenii Vechi						829 828,81
Incluziv salariu						29 068,66
		2.36. s. Sanatauca 2.36.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Sanatauca) L=216m, b=9.0m				
1670	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	962,50 0,00	38,50 0,00
1671	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,04	787,50 0,00	31,50 0,00
1672	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,04	600,00 0,00	24,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1673	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	13,42 0,00	80,50 0,00
1674	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,44	92,36 0,00	1 795,50 0,00
1675	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	233,28	513,72 18,44	119 839,58 4 302,68
1676	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	8 321,55 0,00	9 653,00 0,00
1677	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 944,00	162,14 1,84	315 198,51 3 585,51
1678	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,58	8 387,24 0,00	4 864,60 0,00
1679	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 944,00	127,25 1,54	247 377,93 2 987,93
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Sanatauca) L=216m, b=9.0m						698 903,62
Incluziv salariu						10 876,12
Total s. Sanatauca						698 903,62
Incluziv salariu						10 876,12
		2.37. s. Temeleuti 2.37.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Temeliuti) L=392m, b=4.5m				

1	2	3	4	5	6	7
1680	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,21	966,67 0,00	203,00 0,00
1681	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,21	766,67 0,00	161,00 0,00
1682	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,21	585,71 0,00	123,00 0,00
1683	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,50	13,44 0,00	423,50 0,00
1684	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,64	92,46 0,00	1 631,00 0,00
1685	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	317,52	513,71 18,44	163 111,97 5 856,28
1686	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 341,13 0,00	8 841,60 0,00
1687	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,00	162,14 1,84	286 016,52 3 253,52
1688	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	8 416,60 0,00	4 460,80 0,00
1689	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	1 764,00	127,26 1,54	224 478,77 2 711,27

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Temeliuti) L=392m, b=4.5m 689 451,16						
Incluziv salariu 11 821,07						
		2.37.2. Consolidarea acostamentelor				
1690	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,77	674,03 0,00	519,00 0,00
1691	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	134,75	13,40 0,00	1 806,00 0,00
1692	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,70	970,00 0,00	679,00 0,00
1693	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,92	66,07 0,00	259,00 0,00
1694	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	392,00	40,69 0,97	15 952,02 382,10
Total Consolidarea acostamentelor 19 215,02						
Incluziv salariu 382,10						
Total s. Temeleuti 708 666,18						
Incluziv salariu 12 203,17						
		2.38. s. Tirgul-Vertiujeni 2.38.1. Reparatie imbracamintei rutiere, (sat. Tirgul Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m				
1695	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	980,00 0,00	196,00 0,00
1696	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,20	770,00 0,00	154,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						8 293,04
		2.38.2. Consolidarea acostamentelor				
1705	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,55	676,36 0,00	372,00 0,00
1706	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	96,25	13,42 0,00	1 291,50 0,00
1707	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	980,00 0,00	490,00 0,00
1708	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,75	66,18 0,00	182,00 0,00
1709	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	275,00	40,69 0,97	11 190,23 268,05
Total Consolidarea acostamentelor						13 525,73
Incluziv salariu						268,05
		2.38.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tirgul Vertiujeni) L=460m, b=4.5m				
1710	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	966,00 0,00	241,50 0,00
1711	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,25	770,00 0,00	192,50 0,00
1712	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,25	588,00 0,00	147,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
1713	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,50	13,44 0,00	504,00 0,00
1714	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,70	92,32 0,00	1 911,00 0,00
1715	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,70	7 675,83 151,86	158 889,60 3 143,47
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tirgul Vertiujeni) L=460m, b=4.5m						
						161 885,60
Incluziv salariu						3 143,47
		2.38.4. Consolidarea acostamentelor				
1716	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,84	973,91 0,00	1 792,00 0,00
1717	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,60	66,20 0,00	304,50 0,00
1718	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,84	5 720,29 1 168,12	10 525,34 2 149,34
Total Consolidarea acostamentelor						
						12 621,84
Incluziv salariu						2 149,34
Total s. Tirgul-Vertiujeni						
						671 778,83
Incluziv salariu						13 853,90
		2.39. s. Vertiujeni				
		2.39.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat.Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m				
1719	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,22	970,45 0,00	213,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
1720	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,22	763,64 0,00	168,00 0,00
1721	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,22	586,36 0,00	129,00 0,00
1722	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,00	13,44 0,00	416,50 0,00
1723	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,38	92,45 0,00	1 144,50 0,00
1724	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	222,75	513,70 18,44	114 427,62 4 108,40
1725	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,74	8 329,19 0,00	6 163,60 0,00
1726	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 237,50	162,15 1,84	200 655,95 2 282,45
1727	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 338,33 0,00	3 001,80 0,00
1728	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 237,50	127,26 1,54	157 482,69 1 902,19

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat.Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m						483 803,16
Incluziv salariu						8 293,04
		2.39.2. Consolidarea acostamentelor				
1729	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,55	676,36 0,00	372,00 0,00
1730	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	96,25	13,42 0,00	1 291,50 0,00
1731	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,50	980,00 0,00	490,00 0,00
1732	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,75	66,18 0,00	182,00 0,00
1733	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	275,00	40,69 0,97	11 190,23 268,05
Total Consolidarea acostamentelor						13 525,73
Incluziv salariu						268,05
		2.39.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Vertiujeni) L=1000m, b=3.0m				
1734	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	966,00 0,00	241,50 0,00
1735	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,25	770,00 0,00	192,50 0,00
1736	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,25	588,00	147,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I			0,00	0,00
1737	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	37,50	13,44 0,00	504,00 0,00
1738	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	30,00	92,40 0,00	2 772,00 0,00
1739	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00	7 675,88 151,86	230 276,27 4 555,67
Total Reparția îmbracamintei rutiere din piatră spartă, (sat. Vertiujeni) L=1000m, b=3.0m						234 133,27
Incluziv salariu						4 555,67
		2.39.4. Consolidarea acostamentelor				
1740	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	1,50	975,33 0,00	1 463,00 0,00
1741	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	10,00	66,15 0,00	661,50 0,00
1742	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	2,60	5 719,66 1 168,12	14 871,11 3 037,11
Total Consolidarea acostamentelor						16 995,61
Incluziv salariu						3 037,11
Total s. Vertiujeni						748 457,77
Incluziv salariu						16 153,87
		2.40. s. Zaluceni				
		2.40.1. Reparția îmbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere, (sat. Zaluceni)				
1743	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	933,33 0,00	28,00 0,00
1744	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,03	816,67 0,00	24,50 0,00
1745	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	600,00 0,00	18,00 0,00
1746	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	13,22 0,00	59,50 0,00
1747	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,05	92,46 0,00	1 484,00 0,00
1748	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	288,90	513,70 18,44	148 407,47 5 328,47
1749	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	8 364,79 0,00	8 030,20 0,00
1750	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 605,00	162,14 1,84	260 229,26 2 960,26
1751	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	8 277,50 0,00	3 973,20 0,00
1752	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	1 605,00	127,26 1,54	204 244,89 2 466,89

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Zaluceni)						626 499,02
Incluziv salariu						10 755,62
		2.40.2. Consolidarea acostamentelor				
1753	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,75	676,00 0,00	507,00 0,00
1754	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	131,60	13,40 0,00	1 764,00 0,00
1755	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,68	972,79 0,00	661,50 0,00
1756	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,80	66,32 0,00	252,00 0,00
1757	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,00	40,69 0,97	15 461,22 370,42
Total Consolidarea acostamentelor						18 645,72
Incluziv salariu						370,42
Total s. Zaluceni						645 144,74
Incluziv salariu						11 126,04
Total Floresti						32 946 356,98
Incluziv salariu						787 641,13
Прямые затраты			Lei		58 693 339,80	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		285 757,60	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		58 979 097,40	
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %		8 551 969,12	

Total Total+CR	100,00 +	67 531 066,52
Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	2 701 242,66
Total Total+B	100,00 +	70 232 309,18
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	14 046 461,84

Total deviz:
Incluziv salariu

84 278 771,02
1 270 033,78

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)