

**Constructia auxiliara pentru
depozitarea utilajului medical**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 249 008,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,0620	57,66	234,215
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	22,4200	57,66	1 292,737
3.	7122050013400	Zidar	h-om	140,9010	57,66	8 124,352
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,6250	57,66	1 362,217
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	135,0540	57,66	7 787,214
6.	7123010010200	Betonist	h-om	78,4315	57,66	4 522,359
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,9119	57,66	1 090,461
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	51,4800	57,66	2 968,337
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	65,4040	57,66	3 771,194
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	24,5242	57,66	1 414,065
11.	7129020012800	Pavator	h-om	17,4846	57,66	1 008,162
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0764	57,66	119,725
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,5236	57,66	3 951,071
14.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	132,5266	57,66	7 641,483
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,0900	57,66	2 542,227
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7084	57,66	40,846
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,8247	57,66	47,552
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	51,2200	57,66	2 953,346
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,6693	57,66	903,492
20.	7422010060100	Timplar	h-om	59,6400	57,66	3 438,842
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,1459	57,66	873,313
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,5990	57,66	5 339,260
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,1910	57,66	1 279,533
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2810	57,66	419,823
		Total manopera				63 125,78

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,2370	5,00	6,185
2.	1212121212121	apa	m3	0,4117	0,00	0,000
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	1,2282	6,00	7,369
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	8,0100	560,00	4 485,600
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,5075	295,00	1 034,712
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	1,2696	0,00	0,000
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	5,9168	0,00	0,000
				1,1774	295,00	347,333
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,4237	150,00	513,555
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,7852	0,00	0,000
				1,2765	150,00	191,475
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1150	150,00	17,250
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,8740	150,00	131,100

12.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,4000	15,00	21,000
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,2822	3,00	18,846
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0720	3 150,00	226,800
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5861	3 150,00	1 846,215
16.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,5680	3 150,00	1 789,200
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,0888	3 150,00	279,720
18.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,3652	3 150,00	1 150,380
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0635	3 150,00	200,025
20.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,5680	3 150,00	1 789,200
21.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0074	3 150,00	23,310
22.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,7146	3 150,00	2 250,990
23.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,0704	3 150,00	221,760
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0044	3 150,00	13,860
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	474,4000	0,10	47,440
26.	2010237318750	Distantieri	buc	62,5470	2,00	125,093
27.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,8124	90,00	613,116
28.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,6800	1 350,00	2 268,000
30.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	71,0000	6,00	426,000
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,5000	2,00	61,000
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0153	1 500,00	22,950
33.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,0430	20,00	60,860
34.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,8750	16,00	14,000
35.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	13,5000	26,00	351,000
36.	2320166200676	White spirit	kg	0,2145	26,00	5,577
37.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,7900	15,00	26,850
38.	2320187315789	Decofrol	kg	7,6176	2,00	15,235
39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	6,7500	11,00	74,250
40.	23203226000361	Gudron	kg	1,9092	20,00	38,184
41.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	39,7800	11,00	437,580
42.	2413217300010	Cleme	buc	3,3150	5,00	16,575
43.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0898	25,00	77,244
44.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,5450	60,00	92,700
45.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,2000	18,00	453,600
46.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,8580	35,00	30,030
47.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,0000	18,00	378,000
48.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	26,00	19,500
49.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0215	35,00	0,752
50.	243011610610565	Vopsea Pinotex pentru dusumele	kg	3,3250	45,00	149,625
51.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	11,9930	20,00	239,860
52.	24302261000001	Fuga	kg	7,1160	16,00	113,856
53.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,4290	29,00	12,441
54.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,7500	25,00	43,750
55.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5410	35,00	18,935
56.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0605	22,00	1,331
57.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,8750	5,00	39,375
58.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	241,0001	3,30	795,301
59.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	349,5812	3,30	1 153,618
60.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,1956	25,00	29,890
61.	2466477302420	Sticla solubila	kg	3,8500	42,00	161,700
62.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,1105	15,00	31,657
63.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre B-200mm	m	1,0200	110,00	112,200
64.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 100mm	m2	48,2012	68,00	3 277,682
65.	25213026029075	Placi termoizolante, placi polistiren celular,	m2	4,1067	52,00	213,548



		40kg/m3* 60mm				
66.	25213026029092	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 100mm	m2	14,6955	142,00	2 086,761
67.	25213026029099	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50 mm	m2	1,0807	82,00	88,617
68.	2551447335247	Praf de frecat	kg	1,4584	12,00	17,501
69.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	128,5672	6,00	771,403
70.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,6230	800,00	498,400
71.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2387	800,00	190,960
72.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	26,7000	3,60	96,120
73.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,2210	100,00	422,100
74.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	23,4600	1,60	37,536
75.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	36,8000	1,60	58,880
76.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,5352	1,60	2,456
77.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 520,2745	0,00	0,000
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	507,8400 1 429,9040	0,00 1,60	0,000 2 287,847
79.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	303,6000	1,60	485,760
80.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0077	1 250,00	9,625
81.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,3480	5,00	106,740
82.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1500	2,20	6,930
83.	2653102100831	Amestec uscat	kg	374,8500	2,60	974,610
84.	26531021008311	Tink	kg	133,8600	28,00	3 748,080
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,3822	3,50	193,838
86.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,1640	4,00	32,656
87.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 2 cm	m2	23,3450	85,00	1 984,325
88.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	24,4316	110,00	2 687,476
89.	266111280080001	Placi sau straiuri din marmura, travertin, piatra (Cosauti)	m2	3,9148	82,00	321,014
90.	26631021000002	Beton C15	m3	6,5939	1 050,00	6 923,595
91.	26631021000007	Beton C-15	m3	0,1056	1 050,00	110,880
92.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,1040	0,00	0,000
93.	26631021000011	Beton clasa C10	m3	8,2782	980,00	8 112,636
94.	26631021000016	Beton clasa B7.5	m3	0,1449	950,00	137,655
95.	266310210000173	Beton clasa (Cheramzitobeton)	m3	2,1689	1 100,00	2 385,790
96.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,8900	800,00	712,000
97.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,1343	0,00	0,000
98.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,5468	0,00	0,000
99.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	96,0660	3,50	336,231
100.	266612280032524	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	23,1150	68,00	1 571,820
101.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,9664	60,00	177,984
102.	2670112202900	Baghete din lemn	m	62,8524	12,00	754,229
103.	26701122040501	Placi OSB 10mm	m2	25,8804	88,00	2 277,475
104.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,8580	3,00	83,574
105.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,7500	3,00	26,250
106.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,5602	12,00	30,722
107.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	47,6169	9,00	428,552
108.	26821326004652	Folie suplimentara polimerica "Jutafol"	m2	30,7970	9,00	277,173
109.	268216261137060	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150 mm	m2	26,2600	62,00	1 628,120
110.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	21,1050	15,00	316,575
111.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	65,6176	15,00	984,264
112.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	48,5415	85,00	4 126,028
113.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,6884	90,00	151,956
114.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,9615	80,00	556,920
115.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	15,5736	80,00	1 245,888
116.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 -	kg	1,9272	18,00	34,690

		6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)				
117.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	70,2837	11,00	773,121
118.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	239,3989	11,00	2 633,388
119.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	19,9859	3,00	59,958
120.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,8247	18,00	14,845
121.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,1740	18,00	57,132
122.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8181	18,00	50,727
123.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,000
124.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Snegoupori)	m	12,0000	60,00	720,000
125.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	82,4700	15,00	1 237,050
126.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	19,2360	15,00	288,540
127.	2873122004100	Plase sudate	kg	4,0400	15,00	60,600
128.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,0910	17,00	205,547
129.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,3547	18,00	6,385
130.	2873147300863	Agrafe	kg	2,9558	15,00	44,337
131.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4124	55,00	22,681
132.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	19,0440	0,50	9,522
133.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	5,5500	20,00	111,000
134.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	68,8000	0,50	34,400
135.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,6575	60,00	99,450
136.	2874115837745	Suruburi	buc	148,3200	1,00	148,320
137.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	19,0440	0,20	3,809
138.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3174	20,00	6,348
139.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	383,8000	1,50	575,700
140.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,3880	17,00	91,596
141.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,1407	60,00	188,442
142.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,9664	60,00	177,984
143.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,3150	60,00	198,900
144.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,6575	60,00	99,450
145.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,6575	60,00	99,450
146.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,9664	60,00	177,984
147.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,4968	15,00	22,452
148.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,7648	35,00	726,768
149.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,9044	15,00	28,566
150.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	379,8900	0,60	227,934
151.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	818,2320	0,10	81,823
152.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,4600	125,00	57,500
153.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,3398	0,00	0,000
154.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3400	0,00	0,000
155.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5167	0,00	0,000
156.	4100126202818	Apa	m3	1,2886	0,00	0,000
157.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,4000	3,00	25,200
		Total materiale de constructii				89 843,74

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0096	200,00	1,920
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1770	200,00	35,400
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2810	85,00	108,885
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6405	45,00	28,822
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5750	10,00	15,750
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0870	10,00	0,870
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,5138	250,00	1 128,450
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,4822	15,00	37,233
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,1702	25,00	4,254
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,0289	10,00	140,289

11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,3198	25,00	57,996
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7865	400,00	314,600
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1460	400,00	58,400
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0423	400,00	16,920
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1308	400,00	52,320
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1074	25,00	2,685
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,1160	25,00	27,900
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,0040	25,00	200,100
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5892	25,00	14,730
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,5200	25,00	13,000
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9676	25,00	24,191
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2468	25,00	31,170
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3050	35,00	10,675
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3492	25,00	8,730
25.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4378	25,00	10,945
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,2746	250,00	1 068,650
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0535	250,00	13,375
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,1700	250,00	292,500
Total utilaje de constructii						3 720,79

Total	Lei	156 690,31
ASM	22,5 %	14 203,30
Cheltuieli de transport	10 %	8 984,37
Cheltuieli de regie	12 %	21 585,36
Beneficiu de deviz	3 %	6 043,90
TVA	20 %	41 501,44

Total deviz:

249 008,68

Intocmit


(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Razrabotka grunta v otval ekskavatorom)	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Darabotka grunta vruchnuui)	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Obratnaia zasipka grunta buldozerom)	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Uplotnenie mehanizirovannoi trambovkoi)	100 m3			768,308 508,558
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,75
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Obratnaia zasipka vruchnuui grunta)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
6	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Uplotnenie ruchnoi trombovkoii)	m3			42,669 42,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pogruzka lishnego grunta)	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		1.2. Fundatie				



1	2	3	4	5	6	7
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sloi osnovania iz shebniia)	m3			441,484
						57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
10	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonnaia podgotovka C3,5)	m3			1 023,017
						296,949
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,60	303,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	295,00	217,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ustroistvo betonnih fundamentov, beton klassa. C10..)	m3			1 333,444
						227,757
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000011	Beton clasa C10	m3	1,0250	980,00	1 019,56
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Ustroistvo fundamentov FL-1, beton klassa C15)	m3			1 391,881
						221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 050,00	1 092,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Stalinaia armatura klassa A1 d-6mm)	kg			15,618
						3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (armatura klassa A3 d-10mm)	kg			15,042
						3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18



1	2	3	4	5	6	7
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Ustroistvo betonnoogo poiasa, beton klasa C15 Cm-1..)	m3			1 391,884 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 050,00	1 092,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (armatura klasa A3 d-12mm)	kg			15,042 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
17	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (armatura klasa A1 d-6mm)	kg			13,754 2,479
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
18	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Opalubka)	m2			82,127 54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 150,00	4,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
19	IzF01A	Hidroizolatie verticala cu solutie de bitum cald in 2 straturi	m2			12,070 2,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	11,00	1,65
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 500,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	26,00	7,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	35,00	0,04
20	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (gorizontaliana izoliatsia t.p.r)	m2			68,711 21,911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	800,00	24,80
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	42,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
		1.3. Lucrari diferite				
		1.3.1. Pereu				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sloi osnovania iz	m3			441,483

1	2	3	4	5	6	7
		shebnia)				57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
22	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ukladka betona C10)	m3			1 360,901 265,236
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000011	Beton clasa C10	m3	1,0250	980,00	1 014,54
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Ustroistvo pokritia iz dekorativnih plitok 2cm)	m2			153,270 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,60	21,12
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 2 cm	m2	1,0150	85,00	86,28
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	150,00	5,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri malenkie, BR100.20.8)	m			87,720 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	266612280032524	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	1,0050	68,00	68,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		1.3.2. Pridvor				
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ustroistvo betonnih fundamentov krilitsa, beton klassa. C10..)	m3			1 333,511 227,757
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000011	Beton clasa C10	m3	1,0250	980,00	1 019,61
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,2500	250,00	62,50
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sloi osnovania iz shebnia)	m3			441,475 57,075
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,07


1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
27	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonnaia plita B7.5)	m3			1 329,557 265,236
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000016	Beton clasa B7.5	m3	1,0250	950,00	983,25
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Ukladka armaturnoi svarnoi setki, VR-1, d=5mm)	kg			17,865 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Sloi viravnivaiushii iz tpr)	m2			68,061 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Poli iz keramiceskoi plitki na kleiu)	m2			306,739 167,214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.4. Pereti				
31	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Kotelitsovaia prostaia kladka sten)	m3			959,353 214,495
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	560,00	504,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	800,00	56,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	800,00	80,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			1 499,400



1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Ustroistvo j/betonnih peremicek B-1(2buc) beton C-15)				305,600
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000007	Beton C-15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
33	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Opalubka)	m2			94,679 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stalinaia armatura klasa A3, diametrom 12mm)	kg			16,357 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stalinaia armatura klasa A1 d-6mm)	kg			17,972 5,709
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Ustroistvo j/betonnogo poiasa CM-2 beton C15)	m3			1 499,136 305,599
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stalinaia armatura klasa A3, diametrom 12mm)	kg			16,359 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-6mm A1)	kg			17,973 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Opalubka)	m2			94,533 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Ustroistvo j/betonnogo frontona Fr-1 (2buc) beton C15)	m3			1 499,098 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stalinaia armatura klasa A1 d-6mm)	kg			17,972 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
42	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stalinaia armatura klasa A3, diametrom 12mm)	kg			16,359 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
43	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2			94,477



1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Opalubka)				69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	2,00	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Raznie metaliceskie izdelia iz armaturnoi stali Ancer A1)	kg			27,639 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (okraska PF115 v 2 sloia po gruntovka GF021 odin sloi)	t			823,100 371,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	29,00	113,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,00	50,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,90
		1.5. Acoperis				
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Stropilinaia sistema, s antiseptirovaniem)	m3			5 598,330 1 389,030
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 150,00	504,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 150,00	189,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 150,00	2 614,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,00	122,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,00	40,56
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,00	49,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
47	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Ognezashita stropilinoi sistemii)	m3			237,943 49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniufosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,01
48	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 076,598
						1 297,351
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 150,00	31,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 150,00	2 929,50
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 150,00	378,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
49	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Ognezashita)	m3			237,946
						49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniufosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,02
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
50	CE30B	Astereala leavelitori sau doliileavelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Obresheotka 35*100 (0,51 m3))	m2			70,390
						27,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0130	3 150,00	40,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
51	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Antiseptirovanie obresheotki)	m3			64,103
						14,415
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	25,00	49,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,49
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Ognezashita obresheotki)	m3			237,939
						49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniufosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,02
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,99
53	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Sipca din lemn 50x180mm)	m3			5 076,589
						1 297,344
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 150,00	31,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 150,00	2 929,50
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 150,00	378,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,24
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,00	17,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,26
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,74
54	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Ognezashita)	m3			237,878
						49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	0,89
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Raznie metallicheskie izdelia iz prokatnogo profilja, listovoi stali - dopolnitelnoe krepenie dereviannih konstruktsii)	kg			27,639
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (okraska PF115 v 2 sloia po gruntovka GF021 odin sloi)	t			823,150
						371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	29,00	113,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,00	50,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Krovlia iz metalocerepitsi)	m2			198,059
						66,309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,64
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,87
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,50
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,78
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Dopolnitelinii	m2			26,411
						14,415




1	2	3	4	5	6	7
		polimernii sloi)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
59	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Lambriu de lemn)	m2			523,200 234,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 150,00	126,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 150,00	126,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	6,00	30,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	17,00	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
60	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Termoizoliruiushii sloi iz vati mineralvatoi bazalitovoi 150 mm)	m2			89,025 5,189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	268216261137060	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150 mm	m2	1,0100	62,00	62,62
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	4,00	1,26
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	11,00	16,83
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	35,00	0,35
61	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Razlicinie otdelki na fasadah iz otsinkovannoi stali)	m2			138,145 46,128
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	15,00	87,41
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	18,00	0,57
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	15,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
62	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Vodostochania truba stali d=80)	m			208,048 17,298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	80,00	86,52
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,00	6,18
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12,36
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
63	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jelob iz krovelinoi stali d=120)	m			200,361 20,181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,00	30,60
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,00	15,30
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,00	15,30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			85,664

1	2	3	4	5	6	7
		(Snegoupori)				23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Snegoupori)	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
65	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele (Vopsea tip "Pinotex")	m2			46,863 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	15,00	1,20
	243011610610565	Vopsea Pinotex pentru dusele	kg	0,1900	45,00	8,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	3,00	0,60
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	25,00	2,50
66	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola antivapori tip "Jutafol")	m2			26,412 14,415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004652	Folie suplimentara polimerica "Jutafol"	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
67	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (Podshivka potolkov OSB 10mm)	m2			270,571 144,150
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26701122040501	Placi OSB 10mm	m2	1,0500	88,00	94,89
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	12,00	31,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.6. Usi si ferestre				
68	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 360,145 54,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	60,00	42,30
	2430226101600	Chit siliceic	kg	0,2470	35,00	8,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
69	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Podokonniki iz plastmassi B-200mm)	m			135,098 20,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre B-200mm	m	1,0000	110,00	112,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
70	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Podokonniki dlia okon narujnie) - Tabla plana protejata anticoroziv	m			135,164 23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			1 436,830 46,705



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (Ustanovka odnostvorchatnih dverei U-1)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.7. Pardoseli				
		1.7.1. Tip 1AC-4				
72	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sloi osnovania iz shebnia)	m3			441,483
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	295,00	339,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
73	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Poli iz keramzitobetona, tolshinoi 10 cm)	m2			166,594
						51,894
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000173	Beton clasa (Cheramzitobeton)	m3	0,1025	1 100,00	112,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Stiarka iz tpr pod poli, 3cm)	m2			68,062
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Poli iz keramiceskoi plitki na kleiu)	m2			283,675
						144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.8. Finisare interioara				
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Vnutrenniaia shtukaturka, vipolnenniaia vruchnuiu, tsementnim rastvorom M150-T)	m2			119,562
						98,022



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Gruntoverka)	m2			4,580
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Shtukaturka sten suhoi ghipsovoi smesiu)	m2			90,099
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,882
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Shpatleovka na osnove ghipsa "Eurofin")	m2			35,415
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Gruntoverka)	m2			4,580
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (okraska vodoemulsionimi kraskami)	m2			40,695
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.9. Finisare exterioara				
		1.9.1. Pereti				
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (narujnaia zaglajennaia shtukaturka)	m2			119,562
						98,022
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
84	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul gurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (teploizoliatsia sten polistirolovimi plitami 100mm s obramleniem proiomov bazalitovoi mineralvatoi 100 mm)	m2			263,013 121,720
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,66	16,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,30	12,57
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,30	18,66
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 100mm	m2	0,8200	68,00	56,32
	25213026029092	Placi ignifudate din vata minerala termioiz. cladiri 180 kg/m3* 100mm	m2	0,2500	142,00	35,85
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,00	1,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	25,00	0,47
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Gruntovka)	m2			4,580 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Shtukaturka fasada "TINC")	m2			134,895 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		1.9.2. Soclu				
87	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (teploizoliatsia otkosov polistirolovimi plitami 60mm)	m2			229,122 125,411
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	57,66	103,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	57,66	21,80
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,30	13,33
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,30	13,33
	25213026029075	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 60mm	m2	1,0700	52,00	56,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,00	7,70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	15,00	3,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Gruntovka)	m2			4,580 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
89	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Oblitsovka kosoutschim	m2			513,008 386,322



1	2	3	4	5	6	7
		kamnem)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	266111280080001	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra (Cosauti)	m2	1,0200	82,00	84,48
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	15,00	5,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	150,00	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,60	19,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 250,00	2,53
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,60	0,65
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,61
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	6,00	1,94
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		1.9.3. Glafuri				
90	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (narujnaia zaglajennaia shtukaturka)	m2			119,562 98,022
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
91	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Narujnaia teploizolitsia otkosov mineralvatnimi plitami 50mm)	m2			312,279 168,540
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,30	13,33
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,30	16,66
	25213026029099	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 50 mm	m2	1,0700	82,00	88,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,00	7,70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Gruntoevka)	m2			4,580 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
93	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (narujnaia okraska otkosov)	m2			51,443 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	26,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,60	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia auxiliara pentru
depozitarea utilajului medical**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 249 008,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Razrabotka grunta v otval ekskavatorom)	100 m3	0,2600	820,000 0,000	213,200 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Darabotka grunta vruchnuii)	m3	2,3000	118,780 118,780	273,193 273,193
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Obratnaia zasipka grunta buldozerom)	100 m3	0,1200	436,000 0,000	52,320 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Uplotnenie mehanizirovannoi trambovkoi)	100 m3	0,1200	768,308 508,558	92,197 61,027
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	3,4000	17,875 17,875	60,774 60,774

1	2	3	4	5	6	7
		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Obratnaia zasipka vruchnuui grunta)				
6	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Uplotnenie ruchnoi trombovkoi)	m3	3,4000	42,669 42,669	145,073 145,073
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pogruzka lishnego grunta)	100 m3	0,1300	780,000 0,000	101,400 0,000
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	23,4000	12,500 0,000	292,500 0,000
		Total	Lei			1 230,657
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 230,657 540,067
		1.2. Fundatie				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sloi osnovania iz shebnia)	m3	0,8000	441,484 57,084	353,187 45,667
10	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonnaia podgotovka C3,5)	m3	1,6000	1 023,017 296,949	1 636,827 475,118
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ustroistvo betonnih fundamentov, beton klassa. C10..)	m3	4,6000	1 333,444 227,757	6 133,843 1 047,682
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Ustroistvo fundamentov FL-1, beton klassa C15)	m3	3,5000	1 391,881 221,991	4 871,583 776,968
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	17,5800	15,618 3,863	274,565 67,912

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Stalinaia armatura klasa A1 d-6mm)				
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (armatura klasa A3 d-10mm)	kg	29,3200	15,042 3,287	441,024 96,367
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Ustroistvo betonnoego poiasa, beton klasa C15 Cm-1..)	m3	1,6000	1 391,884 221,991	2 227,015 355,185
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (armatura klasa A3 d-12mm)	kg	79,5600	15,042 3,287	1 196,710 261,482
17	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (armatura klasa A1 d-6mm)	kg	24,3000	13,754 2,479	334,231 60,249
18	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Opalubka)	m2	48,0000	82,127 54,777	3 942,096 2 629,296
19	IzF01A	Hidroizolatie verticala cu solutie de bitum cald in 2 straturi	m2	45,0000	12,070 2,306	543,153 103,788
20	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (gorizontalianaia izoliatsia t.p.r)	m2	7,7000	68,711 21,911	529,073 168,713
		Total	Lei			22 483,307
		Total Fundatie Inclusiv salariu				22 483,307 6 088,427
		1.3. Lucrari diferite				
		1.3.1. Pereu				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sloi osnovania iz shebniia)	m3	1,1500	441,483 57,083	507,705 65,646

1	2	3	4	5	6	7
22	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ukladka betona C10)	m3	2,6500	1 360,901 265,236	3 606,387 702,875
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Ustroistvo pokritia iz dekorativnih plitok 2cm)	m2	23,0000	153,270 34,365	3 525,219 790,404
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri malenkie, BR100.20.8)	m	23,0000	87,720 17,298	2 017,560 397,854
		<i>Total</i>	Lei			9 656,871
		Total Pereu Inclusiv salariu				9 656,871 1 956,779
		1.3.2. Pridvor				
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ustroistvo betonnih fundamentov krilitsa, beton klassa. C10..)	m3	0,7200	1 333,511 227,757	960,128 163,985
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sloi osnovania iz shebnia)	m3	0,0400	441,475 57,075	17,659 2,283
27	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Betonnaia plita B7.5)	m3	0,1400	1 329,557 265,236	186,138 37,133
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Ukladka armaturnoi svarnoi setki, VR-1, d-5mm)	kg	4,0000	17,865 1,730	71,459 6,919
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Sloi viravnavaiushii iz tpr)	m2	2,5600	68,061 40,362	174,236 103,327
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar	m2	2,5600	306,739 167,214	785,252 428,068

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Poli iz keramiceskoi plitki na kleiu)				
		<i>Total</i>	Lei			2 194,872
		Total Pridvor Inclusiv salariu				2 194,872 741,715
		<i>Total</i>	Lei			11 851,743
		Total Lucrari diferite Inclusiv salariu				11 851,743 2 698,494
		1.4. Pereti				
31	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Kotelitsovaia prostaia kladka sten)	m3	8,9000	959,353 214,495	8 538,238 1 909,008
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Ustroistvo j/betonnih peremicek B-1(2buc) beton C-15)	m3	0,1000	1 499,400 305,600	149,940 30,560
33	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Opalubka)	m2	1,5600	94,679 69,192	147,699 107,940
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stalinaia armatura klassa A3, diametrom 12mm)	kg	9,2400	16,357 4,094	151,143 37,825
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stalinaia armatura klassa A1 d-6mm)	kg	2,4200	17,972 5,709	43,492 13,815
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Ustroistvo j/betonnogo poiasa CM-2	m3	0,8000	1 499,136 305,599	1 199,309 244,479



1	2	3	4	5	6	7
		beton C15)				
37	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stalinaia armatura klasa A3, diametrom 12mm)	kg	73,1700	16,359 4,094	1 196,987 299,550
38	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-6mm A1)	kg	17,3200	17,973 5,708	311,295 98,870
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Opalubka)	m2	7,6800	94,533 69,192	726,017 531,395
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Ustroistvo j/betonnogo frontona Fr-1 (2buc) beton C15)	m3	0,4200	1 499,098 305,598	629,621 128,351
41	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stalinaia armatura klasa A1 d-6mm)	kg	6,9300	17,972 5,708	124,543 39,555
42	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Stalinaia armatura klasa A3, diametrom 12mm)	kg	42,2700	16,359 4,094	691,498 173,049
43	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Opalubka)	m2	6,2400	94,477 69,192	589,534 431,758



1	2	3	4	5	6	7
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Raznie metaliceskie izdelia iz armaturnoi stali Ancer A1)	kg	10,0500	27,639 12,109	277,771 121,692
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (okraska PF115 v 2 sloia po gruntovka GF021 odin sloi)	t	0,0100	823,100 371,300	8,231 3,713
		<i>Total</i>	Lei			14 785,318
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 785,318 4 171,560
		1.5. Acoperis				
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Stropilinaia sistema, s antiseptirovanem)	m3	0,4400	5 598,330 1 389,030	2 463,265 611,173
47	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Ognezashita stropilinoi sistemi)	m3	0,4400	237,943 49,011	104,695 21,565
48	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,6500	5 076,598 1 297,351	3 299,789 843,278
49	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Ognezashita)	m3	0,6500	237,946 49,011	154,665 31,857
50	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Obresheotka 35*100 (0,51 m3))	m2	40,2000	70,390 27,100	2 829,686 1 089,428
51	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Antiseptirovanie obresheotki)	m3	0,6100	64,103 14,415	39,103 8,793
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Ognezashita obresheotki)	m3	0,6100	237,939 49,011	145,143 29,897
53	CE40A	Montarea elementelor scheletului din	m3	0,0900	5 076,589	456,893

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Sipca din lemn 50x180mm)			1 297,344	116,761
54	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Ognezashita)	m3	0,0900	237,878 49,011	21,409 4,411
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Raznie metallicheskie izdelia iz prokatnogo profilu, listovoi stali - dopolnitelnoe kreplenie dereviannih konstruktsii)	kg	72,4200	27,639 12,109	2 001,586 876,904
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (okraska PF115 v 2 sloia po gruntovka GF021 odin sloi)	t	0,1000	823,150 371,330	82,315 37,133
57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Krovlia iz metalocerepitsi)	m2	40,2000	198,059 66,309	7 961,972 2 665,622
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Dopolnitelinii polimernii sloi)	m2	40,2000	26,411 14,415	1 061,742 579,483
59	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Lambriu de lemn)	m2	14,2000	523,200 234,100	7 429,434 3 324,214
60	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Termoizoliruiushii sloi iz vati mineralvatoi bazalitovoi 150 mm)	m2	26,0000	89,025 5,189	2 314,660 134,924
61	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi	m2	11,2600	138,145 46,128	1 555,514 519,402



1	2	3	4	5	6	7
		din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Razlicinie otdelki na fasadah iz otsinkovannoi stali)				
62	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Vodostochania truba stali d=80)	m	14,4000	<u>208,048</u> 17,298	<u>2 995,891</u> 249,091
63	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jelob iz krovellinoi stali d=120)	m	6,5000	<u>200,361</u> 20,181	<u>1 302,347</u> 131,177
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Snegoupori)	m	12,0000	<u>85,164</u> 23,064	<u>1 021,968</u> 276,768
65	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsea tip "Pinotex")	m2	17,5000	<u>46,863</u> 31,713	<u>820,102</u> 554,977
66	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicola antivapori tip "Jutafol")	m2	26,0000	<u>26,412</u> 14,415	<u>686,699</u> 374,790
67	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (Podshivka potolkov OSB 10mm)	m2	24,0000	<u>270,571</u> 144,150	<u>6 493,704</u> 3 459,600
		Total	Lei			45 242,582
		Total Acoperis Inclusiv salariu				45 242,582 15 941,248
		1.6. Usi si ferestre				
68	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,0000	<u>1 360,145</u> 54,200	<u>1 360,145</u> 54,200
69	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Podokonniki iz plastmassi B-200mm)	m	1,0000	<u>135,098</u> 20,758	<u>135,098</u> 20,758
70	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Podokonniki dlia okon narujnie) - Tabla plana protejata anticoroziv)	m	1,0000	<u>135,164</u> 23,064	<u>135,164</u> 23,064
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,6800	<u>1 436,830</u>	<u>2 413,874</u>

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Ustanovka odnostvorchatnih dverei U-1)			46,705	78,464
		<i>Total</i>	Lei			4 044,281
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				4 044,281 176,486
		1.7. Pardoseli				
		1.7.1. Tip 1AC-4				
72	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sloi osnovania iz shebniia)	m3	1,0600	441,483 57,083	467,972 60,508
73	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Poli iz keramzitobetona, tolshinoi 10 cm)	m2	21,1600	166,594 51,894	3 525,122 1 098,077
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Stiajka iz tpr pod poli, 3cm)	m2	21,1600	68,062 40,362	1 440,189 854,060
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Poli iz keramiceskoi plitki na kleiu)	m2	21,1600	283,675 144,150	6 002,563 3 050,214
		<i>Total</i>	Lei			11 435,846
		Total Tip 1AC-4 Inclusiv salariu				11 435,846 5 062,859
		<i>Total</i>	Lei			11 435,846
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 435,846 5 062,859
		1.8. Finisare interioara				
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Vnutrenniaia shtukaturka, vipolnenniaia vruchnuii, tsementnim rastvorom M150-T)	m2	52,5000	119,562 98,022	6 277,005 5 146,155
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	52,5000	4,580	240,439



1	2	3	4	5	6	7
		peretilor (Gruntovka)			1,730	90,814
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Shtukaturka sten suhoi ghipsovoi smesiu)	m2	52,5000	90,099 70,345	4 730,208 3 693,123
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,5000	18,882 11,532	991,305 605,430
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Shpatleovka na osnove ghipsa "Eurofin")	m2	52,5000	35,415 31,713	1 859,295 1 664,932
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Gruntovka)	m2	52,5000	4,580 1,730	240,439 90,814
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (okraska vodoemulsionnimi kraskami)	m2	52,5000	40,695 31,713	2 136,487 1 664,932
		<i>Total</i>	Lei			16 475,178
		Total Finisare interioara Inklusiv salariu				16 475,178 12 956,200
		1.9. Finisare exterioara				
		1.9.1. Pereti				
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (narujnaia zaglajennaia shtukaturka)	m2	20,0000	119,562 98,022	2 391,240 1 960,440
84	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (teploizoliatsia sten polistirollovimi plitami 100mm s obramleniem proiomov bazalitovoi mineralvatoi 100 mm)	m2	58,2000	263,013 121,720	15 307,370 7 084,119
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a	m2	58,2000	4,580	266,544

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor (Gruntovka)			1,730	100,674
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Shtukaturka fasada "TINC")	m2	58,2000	134,895 70,345	7 850,901 4 094,091
		<i>Total</i>	Lei			25 816,055
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 816,055 13 239,324
		1.9.2. Soclu				
87	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (teploizolitsia otkosov polistirolovimi plitami 60mm)	m2	3,8000	229,122 125,411	870,663 476,560
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Gruntovka)	m2	3,8000	4,580 1,730	17,403 6,573
89	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Oblitsovka kosoutskim kamnem)	m2	3,8000	513,008 386,322	1 949,430 1 468,023
		<i>Total</i>	Lei			2 837,496
		Total Soclu Inclusiv salariu				2 837,496 1 951,156
		1.9.3. Glafuri				
90	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (narujnaia zaglajennaia shtukaturka)	m2	1,0000	119,562 98,022	119,562 98,022
91	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Narujnaia teploizolitsia otkosov mineralvatnimi plitami 50mm)	m2	1,0000	312,279 168,540	312,279 168,540



1	2	3	4	5	6	7
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Gruntovka)	m2	1,0000	4,580 1,730	4,580 1,730
93	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (narujnaia okraska otkosov)	m2	1,0000	51,443 31,713	51,443 31,713
		Total	Lei			487,864
		Total Glafuri Inklusiv salariu				487,864 300,005
		Total	Lei			29 141,415
		Total Finisare exterioara Inklusiv salariu				29 141,415 15 490,485
		Total	Lei			156 690,327
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				156 690,327 63 125,826

		Total	Lei		156 690,31
		ASM	22,5 %		14 203,30
		Cheltuieli de transport	10 %		8 984,37
		Cheltuieli de regie	12 %		21 585,36
		Beneficiu de deviz	3 %		6 043,90
		TVA	20 %		41 501,44
		Total deviz: Inklusiv salariu			249 008,68 63 125,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

