

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1755871276676 din 23.09.2025

Obiectul de achiziție: Achiziționarea reagenților, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2026

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Briliance UTI Agar Ambalaj - 0.5 kg. Peptone special - 15 g/litru, chromogenic mixture - 2.45 g/litru, agar-15.0 g/litru	Briliance UTI Agar Ambalaj - 0.5 kg. Peptone special - 15 g/litru, chromogenic mixture - 2.45 g/litru, agar-15.0 g/litru	M1353	India	HiMedia	Briliance UTI Agar Ambalaj - 0.5 kg. Peptone special - 15 g/litru, chromogenic mixture - 2.45 g/litru, agar-15.0 g/litru	Briliance UTI Agar Ambalaj - 0.5 kg. Peptone special - 15 g/litru, chromogenic mixture - 2.45 g/litru, agar-15.0 g/litru. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000439509
33100000-1	2	Geloza cu sânge Columbia Ambalaj - 0.5 kg. Peptonă specială - 23.0 g/litru, amidon - 1.0 g/litru, clorura de sodiu - 5.0 g/litru, agar - 10.0 g/litru	Geloza cu sânge Columbia Ambalaj - 0.5 kg. Peptonă specială - 23.0 g/litru, amidon - 1.0 g/litru, clorura de sodiu - 5.0 g/litru, agar - 10.0 g/litru	M144	India	HiMedia	Geloza cu sânge Columbia Ambalaj - 0.5 kg. Peptonă specială - 23.0 g/litru, amidon - 1.0 g/litru, clorura de sodiu - 5.0 g/litru, agar - 10.0 g/litru	Geloza cu sânge Columbia Ambalaj - 0.5 kg. Peptonă specială - 23.0 g/litru, amidon - 1.0 g/litru, clorura de sodiu - 5.0 g/litru, agar - 15.0 g/litru. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000439198
33100000-1	5	Mediu Muller-Hinton Agar Ambalaj - 0.5 kg. Casein hydrolysate - 17.5 g/litru, Beef infusion from 300g - 2.0 g/litru, Starch - 1.5g/litru, Agar - 17.0 g/litru	Mediu Muller-Hinton Agar Ambalaj - 0.5 kg. Casein hydrolysate - 17.5 g/litru, Beef infusion from 300g - 2.0 g/litru, Starch - 1.5g/litru, Agar - 17.0 g/litru	M173	India	HiMedia	Mediu Muller-Hinton Agar Ambalaj - 0.5 kg. Casein hydrolysate - 17.5 g/litru, Beef infusion from 300g - 2.0 g/litru, Starch - 1.5g/litru, Agar - 17.0 g/litru	Mediu Muller-Hinton Agar Ambalaj - 0.5 kg. Casein hydrolysate - 17.5 g/litru, Beef infusion from 300g - 2.0 g/litru, Starch - 1.5g/litru, Agar - 17.0 g/litru. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000439783
33100000-1	6	Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg	Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg	M031-500G	India	HiMedia	Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg	Mediu XLD Agar (Xylose Lysine Deoxycholate) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - 0,5 kg. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000440211
33100000-1	7	Mediu Kligler Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg	Mediu Kligler Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg	M078	India	HiMedia	Mediu Kligler Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - până la 0,5 kg	Mediu Kligler Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - 0,5 kg. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000439567

33100000-1	11	Ceftazidime (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Ceftazidime (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	SD062	India	HiMedia	Ceftazidime (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Ceftazidime (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic). Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000449686
33100000-1	12	Ceftriaxone (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Ceftriaxone (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	SD065	India	HiMedia	Ceftriaxone (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Ceftriaxone (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic). Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000449691
33100000-1	13	Amoxicillin-clavulanate (20- 10 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	SD063	India	HiMedia	Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Amoxicillin-clavulanate (20-10 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic). Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000449688
33100000-1	14	Cefoxitin screen (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Cefoxitin screen (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	SD041	India	HiMedia	Cefoxitin screen (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Cefoxitin screen (30 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic). Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000449663
33100000-1	15	Pefloxacin screen (5 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Pefloxacin screen (5 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	SD070	India	HiMedia	Pefloxacin screen (5 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Pefloxacin screen (5 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic). Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000449697
33100000-1	16	Optochin (5 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Optochin (5 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	DD009	India	HiMedia	Optochin (5 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)	Optochin (5 µg) Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic). Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000448721

33100000-1	49	Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană Bucată = Set cu 2 casete cu flux lateral pentru identificarea OXA-48, KPC, NDM și VIM, IMP și soluție tampon LY-D (soluție de Tris-EDTA care conține NaN ₃ (<0,1%) + detergent), 7.0 ml pentru 20 teste	Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană Bucată = Set cu 2 casete cu flux lateral pentru identificarea OXA-48, KPC, NDM și VIM, IMP și soluție tampon LY-D (soluție de Tris-EDTA care conține NaN ₃ (<0,1%) + detergent), 7.0 ml pentru 20 teste	K-15R11	Belgia	CORIS BIOCONCEPT	Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană Bucată = Set cu 2 casete cu flux lateral pentru identificarea OXA-48, KPC, NDM și VIM, IMP și soluție tampon LY-D (soluție de Tris-EDTA care conține NaN ₃ (<0,1%) + detergent), 7.0 ml pentru 20 teste	Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană Bucată = Set cu 2 casete cu flux lateral pentru identificarea OXA-48, KPC, NDM și VIM, IMP și soluție tampon LY-D (soluție de Tris-EDTA care conține NaN ₃ (<0,1%) + detergent), 7.0 ml pentru 20 teste. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000331624
33100000-1	50	Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană Bucată = Set cu o casetă cu flux lateral pentru identificarea OXA-23 carbapenemază în cultura bacteriană și soluție tampon LY-A (soluție salină tamponată la pH 7,5 care conține TRIS, NaN ₃ (<0,1%) + detergent), 15.0 ml pentru 20 teste	Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană Bucată = Set cu o casetă cu flux lateral pentru identificarea OXA-23 carbapenemază în cultura bacteriană și soluție tampon LY-A (soluție salină tamponată la pH 7,5 care conține TRIS, NaN ₃ (<0,1%) + detergent), 15.0 ml pentru 20 teste	K-15R7	Belgia	CORIS BIOCONCEPT	Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană Bucată = Set cu o casetă cu flux lateral pentru identificarea OXA-23 carbapenemază în cultura bacteriană și soluție tampon LY-A (soluție salină tamponată la pH 7,5 care conține TRIS, NaN ₃ (<0,1%) + detergent), 15.0 ml pentru 20 teste	Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană Bucată = Set cu o casetă cu flux lateral pentru identificarea OXA-23 carbapenemază în cultura bacteriană și soluție tampon LY-A (soluție salină tamponată la pH 7,5 care conține TRIS, NaN ₃ (<0,1%) + detergent), 15.0 ml pentru 20 teste. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000232866

33100000-1	51	Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp Bucata= Set cu 4 flacoane PEL cu inhibitori + componente de liză și 4 flacoane RB cu soluție tampon cu indicator cromogen pentru 48 teste.	Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp Bucata= Set cu 4 flacoane PEL cu inhibitori + componente de liză și 4 flacoane RB cu soluție tampon cu indicator cromogen pentru 48 teste.	PACE-ID	Marea Britanie	MAST GROUP LIMITED	Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp Bucata= Set cu 4 flacoane PEL cu inhibitori + componente de liză și 4 flacoane RB cu soluție tampon cu indicator cromogen pentru 48 teste.	Test rapid Carba Pace pentru detectarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, Pseudomonas spp. și Acinetobacter spp Bucata= Set cu 4 flacoane PEL cu inhibitori + componente de liză și 4 flacoane RB cu soluție tampon cu indicator cromogen pentru 48 teste. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000778746
33100000-1	52	Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 Bucată = Set cu 5 cartridge cu 50 discuri impregnate cu penem, 50 discuri impregnate cu Penem + MβL inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + KPC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + AmpC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Temocillin + MβL inhibitor, sau echivalent REF D73C	Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 Bucată = Set cu 5 cartridge cu 50 discuri impregnate cu penem, 50 discuri impregnate cu Penem + MβL inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + KPC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + AmpC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Temocillin + MβL inhibitor, sau echivalent REF D73C	D73C	Marea Britanie	MAST GROUP LIMITED	Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 Bucată = Set cu 5 cartridge cu 50 discuri impregnate cu penem, 50 discuri impregnate cu Penem + MβL inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + KPC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + AmpC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Temocillin + MβL inhibitor, sau echivalent REF D73C	Test Combi carba plus pentru detectarea și confirmarea in vitro a carbapenemazelor la Enterobacterales, MBL, KPC și OXA-48 Bucată = Set cu 5 cartridge cu 50 discuri impregnate cu penem, 50 discuri impregnate cu Penem + MβL inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + KPC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Penem + AmpC inhibitor, 50 discuri impregnate cu Temocillin + MβL inhibitor, sau echivalent REF D73C. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000778781
33100000-1	60	Tulpina de referinta Haemophilus influenzae ATCC 49247 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Tulpina de referinta Haemophilus influenzae ATCC 49247 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	MM81-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Tulpina de referinta Haemophilus influenzae ATCC 49247 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Tulpina de referinta Haemophilus influenzae ATCC 49247 Bucată= disc. Ambalaj=cutie/flacon cu 10 buc. Instrucțiunea se anexează	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000654134

33100000-1	61	Tulpina de referinta Haemophilus influenzae ATCC 49766 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Tulpina de referinta Haemophilus influenzae ATCC 49766 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	MM37-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Tulpina de referinta Haemophilus influenzae ATCC 49766 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	Tulpina de referinta Haemophilus influenzae ATCC 49766 Bucată= disc. Ambalaj=cutie/flacon cu 10 buc. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000654105
33100000-1	63	Test pentru detectarea in vitro a AmpC β-lactamase la Enterobacterales Bucată = Set cu 3 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer + ESBL inhibitor, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer + ESBL inhibitor + AmpC inhibitor, REF D69C	Test pentru detectarea in vitro a AmpC β-lactamase la Enterobacterales Bucată = Set cu 3 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer + ESBL inhibitor, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer + ESBL inhibitor + AmpC inhibitor, REF D69C	D69C	Marea Britanie	MAST GROUP LIMITED	Test pentru detectarea in vitro a AmpC β-lactamase la Enterobacterales Bucată = Set cu 3 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer + ESBL inhibitor, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer + ESBL inhibitor + AmpC inhibitor, REF D69C	Test pentru detectarea in vitro a AmpC β-lactamase la Enterobacterales Bucată = Set cu 3 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer + ESBL inhibitor, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10μg + AmpC inducer + ESBL inhibitor + AmpC inhibitor, REF D69C. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000778777
33100000-1	64	Test pentru detectarea in vitro a ESBL la Enterobacterales Bucată = Set cu 4 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 5μg, 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 5μg + clavulanic acid 10μg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 10μg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 10μg + clavulanic acid 10μg , REF D76C	Test pentru detectarea in vitro a ESBL la Enterobacterales Bucată = Set cu 4 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 5μg, 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 5μg + clavulanic acid 10μg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 10μg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 10μg + clavulanic acid 10μg , REF D76C	D76C	Marea Britanie	MAST GROUP LIMITED	Test pentru detectarea in vitro a ESBL la Enterobacterales Bucată = Set cu 4 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 5μg, 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 5μg + clavulanic acid 10μg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 10μg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 10μg + clavulanic acid 10μg , REF D76C	Test pentru detectarea in vitro a ESBL la Enterobacterales Bucată = Set cu 4 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 5μg, 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 5μg + clavulanic acid 10μg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 10μg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 10μg + clavulanic acid 10μg , REF D76C. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000778783

33100000-1	65	Test pentru detectarea in vitro a ESBL la Enterobacterales Bucată = Set cu 6 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 30µg, 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 30µg + clavulanic acid 10µg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 30µg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 30µg + clavulanic acid 10µg, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10µg, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10µg + clavulanic acid 10µg REF D67C	Test pentru detectarea in vitro a ESBL la Enterobacterales Bucată = Set cu 6 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 30µg, 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 30µg + clavulanic acid 10µg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 30µg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 30µg + clavulanic acid 10µg, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10µg, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10µg + clavulanic acid 10µg REF D67C	D67C	Marea Britanie	MAST GROUP LIMITED	Test pentru detectarea in vitro a ESBL la Enterobacterales Bucată = Set cu 6 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 30µg, 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 30µg + clavulanic acid 10µg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 30µg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 30µg + clavulanic acid 10µg, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10µg, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10µg + clavulanic acid 10µg REF D67C	Test pentru detectarea in vitro a ESBL la Enterobacterales Bucată = Set cu 6 cartridge cu 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 30µg, 50 discuri impregnate cu Cefotaxime 30µg + clavulanic acid 10µg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 30µg, 50 discuri impregnate cu Ceftazidime 30µg + clavulanic acid 10µg, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10µg, 50 discuri impregnate cu Cefpodoxime 10µg + clavulanic acid 10µg REF D67C. Instrucțiunea se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000778775
------------	----	--	--	------	----------------	--------------------	--	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9