



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001491-20

Data emiterii: 03 august 2020

Valabil pînă la: 03 august 2021

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, lacuri si grunduri, acrilice si alchidice,  
marca comercială "STANCOLAC", a se vedea anexa 46 pozii.  
Contract f/Nr. din 18.02.2020 cu "STANCOLAC" SA, Grecia.

Codul NCM  
A se vedea  
anexa 46 pozitii

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

GOST 31089-2003 pct. 4.4.1 tab. 1 (ind. 1-4, 6); SM GOST R 52491:2010 pct. 5.2.1 tab. 1 (ind. 1-3),  
pct. 5.2.2 tab 2. (ind. 1-5, 8); SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2-6, 9), 5.4, 5.5, 10;  
GOST 9980.3-86; GOST 9980.4-2002; GOST 9980.5-86; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"STANCOLAC" SA, Grecia

Codul țării  
GR

SOLICITANT

"REGLAT - CONS" SRL., str. Mitropolit Varlaam, 166, or. Căusenii, Republica Moldova.

Codul IDNO  
1018608001809

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 710 din 03.08.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 057/4 din 16.07.2020, eliberat de LÎ al CEM "Exmobila" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 din 20.07.2016, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 165/1, 165/2, 165/3 din 24.07.2020 eliberate de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA MOLDAC.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniu nereglementat. Certificare voluntară.  
Contract de prestări servicii Nr. 29/2020 din 24.06.2020.

Seria A № 007980



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**Anexă**

Fila 1 File 3

la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 13 C001491-20 din:

03 august 2020

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Cod NC | Denumire                      | Tip                                                       | Indicii                      |
|-----|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 3814   | Diluant                       | 1015 NITRO, 1115, 2540, 1131, 1121, 1120, 1123, RM-40 TVH | 14,4; 20,0; 200 l            |
| 2   | 3208   | Bitum sintetic                | POOL PAINT 560                                            | 4,0 l                        |
| 3   | 3208   | Email epoxidic bicomponent    | Componenta A 561 Epox Pool<br>Componenta B 561 Hardener   | 4,0; 20,0 kg<br>0,8; 2,0 kg  |
| 4   | 3208   | Grund epoxidic bicomponent    | 812 Epoxy Primer<br>812 hardener                          | 20,0 kg<br>4,0 kg            |
| 5   | 3208   | Grund epoxidic bicomponent    | WASH PRIMER<br>WASH PRIMER hardener                       | 4,0 l                        |
| 6   | 3208   | Grund epoxidic bicomponent    | 751 EPOXY ZINC PRIMER<br>751 hardener                     | 20,0 kg<br>2,0 kg            |
| 7   | 3208   | Grund epoxidic bicomponent    | 851 INORGANIC ZINC PRIMER<br>851 hardener                 | 20,0 kg<br>4,0 kg            |
| 8   | 3208   | Grund epoxidic bicomponent    | 5001 PU PRIMER<br>5001 PU hardener                        | 10,0 kg<br>2,0 kg            |
| 9   | 3208   | Email alchidic                | METALUX, SATIN 50%<br>CHROMOSTAR<br>AUTOLUX               | 24,0 kg<br>25,5 kg<br>20,0 l |
| 10  | 3208   | Întăritor alchidic            | S11 hardener (OPTIONAL)                                   | 2,0 l                        |
| 11  | 3208   | Grund alchidic                | GALVANOL                                                  | 10,0 kg                      |
| 12  | 3208   | Vopsea alchidică              | HUVER, MAT                                                | 25,0 kg                      |
| 13  | 3208   | Vopsea epoxidică bicomponentă | 912 EPOXY HB<br>912 hardener                              | 20,0 kg<br>4,0 kg            |
| 14  | 3208   | Mastic epoxidic bicomponentă  | 914 VINYL MASTIC EPOXY<br>914 hardener                    | 20,0 kg<br>5,0 kg            |

Seria A № 001910



Conducătorul OC

PUHA Io



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**Anexă**Fila File  
2 3la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 13 C001491-20 din:

03 august 2020

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Cod NC | Denumire                          | Tip                                  | Indicii                     |
|-----|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 15  | 3208   | Vopsea epoxidică bicomponentă     | 960 COAL TAR EPOXY<br>960 hardener   | 20,0 kg<br>5,0 kg           |
| 16  | 3208   | Epoxid bicomponent                | 1100 EPOXY PHENOLIC<br>1100 hardener | 10,0 kg<br>2,5 kg           |
| 17  | 3208   | Epoxid bicomponent                | 1200 HYDRO EPOXY<br>1200 hardener    | 10,0 kg<br>2,5 kg           |
| 18  | 3208   | Epoxid bicomponent                | 1300 EPOXY TANK<br>1300 hardener     | 10,0 kg<br>2,0 kg           |
| 19  | 3208   | Epoxid bicomponent                | 1600 PURE EPOXY<br>1600 hardener     | 10,0 kg<br>2,5 kg           |
| 20  | 3208   | Întăritor poleurutanic            | 5600 Hardener                        | 4,0 l                       |
| 21  | 3208   | Vopsea poleurutanică bicomponentă | 5008-PU -GLOSS<br>5008 hardener      | 20,0 kg<br>5,0 kg           |
| 22  | 3208   | Vopsea poleurutanică bicomponentă | 5007-PU -GLOSS<br>5007hardener       | 10,0 kg<br>5,0 kg           |
| 23  | 3208   | Vopsea poleurutanică              | 8005 ACRYLIC PU<br>8005 hardener     | 20,0 kg<br>2,0 kg           |
| 24  | 3208   | Grund epoxidic bicomponent        | 850 EPOXY PRIMER<br>850 hardener     | 10,0 l<br>5,0 l             |
| 25  | 3208   | Grund epoxidic bicomponent        | 860 EPOXY PRIMER<br>860 hardener     | 6,9 l<br>3,1 kg             |
| 26  | 3208   | Vopsea epoxidică bicomponentă     | 920 EPOXY COAT<br>920 hardener       | 20,0 kg<br>4,0 kg           |
| 27  | 3208   | Lac epoxidic bicomponent          | 970 EPOXY VARNISH<br>970 hardener    | 3,5; 8,75 kg<br>2,0; 5,0 kg |
| 28  | 3208   | Vopsea epoxidică bicomponentă     | MONOSIL<br>hardener                  | 25,0 kg<br>8,0 kg           |
| 29  | 3208   | Vopsea epoxidică bicomponentă     | 980 STANCOFLOOR<br>980 hardener      | 10,0 kg<br>2,5 kg           |
| 30  | 3208   | Glet epoxidic                     | 800 EPOXY PUTTY                      | 3,0 kg                      |

Seria A № 001913



Conducătorul OC

PUHA Io



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

## Anexă

Fila 3 File 3

la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 13 C001491-20 din:

03 august 2020

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Cod NC | Denumire                            | Tip                                                                    | Indicii                       |
|-----|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 31  | 3208   | Lac poleuretanic bicomponent        | PU VARNISH 5900<br>PU VARNISH 5900 hardener                            | 2,5 kg<br>2,0 kg              |
| 32  | 3208   | Lac poleuretanic bicomponent        | PU 5900<br>PU 5900 hardener                                            | 4,0 kg<br>2,0 kg              |
| 33  | 3208   | Lac poleuretanic bicomponent        | PU 5800<br>PU 5800 hardener                                            | 10,0 kg<br>2,0 kg             |
| 34  | 3208   | Grund epoxidic                      | W610 AQUA EPOXY PRIMER                                                 | 1,0; 4,0 kg                   |
| 35  | 3208   | Vopsea epoxidică                    | W620 AQUA EPOXY COAT                                                   | 1,0; 5,0 kg                   |
| 36  | 3208   | Compoziție epoxidică pentru izolare | 2050 PU Top                                                            | 3,0; 9,0 l                    |
| 37  | 3208   | Grund epoxidic                      | 2015 ACRYLIC PRIMER                                                    | 5,0; 15,0 kg                  |
| 38  | 3208   | Grund acilic                        | 2000 PRIMER, 2012 PRIMER                                               | 10,0 l                        |
| 39  | 3208   | Email epoxidică bicomponentă        | 561 EPOX POOL A<br>561 HARDENER B                                      | 20,0 kg<br>4,0 kg             |
| 40  | 3208   | Vopsea epoxidică bicomponentă       | 911 EPOXY TOP COAT<br>911 hardener                                     | 20,0 kg<br>4,0 kg             |
| 41  | 3208   | Bitum epoxidic bicomponent          | 950 STANCOFLOOR<br>950 hardener                                        | 6,65,0 kg<br>3,35 kg          |
| 42  | 3209   | Vopsea acrilică ignifugă            | STANCOTHERM T-400<br>STANCOTHERM T-500<br>STANCOTHERM T-600 A, T-600 B | 15 kg<br>25 kg<br>2,5 l       |
| 43  | 3209   | Vopsea acrilică                     | THERMOPLAST 7100                                                       | 3,0; 9,0 l                    |
| 44  | 3209   | Lac alchidic bicomponent            | Componenta A Baylac<br>Componenta B Baylac Hardeber                    | 2,0 l<br>0,5 l                |
| 45  | 3209   | Grund alchidic                      | Alkyd Primer 325<br>Alkyd Primer 323<br>Alkyd Primer 623               | 27,0 kg<br>28,0 kg<br>29,0 kg |
| 46  | 3208   | Lac epoxidic                        | 2010 MONOLAC                                                           | 3,0; 9,0 l                    |

Seria A № 001908



Conducătorul OC

PUHA Io



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate