

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi **completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP
Obiectul achiziției: Dozator de apă rece și caldă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Dozator de apă rece și caldă	Dozator de apă rece și caldă WBF 1000LA Family	Korea de Sud	WONG BONG LTD	Tip instalare: de podea Locul de amplasare a flacoanelor de apă: de sus Tensiune (V): 220-240 Volumul rezervorului de apă: - minim 1,5l pentru apă rece; - minim 1,5l pentru apă fierbinte. Capacitatea de încălzire a apei: minim 80 °C Capacitatea de răcire a apei: minim 4 – maxim 10 °C Tipul răcirii: Compresor Tipul și numărul de robinete: 2 bucăți ce funcționează prin apăsare Confecționat din: ABS (antibacterial) Material rezervor: oțel inoxidabil Dimensiuni: minim 310(L) x minim 1100(Î) x minim 300(A) mm Culoarea: de preferat alb, sau combinat, la alegerea autorității contractante	Dozator de apă rece și caldă Family WBF-1000LA Blue de pardosea(de podea). Amplasarea buteliilor de 19L – de sus. Funcționează la conexiune simplă 220V (50-60 hz). Rezervor de inox alimentat cu volumul de min 4 l apa rece , răcirea prin compresor, silentios și performant (compresor LG reglarea temperaturii 5-10 C) . -Rezervor din inox alimentat la apa fierbinte min 2 L (temperatura 93-95 C) - Prezenta a doua robinete funcționând prin apăsarea clapetei.	

				Garanția: minim 12 luni din data achiziționării.	Maerialul atît a rezorvoarelor cît si a conecatoarelor pînă la robinet sunt confectionate din Inox alimentar(oțel inoxidabil marca 304). Materialul panelurilor – este din ABS (plastic Antibacterial) care este foarte rezistent la schimbul de temperatură, rezistent la uzură și nu își pierde culoarea. Carcasa interioară - din oțel durabil, oferindui o stabilitate fermă. Culoarea utlajelor este combinată - alb cu albastru. Dimensiuni: 340mm(L) x x 1020 mm(Î) x 335mm (A) Garația este oferită pentru 12 luni din data livrării. Livrarea este gratuită pentreg teritoriul RM, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare.	
--	--	--	--	--	--	--

Nume: **Codovbețchi Galina**

În calitate de: **Director**

Semnatura _____

Denumirea firmei: **C.C. „Aquatrade” SRL**

Adresa: **Mun. Balti, str. Aerodromului , 14A**

Data completării: **“10” martie 2025**

