

## Institutia de educatie timpurie "Orfeu"

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Lucrari de repara?ie in grupa, care urmeaza a fi redeschisa

Valoarea de deviz 247 578,85 lei

Intocmit in pre?uri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demontari</b>                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                         | m2   | 25,0000                               | 22,01<br>22,01                        | 550,14<br>550,14       |
| 2      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                        | m2   | 173,6700                              | 8,81<br>7,49                          | 1 530,16<br>1 301,00   |
| 3      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2   | 173,6700                              | 3,60<br>2,58                          | 624,36<br>447,22       |
| 4      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                              | m2   | 44,2200                               | 37,51<br>37,46                        | 1 658,72<br>1 656,30   |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                             | m2   | 217,8900                              | 7,00<br>6,32                          | 1 524,19<br>1 377,22   |
| 6      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                    | m2   | 11,7700                               | 18,97<br>18,26                        | 223,33<br>214,92       |
| 7      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                         | m2   | 100,6700                              | 11,56<br>10,77                        | 1 163,48<br>1 084,08   |
| 8      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (usa,)                                                                                                                      | m2   | 6,2200                                | 9,83                                  | 61,16                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                            |     |         | 9,83           | 61,16                        |
| 9  | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                         | m2  | 4,2000  | 3,75<br>3,75   | 15,73<br>15,73               |
| 10 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                  | buc | 12,0000 | 24,58<br>24,58 | 294,97<br>294,97             |
| 11 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m   | 18,0000 | 13,91<br>7,02  | 250,42<br>126,41             |
| 12 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                              | m   | 36,0000 | 7,02<br>7,02   | 252,83<br>252,83             |
| 13 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                  | m   | 8,0000  | 14,98<br>14,98 | 119,86<br>119,86             |
| 14 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                 | m   | 14,0000 | 18,49<br>18,49 | 258,91<br>258,91             |
| 15 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000  | 36,29<br>36,29 | 36,29<br>36,29               |
| 16 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                    | buc | 3,0000  | 22,24<br>22,24 | 66,72<br>66,72               |
| 17 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000  | 25,75<br>25,75 | 51,50<br>51,50               |
| 18 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                                    | buc | 3,0000  | 14,05<br>14,05 | 42,14<br>42,14               |
| 19 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 13,11<br>13,11 | 13,11<br>13,11               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei |         |                | 8 738,02                     |
|    |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |         |                | <b>8 738,02<br/>7 970,51</b> |
|    |         | <b>1.2. Lucrari de reparatie in doua</b>                                                                                                                                                                                   |     |         |                |                              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5        | 6               | 7                     |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------------------|
|    |       | <b>grupe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                       |
|    |       | <b>1.2.1. Pereti si tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                       |
| 20 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                              | m2 | 112,4400 | 153,85<br>51,50 | 17 299,40<br>5 790,88 |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                             | m2 | 173,6700 | 9,22<br>3,28    | 1 601,97<br>569,19    |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                 | m2 | 173,6700 | 39,42<br>28,56  | 6 845,79<br>4 960,05  |
| 23 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10,000             | m2 | 173,6700 | 77,96<br>56,18  | 13 538,78<br>9 757,48 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                             | m2 | 173,6700 | 12,16<br>4,68   | 2 112,17<br>813,12    |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 173,6700 | 2,17<br>0,70    | 376,83<br>121,97      |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000                                                                                                                                            | m2 | 158,6700 | 35,80<br>27,54  | 5 680,20<br>4 370,09  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 158,6700 | 2,17<br>0,70    | 344,27<br>111,43      |
| 28 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu Vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii) | m2 | 158,6700 | 15,52<br>7,26   | 2 462,62<br>1 151,48  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6               | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
| 29 | CF17D  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,0000   | 160,35<br>1,64  | 160,35<br>1,64                 |
| 30 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - - BUCATARIA | m2  | 15,0000  | 167,45<br>57,35 | 2 511,73<br>860,32             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |          |                 | 52 934,11                      |
|    |        | <b>Total Pereti si tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 | <b>52 934,11<br/>28 507,65</b> |
|    |        | <b>1.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                                |
| 31 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 100,6700 | 9,22<br>3,28    | 928,60<br>329,94               |
| 32 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 100,6700 | 132,46<br>10,96 | 13 334,37<br>1 102,93          |
| 33 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 100,6700 | 2,17<br>0,70    | 218,43<br>70,70                |
| 34 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exclude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala)               | m2  | 97,6700  | 170,19<br>31,60 | 16 622,04<br>3 086,72          |
| 35 | CG09A  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                          | m   | 64,9400  | 30,37<br>14,05  | 1 972,00<br>912,14             |
| 36 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE                                                                                                                                                                                                  | m2  | 3,0000   | 200,12<br>67,89 | 600,37<br>203,67               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|    |       | PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm- bucataria                                                                                                                                                                          |     |         |                   |                               |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                   | 33 675,81                     |
|    |       | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>33 675,81<br/>5 706,10</b> |
|    |       | <b>1.2.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   |                               |
| 37 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 6,2200  | 1 125,81<br>22,24 | 7 002,53<br>138,33            |
| 38 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm                                                                                                                                                                                   | m   | 15,1000 | 90,90<br>2,11     | 1 372,54<br>31,81             |
| 39 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                                                                                                                                                                                               | m   | 98,5200 | 13,71<br>6,09     | 1 351,09<br>599,65            |
| 40 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                               | m2  | 37,4100 | 61,09<br>34,79    | 2 285,41<br>1 301,39          |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                  | m2  | 37,4100 | 12,16<br>4,68     | 454,98<br>175,15              |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2  | 37,4100 | 2,17<br>0,70      | 81,17<br>26,27                |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                       | m2  | 37,4100 | 17,90<br>13,77    | 669,63<br>515,18              |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2  | 37,4100 | 2,17<br>0,70      | 81,17<br>26,27                |
| 45 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu Vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala pentru                                                                                   | m2  | 37,4100 | 15,52<br>7,26     | 580,63<br>271,49              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6               | 7                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------|
|    |         | Sanatate Publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii)                                                                                                      |     |         |                 |                      |
| 46 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                        | buc | 4,0000  | 66,61<br>5,15   | 266,42<br>20,60      |
| 47 | CF54A   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton PERFORAT, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Grila de alimentare si evacuare      | m2  | 1,2000  | 179,65<br>59,69 | 215,58<br>71,63      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                 | 14 361,15            |
|    |         | <b>Total Timplarie</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                 | <b>14 361,15</b>     |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>3 177,77</b>      |
|    |         | <b>1.2.4. Rețele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                      |
| 48 | IB05A   | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii H=500                                                                                                                                                   | buc | 11,0000 | 795,64<br>46,82 | 8 752,00<br>515,02   |
| 49 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                     | buc | 22,0000 | 13,81<br>3,51   | 303,85<br>77,25      |
| 50 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                     | buc | 22,0000 | 53,17<br>5,38   | 1 169,78<br>118,45   |
| 51 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                                   | buc | 11,0000 | 24,82<br>6,09   | 273,04<br>66,95      |
| 52 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator | buc | 22,0000 | 61,43<br>47,52  | 1 351,48<br>1 045,49 |
| 53 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru              | buc | 11,0000 | 80,23<br>19,90  | 882,52<br>218,88     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6             | 7                  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------------------|
|    |       | radiator                                                                                                                                                                                |     |          |               |                    |
| 54 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.    | m   | 115,0000 | 21,45<br>8,19 | 2 466,70<br>942,25 |
| 55 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.    | m   | 55,0000  | 32,54<br>9,36 | 1 789,64<br>515,02 |
| 56 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4 | buc | 14,0000  | 29,32<br>4,21 | 410,53<br>58,99    |
| 57 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4        | buc | 40,0000  | 29,32<br>4,21 | 1 172,96<br>168,55 |
| 58 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm             | buc | 40,0000  | 6,96<br>4,21  | 278,56<br>168,55   |
| 59 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm            | buc | 40,0000  | 5,95<br>4,21  | 238,16<br>168,55   |
| 60 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm              | buc | 40,0000  | 9,20<br>6,09  | 367,83<br>243,46   |
| 61 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul                                                                                      | buc | 11,0000  | 65,74<br>3,51 | 723,14<br>38,63    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5        | 6              | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|---------------------------------|
|    |         | nominal de 1/2" -1"                                                                                                                                                                         |     |          |                |                                 |
| 62 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                | buc | 11,0000  | 21,87<br>2,34  | 240,58<br>25,75                 |
| 63 | IC40D   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton            | buc | 95,0000  | 19,27<br>7,02  | 1 830,93<br>667,18              |
| 64 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                             | buc | 21,0000  | 19,66<br>19,66 | 412,96<br>412,96                |
| 65 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                           | buc | 8,0000   | 40,88<br>3,98  | 327,02<br>31,84                 |
| 66 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc | 8,0000   | 11,19<br>10,07 | 89,50<br>80,53                  |
| 67 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"                                                         | buc | 11,0000  | 7,77<br>1,87   | 85,45<br>20,60                  |
| 68 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 115,0000 | 2,15<br>2,11   | 246,89<br>242,29                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei |          |                | 23 413,52                       |
|    |         | <b>Total Rețele de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |          |                | <b>23 413,52<br/>5 827,19</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei |          |                | 124 384,59                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie in doua<br/>grupe<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |     |          |                | <b>124 384,59<br/>43 218,71</b> |
|    |         | <b>1.3. Lucrari de reparatia blocului</b>                                                                                                                                                   |     |          |                |                                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|    |       | <b>sanitar gr. nr.11,12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                               |
|    |       | <b>1.3.1. Pereti si tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 |                               |
| 69 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 11,7700 | 153,85<br>51,50 | 1 810,87<br>606,18            |
| 70 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 44,2200 | 9,22<br>3,28    | 407,90<br>144,93              |
| 71 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton REZISTENTA LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                      | m2  | 44,2200 | 211,71<br>87,32 | 9 361,79<br>3 861,26          |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 44,2200 | 2,17<br>0,70    | 95,96<br>31,06                |
| 73 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 44,2200 | 167,45<br>57,35 | 7 404,59<br>2 536,22          |
| 74 | CK18B | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 10,4000 | 16,79<br>12,17  | 174,59<br>126,60              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |         |                 | 19 255,70                     |
|    |       | <b>Total Pereti si tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 | <b>19 255,70<br/>7 306,25</b> |
|    |       | <b>1.3.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 |                               |
| 75 | CN54A | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 11,7200 | 19,70<br>3,28   | 230,87<br>38,41               |
| 76 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,0000  | 13,71<br>6,09   | 82,28<br>36,52                |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 11,7200 | 39,21<br>16,39  | 459,56<br>192,06              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|    |         | driscuita fin                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                 |                              |
| 78 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000 | m2  | 11,7200 | 79,13<br>33,71  | 927,36<br>395,09             |
| 79 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele                                                                                                                                                                                      | m2  | 11,7200 | 2,17<br>0,70    | 25,43<br>8,23                |
| 80 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm                          | m2  | 11,7200 | 200,12<br>67,89 | 2 345,43<br>795,66           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                 | 4 070,93                     |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>4 070,93<br/>1 465,97</b> |
|    |         | <b>1.3.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                 |                              |
| 81 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi- DISPARTITORI CU USI                                                                                                | m2  | 5,5000  | 628,07<br>25,75 | 3 454,41<br>141,63           |
| 82 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                                           | buc | 1,0000  | 66,60<br>5,15   | 66,60<br>5,15                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                 | 3 521,01                     |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |                 | <b>3 521,01<br/>146,78</b>   |
|    |         | <b>1.3.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                              |
| 83 | SB24A   | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком PP нерж. реш 150x150x150мм 6-50)                                                                                                                           | buc | 1,0000  | 93,58<br>19,43  | 93,58<br>19,43               |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 84 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S  | buc | 2,0000 | 1 114,37<br>119,39 | 2 228,74<br>238,78 |
| 85 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet pentru maturi, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 | 1 166,38<br>119,39 | 1 166,38<br>119,39 |
| 86 | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                   | buc | 2,0000 | 514,62<br>53,84    | 1 029,23<br>107,69 |
| 87 | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan pentru maturi, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc | 1,0000 | 557,62<br>53,84    | 557,62<br>53,84    |
| 88 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                               | buc | 3,0000 | 377,64<br>46,82    | 1 132,92<br>140,46 |
| 89 | RpSC19A  | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. .Pentru copii cu dezabilitatii                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 1 084,73<br>52,67  | 1 084,73<br>52,67  |
| 90 | SD02A    | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                          | buc | 1,0000 | 423,90<br>26,92    | 423,90<br>26,92    |
| 91 | RpSD25A  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara                                                                                                                                                                                           | buc | 7,0000 | 61,25              | 428,75             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6              | 7                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------|
|    |         | descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                      |     |         | 5,15           | 36,05            |
| 92 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm | m   | 22,0000 | 44,13<br>17,56 | 970,91<br>386,26 |
| 93 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT   | buc | 18,0000 | 5,46<br>3,51   | 98,36<br>63,21   |
| 94 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                | buc | 15,0000 | 16,88<br>8,90  | 253,23<br>133,44 |
| 95 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                         | m   | 15,0000 | 37,75<br>8,90  | 566,26<br>133,44 |
| 96 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                | buc | 12,0000 | 37,22<br>14,05 | 446,61<br>168,55 |
| 97 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                            | buc | 4,0000  | 20,06<br>7,96  | 80,26<br>31,84   |
| 98 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                            | buc | 1,0000  | 21,33<br>7,96  | 21,33<br>7,96    |
| 99 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                  | buc | 6,0000  | 30,85<br>8,89  | 185,08<br>53,37  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6             | 7               |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|-----------------|
| 100 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc | 6,0000  | 35,63<br>7,96 | 213,76<br>47,76 |
| 101 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc | 1,0000  | 33,79<br>8,90 | 33,79<br>8,90   |
| 102 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc | 2,0000  | 17,66<br>7,96 | 35,31<br>15,92  |
| 103 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m   | 12,0000 | 20,06<br>7,02 | 240,78<br>84,28 |
| 104 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 8,0000  | 9,81<br>6,09  | 78,51<br>48,69  |
| 105 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc | 2,0000  | 9,81<br>6,08  | 19,62<br>12,17  |
| 106 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                          | buc | 3,0000  | 12,37<br>6,09 | 37,12<br>18,26  |
| 107 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                       | buc | 1,0000  | 15,21<br>7,02 | 15,21<br>7,02   |
| 108 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50                              | buc | 6,0000  | 15,21<br>7,02 | 91,24<br>42,14  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6                                 | 7                                   |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|     |         | mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                                   |                                     |
| 109 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | <div>21,97</div> <div>11,47</div> | <div>175,78</div> <div>91,77</div>  |
| 110 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | <div>19,67</div> <div>19,67</div> | <div>157,32</div> <div>157,32</div> |
| 111 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | <div>11,19</div> <div>10,07</div> | <div>89,50</div> <div>80,53</div>   |
| 112 | RpSF02A | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  | <div>7,18</div> <div>1,64</div>   | <div>14,35</div> <div>3,28</div>    |
| 113 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"                                                                                                                                         | buc  | 9,0000  | <div>7,80</div> <div>2,11</div>   | <div>70,16</div> <div>18,96</div>   |
| 114 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                     | m    | 12,0000 | <div>3,51</div> <div>3,51</div>   | <div>42,14</div> <div>42,14</div>   |
| 115 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                         | 10 m | 1,2000  | <div>2,34</div> <div>2,34</div>   | <div>2,81</div> <div>2,81</div>     |
| 116 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,2000  | <div>1,88</div> <div>1,88</div>   | <div>2,25</div> <div>2,25</div>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |                                   | 12 087,54                           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                 | 4    | 5       | 6              | 7                               |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|---------------------------------|
|     |           |                                                                                                   |      |         |                |                                 |
|     |           | <b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>               |      |         |                | <b>12 087,54<br/>2 457,50</b>   |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                      | lei  |         |                | 38 935,18                       |
|     |           | <b>Total Lucrari de reparatia blocului sanitar gr. nr.11,12<br/>Inclusiv salariu</b>              |      |         |                | <b>38 935,18<br/>11 376,50</b>  |
|     |           | <b>1.4. Lucrari diverse</b>                                                                       |      |         |                |                                 |
| 117 | TsH92B    | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                            | t    | 7,0000  | 25,99<br>25,99 | 181,90<br>181,90                |
| 118 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t    | 7,0000  | 70,46<br>70,46 | 493,25<br>493,25                |
| 119 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                            | t    | 7,0000  | 37,50<br>0,00  | 262,50<br>0,00                  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                      | lei  |         |                | 937,65                          |
|     |           | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                 |      |         |                | <b>937,65<br/>675,15</b>        |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                      | lei  |         |                | 172 995,44                      |
|     |           | <i>Fond Social</i>                                                                                | 24 % |         |                | 15 177,81                       |
|     |           | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                 | 1 %  |         |                | 1 093,81                        |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                      |      |         |                | 189 267,06                      |
|     |           | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                        | 1 %  |         |                | 1 892,67                        |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                      |      |         |                | 191 159,73                      |
|     |           | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                         | 1 %  |         |                | 1 911,60                        |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                      |      |         |                | 193 071,33                      |
|     |           | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                          |      |         |                | <b>193 071,33<br/>63 240,87</b> |
|     |           | <b>2. Lucrarile de montare si reglare-demarare</b>                                                |      |         |                |                                 |
| 120 | RpEF23A   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                            | buc  | 10,0000 | 5,15<br>5,15   | 51,50<br>51,50                  |
| 121 | RpEE24A   | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,       | buc  | 1,0000  | 1,40<br>1,40   | 1,40<br>1,40                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6                | 7                    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|----------------------|
|     |         | prize pentru desfiintare sau<br>inlocuire, buton pentru actionare<br>de la distanta)                                                                                                                                                                                                         |     |          |                  |                      |
| 122 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice<br>din cupru sau aluminiu, cu izolatie<br>si manta din PVC, pentru tensiuni<br>de 3,5/6 kV, avind sectiunea de<br>3x25 mmp                                                                                                                                   | m   | 27,0000  | 1,40<br>1,40     | 37,92<br>37,92       |
| 123 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice:<br>metalic din panou, dulap, celula,<br>pupitru                                                                                                                                                                                                            | buc | 3,0000   | 137,65<br>137,65 | 412,95<br>412,95     |
| 124 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1<br>clapa                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000   | 39,87<br>10,30   | 159,47<br>41,20      |
| 125 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie<br>din PVC, in executie mijlocie,<br>pentru tensiuni de 300/500 V,<br>simbol MYYM, montate aparent,<br>avind sectiunea 3x1,5 mmp                                                                                                                             | m   | 185,0000 | 15,71<br>7,96    | 2 905,61<br>1 472,49 |
| 126 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant,<br>usor, cu invelis flexibil din<br>material plastic (IPFY), avind<br>diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                  | m   | 45,0000  | 18,78<br>15,68   | 845,14<br>705,81     |
| 127 | RpEF02A | Corp de iluminat pentru tavane<br>"Armstrong" - Panel LED<br>SMD486060C 48 W                                                                                                                                                                                                                 | buc | 14,0000  | 290,72<br>25,52  | 4 070,04<br>357,24   |
| 128 | RpEC07C | Montarea locului de priza,<br>executat ingropat in zidarie<br>tencuita, cu conductori din cupru<br>in tuburi de protectie IP-PVC,<br>elemente de protectie din PVC, in<br>camere cu inaltimea de pina la 3<br>m, scoli, spitale, policlinici,<br>dispensare, cazarme, camine,<br>industriale | buc | 9,0000   | 301,43<br>121,26 | 2 712,89<br>1 091,37 |
| 129 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie<br>format panou, dulap, celula sau<br>pupitru, gata echipate, avind<br>greutatea pina la 150 kg ( Costul<br>Tablou electric, gata echipat se<br>include in cap. 3-Utilaj)                                                                                | buc | 1,0000   | 249,68<br>228,72 | 249,68<br>228,72     |
| 130 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor<br>unipolare sau bipolare de 10-25<br>A, de constructie normala,<br>impermeabile sau etanse in<br>carcasa de aminoplast, bachelita,                                                                                                                                 | buc | 4,0000   | 40,76<br>6,32    | 163,04<br>25,28      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6             | 7                             |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|-------------------------------|
|     |               | metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |      |        |               |                               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |        |               | 11 609,64                     |
|     |               | <i>Fond Social</i>                                                                                                                 | 24 % |        |               | 1 062,21                      |
|     |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                  | 1 %  |        |               | 71,84                         |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       |      |        |               | 12 743,69                     |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                         | 1 %  |        |               | 44,26                         |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       |      |        |               | 12 787,95                     |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                          | 1 %  |        |               | 127,88                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       |      |        |               | 12 915,83                     |
|     |               | <b>Total Lucrarile de montare si reglare- demarare Inklusiv salariu</b>                                                            |      |        |               | <b>12 915,83<br/>4 425,88</b> |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                   |      |        |               |                               |
| 131 | Pret de piata | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                                                    | buc  | 9,0000 | 30,95<br>0,00 | 278,55<br>0,00                |
| 132 | Pret de piata | Tablou electric gata echipat                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 50,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |        |               | 328,55                        |
|     |               | <b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>                                                                                               |      |        |               | <b>328,55</b>                 |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 206 315,71                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 41 263,14                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |      |  |  | <b>247 578,85<br/>67 666,75</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Institutia de educatie timpurie "Orfeu"

Investitor DETSs. Riscani

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Demontari</b>                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                         | m2   |                                        |                      | 22,01                  |
|         |                             |                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 22,01                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                          | h-om | 0,4700                                 | 23,41                | 11,00                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                               | h-om | 0,4700                                 | 23,41                | 11,00                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 550,14                 |
| 2       | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                        | m2   |                                        |                      | 8,81                   |
|         |                             |                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 7,49                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                               | h-om | 0,3200                                 | 23,41                | 7,49                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,0500                                 | 13,29                | 0,66                   |
|         | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                             | l    | 0,0300                                 | 15,50                | 0,47                   |
|         | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                   | kg   | 0,0100                                 | 18,00                | 0,18                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 1,00                 | 0,01                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 1 530,16               |
| 3       | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2   |                                        |                      | 3,60                   |
|         |                             |                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 2,58                   |
|         | 7141020013400               | Vopsitor industrial                                                                                                                              | h-om | 0,1100                                 | 23,41                | 2,58                   |
|         | 2881116001642               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                  | buc  | 0,3000                                 | 3,40                 | 1,02                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 624,36                 |
| 4       | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                              | m2   |                                        |                      | 37,51                  |
|         |                             |                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 37,46                  |
|         | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                         | h-om | 0,8000                                 | 23,41                | 18,73                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,8000                                 | 23,41                | 18,73                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,0030                                 | 13,29                | 0,04                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                          | h-ut | 0,0150                                 | 1,00                 | 0,01                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 1 658,72               |
| 5       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                             | m2   |                                        |                      | 7,00                   |
|         |                             |                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 6,32                   |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                            | h-om | 0,1200                                 | 23,41                | 2,81                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                 | 23,41                | 3,51                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,0500                                 | 13,29                | 0,66                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                          | h-ut | 0,0100                                 | 1,00                 | 0,01                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 1 524,19               |
| 6       | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                    | m2   |                                        |                      | 18,97                  |
|         |                             |                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 18,26                  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                        | h-om | 0,3900                                 | 23,41                | 9,13                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900 | 23,41 | 9,13     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 13,29 | 0,66     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 1,00  | 0,05     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 223,33   |
| 7  | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                   | m2   |        |       | 11,56    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 10,77    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 23,41 | 5,38     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 23,41 | 5,38     |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0300 | 12,00 | 0,36     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300 | 13,29 | 0,40     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 1,00  | 0,03     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 1 163,48 |
| 8  | RpCO56A       | Demontari: timplarie (usa,)                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 9,83     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 9,83     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 23,41 | 4,92     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 23,41 | 4,92     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 61,16    |
| 9  | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 3,75     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 3,75     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 23,41 | 3,75     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 15,73    |
| 10 | RpIB11D       | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                  | buc  |        |       | 24,58    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 24,58    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 | 23,41 | 24,58    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 294,97   |
| 11 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m    |        |       | 13,91    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 7,02     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 23,41 | 7,02     |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 2,00  | 0,60     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600 | 15,00 | 0,90     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1370 | 32,50 | 4,45     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0220 | 42,60 | 0,94     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 250,42   |
| 12 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                              | m    |        |       | 7,02     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 7,02     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 23,41 | 7,02     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 252,83   |
| 13 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                  | m    |        |       | 14,98    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 14,98    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400 | 23,41 | 14,98    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 119,86   |
| 14 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                 | m    |        |       | 18,49    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 18,49    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7900 | 23,41 | 18,49    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 258,91   |
| 15 | RpSC01A       | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                         | buc  |        |       | 36,29    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 36,29    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5500 | 23,41 | 36,29    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 36,29    |
| 16 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                    | buc  |        |       | 22,24    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 22,24    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 23,41 | 22,24    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7         |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 66,72     |
| 17 | RpSC06A         | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |       | 25,75     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000 | 23,41 | 25,75     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 51,50     |
| 18 | RpSD02A         | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                                                                                          | buc  |        |       | 14,05     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000 | 23,41 | 14,05     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 42,14     |
| 19 | RpSB05A         | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |       | 13,11     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5600 | 23,41 | 13,11     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 13,11     |
|    |                 | <b>1.2. Lucrari de reparatie in doua grupe</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |           |
|    |                 | <b>1.2.1. Pereti si tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |           |
| 20 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 153,85    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 23,41 | 3,51      |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500 | 23,41 | 47,99     |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 1,50  | 6,00      |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 91,75 | 96,34     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 1,00  | 0,02      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 17 299,40 |
| 21 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 9,22      |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 23,41 | 3,28      |
|    | 2430226101010.2 | Grund cu cuart "Betohgpuht"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 13,92 | 5,78      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 3,40  | 0,17      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 1 601,97  |
| 22 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                     | m2   |        |       | 39,42     |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 23,41 | 28,56     |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 1,50  | 10,71     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 13,29 | 0,05      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 1,00  | 0,08      |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 1,00  | 0,02      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 6 845,79  |
| 23 | CF51B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10,000 | m2   |        |       | 77,96     |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 23,41 | 56,18     |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4300 | 1,50  | 21,45     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 13,29 | 0,13      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 1,00  | 0,16      |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 1,00  | 0,03      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 13 538,78 |
| 24 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                 | m2   |        |       | 12,16     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 23,41 | 4,68      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 5,16   | 5,68     |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 13,29  | 0,00     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 112,17 |
| 25 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 2,17     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 0,70     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 23,41  | 0,70     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 8,65   | 1,30     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 3,40   | 0,17     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 376,83   |
| 26 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 35,80    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 27,54    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 25,40  | 22,86    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 23,41  | 4,68     |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 3,90   | 8,23     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,03     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 1,00   | 0,00     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 5 680,20 |
| 27 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 2,17     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 0,70     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 23,41  | 0,70     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 8,65   | 1,30     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 3,40   | 0,17     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 344,27   |
| 28 | CN05B          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu Vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii)                                                                  | m2   |         |        | 15,52    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 7,26     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100  | 23,41  | 7,26     |
|    | 243011610350.1 | Vopsea Baby Smile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2500  | 23,50  | 5,88     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 1,50   | 0,07     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 3,40   | 1,70     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 12,00  | 0,60     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,01     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 462,62 |
| 29 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |         |        | 160,35   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 1,64     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700  | 23,41  | 1,64     |
|    | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0200  | 155,60 | 158,71   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 160,35   |
| 30 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - -BUCATARIA | m2   |         |        | 167,45   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 57,35    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 23,41  | 52,67    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 23,41  | 4,68     |
|    | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x40cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 90,00  | 94,50    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 1,29   | 0,52     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00     |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 18,00  | 5,94     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 13,29  | 0,11     |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 1,00   | 0,02     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 1,00   | 0,01     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 511,73 |
|    |                | <b>1.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 31 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohepuht" intr-un strat, la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 9,22<br>3,28    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 23,41  | 3,28            |
|    | 2430226101010.2 | Grund cu cuart "Betohepuht"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 13,92  | 5,78            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 3,40   | 0,17            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 928,60          |
| 32 | CG56B           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 132,46<br>10,96 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4680  | 23,41  | 10,96           |
|    | 2653102100827   | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 30,6000 | 3,90   | 120,06          |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 13,77  | 1,25            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 13,29  | 0,09            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0840  | 1,00   | 0,08            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 1,00   | 0,02            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 13 334,37       |
| 33 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 2,17<br>0,70    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 23,41  | 0,70            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 8,65   | 1,30            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 3,40   | 0,17            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 218,43          |
| 34 | CG08A1          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) | m2   |         |        | 170,19<br>31,60 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 23,41  | 2,34            |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2500  | 23,41  | 29,26           |
|    | 2523116716345.1 | Covor PVC Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 111,66 | 119,00          |
|    | 2430226101234   | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 18,00  | 0,55            |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 22,00  | 13,40           |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 29,00  | 2,35            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 1,29   | 0,65            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 13,29  | 0,02            |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 12,00  | 2,44            |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240  | 2,20   | 0,05            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0006  | 140,00 | 0,09            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 1,00   | 0,03            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 16 622,04       |
| 35 | CG09A           | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 30,37<br>14,05  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 23,41  | 12,88           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 23,41  | 1,17            |
|    | 2521106718374   | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200  | 12,50  | 12,75           |
|    | 2430226101234   | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060  | 18,00  | 0,11            |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005  | 13,29  | 0,01            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0002  | 140,00 | 0,03            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1250  | 1,29   | 0,16            |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 22,00  | 2,64            |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 2,20   | 0,02            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050  | 1,00   | 0,00            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 1 972,00        |
| 36 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm-bUCATARIA                                                                                                           | m2   |         |        | 200,12<br>67,89 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,6100  | 23,41  | 61,10           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900  | 23,41  | 6,79            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2661112800700.2 | Gresie portelanata 42x42cm                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 112,50   | 115,87            |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 2,00     | 8,10              |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 18,00    | 5,40              |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 2,00     | 1,80              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 1,00     | 0,05              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 1,00     | 0,01              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 600,37            |
|    |                 | <b>1.2.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                   |
| 37 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 125,81<br>22,24 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 23,41    | 19,90             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 23,41    | 2,34              |
|    | 2812106306050   | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00          |
|    | 28741158291261  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - pretul intra in resursa 2812106306050 Usi                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,00     | 0,00              |
|    | 24165661015721  | Spuma de poliuretan - pretul intra in resursa 2812106306050 Usi                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 0,00     | 0,00              |
|    | 24302261016001  | Chit siliconic - pretul intra in resursa 2812106306050 Usi                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 0,00     | 0,00              |
|    | 268112600147222 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 3,40     | 2,04              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 1,51     | 1,51              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 1,00     | 0,02              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 7 002,53          |
| 38 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm                                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 90,90<br>2,11     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 23,41    | 1,87              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 23,41    | 0,23              |
|    | 2521106718393.1 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=400mm                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 85,00    | 85,00             |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,63     | 3,78              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 1,00     | 0,01              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 1 372,54          |
| 39 | CK18C           | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 13,71<br>6,09     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2600  | 23,41    | 6,09              |
|    | 2743123549025.2 | Coltar la deschisuri 20*20 din aluminiu                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 3,50     | 3,67              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250  | 1,29     | 0,03              |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 140,00   | 0,14              |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,63     | 3,78              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 1 351,09          |
| 40 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                              | m2   |         |          | 61,09<br>34,79    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 23,41    | 34,79             |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 13,77    | 4,13              |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 14,6100 | 1,50     | 21,91             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 13,29    | 0,15              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 1,00     | 0,08              |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 1,00     | 0,03              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 2 285,41          |
| 41 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                 | m2   |         |          | 12,16<br>4,68     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 23,41    | 4,68              |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 5,16     | 5,68              |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 12,00    | 1,80              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6     | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 13,29 | 0,00   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 454,98 |
| 42 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |       | 2,17   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       | 0,70   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 23,41 | 0,70   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 8,65  | 1,30   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 3,40  | 0,17   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 81,17  |
| 43 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                                                  | m2   |         |       | 17,90  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       | 13,77  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 25,40 | 11,43  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 23,41 | 2,34   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 3,90  | 4,11   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 13,29 | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 1,00  | 0,00   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 669,63 |
| 44 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |       | 2,17   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       | 0,70   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 23,41 | 0,70   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 8,65  | 1,30   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 3,40  | 0,17   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 81,17  |
| 45 | CN05B          | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu Vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii) | m2   |         |       | 15,52  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       | 7,26   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3100  | 23,41 | 7,26   |
|    | 243011610350.1 | Vopsea Baby Smile                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500  | 23,50 | 5,87   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 1,50  | 0,08   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 3,40  | 1,70   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 12,00 | 0,60   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 13,29 | 0,01   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 580,63 |
| 46 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |       | 66,61  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       | 5,15   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200  | 23,41 | 5,15   |
|    | 28112363062221 | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 59,00 | 59,00  |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 12,00 | 1,80   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 1,29  | 0,64   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 1,00  | 0,01   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 266,42 |
| 47 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton PERFORAT, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Grila de alimentare si evacuare                                                                 | m2   |         |       | 179,65 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       | 59,69  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000  | 23,41 | 53,84  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 23,41 | 4,68   |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 23,41 | 1,17   |
|    | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3500  | 80,00 | 28,00  |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,9000  | 38,50 | 34,65  |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000  | 16,02 | 6,41   |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 48,0000 | 0,10  | 4,80   |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 28,0000 | 0,20  | 5,60   |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,7000  | 15,00 | 40,50  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |       | 215,58 |
|    |                | <b>1.2.4. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |        |
| 48 | IB05A          | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii H=500                                                                                                                                                                                                              | buc  |         |       | 795,64 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       | 46,82  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 23,41  | 46,82    |
|    | 28221157000004  | Radiator Bimetal 10 sectii H=500                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 741,70 | 741,70   |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 42,60  | 1,28     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 18,40  | 1,10     |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 39,10  | 1,95     |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 0,86   | 2,58     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000 | 1,00   | 0,20     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 8 752,00 |
| 49 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                    | buc  |        |        | 13,81    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 3,51     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 23,41  | 3,51     |
|    | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00     |
|    | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 1,10   | 2,20     |
|    | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,50   | 3,00     |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000 | 1,00   | 0,10     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 303,85   |
| 50 | ID01B           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                    | buc  |        |        | 53,17    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 5,38     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 23,41  | 5,38     |
|    | 2875274202700   | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 46,20  | 46,20    |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 42,60  | 0,85     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 18,40  | 0,74     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 1 169,78 |
| 51 | RpID07A         | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                                  | buc  |        |        | 24,82    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 6,09     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600 | 23,41  | 6,09     |
|    | 29131373430011  | Robinet Maevskii                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 12,64  | 12,64    |
|    | 2863137308803   | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 32,00  | 0,48     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0080 | 42,60  | 0,34     |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 18,33  | 0,27     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 273,04   |
| 52 | RpIC28B         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator | buc  |        |        | 61,43    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 47,52    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0300 | 23,41  | 47,52    |
|    | 2523156713800.1 | Dop                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 5,27   | 5,27     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0540 | 42,60  | 2,30     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1690 | 32,00  | 5,41     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0600 | 15,50  | 0,93     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 1 351,48 |
| 53 | RpIC28A         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator     | buc  |        |        | 80,23    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 19,90    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500 | 23,41  | 19,90    |
|    | 252315671380012 | set pentru radiator                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 57,83  | 57,83    |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 42,60  | 1,28     |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0140 | 32,00  | 0,45     |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0500 | 15,50  | 0,77     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 882,52   |
| 54 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                             | m    |        |        | 21,45    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 8,19     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 23,41  | 8,19     |
|    | 25212167100001  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 12,87  | 13,26    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 2 466,70 |
| 55 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau                                                                                                                                    | m    |        |        | 32,54    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7             |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
|    |                 | nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                                                                                 |      |        |       | 9,36          |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 23,41 | 9,36          |
|    | 2521216710000.1 | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 22,50 | 23,17         |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 1 789,64      |
| 56 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc  |        |       | 29,32<br>4,21 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 23,41 | 4,21          |
|    | 287527411010232 | Racord olandez d=25x3/4                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 24,50 | 24,50         |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 28,08 | 0,56          |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 4,38  | 0,03          |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 1,00  | 0,02          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 410,53        |
| 57 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4        | buc  |        |       | 29,32<br>4,21 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 23,41 | 4,21          |
|    | 287527411010232 | Racord olandez d=25x3/4                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 24,50 | 24,50         |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 28,08 | 0,56          |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 4,38  | 0,03          |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 1,00  | 0,02          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 1 172,96      |
| 58 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm             | buc  |        |       | 6,96<br>4,21  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 23,41 | 4,21          |
|    | 28752741101024  | Cot d=25mm                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2,14  | 2,14          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 28,08 | 0,56          |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 4,38  | 0,03          |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 1,00  | 0,02          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 278,56        |
| 59 | IC38B           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm            | buc  |        |       | 5,95<br>4,21  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 23,41 | 4,21          |
|    | 28752741101034  | Mufa d=25 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1,13  | 1,13          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 28,08 | 0,56          |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 4,38  | 0,03          |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 1,00  | 0,02          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 238,16        |
| 60 | IC38H           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm              | buc  |        |       | 9,20<br>6,09  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 23,41 | 6,09          |
|    | 28752741101027  | Teu d=25 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2,21  | 2,21          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 28,08 | 0,84          |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 4,38  | 0,03          |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0260 | 1,00  | 0,03          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 367,83        |
| 61 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                 | buc  |        |       | 65,74<br>3,51 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 23,41 | 3,51          |
|    | 28752742051002  | Robinet cu mufa 1/2" -1"                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 61,00 | 61,00         |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 42,60 | 0,64          |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0320 | 18,40 | 0,59          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                  | lei  |        |       | 723,14        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
| 62 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                | buc  |        |          | 21,87<br>2,34  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 23,41    | 2,34           |
|    | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 18,33    | 18,33          |
|    | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000 | 12,00    | 1,20           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 240,58         |
| 63 | IC40D          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton            | buc  |        |          | 19,27<br>7,02  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 23,41    | 7,02           |
|    | 28752742040002 | Bratara fixare d=25mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 7,33     | 7,33           |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,86     | 0,86           |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 39,10    | 3,91           |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500 | 1,00     | 0,15           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 830,93       |
| 64 | RpCU05F        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                             | buc  |        |          | 19,66<br>19,66 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 23,41    | 1,40           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7800 | 23,41    | 18,26          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 412,96         |
| 65 | RCsB21C        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                           | buc  |        |          | 40,88<br>3,98  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1700 | 23,41    | 3,98           |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw   | 2,5000 | 1,51     | 3,96           |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                 | buc  | 0,8000 | 39,10    | 32,84          |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0900 | 1,00     | 0,09           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 327,02         |
| 66 | RpCU07B        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |        |          | 11,19<br>10,07 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 23,41    | 7,72           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 23,41    | 2,34           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                               | kg   | 0,3300 | 1,29     | 0,43           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 140,00   | 0,14           |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001 | 4 500,00 | 0,45           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060 | 13,29    | 0,08           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 1,00     | 0,01           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 1,00     | 0,02           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 89,50          |
| 67 | RpIC30A        | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"                                                          | buc  |        |          | 7,77<br>1,87   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 23,41    | 1,87           |
|    | 2875274123500  | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 42,60    | 0,64           |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                           | kg   | 0,0080 | 32,00    | 0,26           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 85,45          |
| 68 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |          | 2,15<br>2,11   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 23,41    | 2,11           |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 1,00     | 0,04           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 246,89         |
|    |                | <b>1.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar gr. nr.11,12</b>                                                                                                                              |      |        |          |                |
|    |                | <b>1.3.1. Pereti si tavan</b>                                                                                                                                                               |      |        |          |                |
| 69 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                             | m2   |        |          | 153,85         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 51,50    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 23,41  | 3,51     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500  | 23,41  | 47,99    |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 1,50   | 6,00     |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 91,75  | 96,34    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 1,00   | 0,02     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 1 810,87 |
| 70 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 9,22     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 3,28     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 23,41  | 3,28     |
|    | 24302261010102 | Grund cu cuar "Betohgpuht"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 13,92  | 5,78     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 3,40   | 0,17     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 407,90   |
| 71 | CF54B          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton REZISTENTA LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                      | m2   |         |        | 211,71   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 87,32    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500  | 23,41  | 80,76    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 23,41  | 5,38     |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 23,41  | 1,17     |
|    | 26621027002011 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezist la umetitate                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3700  | 76,45  | 28,29    |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,9500  | 38,50  | 36,58    |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,4200  | 16,02  | 6,73     |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 50,0000 | 0,10   | 5,00     |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 29,0000 | 0,20   | 5,80     |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,8000  | 15,00  | 42,00    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 9 361,79 |
| 72 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 2,17     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 0,70     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 23,41  | 0,70     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 8,65   | 1,30     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 3,40   | 0,17     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 95,96    |
| 73 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 167,45   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 57,35    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 23,41  | 52,67    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 23,41  | 4,68     |
|    | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x40cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 90,00  | 94,50    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 1,29   | 0,52     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00     |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 18,00  | 5,94     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  | 13,29  | 0,11     |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 1,00   | 0,02     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 1,00   | 0,01     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 7 404,59 |
| 74 | CK18B          | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 16,79    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 12,17    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5200  | 23,41  | 12,17    |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020  | 2,20   | 0,00     |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850  | 3,60   | 0,31     |
|    | 25211067183911 | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 3,12   | 3,28     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250  | 1,29   | 0,03     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 140,00 | 0,14     |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020  | 12,00  | 0,02     |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 22,00  | 0,33     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060  | 29,00  | 0,17   |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0040  | 18,00  | 0,07   |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0020  | 10,00  | 0,02   |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0020  | 12,00  | 0,02   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 13,29  | 0,01   |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 32,93  | 0,20   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 174,59 |
|    |                | <b>1.3.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |        |
| 75 | CN54A          | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 19,70  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 3,28   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 23,41  | 3,28   |
|    | 24302261010103 | Hidroizolant GHIDROIZOL                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 39,16  | 16,25  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 3,40   | 0,17   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 230,87 |
| 76 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)                                                                                                                                                                | m    |         |        | 13,71  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 6,09   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600  | 23,41  | 6,09   |
|    | 27431235490251 | Baghete din aluminiu (Maiaki)                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 3,50   | 3,68   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 1,29   | 0,03   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 140,00 | 0,14   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,63   | 3,78   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 82,28  |
| 77 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                           | m2   |         |        | 39,21  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 16,39  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 23,41  | 14,05  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 23,41  | 2,34   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,29   | 16,77  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 140,00 | 5,88   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 13,29  | 0,13   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 1,00   | 0,03   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 1,00   | 0,01   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 459,56 |
| 78 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000 | m2   |         |        | 79,13  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 33,71  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 23,41  | 28,09  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 23,41  | 5,62   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,1500  | 1,29   | 33,28  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 140,00 | 11,76  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 13,29  | 0,32   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 1,00   | 0,04   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 1,00   | 0,02   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 927,36 |
| 79 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 2,17   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 0,70   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 23,41  | 0,70   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 8,65   | 1,30   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 3,40   | 0,17   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 25,43  |
| 80 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm                          | m2   |         |        | 200,12 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 67,89  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6100  | 23,41  | 61,10  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900  | 23,41  | 6,79   |
|    | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 8mm grosime 42x42cm                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 112,50 | 115,88 |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,10   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 18,00  | 5,40               |
|    | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00               |
|    | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 2,00   | 1,80               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 1,00   | 0,05               |
|    | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 1,00   | 0,01               |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 2 345,43           |
|    |                      | <b>1.3.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 81 | CK27C                | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi- DISPARTITORI CU USI                                                                                                                   | m2   |         |        | 628,07<br>25,75    |
|    | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0500  | 23,41  | 24,58              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 23,41  | 1,17               |
|    | 2030112951150        | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 600,00 | 600,00             |
|    | 2874115829126io<br>2 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2416566101572.3      | Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2100  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2430226101600.4      | Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0730  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 3,40   | 1,70               |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,4000  | 1,51   | 0,60               |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 1,00   | 0,02               |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 3 454,41           |
| 82 | RpCP23A              | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                                                               | buc  |         |        | 66,60<br>5,15      |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200  | 23,41  | 5,15               |
|    | 28112363062221       | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 59,00  | 59,00              |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80               |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 1,29   | 0,64               |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 1,00   | 0,01               |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 66,60              |
|    |                      | <b>1.3.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                    |
| 83 | SB24A                | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком PP нерж. реш 150x150x150мм 6-50)                                                                                                                                              | buc  |         |        | 93,58<br>19,43     |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8300  | 23,41  | 19,43              |
|    | 28751142029051       | Трап с гориз. стоком PP нерж. реш 150x150x150мм 6-50                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 70,00  | 73,50              |
|    | 2651122100440        | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100  | 1,29   | 0,15               |
|    | 1752117307067        | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 12,00  | 0,50               |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 93,58              |
| 84 | RpSC24A1             | Montarea vasului pentru closet pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |         |        | 1 114,37<br>119,39 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,1000  | 23,41  | 119,39             |
|    | 2622102442760        | Vas pt. closet cu sifon interior p/u copii                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100  | 900,00 | 936,27             |
|    | 26221024529001       | Rezervor de apa cu accesoriile sale - pretul intra in resursa 2622102442760 Vas closet                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00               |
|    | 29131342015611       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - pretul intra in resursa 2622102442760 Vas closet                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2913134201755        | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 32,00  | 32,96              |
|    | 2513307336203        | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 25,00  | 25,75              |
|    | 28751167100001       | Rama cu capac pt. closet - pretul intra in resursa 2622102442760 Vas closet                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00               |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 2 228,74           |
| 85 | RpSC24A1             | Montarea vasului pentru closet pentru maturi, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind                       | buc  |         |        | 1 166,38<br>119,39 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    |                 | sifonul interior tip S                                                                                                                                                          |      |        |        |                   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 5,1000 | 23,41  | 119,39            |
|    | 2622102442760.1 | Vas pt. closet cu sifon interior p/u maturi                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 950,00 | 988,28            |
|    | 26221024529001  | Rezervor de apa cu accesoriile sale - pretul intra in resursa 2622102442760 Vas closet                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00              |
|    | 29131342015611  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - pretul intra in resursa 2622102442760 Vas closet                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00              |
|    | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,96             |
|    | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,75             |
|    | 28751167100001  | Rama cu capac pt. closet - pretul intra in resursa 2622102442760 Vas closet                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 166,38          |
| 86 | RpSC21C         | Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal         | buc  |        |        | 514,62<br>53,84   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 2,3000 | 23,41  | 53,84             |
|    | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 347,83 | 354,78            |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 49,17  | 50,16             |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,44             |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                      | m    | 0,3000 | 9,12   | 2,79              |
|    | 2875274203500   | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,60             |
|    | 26221024539001  | Piedestal din portelan sanitar - pretul este inclus in resursa 2622102438000 Lavoar                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 029,23          |
| 87 | RpSC21C         | Montarea lavoarului din semiportelan pentru maturi, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal        | buc  |        |        | 557,62<br>53,84   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 2,3000 | 23,41  | 53,84             |
|    | 2622102438000.1 | Lavoar - maturi                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 390,00 | 397,80            |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 49,17  | 50,15             |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,44             |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                      | m    | 0,3000 | 9,12   | 2,79              |
|    | 2875274203500   | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,60             |
|    | 26221024539001  | Piedestal din portelan sanitar - pretul este inclus in resursa 2622102438000 Lavoar                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 557,62            |
| 88 | RpSD35A         | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                      | buc  |        |        | 377,64<br>46,82   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 23,41  | 46,82             |
|    | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 284,00 | 284,00            |
|    | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 23,41  | 46,82             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 132,92          |
| 89 | RpSC19A         | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Pentru copii cu dezabilitatii                                                                   | buc  |        |        | 1 084,73<br>52,67 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500 | 23,41  | 52,67             |
|    | 2875114200780   | Cada pentru dus                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 980,00 | 1 009,40          |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,66             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 084,73          |
| 90 | SD02A           | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 423,90<br>26,92   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 23,41  | 26,92             |
|    | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 395,00 | 396,98            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 423,90            |
| 91 | RpSD25A         | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                               | buc  |        |        | 61,25<br>5,15     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,2200 | 23,41  | 5,15              |
|    | 2875274201000   | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 55,00  | 56,10             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 428,75            |
| 92 | RpSA20B         | Teava din material plastic imbinata prin                                                                                                                                        | m    |        |        | 44,13             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                | sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm                                            |      |        |        | 17,56          |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 23,41  | 17,56          |
|    | 25212167170501 | Teava din material plastic d=20mm                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 8,40   | 8,57           |
|    | 25231567194302 | Cot din material plastic d=20mm                                                                                                                                                       | buc  | 0,7000 | 1,33   | 0,93           |
|    | 25231567194502 | Teu din material plastic d=20mm                                                                                                                                                       | buc  | 0,4500 | 2,21   | 0,99           |
|    | 25231567194601 | Reductie din material plastic d=20mm                                                                                                                                                  | buc  | 0,1000 | 0,89   | 0,09           |
|    | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 15,30  | 15,30          |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 28,08  | 0,56           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 4,38   | 0,03           |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 31,20  | 0,06           |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0419 | 1,00   | 0,04           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 970,91         |
| 93 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT | buc  |        |        | 5,46<br>3,51   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 23,41  | 3,51           |
|    | 28752741101026 | Cot d=20mm                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1,35   | 1,35           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 28,08  | 0,56           |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 4,38   | 0,03           |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 1,00   | 0,02           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 98,36          |
| 94 | RpSA43C        | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                              | buc  |        |        | 16,88<br>8,90  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800 | 23,41  | 8,90           |
|    | 28752742040405 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1"                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 7,33   | 7,33           |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 15,00  | 0,07           |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,3100 | 1,29   | 0,40           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0012 | 140,00 | 0,17           |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 253,23         |
| 95 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                       | m    |        |        | 37,75<br>8,90  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800 | 23,41  | 8,90           |
|    | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 26,95  | 27,76          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 45,00  | 0,67           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 28,08  | 0,42           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 566,26         |
| 96 | RpSA43I        | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                              | buc  |        |        | 37,22<br>14,05 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 23,41  | 14,05          |
|    | 28752742040406 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 22,50  | 22,50          |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 15,00  | 0,09           |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,3100 | 1,29   | 0,40           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0012 | 140,00 | 0,17           |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 446,61         |
| 97 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                          | buc  |        |        | 20,06<br>7,96  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3400 | 23,41  | 7,96           |
|    | 25231567210375 | Cot d=110mm 45gr din material plastic pentru canalizare                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 10,11  | 10,11          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0350 | 45,00  | 1,58           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 28,08  | 0,42           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 80,26          |
| 98 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din                                                                                                                                          | buc  |        |        | 21,33          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7             |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
|     |                 | material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                |      |        |       | 7,96          |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 23,41 | 7,96          |
|     | 25231567210376  | Cot d=110mm 90gr din material plastic pentru canalizare                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 11,37 | 11,37         |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 45,00 | 1,58          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 28,08 | 0,42          |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 21,33         |
| 99  | RpSB15E         | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc  |        |       | 30,85<br>8,89 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 23,41 | 8,90          |
|     | 25231567210151  | Teu PP d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 17,96 | 17,96         |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 45,00 | 3,15          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 28,08 | 0,84          |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 185,08        |
| 100 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                         | buc  |        |       | 35,63<br>7,96 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 23,41 | 7,96          |
|     | 252315672103712 | Mufa d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 25,67 | 25,67         |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 45,00 | 1,58          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 28,08 | 0,42          |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 213,76        |
| 101 | RpSB15E         | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc  |        |       | 33,79<br>8,90 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 23,41 | 8,90          |
|     | 2523156721015.1 | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 20,90 | 20,90         |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 45,00 | 3,15          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 28,08 | 0,84          |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 33,79         |
| 102 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm           | buc  |        |       | 17,66<br>7,96 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3400 | 23,41 | 7,96          |
|     | 25231567210372  | Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 7,70  | 7,70          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 45,00 | 1,58          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 28,08 | 0,42          |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 35,31         |
| 103 | RpSB13C         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 20,06<br>7,02 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 23,41 | 7,02          |
|     | 25212167201601  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm                                                                                                            | m    | 1,0300 | 12,16 | 12,52         |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 45,00 | 0,18          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 28,08 | 0,34          |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 240,78        |
| 104 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |       | 9,81<br>6,09  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,2600 | 23,41 | 6,09          |
|     | 25231567210378  | Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2,94  | 2,94          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 45,00 | 0,45          |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 28,08 | 0,34          |
|     |                 | Total                                                                                                                                                          | lei  |        |       | 78,51         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
| 105 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm               | buc  |        |          | 9,81<br>6,08   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 23,41    | 6,08           |
|     | 25231567210378  | Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 2,94     | 2,94           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 45,00    | 0,45           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 28,08    | 0,34           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 19,62          |
| 106 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                    | buc  |        |          | 12,37<br>6,09  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 23,41    | 6,09           |
|     | 25231567210379  | Mufa d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 5,50     | 5,50           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 45,00    | 0,45           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 28,08    | 0,34           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 37,12          |
| 107 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                 | buc  |        |          | 15,21<br>7,02  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 23,41    | 7,02           |
|     | 252315672101510 | Revizie d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 6,62     | 6,62           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 45,00    | 0,90           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 28,08    | 0,67           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 15,21          |
| 108 | RpSB15C         | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                     | buc  |        |          | 15,21<br>7,02  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 23,41    | 7,02           |
|     | 252315672101522 | Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 6,61     | 6,61           |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 45,00    | 0,90           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0240 | 28,08    | 0,67           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 91,24          |
| 109 | RpSA43F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc  |        |          | 21,97<br>11,47 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,4900 | 23,41    | 11,47          |
|     | 28752742040402  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 9,83     | 9,83           |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 15,00    | 0,09           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                             | kg   | 0,3100 | 1,29     | 0,40           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                        | m3   | 0,0012 | 140,00   | 0,17           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 13,29    | 0,01           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 175,78         |
| 110 | RpCU05F         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                          | buc  |        |          | 19,67<br>19,67 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600 | 23,41    | 1,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,7800 | 23,41    | 18,26          |
|     |                 | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 157,32         |
| 111 | RpCU07B         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                    | buc  |        |          | 11,19<br>10,07 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,3300 | 23,41    | 7,72           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 23,41    | 2,34           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg   | 0,3300 | 1,29     | 0,43           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 140,00   | 0,14           |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                | m3   | 0,0001 | 4 500,00 | 0,45           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 13,29    | 0,08           |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 1,00     | 0,01           |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 1,00     | 0,02           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 89,50          |
| 112 | RpSF02A         | Busonarea conductelor de alimentare cu apa                                                                                                               | buc  |        |          | 7,18           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |               | in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,64   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 23,41  | 1,64   |
|     | 2875274123514 | Dop pentru busonare                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 42,60  | 0,30   |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0130 | 18,00  | 0,24   |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 14,35  |
| 113 | RpSF02B       | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"                                                                                                                                        | buc  |        |        | 7,80   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 2,11   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0900 | 23,41  | 2,11   |
|     | 2875274123514 | Dop pentru busonare                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0090 | 42,60  | 0,38   |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0170 | 18,00  | 0,31   |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 70,16  |
| 114 | RpSF05A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                     | m    |        |        | 3,51   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 3,51   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 23,41  | 3,51   |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 42,14  |
| 115 | RpSF06A       | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                         | 10 m |        |        | 2,34   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 2,34   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 23,41  | 2,34   |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 2,81   |
| 116 | RpSF08A       | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 1,88   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 1,88   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 23,41  | 1,88   |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 2,25   |
|     |               | <b>1.4. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
| 117 | TsH92B        | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                        | t    |        |        | 25,99  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 25,99  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1100 | 23,41  | 25,99  |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 181,90 |
| 118 | TrB05A2-4     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                             | t    |        |        | 70,46  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 70,46  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,0100 | 23,41  | 70,46  |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 493,25 |
| 119 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                                                                                        | t    |        |        | 37,50  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3750 | 100,00 | 37,50  |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 262,50 |
|     |               | <b>2. Lucrarile de montare si reglare-demarare</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 120 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 5,15   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 5,15   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200 | 23,41  | 5,15   |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 51,50  |
| 121 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                                                   | buc  |        |        | 1,40   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 1,40   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600  | 23,41  | 1,40     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 1,40     |
| 122 | RpED20A        | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp                                                                                                                       | m    |         |        | 1,40     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 1,40     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600  | 23,41  | 1,40     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 37,92    |
| 123 | RpEG17D        | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 137,65   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 137,65   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,8800  | 23,41  | 137,65   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 412,95   |
| 124 | RpEE14D        | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |        | 39,87    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 10,30    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  | 23,41  | 10,30    |
|     | 11110001000201 | Intrerupator iluminat 1 clapa                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 23,06  | 23,06    |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 3,50   | 3,50     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 1,50   | 0,01     |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,2000  | 15,00  | 3,00     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 159,47   |
| 125 | RpEB10G        | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                                                                                                                 | m    |         |        | 15,71    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 7,96     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3400  | 23,41  | 7,96     |
|     | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3x1.5                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 7,12   | 7,70     |
|     | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0300  | 1,50   | 0,05     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 2 905,61 |
| 126 | RpEA05B        | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                    | m    |         |        | 18,78    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 15,68    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6700  | 23,41  | 15,68    |
|     | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 2,74   | 3,07     |
|     | 2811236309901  | Confecții metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 1,00   | 0,02     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 845,14   |
| 127 | RpEF02A        | Corp de iluminat pentru tavane "Armstrong" - Panel LED SMD486060C 48 W                                                                                                                                                                                               | buc  |         |        | 290,72   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 25,52    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0900  | 23,41  | 25,52    |
|     | 28752744005012 | Corp de iluminat pentru tavane "Armstrong" - Panel LED SMD486060C 48 W                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 260,00 | 265,20   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 4 070,04 |
| 128 | RpEC07C        | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc  |         |        | 301,43   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 121,26   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,1800  | 23,41  | 121,26   |
|     | 2521216704506  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 8,0000  | 2,74   | 21,92    |
|     | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00     |
|     | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 17,00  | 0,51     |
|     | 2744125904771  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 12,00  | 0,04     |
|     | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 18,0000 | 7,50   | 135,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 8,5000  | 1,50   | 12,75    |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2400  | 14,50  | 3,48     |
|     | 2513736621480  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,1500  | 1,50   | 0,23     |
|     | 2875274021005  | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500  | 1,50   | 0,23     |
|     | 2414126109481  | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0010  | 22,00  | 0,02     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 2 712,89 |
| 129 | RpEG03A        | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include                                                                                         | buc  |         |        | 249,68   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 228,72   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7             |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
|     |                | in cap. 3-Utilaj)                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |               |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 9,7700 | 23,41  | 228,72        |
|     | 11111222000071 | Tablou electric, gata echipat (costul inclus in resursa 53525422                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 1,29   | 1,30          |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 140,00 | 0,70          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 13,29  | 0,01          |
|     | 2874115802013  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,20   | 4,85          |
|     | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 2,20   | 8,89          |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 1,20   | 4,85          |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,36          |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 249,68        |
| 130 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  |        |        | 40,76<br>6,32 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 23,41  | 6,32          |
|     | 1111000100024  | Intreupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 30,50  | 30,80         |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50          |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 12,00  | 0,06          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 1,50   | 0,08          |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 163,04        |
|     |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |               |
| 131 | Pret de piata  | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 30,95<br>0,00 |
|     | 5352542        | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 30,95  | 30,95         |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 278,55        |
| 132 | Pret de piata  | Tablou electric gata echipat                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 50,00<br>0,00 |
|     | 53525422       | Tablou electric gata echipat                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,00         |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 50,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Institutia de educatie timpurie  
"Orfeu"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Lucrari de repara?ie in grupa, care urmeaza a fi redeschisa**

**Valoarea de deviz 247 578,85 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                 | 3                              | 4    | 5                                 | 6                       | 7     |
|      |                   | Total borderou de resurse № :  |      |                                   |                         |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |          |       |                  |
|-----|---------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina               | h-om | 2,2710   | 23,41 | 53,16            |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 76,5528  | 23,41 | 1 792,10         |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 159,6375 | 25,40 | 4 054,80         |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 628,6854 | 23,41 | 14 717,53        |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 1,3600   | 23,41 | 31,84            |
| 6.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 168,9875 | 23,41 | 3 955,99         |
| 7.  | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 168,6210 | 23,41 | 3 947,42         |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 106,6288 | 23,41 | 2 496,18         |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 27,7444  | 23,41 | 649,50           |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om | 128,0560 | 23,41 | 2 997,80         |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 171,4300 | 23,41 | 4 013,15         |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire          | h-om | 76,4220  | 23,41 | 1 789,03         |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii    | h-om | 189,0600 | 23,41 | 4 425,88         |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 77,6979  | 23,41 | 1 818,90         |
| 15. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 46,2392  | 23,41 | 1 082,47         |
| 16. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 19,1037  | 23,41 | 447,22           |
| 17. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,2870   | 23,41 | 123,77           |
| 18. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 451,3889 | 23,41 | 10 567,02        |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 28,8400  | 23,41 | 675,15           |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 218,7006 | 23,41 | 5 119,80         |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 68,6306  | 23,41 | 1 606,65         |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 55,5913  | 23,41 | 1 301,39         |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>67 666,75</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                  |     |            |        |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|
| 1.  | 11110001000201 | Intrerupator iluminat 1 clapa                                    | buc | 4,0000     | 23,06  | 92,24    |
| 2.  | 1111000100024  | Intrerupator manual                                              | buc | 4,0400     | 30,50  | 123,22   |
| 3.  | 11110001000331 | Cordoane de cupru 3x1.5                                          | m   | 200,0775   | 7,12   | 1 424,55 |
| 4.  | 11111222000071 | Tablou electric, gata echipat (costul inclus in resursa 53525422 | buc | 1,0100     | 0,00   | 0,00     |
| 5.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                | m3  | 0,1744     | 140,00 | 24,42    |
| 6.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                | m3  | 1,5057     | 140,00 | 210,80   |
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                | m3  | 0,0470     | 140,00 | 6,58     |
| 8.  | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                     | kg  | 1,0200     | 155,60 | 158,71   |
| 9.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                             | kg  | 0,1650     | 18,33  | 3,02     |
| 10. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                  | kg  | 9,8543     | 12,00  | 118,25   |
| 11. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                   | kg  | 1,7367     | 18,00  | 31,26    |
| 12. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                     | kg  | 3,1970     | 42,60  | 136,20   |
| 13. | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                 | kg  | 0,0420     | 12,00  | 0,50     |
| 14. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                              | buc | 1 478,8000 | 0,05   | 73,94    |
| 15. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                      | m2  | 5,5000     | 600,00 | 3 300,00 |
| 16. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                | kg  | 5,7780     | 28,08  | 162,22   |
| 17. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                          | kg  | 0,1950     | 15,00  | 2,92     |
| 18. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                         | l   | 1,8700     | 15,50  | 28,98    |
| 19. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                             | l   | 5,2101     | 15,50  | 80,76    |
| 20. | 2320166200729  | Parchetin                                                        | l   | 3,0409     | 12,00  | 36,49    |
| 21. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                        | m3  | 1,0800     | 15,00  | 16,20    |
| 22. | 2413217300101  | Clema de legatura                                                | buc | 5,7165     | 1,50   | 8,57     |

|     |                 |                                                                            |     |          |       |          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|
| 23. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                    | kg  | 2,4660   | 32,50 | 80,14    |
| 24. | 2414126109481   | Pasta de lipit (flux)                                                      | kg  | 0,0090   | 22,00 | 0,20     |
| 25. | 2416566101572.3 | Spuma de poliuretan - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand | kg  | 1,1550   | 0,00  | 0,00     |
| 26. | 24165661015721  | Spuma de poliuretan - pretul intra in resursa 2812106306050 Usi            | kg  | 3,1100   | 0,00  | 0,00     |
| 27. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                               | kg  | 84,5655  | 8,65  | 731,50   |
| 28. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                          | kg  | 4,1250   | 32,00 | 132,01   |
| 29. | 243011610350.1  | Vopsea Baby Smile                                                          | kg  | 49,0200  | 23,50 | 1 151,97 |
| 30. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                        | kg  | 1,8920   | 18,40 | 34,81    |
| 31. | 24302261000001  | Fuga                                                                       | kg  | 23,9586  | 18,00 | 431,26   |
| 32. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                  | kg  | 0,1790   | 18,00 | 3,22     |
| 33. | 2430226101010.2 | Grund cu quart "Betohgputh"                                                | kg  | 113,8510 | 13,92 | 1 584,81 |
| 34. | 24302261010102  | Grund cu quart "Betohgputh""                                               | kg  | 18,3513  | 13,92 | 255,45   |
| 35. | 24302261010103  | Hidroizolant GHIDROIZOL                                                    | kg  | 4,8638   | 39,16 | 190,47   |
| 36. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                         | kg  | 9,1147   | 13,77 | 125,51   |
| 37. | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)              | kg  | 11,2230  | 13,77 | 154,54   |
| 38. | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                       | kg  | 3,4053   | 18,00 | 61,29    |
| 39. | 2430226101600.4 | Chit siliconic - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand      | kg  | 0,4015   | 0,00  | 0,00     |
| 40. | 24302261016001  | Chit siliconic - pretul intra in resursa 2812106306050 Usi                 | kg  | 1,0885   | 0,00  | 0,00     |
| 41. | 2430226102550   | Chit PVA-PVC                                                               | kg  | 0,0624   | 32,93 | 2,05     |
| 42. | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                           | kg  | 7,9932   | 29,00 | 231,80   |
| 43. | 2451427308669   | Ceara parchet                                                              | kg  | 0,0208   | 10,00 | 0,21     |
| 44. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                           | kg  | 1,4880   | 45,00 | 66,96    |
| 45. | 2462106109884   | Aracet tip EP 50                                                           | kg  | 0,0208   | 12,00 | 0,25     |
| 46. | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                               | kg  | 23,0740  | 12,00 | 276,88   |
| 47. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                | kg  | 31,6620  | 12,00 | 379,95   |
| 48. | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                              | kg  | 236,8800 | 2,00  | 473,76   |
| 49. | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                   | kg  | 67,4298  | 22,00 | 1 483,45 |
| 50. | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                      | kg  | 0,0440   | 31,20 | 1,37     |
| 51. | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm               | m   | 0,8000   | 15,00 | 12,00    |
| 52. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                              | buc | 3,0900   | 25,00 | 77,25    |
| 53. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                 | buc | 6,0000   | 23,41 | 140,46   |
| 54. | 2513736621480   | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                           | m   | 1,3500   | 1,50  | 2,03     |
| 55. | 2521106718374   | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                  | m   | 66,2388  | 12,50 | 827,98   |
| 56. | 25211067183911  | Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm                           | m   | 10,9200  | 3,12  | 34,07    |
| 57. | 2521106718393.1 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=400mm      | m   | 15,1000  | 85,00 | 1 283,50 |
| 58. | 2521216704506   | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                              | m   | 72,0000  | 2,74  | 197,28   |
| 59. | 2521216710000.1 | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm                             | m   | 56,6500  | 22,50 | 1 274,62 |
| 60. | 25212167100001  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                             | m   | 118,4500 | 12,87 | 1 524,45 |
| 61. | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                 | m   | 0,9180   | 9,12  | 8,37     |
| 62. | 25212167170501  | Teava din material plastic d=20mm                                          | m   | 22,4400  | 8,40  | 188,50   |
| 63. | 25212167201601  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm                        | m   | 12,3600  | 12,16 | 150,30   |
| 64. | 25212167201602  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm                       | m   | 15,4500  | 26,95 | 416,38   |

|      |                 |                                                                                        |     |            |          |           |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 65.  | 2523116716345.1 | Covor PVC Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm            | m2  | 104,0918   | 111,66   | 11 622,89 |
| 66.  | 2523156713800.1 | Dop                                                                                    | buc | 22,0000    | 5,27     | 115,94    |
| 67.  | 252315671380012 | set pentru radiator                                                                    | buc | 11,0000    | 57,83    | 636,13    |
| 68.  | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                     | buc | 44,0000    | 1,10     | 48,40     |
| 69.  | 25231567194302  | Cot din material plastic d=20mm                                                        | buc | 15,4000    | 1,33     | 20,48     |
| 70.  | 25231567194502  | Teu din material plastic d=20mm                                                        | buc | 9,9000     | 2,21     | 21,88     |
| 71.  | 25231567194601  | Reductie din material plastic d=20mm                                                   | buc | 2,2000     | 0,89     | 1,96      |
| 72.  | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                    | buc | 22,0000    | 15,30    | 336,60    |
| 73.  | 2523156721015.1 | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare                                 | buc | 1,0000     | 20,90    | 20,90     |
| 74.  | 25231567210151  | Teu PP d=110mm din material plastic pentru canalizare                                  | buc | 6,0000     | 17,96    | 107,76    |
| 75.  | 252315672101510 | Revizie d=50mm din material plastic pentru canalizare                                  | buc | 1,0000     | 6,62     | 6,62      |
| 76.  | 252315672101522 | Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare                                      | buc | 6,0000     | 6,61     | 39,66     |
| 77.  | 252315672103712 | Mufa d=110mm din material plastic pentru canalizare                                    | buc | 6,0000     | 25,67    | 154,02    |
| 78.  | 25231567210372  | Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare                                | buc | 2,0000     | 7,70     | 15,40     |
| 79.  | 25231567210375  | Cot d=110mm 45gr din material plastic pentru canalizare                                | buc | 4,0000     | 10,11    | 40,44     |
| 80.  | 25231567210376  | Cot d=110mm 90gr din material plastic pentru canalizare                                | buc | 1,0000     | 11,37    | 11,37     |
| 81.  | 25231567210378  | Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare                                      | buc | 10,0000    | 2,94     | 29,40     |
| 82.  | 25231567210379  | Mufa d=50mm din material plastic pentru canalizare                                     | buc | 3,0000     | 5,50     | 16,50     |
| 83.  | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                              | buc | 1,1000     | 12,00    | 13,20     |
| 84.  | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                           | m2  | 232,1880   | 5,16     | 1 198,09  |
| 85.  | 2622102438000   | Lavoar                                                                                 | buc | 2,0400     | 347,83   | 709,57    |
| 86.  | 2622102438000.1 | Lavoar - maturi                                                                        | buc | 1,0200     | 390,00   | 397,80    |
| 87.  | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior p/u copii                                             | buc | 2,0806     | 900,00   | 1 872,54  |
| 88.  | 2622102442760.1 | Vas pt. closet cu sifon interior p/u maturi                                            | buc | 1,0403     | 950,00   | 988,28    |
| 89.  | 26221024529001  | Rezervor de apa cu accesoriile sale - pretul intra in resursa 2622102442760 Vas closet | buc | 3,0900     | 0,00     | 0,00      |
| 90.  | 26221024539001  | Piedestal din portelan sanitar - pretul este inclus in resursa 2622102438000 Lavoar    | buc | 3,0600     | 0,00     | 0,00      |
| 91.  | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                         | kg  | 2,5000     | 1,29     | 3,22      |
| 92.  | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                    | kg  | 0,8840     | 3,60     | 3,18      |
| 93.  | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                          | kg  | 545,2720   | 1,29     | 703,41    |
| 94.  | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                           | kg  | 10,9655    | 1,29     | 14,15     |
| 95.  | 2652102100713   | Var pasta                                                                              | m3  | 0,0016     | 4 500,00 | 7,20      |
| 96.  | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                     | kg  | 13,2480    | 2,00     | 26,50     |
| 97.  | 2653102100827   | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                | kg  | 3 098,9850 | 3,90     | 12 086,04 |
| 98.  | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                         | kg  | 86,5240    | 1,50     | 129,79    |
| 99.  | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                          | kg  | 3 723,4848 | 1,50     | 5 585,23  |
| 100. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                        | kg  | 374,2258   | 3,90     | 1 459,48  |
|      | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru                                                  | kg  | 546,5601   | 1,50     | 819,84    |

|      |                     |                                                                                                       |     |          |          |           |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 101. |                     | tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           |     |          |          |           |
| 102. | 2661112800700.<br>2 | Gresie portelanata 42x42cm                                                                            | m2  | 3,0900   | 112,50   | 347,62    |
| 103. | 26611128007001      | Placi sau piscoturi de gresie 8mm grosime 42x42cm                                                     | m2  | 12,0716  | 112,50   | 1 358,06  |
| 104. | 2661122803601       | Tub flexibil                                                                                          | m   | 50,4900  | 2,74     | 138,34    |
| 105. | 2662102700201       | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                    | buc | 0,4200   | 80,00    | 33,60     |
| 106. | 26621027002011      | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezist la umetitate                                                | buc | 16,3614  | 76,45    | 1 250,83  |
| 107. | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 1,1603   | 0,00     | 0,00      |
| 108. | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 59,6160  | 2,00     | 119,23    |
| 109. | 26701122030001      | Placi tip faianta 25x40cm                                                                             | m2  | 62,1810  | 90,00    | 5 596,29  |
| 110. | 2681116001317       | Piatra de frecat                                                                                      | kg  | 3,0494   | 2,20     | 6,71      |
| 111. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 100,7900 | 3,40     | 342,69    |
| 112. | 26811260014722<br>2 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 3,7320   | 3,40     | 12,69     |
| 113. | 2722103107001       | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                       | m   | 162,0000 | 7,50     | 1 215,00  |
| 114. | 2732103646151       | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 130,4205 | 91,75    | 11 966,08 |
| 115. | 2734113805786       | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                          | kg  | 2,1600   | 14,50    | 31,32     |
| 116. | 2743123549025.<br>2 | Coltar la deschisuri 20*20 din aluminiu                                                               | m   | 103,4460 | 3,50     | 362,06    |
| 117. | 27431235490251      | Baghete din aluminiu (Maiaki)                                                                         | m   | 6,3000   | 3,50     | 22,05     |
| 118. | 2744125904771       | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                     | kg  | 0,0270   | 12,00    | 0,32      |
| 119. | 28112363062221      | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm                                                              | buc | 5,0000   | 59,00    | 295,00    |
| 120. | 2811236309901       | Confectii metalice de linii                                                                           | kg  | 0,9900   | 1,00     | 0,99      |
| 121. | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 8,0000   | 3,50     | 28,00     |
| 122. | 2811236311006       | Doze de ramificatie                                                                                   | buc | 10,8000  | 5,00     | 54,00     |
| 123. | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 16,7700  | 39,10    | 655,70    |
| 124. | 2812106306050       | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare         | m2  | 6,2200   | 1 100,00 | 6 842,00  |
| 125. | 28221157000004      | Radiator Bimetal 10 sectii H=500                                                                      | buc | 11,0000  | 741,70   | 8 158,70  |
| 126. | 2822115708000       | Element de sustinere                                                                                  | buc | 127,0560 | 15,00    | 1 905,84  |
| 127. | 2822115708001       | Element de sustinere (cronstein)                                                                      | buc | 22,0000  | 5,00     | 110,00    |
| 128. | 2840136312702       | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                               | buc | 43,0890  | 38,50    | 1 658,93  |
|      | 2840136312703       | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                               | buc | 19,0524  | 16,02    | 305,22    |

|      |                      |                                                                                                 |     |            |        |          |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|
| 129. |                      |                                                                                                 |     |            |        |          |
| 130. | 2863137308803        | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                | buc | 11,0000    | 5,00   | 55,00    |
| 131. | 2874115802013        | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                               | buc | 4,0400     | 1,20   | 4,85     |
| 132. | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                        | buc | 717,7200   | 0,63   | 452,17   |
| 133. | 28741158291261       | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - pretul intra in resursa 2812106306050 Usi            | buc | 24,8800    | 0,00   | 0,00     |
| 134. | 2874115829126<br>102 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - costul este inclus in resursa 2030112951150 Glaswand | buc | 16,5000    | 0,00   | 0,00     |
| 135. | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                              | buc | 2 268,6000 | 0,10   | 226,86   |
| 136. | 2874115833874        | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                               | buc | 1 315,9800 | 0,20   | 263,20   |
| 137. | 2874115836521        | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                       | buc | 44,0000    | 1,50   | 66,00    |
| 138. | 2874115842700        | Piulita hexag. M20                                                                              | buc | 4,0400     | 2,20   | 8,89     |
| 139. | 2874115883700        | Saiba M 20                                                                                      | buc | 4,0400     | 1,20   | 4,85     |
| 140. | 2874136313300        | Diblu din metal                                                                                 | buc | 496,8400   | 1,50   | 745,26   |
| 141. | 2874145893787        | Cuie de constructii                                                                             | kg  | 0,2700     | 17,00  | 4,59     |
| 142. | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                                                         | kg  | 0,7500     | 12,00  | 9,00     |
| 143. | 2875114200780        | Cada pentru dus                                                                                 | buc | 1,0300     | 980,00 | 1 009,40 |
| 144. | 2875114202800        | Sifon pt.lavoar                                                                                 | buc | 3,0600     | 49,17  | 150,46   |
| 145. | 28751142029051       | Трап с гориз. стоком РР нерж. реш 150x150x150мм 6-50                                            | buc | 1,0500     | 70,00  | 73,50    |
| 146. | 2875114203270        | Ventil de scurgere                                                                              | buc | 4,0900     | 22,00  | 89,98    |
| 147. | 28751167100001       | Rama cu capac pt. closet - pretul intra in resursa 2622102442760 Vas closet                     | buc | 3,0900     | 0,00   | 0,00     |
| 148. | 2875274021005        | Curbe, coturi                                                                                   | buc | 1,3500     | 1,50   | 2,03     |
| 149. | 28752741101023<br>2  | Racord olandez d=25x3/4                                                                         | buc | 54,0000    | 24,50  | 1 323,00 |
| 150. | 28752741101024       | Cot d=25mm                                                                                      | buc | 40,0000    | 2,14   | 85,60    |
| 151. | 28752741101026       | Cot d=20mm                                                                                      | buc | 18,0000    | 1,35   | 24,30    |
| 152. | 28752741101027       | Teu d=25 mm                                                                                     | buc | 40,0000    | 2,21   | 88,40    |
| 153. | 28752741101034       | Mufa d=25 mm                                                                                    | buc | 40,0000    | 1,13   | 45,20    |
| 154. | 2875274123500        | Dop din fonta maleabila                                                                         | buc | 11,0000    | 5,00   | 55,00    |
| 155. | 2875274123510        | Dop din fonta                                                                                   | buc | 5,4000     | 2,00   | 10,80    |
| 156. | 2875274123514        | Dop pentru busonare                                                                             | buc | 11,0000    | 5,00   | 55,00    |
| 157. | 2875274201000        | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                            | buc | 7,1400     | 55,00  | 392,70   |

|      |                |                                                                                                 |     |          |        |                   |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 158. | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                         | buc | 22,0000  | 46,20  | 1 016,40          |
| 159. | 2875274203500  | Consola pt.sustinere din fonta                                                                  | buc | 6,1200   | 15,00  | 91,80             |
| 160. | 28752742040002 | Bratara fixare d=25mm                                                                           | buc | 95,0000  | 7,33   | 696,35            |
| 161. | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"                                              | buc | 8,0000   | 9,83   | 78,64             |
| 162. | 28752742040405 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1"                                              | buc | 15,0000  | 7,33   | 109,95            |
| 163. | 28752742040406 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"                                              | buc | 12,0000  | 22,50  | 270,00            |
| 164. | 28752742051002 | Robinet cu mufa 1/2" -1"                                                                        | buc | 11,0000  | 61,00  | 671,00            |
| 165. | 28752744005012 | Corp de iluminat pentru tavane "Armstrong" - Panel LED SMD486060C 48 W                          | buc | 14,2800  | 260,00 | 3 712,80          |
| 166. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                      | buc | 128,0000 | 0,86   | 110,08            |
| 167. | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                 | buc | 52,1010  | 3,40   | 177,14            |
| 168. | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                               | buc | 1,0050   | 395,00 | 396,98            |
| 169. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                     | buc | 3,0000   | 284,00 | 852,00            |
| 170. | 29131342015611 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - pretul intra in resursa 2622102442760 Vas closet | buc | 3,0900   | 0,00   | 0,00              |
| 171. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                         | buc | 3,0900   | 32,00  | 98,88             |
| 172. | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                        | buc | 11,0000  | 18,33  | 201,63            |
| 173. | 29131373430011 | Robinet Maevsckii                                                                               | buc | 11,0000  | 12,64  | 139,04            |
| 174. | 3220137315778  | Decapant                                                                                        | kg  | 1,4580   | 4,38   | 6,40              |
| 175. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                               | kw  | 29,4200  | 1,51   | 44,42             |
| 176. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                   | m3  | 23,4297  | 13,29  | 311,38            |
| 177. | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                    | m3  | 0,0350   | 13,29  | 0,47              |
| 178. | 4100126202818  | Apa                                                                                             | m3  | 5,2239   | 13,29  | 69,43             |
| 179. | 5352542        | Priza dubla cu impamantare IP20                                                                 | buc | 9,0000   | 30,95  | 278,55            |
| 180. | 53525422       | Tablou electric gata echipat                                                                    | buc | 1,0000   | 50,00  | 50,00             |
| 181. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                    | buc | 44,7025  | 3,40   | 151,97            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                           |     |          |        | <b>116 893,37</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                         |      |        |      |      |
|----|---------------|-----------------------------------------|------|--------|------|------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                     | h-ut | 4,8068 | 1,00 | 4,81 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,6707 | 1,00 | 3,67 |
| 3. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia     | h-ut | 0,7200 | 1,00 | 0,72 |
| 4. | 2940600002994 | Aparat de sudura                        | h-ut | 0,9218 | 1,00 | 0,92 |
| 5. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune     | h-ut | 3,7220 | 1,00 | 3,72 |

|     |               |                                                                               |      |         |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 6.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 54,9543 | 1,00   | 54,96         |
| 7.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 17,3323 | 1,00   | 17,34         |
| 8.  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw              | h-ut | 4,6000  | 1,00   | 4,60          |
| 9.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 0,5116  | 1,00   | 0,51          |
| 10. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,1073  | 1,00   | 1,11          |
| 11. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 18,6500 | 1,00   | 18,65         |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 2,6250  | 100,00 | 262,50        |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |      |         |        | <b>373,51</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 206 315,71 |
| TVA   | 20 % | 41 263,14  |

**Total deviz:** **247 578,85**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)