

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție\_\_ ocds-b3wdp1-MD-1720694775646\_\_\_\_din\_12.07.2024\_\_\_\_\_

Obiectul achiziției: : *Aparate electrice de uz casnic pentru anul 2024*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.1 Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 100 litri	<b>MDEA</b>	<b>China</b>	<b>China</b>	Tip: Cu acumulare Volum: 100 litri Materialul intern al rezervorului: Otel inoxidabil Tip instalare: Perete Orientare: Verticală Temperatura maxima: 75 °C Culoare: alb  Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox.	<b>Boiler electric 100 litri MDEA:</b> - tip: termoelectric cu acumulare - volum (l): 100 - tip instalare: Perete - protecție anti-îngheț; - supapa de siguranța; - sursa de încălzire mixta, serpentina si rezistente electrice; -rezervor acoperit cu email din safir,rezistent la rugina,rezistent la eroziune - mantaua si capacele din tabla de otel, vopsite in câmp electrostatic; - protecție anodica împotriva coroziunii; - echipate cu termometru, întrerupător general cu semnalizare luminoasa, termostat de reglare a temperaturii apei si termostat de siguranța la supraîncălzire 90C; - montaj: pe perete (vertical);	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- clasa de eficiență: C;</li> <li>- pierderea de căldură (W): 64;</li> <li>- presiune maximă boiler (BAR): 8;</li> <li>- record intrare apă rece: 1/2;</li> <li>- record ieșire: 1/2;</li> <li>- alimentare electrică (V/Hz): 220-240/50;</li> <li>- putere rezistență electric (kW): 1.5</li> <li>-temperatura maxima a apei 75 °C</li> <li>eficienta de incalzire 90%</li> <li>- Garanție minim 24 luni.</li> </ul> <p>În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox</p>	
<p>Lot 2 Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 80 litri</p>	<b>MDEA</b>	<b>China</b>	<b>China</b>	<p>Tip: Cu acumulare Volum: 80 litri Materialul intern al rezervorului: Otel inoxidabil Tip instalare: Perete Orientare: Verticala Temperatura maxima: 80 °C Culoare: alb Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox.</p>	<p><b>Boiler electric 80 litri MDEA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tip: termoelectric cu acumulare</li> <li>- volum (l): 80;</li> <li>- tip instalare: Perete</li> <li>- protecție anti-îngheț;</li> <li>- supapa de siguranță;</li> <li>- sursa de încălzire mixta, serpentina si rezistente electrice;</li> <li>-rezervor acoperit cu email din safir,rezistent la rugina,rezistent la eroziune</li> <li>- mantaua si capacele din tabla de otel, vopsite in câmp electrostatic;</li> <li>- protecție anodica împotriva coroziunii;</li> <li>- echipate cu termometru, întrerupător general cu semnalizare luminoasa, termostat de reglare a temperaturii apei si termostat de siguranța la supraîncălzire 90C;</li> <li>- montaj: pe perete (vertical);</li> <li>- clasa de eficiență: C;</li> </ul>	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- pierderea de căldură (W): 64;</li> <li>- presiune maximă boiler (BAR): 8;</li> <li>- record intrare apă rece: 1/2;</li> <li>- record ieșire: 1/2;</li> <li>- alimentare electrică (V/Hz): 220-240/50;</li> <li>- putere rezistență electric (kW): 1.5</li> <li>-temperatura maxima a apei 75 °C</li> <li>eficienta de incalzire 90%</li> <li>- Garanție minim 24 luni.</li> </ul> <p>În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox</p>	
<p>Lot 3. Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 50 litri</p>	<b>Ariston</b>	<b>Italia</b>	<b>Italia</b>	<p>Tip: Cu acumulare Volum: 50 L Materialul intern al rezervorului: Otel inoxidabil Tip instalare: Perete Orientare: Verticala Temperatura maxima: 80 °C Culoare: alb Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox.</p>	<p><b>Boiler electric 50 litri Ariston PRO1 R:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tip: termoelectric cu acumulare</li> <li>- volum (l): 50</li> <li>- tip instalare: Perete</li> <li>- protecție anti-îngheț;</li> <li>- supapa de siguranță;</li> <li>- sursa de încălzire mixta, serpentina si rezistente electrice;</li> <li>-rezervor acoperit cu email din safir,rezistent la rugina,rezistent la eroziune</li> <li>- mantaua si capacele din tabla de otel, vopsite in câmp electrostatic;</li> <li>- protecție anodica împotriva coroziunii;</li> <li>- echipate cu termometru, întrerupător general cu semnalizare luminoasa, termostat de reglare a temperaturii apei si termostat de siguranța la supraîncălzire 90C;</li> <li>- montaj: pe perete (vertical);</li> <li>- clasa de eficiență: C;</li> <li>- pierderea de căldură (W): 64;</li> </ul>	

					- presiune maximă boiler (BAR): 8; - record intrare apă rece: 1/2; - record ieșire: 1/2; - alimentare electrică (V/Hz): 220-240/50; - putere rezistență electric (kW): 1.5 ,1.8 -temperatura maxima a apei 75 °C eficiența de incalzire 90% - Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: \_\_Electronic\_\_ Numele, Prenumele: Molosag Eugeniu În calitate de: \_\_Sef sectie Comert\_\_

Ofertantul: \_\_FENIXIMPEX SRL\_\_ Adresa: \_\_mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68\_\_