

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, procedura de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1617104375629	Data: <u>09.04. 2021</u>	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: servicii de intretinere si reparatie a utilajului frigorific si a aparatelor de aer conditionat pentru anul 2021	Lotul: Ferestre din PVC	Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Pro du- căto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
2	3	4	5	6	7	8
Servicii						
1.	Servicii de intretinere					
45400000-1	Ferestre din PVC			1. Profil clasa A, culoare albă, canaturi 4, deschidere dublă Deschidere în dreapta), sticlă simplă standard. Pervaz culoare albă, lățime 300 mm. Scurgerematerial tablă zincată de 0,5 mm, lățime 280 mm. Feroneria cu garanție pentru cel puțin 10000 de deschideri. Fără plasă antiinsecte.	1. Profil clasa A, culoare albă, canaturi 4, deschidere dublă Deschidere în dreapta), sticlă simplă standard. Pervaz culoare albă, lățime 300 mm. Scurgerematerial tablă zincată de 0,5 mm, lățime 280 mm. Feroneria cu garanție pentru cel puțin 10000 de deschideri. Fără plasă antiinsecte.	
2.	Servicii de reparatie					
45400000-1	Ferestre din PVC			2. Profil clasa A, culoare albă, canaturi 4, fără deschidere, sticlă riflată. Fără pervaz. Scurgere - material tablă zincată de 0,5 mm, lățime 225 mm. Dimensiuni	2. Profil clasa A, culoare albă, canaturi 4, fără deschidere, sticlă riflată. Fără pervaz. Scurgere - material tablă zincată de 0,5 mm, lățime 225 mm. Dimensiuni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Neldiro” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga 50