

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007630-17

Data emiterii: 31 iulie 2017

Valabil pînă la: 31 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țigle metalice din tablă; Accesorii pentru acoperiș: bordură fronton relief, bordură fronton, parazăpadă, bordură de acoperire, dolie, coamă rotundă; Borduri nestandarde: la perete cu freză, la perete, streășină, hodgeag, frontală; Elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale, fabricate conform cerințelor SM 276:2010.

Codul NMMD
7308
7326

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.1 Anexa A, B, C, 4.5, 4.6;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0601 din 27.07.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 721 din 25.07.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 210/5 din 20.07.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.



Digitally signed by Grecov Andrei
Date: 2019.02.11 17:03:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

În interesul antreprenorilor și organelor de control!
Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

A Nr. 006052

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007630-17

Data emiterii: 31 iulie 2017

Valabil pînă la: 31 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țigle metalice din tablă; Accesorii pentru acoperiș: bordură fronton relief, bordură fronton, parazăpadă, bordură de acoperire, dolie, coamă rotundă; Borduri nestandarde: la perete cu freză, la perete, streășină, hodgeag, frontală; Elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale, fabricate conform cerințelor SM 276:2010.

Codul NMMD
7308
7326

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.1 Anexa A, B, C, 4.5, 4.6;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0601 din 27.07.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 721 din 25.07.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 210/5 din 20.07.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.

Seria A № 006052



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Серія KB



№ 409041

СЕРТИФІКАТ**про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій**

1. Лісокористувач – продавець (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) ДП "Остерський військовий лісгосп"
17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, смт Десна, вул.Гнідиша, 2

Код: 14304732

2. Характеристика купленої продукції (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріал обрізний	сосна	1	3x10-20x600 см	2,05 м3	4407 10 93 00
Пиломатеріал обрізний	сосна	1	5x10-20x600 см	2,42 м3	4407 10 93 00

(див. продовження на звороті)

3. Експортер (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб (за наявності))

ТОВ "БУДЛІС-16"

04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 21

Код: 40474667

4. Підстава видачі сертифіката (найменування документа, серія, номер, дата)

ТТН	№638	29.08.2017
ТТН	№634	22.08.2017

5. Характеристика партії лісопродукції, що експортується (назва продукції, порода, сорт, геометричні розміри, кількість, код згідно з УКТЗЕД)

Пиломатеріал обрізний	сосна	30-50x100-200x6000 мм	24 м3	4407 10 93 00
Пиломатеріал обрізний	сосна	30x100-200x4000 мм	4 м3	4407 10 93 00




31.08.2017

Видав

Зборомирський О.О.

Отримав

Кононенко О.Ю.

1. Експортер та його адреса Name and address of exporter ООО "БУДЛИС-16" 04107, Україна, г. Киев, ул. Татарская, 21		2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ PHYTOSANITARY CERTIFICATE № 60/10-6056/XX-429251	
3. Імпорттер та його адреса Declared name and address of consignee "SC Lenin Comerit" SRL, Молдова, г. Кишинев, ул. М. Спатару, 15, кв.35		4. До організації карантину і захисту рослин Молдова (країна-імпортер) Plant Protection Organization(s) of Moldova (country of import)	
6. Пункт ввезення Declared point of entry Червонознаве - Тудора		5. Місце походження Place of origin Киевская обл. Бородянский р-н.	
7. Спосіб транспортування Declared means of conveyance автотранспортом № АІ0308ВО/АІ9422ХО		УКРАЇНА UKRAINE Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection	
8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання Declaration marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants Пиломатеріал хвойних порід обрешної, сосна /Pinus sylvestris L/ (4407)		9. Кількість Declared quantity 8 метр. 30 м3	
10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, а також є вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи регульовані некарантинні шкідливі організми. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.			
11. Додаткова декларація Additional declaration ————— НЕТ —————			
13. Знезараження Disinfestation and/or disinfection treatment НЕТ		14. Експозиція та температура Duration and temperature НЕТ	
15. Концентрація/доза Concentration/dose НЕТ		16. Дата Date НЕТ	
17. Додаткова інформація Additional information ————— НЕТ —————		18. Місце оформлення Place of issue Україна, пгт. Гостомель Дата Date 31.августа 2017 г. Прізвище державного фітосанітарного інспектора Name of state phytosanitary inspector Сикалюк В.Ф. Підпис державного фітосанітарного інспектора Signature of state phytosanitary inspector 	



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **000939**

Data emiterii: 26 aprilie 2017

Valabil pînă la: 26 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țiglă metalică din tablă și accesorii pentru accoperișuri

fabricată conform SM 276:2010

Produse fabricate în serie

Codul NM MD

7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului

Nr.226 din 29.02.2008

SM 276 : 2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2; RNI Nr.06.5.3.35- 2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "DASTERUM", MD 2060, mun. Chișinău, bd. Traian 23/1, ap.(of.) 284

Baza de producere - mun.Chișinău, str. Uzinelor, 188

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării

MD

Codul IDNO

1003600065144

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr.16/c-3 din 10.04.2017, eliberat de L.Î. al "FISTFOG" SRL, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr.LÎ-042 valabil pînă la 27.05.2018;
Nr.1867 din 10.04.2017, eliberat de LÎPA al "CMAC", mun. Chișinău, str. Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086, valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.19 din 25.04.2017, eliberat de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.


INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

una dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007630-17

Data emiterii: 31 iulie 2017

Valabil pînă la: 31 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țigle metalice din tablă; Accesorii pentru acoperiș: bordură fronton relief, bordură fronton, parazăpadă, bordură de acoperire, dolie, coamă rotundă; Borduri nestandarde: la perete cu freză, la perete, streășină, hodgeag, frontală; Elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale, fabricate conform cerințelor SM 276:2010.

Codul NMMD
7308
7326

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.1 Anexa A, B, C, 4.5, 4.6;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600000774

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0601 din 27.07.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 721 din 25.07.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 210/5 din 20.07.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.

Contract de prestări servicii Nr. 826 din 17.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.

Seria A № 006052



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



66

Contract/Контракт № 18Z-2016
Date of 25.01.2016
Specification/Спецификация
Order/Заказ 35
5000336042

ArcelorMittal

Car Baron
Car customs/Лованонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз
65396
7001245
8001191267
Не требуется



СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8001191267
INSPECTION CERTIFICATE № 8001191267
EN 10204-3.1

Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"
Buyer:
Destination country: The Republic of Moldova
Consignee:
The Republic of Moldova
OKPO 38730480

Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Страна назначения: Республика Молдова
Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Республика Молдова
МД-2028 г. Кишинэу,
ул. Г. Асаки, 62-22,
ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Класс А500С

Standards/НТД
ДСТУ 3760:2006
ГОСТ 7566-94

No	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р, мм THKNS/diam, mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина, мм Length, mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Mass net, kg
1	232032	26058		16	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	6	28290
2	232034	26062		16	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	6	26990
3	221355	26054		16	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	3	7290
4	232035	26064		16	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	1	4700
									16 67270

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																	
No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1	0.187	0.52	0.070	0.028	0.012	0.024	0.010	0.022	0.0053	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	0.28
2	0.189	0.551	0.069	0.024	0.02	0.020	0.016	0.030	0.0053	<0.005	<0.005	0.0004	0.010	<0.005	<0.010	<0.020	0.29
3	0.200	0.57	0.082	0.039	0.014	0.034	0.019	0.032	0.0052	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	<0.020	0.31
4	0.185	0.56	0.066	0.028	0.03	0.025	0.017	0.033	0.0053	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	<0.020	0.29

Mechanical properties/Механические свойства				
No	Предел текучести Yield Strength N/mm ² (N/mm ²)	Временное сопротивление Tensile Strength N/mm ² (N/mm ²)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend
1	677/667	786/776	16.8/17.1	У1Х
2	667/657	776/766	16.9/17.1	У1Х
3	607/597	697/697	18.6/19.1	У1Х
4	687/672	796/781	16.5/16.8	У1Х
				Относительное равномерное удлинение после разрыва uniform percentage extension after rupture %
				1.16 1.16
				1.16 1.17
				1.15 1.17
				1.16 1.16

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

Class of application/Класс применения

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застройки груза при перепусочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.
Торцевые стороны пачек окрашены краской.

Подписи:
Signatures:

28.04.2016: Лист 1
Sheet 1



Contract/Контракт №

Date/Дата

Specification/Спецификация

Order/Заказ

18Z-2016

25.01.2016

14

5000327642

ArcelorMittal

Car/Вагон

Car customs/Повогонный заказ

Outgoing delivery/Исходящая поставка

Export licence/Разрешение на вывоз

65502866

7001214477

8001156722

Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8001156722

EN 10204-3.1

Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"

Buyer:

Destination country: The Republic of Moldova

Consignee:

The Republic of Moldova
OKPO 38730480

Производитель:

Покупатель:

Страна назначения:

Грузополучатель:

ЛАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ
РОГ"

ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"

Республика Молдова

ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"

Республика Молдова

МД-2028 г. Кишинэу,

ул. Г. Асаки, 62-22,

ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара:
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Класс А500СStandards/НТД
ДСТУ 3760:2006
ГОСТ 7566-94

No	№ пачки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Год-на/Л-р, мм THKNS/diam, mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина, мм Length, mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Mass net, kg
1	10-372	12573		8	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	2	9625
2	10-252	12577		8	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	8	37490
3	9-243	12581		8	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	5	21665

15

68780

No	C	Mn	Si	S	P	Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1	0.204	0.62	0.084	0.023	0.037	0.017	0.010	0.017	0.0062	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010				0.32
2	0.205	0.61	0.070	0.021	0.028	0.018	0.010	0.018	0.0058	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010				0.32
3	0.198	0.67	0.088	0.02	0.034	0.025	0.015	0.014	0.0059	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	0.022			0.32


No	Предел текучести Yield Strength Rm2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Rm2 (N/mm2)	Mechanical properties/Механические свойства	Изиб Bend	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Относительное равномерное удлинение после разрыва uniform percentage extension after rupture %	Отношение Ratio
1	655/600	720/664	21,0/22,0	У/У	20,3/20,0		1.10 1.11
2	615/579	715/675	20,3/20,0	У/У	22,3/23,5		1.16 1.16
3	596/595	697/687		У/У			1.17 1.13

Radiation parameters (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ra	Th	K	A(sum)
<50	<50	<300	<141

Material EDR (μSv/h) МЭД материала (μR/h)

Class of application/Класс применения - I



Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование образцов для застоповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.
Торцевые стороны пачек окрашены краской.

Маркировка
MarkingПримечание
NoteПодписи:
Signatures:

27.02.2016

Лист 1
SheetЛистов 1
Sheets

Contract No. 182-2016
Date 25.01.2016
Specification Спецификация
Order Заказ

30

5000333857

ArcelorMittal

Car Baron

Car customs: Пограничный заказ

Outgoing delivery: Исходящая поставка

Export licence: Разрешение на вывоз

60409786

7001239206

8001182573

Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8001182573

EN 10204-3.1

Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"

Buyer:

Destination country: The Republic of Moldova

Consignee:

The Republic of Moldova
OKPO 38730480

Производитель:

Покупатель:

Страна назначения:

Грузополучатель:

ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ
РОГ"

ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"

Республика Молдова

ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"

Республика Молдова

МД-2028 г. Кишинэу,

ул. Л. Асаки, 62-22,

ОКПО 38730480



Description of goods/Наименование товара

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Standards/Т/ТД
ДСТУ 3760:2006
ГОСТ 7566-94

No	№ пачки Pkg No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Гот-на/Д-р, мм THKNS/diam. mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина, мм Length, mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Mass net, kg
1	21916	35965		10	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	5	16620
2	21916	35968		10	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	5	14790
3	21916	35964		10	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	5	16590
4	21916	35967		10	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	6	20380

21

68380

No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1	0.198	0.54	0.065	0.019	0.017	0.020	0.018	0.024	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	0.060	-	0.3
2	0.198	0.54	0.065	0.019	0.017	0.020	0.018	0.024	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	0.060	-	0.3
3	0.198	0.54	0.065	0.019	0.017	0.020	0.018	0.024	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	0.060	-	0.3
4	0.198	0.54	0.065	0.019	0.017	0.020	0.018	0.024	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	0.004	<0.005	<0.010	0.060	-	0.3

No	Предел текучести Yield Strength R _m (N/mm ²)	Временное сопротивление Tensile Strength R _m (N/mm ²)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Относительное равномерное удлинение после разрыва uniform percentage extension after rupture %	Отношение Ratio
1	592-592	672-671	23.6-23.2	У1 У2		
2	596-596	670-670	21.4-20.8	У1 У2		1.14 1.13
3	604-604	677-678	22.2-21.8	У1 У2		1.12 1.12
4	608-608	679-679	21.0-20.4	У1 У2		1.12 1.12

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ca <50 Pb <50 K <300 A(sum) <141

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

<0,08

Class of application/Класс применения

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contracts.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.
Торцевые стороны пачек окрашены краской.

Маркировка
Marking

Примечание
Note

Подписи:
Signatures:

11.04.2016

Лист 1
Sheet

Листов 1
Sheets

Contract No. 187-2016
Date of issue 22.01.2016
Specification 3
Order 5000324593

ArcelorMittal

Car Baron
Car customs Новогонный заказ
Outgoing delivery Исходящая поставка
Export licence Разрешение на вывоз
65290314
7001205061
8001146035
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE No 8001146035
EN 10204 3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"
Buyer:
Destination country: The Republic of Moldova
Consignee: The Republic of Moldova
OKPO 38730480

Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Страна назначения: Республика Молдова
Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Республика Молдова
МД-2028 г. Кишинэу,
ул. Г. Асаки, 62-22,
ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Класс А500С

Standards/НТД
ДСТУ 3760:2006
ГОСТ 7566-94

No	№ п.п. Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	тол. п/л-р.мм THKNS/diam.mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина.мм Length.mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Mass net,kg
1	10-328	43258		12	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	6	27550
2	10-328	43260		12	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	5	22120
3	240779	43264		12	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	4	17370
								15	67040

Chemical composition of steel. %/Химический состав стали, %														
No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V
1	0.197	0.58	0.073	0.021	0.018	0.011	0.010	0.014	0.0058	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005
2	0.197	0.58	0.073	0.021	0.018	0.011	0.010	0.014	0.0058	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005
3	0.201	0.52	0.080	0.02	0.009	0.010	0.018	0.026	0.0055	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005
														Mo W Co Ceq
														<0.010 0.051 0.3 0.3 0.29

Mechanical properties/Механические свойства				Relationship Ratio	
No	Предел текучести Yield Strength H·MM2 (N·mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength H·MM2 (N·mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Относительное равномерное удлинение после разрыва uniform percentage extension after rupture %
1	619/628	725/734	19.7/19.2	У2 У2	1.17/1.17
2	628/637	721/730	19.7/19.0	У2 У2	1.15/1.15
3	619/628	703/712	20.8/19.5	У2 У1	1.14/1.13


Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)
Ra <50 Th <50 K <300 A(sum) <141
Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
Class of application <0.08

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застопорки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.
Торцевые стороны пачек окрашены краской.

Маркировка
Marking

Примечание
Note

Подписи: Signatures:
10.02.2016 Лист 1 Sheet Листов 1 Sheets



Спецификация
Order of purchase

182-2016
25.01.2016
25
5000331058

ArcelorMittal

Car Baron
Car customs/Товарный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

66934209
7001227175
8001169471
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE No 8001169471
EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"
Buyer:
Destination country: The Republic of Moldova
Consignee: The Republic of Moldova
OKPO 38730480

Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Страна назначения: Республика Молдова
Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Республика Молдова
МД-2028 г. Кишинэу,
ул. Г. Асаки, 62-22,
ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Класс А500С

Standards/НТД
ДСТУ 3760:2006
ГОСТ 7566-94

No	№ п/п	№ партии	Марка	Тол-на/Д-р, мм	Вид пост. по длине	Длина, мм	Ед. Изм.	Кол-во	Масса нетто, кг
	Real No	Lot No	Grade	THKNS/diam, mm	Shipment by length	Length, mm	Unit	Quantity	Mass net, kg
1	10-3826	46563		14	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	11	49120
2	10-3826	46563		14	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	3	14340
3	9-3725	46569		14	М/ДЛ	12.000	пачки/bundles	1	3990
									15
									67450

Chemical composition of steel. %/Химический состав стали, %																	
No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co
1	0.172	0.52	0.054	0.018	0.023	0.010	0.015	0.018	0.0057	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	0.031	0.27
2	0.172	0.52	0.054	0.018	0.023	0.010	0.015	0.018	0.0057	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	0.031	0.27
3	0.211	0.55	0.070	0.022	0.025	0.011	0.010	0.014	0.0058	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010		0.31

Mechanical properties/Механические свойства				Отношение	
Предел текучести Yield Strength N/MM2 (N/mm2)		Временное сопротивление Tensile Strength N/MM2 (N/mm2)		отношение после разрыва uniform extension after rupture %	отношение после разрыва uniform percentage extension after rupture %
614/616		700/706		20.6/20.7	1.14/1.15
639/623		742/713		19.6/19.7	1.16/1.14
634/622		740/718		20.3/20.1	1.17/1.15

Radiation parameters (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)
Ra <50
Th <50
K <300
A(sum) <141

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использования обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.
Торцевые стороны пачек окрашены краской.

Маркировка
Marking

Примечание
Note

Подписи:
Signatures:
20.03.2016
Лист 1
Sheet
Листов 1
Sheets

MAP. 28 2011 09:21 CTP1

Contract/Контракт №	22Z-2011
Date/от	29.12.2010
Specification/Спецификация	17
Order/Оричук	5000101474

Car/Возон	ИСТУ EN 10204-2001 2.1 LB
Car customs/Повигоный заказ	67323311
Outgoing delivery/Исходящая поставка	7000276880
Export license/Разрешение на вывоз	8000267132
	Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE No. K-12432



Producer: Buyer: Destination country: Consignee:	OJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih" the individual enterprise "METALICA-ZUEV" The Republic of Moldova the individual enterprise "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str. Kishineu, MD-2028 The Republic of Moldova ОКПО 38730480	Производитель: Покупатель: Страна назначения: Грузополучатель:	ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Индивидуальное предприятие "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова Индивидуальное предприятие "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028, г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480
---	---	---	---

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД	
КАТАНКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ВУО2							ГОСТ 30138-95 ГОСТ 7566-94	
№	№ партии Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р, мм THKNS/diam, mm	Длина, мм Length, mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Mass net, kg
1.	241188	011183	Ст3ПС	5,5		МОТКИ	39	53820
							39	53820

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																
C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
0.20	0.59	0.076	0.026	0.012	0.045	0.011	0.026	0.0048	<0.005	<0.0005	0.005	<0.005	<0.01	-	-	-

№ п. №	Предел текучести Yield Strength	Mechanical properties/Механические свойства			
		Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм ²	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend	Сужение Reducing %
1.		493/473/459		УД/УД/УД	68/68/66

Radiation parameters (Bq/Kg), less/Радиационные параметры (Бк/кг), менее				Material EDR (FeV/nr)/МЭД материала (мкр/ч)			
Ra	Th	K	A (sum)	min	max/min, Сr	avg	
20	20	100	54	14	24/22-23	18	
				Class of application/Класс применения			

Внимание: не допускайте использования обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка	Marking
------------	---------

Примечание
Note

Not Permissible.
Подпись: _____
Signatures: _____
Входные документы в организацию
«Космостран Космий Пір»
УПРАВЛІННЯ
ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ВК-1
17.03.2011 Лист 1
Sheet 1