



Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.





Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21083676 , ocds-b3wdp1-MD-1688102915613 din <u>07.08.2023</u>						
Obiectul achiziției: Mobilier pentru instituțiile subordonate						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 4 Dulap pentru documente						
Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 1	<i>Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă și 2 rafturi onchise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă și 2 rafturi onchise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1</p> 	<p>Conform legislației RM</p> <p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>





Specificații tehnice

<p>Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 2</p>	<p><i>Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 2</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă nișă și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeul”, buc-1</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă nișă și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeul”, buc-1</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
<p>Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 3</p>	<p><i>Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 3</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 2200*400*h2200 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă 5 rafturi, partea de jos cu un raft închis. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”G.Meniuc”, buc-2</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 2200*400*h2200 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă 5 rafturi, partea de jos cu un raft închis. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”G.Meniuc”, buc-2</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
<p>Dulap pentru documente tip 4</p>	<p><i>Dulap pentru documente tip 4</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Cervantes”, buc-6 LT”L.Blaga”, buc-5 CAE”Curcubeul”, buc-3 LT”M.Sadoveanu”, buc - 10</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Cervantes”, buc-6 LT”L.Blaga”, buc-5 CAE”Curcubeul”, buc-3 LT”M.Sadoveanu”, buc - 10</p> 	<p>Conform legislației RM</p>

Specificații tehnice


Dulap pentru documente tip 5	<i>Dulap pentru documente tip 5</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și un raft onchis on partea de jos. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției Gimnaziul "I.L.Caragiale", buc-10</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și un raft onchis on partea de jos. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției Gimnaziul "I.L.Caragiale", buc-10</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru documente tip 6	<i>Dulap pentru documente tip 6</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 500*350*h1900mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-1</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 500*350*h1900mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-1</p> 	<p>Conform legislației RM</p>
Dulap cu nișă tip 1	<i>Dulap cu nișă tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 400*400*700 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-1</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 400*400*700 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-1</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93</p>

Specificații tehnice

Dulap cu nișă tip 2	<i>Dulap cu nișă tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 900*450*1000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă, 2 sertare și 2 rafturi onchise cu 2 uși. Peretele din spate din PFL melaminat alb de 3mm, cu picioare din plastic reglabile. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-2</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 900*450*1000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă, 2 sertare și 2 rafturi onchise cu 2 uși. Peretele din spate din PFL melaminat alb de 3mm, cu picioare din plastic reglabile. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-2</p> 	Conform legislației RM
Lotul 5 Dulap pentru păstrarea detergenților						
Dulap pentru păstrarea detergenților tip 1	<i>Dulap pentru păstrarea detergenților tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”Orfeu”, buc-4</p>	<p>Dimensiuni aproximative: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”Orfeu”, buc-4</p>	Conform legislației RM
Dulap pentru păstrarea detergenților tip 2	<i>Dulap pentru păstrarea detergenților tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: h1900*400*800mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Dotat cu 2 polțe și 2 uși. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-108, buc-2</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: h1900*400*800mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Dotat cu 2 polțe și 2 uși. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-108, buc-2</p> 	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice





Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 3	<i>Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 3</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: h1800*A400*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100mm. Dotat cu o polita și ușă care se încuie. Dulapul să fie prins de perete cu clame. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-150, buc-3	Dimensiuni aproximative: h1800*A400*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100mm. Dotat cu o polita și ușă care se încuie. Dulapul să fie prins de perete cu clame. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-150, buc-3	Conform legislației RM
Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 4	<i>Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 4</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1800*500*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC (lucios) 2mm, culoarea stejar sonoma. Dulapul are 2 uși și polite, monere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-37, buc-4	Dimensiuni aproximative: 1800*500*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC (lucios) 2mm, culoarea stejar sonoma. Dulapul are 2 uși și polite, monere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-37, buc-4	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 5	<i>Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 5</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: h2000*450*800mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita on partea de sus cu înălțimea 400mm, cu 2 uși, monere și cheie. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-2	Dimensiuni aproximative: h2000*450*800mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita on partea de sus cu înălțimea 400mm, cu 2 uși, monere și cheie. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-2	Conform legislației RM
Lotul 6 Dulap pentru inventar sportiv						
Dulap pentru inventar sportiv	<i>Dulap pentru inventar sportiv</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 4000*1900*350mm., 12 polițe, partea de jos cu dulapuri onchise cu 2 polițe cu uși colorate. monere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-1	Dimensiuni aproximative: 4000*1900*350mm., 12 polițe, partea de jos cu dulapuri onchise cu 2 polițe cu uși colorate. monere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-1	Conform legislației RM



Specificații tehnice

Lotul 7 Etajeră și raft						
Etajera pentru olițe tip 1	<i>Etajera pentru olițe tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1800*1500*300*300mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-2	Dimensiuni aproximative: 1800*1500*300*300mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-2	Conform legislației RM
Etajera pentru olițe tip 2	<i>Etajera pentru olițe tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1500*800*250*300mm, cu 21 secții pentru olițe. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-1	Dimensiuni aproximative: 1500*800*250*300mm, cu 21 secții pentru olițe. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-1	Conform legislației RM
Raft pentru inventar sportiv	<i>Raft pentru inventar sportiv</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 2000x2000x500mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv, culoarea stejar sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Sadoveanu”, buc-3	Dimensiuni aproximative: 2000x2000x500mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, spate PFL alb 3mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv, culoarea stejar sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Sadoveanu”, buc-3	Conform legislației RM
Lotul 8 Dulap pentru copii (vestiar)						
Dulap pentru copii cu 5 secții tip 1	<i>Dulap pentru copii cu 5 secții tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: h1200*270*1400 mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere duble metalice pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-146, buc-6	Dimensiuni aproximative: h1200*270*1400 mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere duble metalice pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-146, buc-6	Conform legislației RM
Dulap pentru copii cu 5 secții tip 2	<i>Dulap pentru copii cu 5 secții tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1400*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-74, buc-9	Dimensiuni aproximative: 1400*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-74, buc-9	Conform legislației RM



Specificații tehnice

Dulap pentru copii cu 5 secții tip 3	<i>Dulap pentru copii cu 5 secții tip 3</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1300x1500x280 mm. Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant 2mm, Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, minere, spate PFL alb 3mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-10</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1300x1500x280 mm. Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant 2mm, Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, minere, spate PFL alb 3mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-10</p>	Conform legislației RM
Dulap pentru copii cu 5 secții tip 4	<i>Dulap pentru copii cu 5 secții tip 4</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*300*125mm. Executat din Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Pe dulap să fie 5 panouri pentru informații, înălțimea min.30cm, lățimea min.22, cu dispărțituri din Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-108, buc-12</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*300*125mm. Executat din Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Pe dulap să fie 5 panouri pentru informații, înălțimea min.30cm, lățimea min.22, cu dispărțituri din Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-108, buc-12</p> 	Conform legislației RM
Dulap pentru copii cu 3 secții tip 1	<i>Dulap pentru copii cu 3 secții tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 934*350*1400mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu colțuri rotungite prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuire cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-10</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 934*350*1400mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu colțuri rotungite prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuire cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-10</p> 	Conform legislației RM



Specificații tehnice

Dulap pentru copii cu 3 secții tip 2	<i>Dulap pentru copii cu 3 secții tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1450*300*2000mm. Executat din Pal melaminat 18mm, culoarea bej; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu colțuri rotunjite prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuire cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”N.Gheorghiu”, buc-1</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1450*300*2000mm. Executat din Pal melaminat 18mm, culoarea bej; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu colțuri rotunjite prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuire cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”N.Gheorghiu”, buc-1</p>	Conform legislației RM
Lotul 10 Masă pentru copii 6 locuri						Conform legislației RM
Masa reglabila pentru copii cu 6 locuri tip 1	<i>Masa reglabila pentru copii cu 6 locuri tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1650-1659*1100*h de la 460-520-580mm (onălțime reglabilă). Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țeavă rotundă cu diametrul 25- 32mm, grosimea 1,2mm, vopsită în cîmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-8 IET- 146, buc-10</p>	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1650-1659*1100*h de la 460-520-580mm (onălțime reglabilă). Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țeavă rotundă cu diametrul 25- 32mm, grosimea 1,2mm, vopsită în cîmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-8 IET- 146, buc-10</p>	
Masa reglabila pentru copii cu 6 locuri tip 2	<i>Masa reglabila pentru copii cu 6 locuri tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1400*510*h de la 50mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țeavă 20*20*2 mm, vopsită în cîmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-37, buc-3</p>	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1400*510*h de la 50mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țeavă 20*20*2 mm, vopsită în cîmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-37, buc-3</p>	Conform legislației RM
Lotul 11 Masă pentru copii						

Specificații tehnice

Masa reglabila pentru copii cu 2 locuri	<i>Masa reglabila pentru copii cu 2 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-520-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotungite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-11</p>	<p>Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-520-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotungite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-11</p>	Conform legislației RM
Masa pentru copii cu 2 locuri și sertare	<i>Masa pentru copii cu 2 locuri și sertare</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Masa pentru copii cu 2 locuri și 2 sertare. Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotungite. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-136, buc-16</p> 	<p>Masa pentru copii cu 2 locuri și 2 sertare. Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotungite. Aproximativ:</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-136, buc-16</p> 	Conform legislației RM
Masa reglabila pentru copii cu 4 locuri	<i>Masa reglabila pentru copii cu 4 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximativ: 800*800* h 400-460 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotungite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-64, buc-25</p>	<p>Dimensiuni aproximativ: 800*800* h 400-460 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotungite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-64, buc-25</p>	Conform legislației RM

Specificații tehnice

Masa reglabila pentru copii cu 8 locuri	<i>Masa reglabila pentru copii cu 8 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni aproximative: 1600*110mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-150, buc-10</p>  <p style="font-size: small; text-align: center;">Masă din 3 secțiuni, reglabilă Dimensiuni (L x l x H) în 100mm: 1600x1100x460-520-580mm Material: PAL melaminat color, 18mm Canturi ABS de 2mm</p>	<p>Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni aproximative: 1600*110mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-150, buc-10</p>  <p style="font-size: small; text-align: center;">Masă din 3 secțiuni, reglabilă Dimensiuni (L x l x H) în 100mm: 1600x1100x460-520-580mm Material: PAL melaminat color, 18mm Canturi ABS de 2mm</p>	Conform legislației RM
Lotul 12 Scaune pentru copii						
Scăunel reglabil pentru copii tip 1	<i>Scăunel reglabil pentru copii tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-300-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300 mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- 5, buc-70 IET-25, buc-60 IET-66, buc-17 IET-81, buc-72</p>	<p>Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-300-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300 mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- 5, buc-70 IET-25, buc-60 IET-66, buc-17 IET-81, buc-72</p>	Conform legislației RM

Specificații tehnice

Scaune reglabile pentru copii tip 2	<i>Scaune reglabile pentru copii tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Scăunel reglabil în 2 înălțimi 220-260 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buioane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- 64, buc-50</p>	<p>Scăunel reglabil în 2 înălțimi 220-260 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buioane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- 64, buc-50</p>	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Scaune reglabile pentru copii tip 3	<i>Scaune reglabile pentru copii tip 3</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Scăunel reglabil în 2 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buioane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-88, buc-30 IET-"Orfeu", buc-20</p>	<p>Scăunel reglabil în 2 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buioane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-88, buc-30 IET-"Orfeu", buc-20</p>	Conform legislației RM
Lotul 13 Banchete						
Banchetă pentru copii tip 1	<i>Banchetă pentru copii tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-81 , buc-10</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-81 , buc-10</p>	Conform legislației RM
Banchetă pentru copii tip 2	<i>Banchetă pentru copii tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1400*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CE"Hulboaca", buc-3</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1400*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CE"Hulboaca", buc-3</p>	Conform legislației RM
Lotul 14 Scaun pentru ospătărie						

Specificații tehnice

Scaun pentru ospățarie	<i>Scaun pentru ospățarie</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	<p>Structură metalică, din țevă de oțel vopsit în cîmp electrostatic de culoare neagră, grosimea perete țevă rotunda 20*2mm, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Șezut: placaj multistrat 8mm, rotund, diametrul 390mm, căptușit cu pele artificială, culoarea neagră, curbat ergonomic, speteaza rotunda din țevă de oțel vopsit în cîmp electrostatic de culoare neagră, H șezut-440mm, H total scaun – 770mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metallic prin buloane cu piulițe de protecție.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux.6, buc-8</p>	<p>Structură metalică, din țevă de oțel vopsit în cîmp electrostatic de culoare neagră, grosimea perete țevă rotunda 20*2mm, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Șezut: placaj multistrat 8mm, rotund, diametrul 390mm, căptușit cu pele artificială, culoarea neagră, curbat ergonomic, speteaza rotunda din țevă de oțel vopsit în cîmp electrostatic de culoare neagră, H șezut-440mm, H total scaun – 770mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metallic prin buloane cu piulițe de protecție.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux.6, buc-8</p>	<p>Conform legislației RM</p>
<p>Lotul 16 Pat pentru copii 4 nivele</p>						







Specificații tehnice

Paturi pentru copii cu 4 nivele	<i>Paturi pentru copii cu 4 nivele</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Executat on 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă poliuretanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-146, buc-12</p>	<p>Executat on 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea salteii se va folosi spumă poliuretanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-146, buc-12</p>	Conform legislației RM
Lotul 17 Pat pentru copii 3 nivele						

Specificații tehnice

Paturi pentru copii cu 3 nivele	<i>Paturi pentru copii cu 3 nivele</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunzite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-8 IET-66, buc-10</p>	<p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunzite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-8 IET-66, buc-10</p>	Conform legislației RM
Lotul 18 Pat pentru copii 1 nivel						Conform legislației RM

Specificații tehnice

Pat pentru copii cu 1 loc	<i>Pat pentru copii cu 1 loc</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-50</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-50</p> 	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 19 Cuier ștergare						
Cuier pentru ștergare cu 5 secții	<i>Cuier pentru ștergare cu 5 secții</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 750*120*h750 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergare. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-74, buc-10 IET-159, buc-18</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 750*120*h750 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergare. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-74, buc-10 IET-159, buc-18</p> 	Conform legislației RM
Lotul 23 Mobilă bucatărie						
Dulap bucatărie	<i>Dulap bucatărie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: Sus - 1400*700*350mm, două secții, I secție cu 3 polițe, II secție cu o poliță. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-64, buc-2</p>	<p>Dimensiuni aproximative: Sus - 1400*700*350mm, două secții, I secție cu 3 polițe, II secție cu o poliță. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-64, buc-2</p>	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002



Specificații tehnice

Lotul 24 Masă						
Masa pentru distribuirea hranei	<i>Masa pentru distribuirea hranei</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200x600x740mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate Impecabilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 159, buc-1	Dimensiuni aproximative: 1200x600x740mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate Impecabilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 159, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masa pentru ospățarie	<i>Masa pentru ospățarie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 900x900x760mm. Blatul PAL grosimea 35 mm, cant PVC 2mm, 4 picioare din inox. Structură metalică din țevă de oțel 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux.6, buc-2	Dimensiuni aproximative: 900x900x760mm. Blatul PAL grosimea 35 mm, cant PVC 2mm, 4 picioare din inox. Structură metalică din țevă de oțel 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux.6, buc-2	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 25 Masă de călcat						
Masă de călcat	<i>Masă de călcat</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1500*700*h1000 mm. Executat din PAL melaminat 18mm cu canturi ABS de 2mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET 108, buc-1	Dimensiuni aproximative: 1500*700*h1000 mm. Executat din PAL melaminat 18mm cu canturi ABS de 2mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET 108, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 26 Masă de birou						
Masa de birou tip 1	<i>Masa de birou tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1300*600*760- 770mm. Masă cu dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă în partea dreaptă, cu închidere silențioasă, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mînere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din ABS de 1mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-4 LT”L.Blaga”, buc-5 LT”M.Sadoveanu”, buc-8 LT”G.Meniuc”, buc-3 (alb)	Dimensiuni aproximative: 1300*600*760- 770mm. Masă cu dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă în partea dreaptă, cu închidere silențioasă, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mînere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din ABS de 1mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-4 LT”L.Blaga”, buc-5 LT”M.Sadoveanu”, buc-8 LT”G.Meniuc”, buc-3 (alb)	GOST 16371-93; GOST 19917-93



Specificații tehnice

Masa de birou tip 2	Masa de birou tip 2	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1650*700*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din PVC de 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-2 (alb)	Dimensiuni aproximative: 1650*700*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din PVC de 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-2 (alb)	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Masa de birou tip 3	Masa de birou tip 3	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 800*800*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din PVC de 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-1 (alb)	Dimensiuni aproximative: 800*800*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din PVC de 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-1 (alb)	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Masă pentru profesori (educatori) tip 1	Masă pentru profesori (educatori) tip 1	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. (Cu dosul închis) Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 74, buc-5 Școala aux.6, buc-1 Gimnaziul ”I.L.Caragiale”, buc-10 CAE”Curcubeul”, buc-3	Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. (Cu dosul închis) Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 74, buc-5 Școala aux.6, buc-1 Gimnaziul ”I.L.Caragiale”, buc-10 CAE”Curcubeul”, buc-3	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masă pentru profesori (educatori) tip 2	Masă pentru profesori (educatori) tip 2	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1400*600*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 56, buc-4	Dimensiuni aproximative: 1400*600*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 56, buc-4	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 27 Dulap pentru haine						
Dulap pentru haine 1	Dulap pentru haine 1	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus si jos si 2 usi, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 38, buc-1 IET ”Orfeu”, buc-2 LT”M.Cervantes”, buc-6 LT”M.Sadoveanu”, buc-7	Dimensiuni aproximative: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus si jos si 2 usi, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 38, buc-1 IET ”Orfeu”, buc-2 LT”M.Cervantes”, buc-6 LT”M.Sadoveanu”, buc-7	GOST 16371-93; GOST 19917-93



Specificații tehnice

Dulap pentru haine tip 2	<i>Dulap pentru haine tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*520*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus si jos si 2 usi, bara pentru umerase, bălămăli cu închidere silențioasă, minere cromate, compartimentul 2 cu polite.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CEÎS”Orfeu”, buc-4</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*520*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus si jos si 2 usi, bara pentru umerase, bălămăli cu închidere silențioasă, minere cromate, compartimentul 2 cu polite.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CEÎS”Orfeu”, buc-4</p>	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap pentru haine tip 3	<i>Dulap pentru haine tip 3</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*400*1900 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, o polita sus, 2 compartimente, 3 usi, cu bara pentru umerase în ambele compartimente. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 108, buc-2</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*400*1900 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, o polita sus, 2 compartimente, 3 usi, cu bara pentru umerase în ambele compartimente. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 108, buc-2</p> 	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 28 Dulap inventar gospodăresc						
Dulap pentru inventar gospodăresc	<i>Dulap pentru inventar gospodăresc</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400 mm și ușă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Cervantes”, buc-7</p>	<p>Dimensiuni aproximative: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400 mm și ușă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Cervantes”, buc-7</p>	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap în 3 sectii cu rafturi	<i>Dulap în 3 sectii cu rafturi</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-1</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-1</p>	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Dulap închis cu 4 uși	<i>Dulap închis cu 4 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat partea de sus cu 2 polite și 2 uși, jos – 1 poliță și 2 uși picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-16	Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat partea de sus cu 2 polite și 2 uși, jos – 1 poliță și 2 uși picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-16	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 32 Dulap pentru jucării						
Dulap pentru jucării	<i>Dulap pentru jucării</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 3500-4000*1800*400mm. Executat din pal melaminat color 18mm. Marginile ovale înclinate cu ABS de 0,6mm. Spatele dulapului din PFL de 0,3mm. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”Orfeu”, buc-3 	Dimensiuni aproximative: 3500-4000*1800*400mm. Executat din pal melaminat color 18mm. Marginile ovale înclinate cu ABS de 0,6mm. Spatele dulapului din PFL de 0,3mm. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”Orfeu”, buc-3 	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 33 Mobilier pu cabinetul metodic						
Mobilier pu cabinetul metodic	<i>Mobilier pu cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă pentru conferință. Dimensiuni aproximative: 2800*1200*h800 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei (sură). Dulap cu 2 uși și 4 dulapuri etajere: Dimensiuni aproximative: 5000*2500h*A450 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante (sură), cu canturi ABS de 2mm, piciorușe din inox h100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-80, buc-1	Masă pentru conferință. Dimensiuni aproximative: 2800*1200*h800 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei (sură). Dulap cu 2 uși și 4 dulapuri etajere: Dimensiuni aproximative: 5000*2500h*A450 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante (sură), cu canturi ABS de 2mm, piciorușe din inox h100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-80, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 34 Set de mobilă cabinet director						

Specificații tehnice

Set de mobilă cabinetul directorului	<i>Set de mobilă cabinetul directorului</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Masă: Dimensiuni aproximative: 2000*1200*h800 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei (sură).</p> <p>Dulap cu 2 uși și 3 dulapuri etajere: Dimensiuni aproximative: 3250*2200h*A450mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante (sură), cu canturi ABS de 2mm, piciorușe din inox h100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p> <p>IET-80, buc-1</p>	<p>Masă: Dimensiuni aproximative: 2000*1200*h800 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei (sură).</p> <p>Dulap cu 2 uși și 3 dulapuri etajere: Dimensiuni aproximative: 3250*2200h*A450mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante (sură), cu canturi ABS de 2mm, piciorușe din inox h100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p> <p>IET-80, buc-1</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 35 Set de mobilă cabinetul metodic tip 1						
Set de mobilă cabinetul metodic tip 1	<i>Set de mobilă cabinetul metodic tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dulap: Dimensiuni aproximative: 3500*450*h 1900 mm. în partea de sus ușile din sticlă, în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm, piciorușe din inox h100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p> <p>IET-"Orfeu", buc-2</p> 	<p>Dulap: Dimensiuni aproximative: 3500*450*h 1900 mm. în partea de sus ușile din sticlă, în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm, piciorușe din inox h100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p> <p>IET-"Orfeu", buc-2</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 36 Set de mobilă cabinetul metodic tip 2						

Specificații tehnice

Set de mobilă cabinetul metodic tip 2	<i>Set de mobilă cabinetul metodic tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Masă pentru conferință ovală. Dimensiuni aproximative: 3500*1400*h750 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei. Set din 6 dulapuri: Dimensiuni aproximative: 5000*450*h2000 mm. - Dulap închis pentru haine - Dulap închis pentru mape 2 dulapuri partea de sus deschisă cu 4 stilajuri (fără sticl), jos închisă - 2 dulapuri închise, partea de sus și partea de jos cu rafturi cu spațiu pentru 50 registre. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm, piciorușe din inox h100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-1</p>	<p>Masă pentru conferință ovală. Dimensiuni aproximative: 3500*1400*h750 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei, Set din 6 dulapuri: Dimensiuni aproximative: 5000*450*h2000 mm. - Dulap închis pentru haine - Dulap închis pentru mape 2 dulapuri partea de sus deschisă cu 4 stilajuri (fără sticl), jos închisă - 2 dulapuri închise, partea de sus și partea de jos cu rafturi cu spațiu pentru 50 registre. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm, piciorușe din inox h100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-1</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 37 Bancă și scaun pentru elevi partea 1						
Bancă individuală reglabilă tip 1	<i>Bancă individuală reglabilă tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600*550*H760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux. 6, buc-20</p>	<p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600*550*H760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux. 6, buc-20</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Scaun reglabil pentru elevi tip 2	<i>Scaun reglabil pentru elevi tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Scaun - dimensiuni aproximative: L400*350mm, H-460 mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux.6, buc-20</p>	<p>Scaun - dimensiuni aproximative: L400*350mm, H-460 mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux.6, buc-20</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 2	<i>Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*550*H770 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-28	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*550*H770 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-28	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Scaun pentru elevi tip 3	<i>Scaun pentru elevi tip 3</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 380*350*460mm. Spatarul și șezutul cu colțuri rotunjite și margini curbate, din placaj multistrat de 8mm, cu acoperire plastic HPL de 0,4-0,5mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2mm. Cadrul scaunului să fie în ambele părți cu cite 2 profile metalice. Culoarea stejar sonoma, capetele piciorului captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-56	Dimensiuni aproximative: 380*350*460mm. Spatarul și șezutul cu colțuri rotunjite și margini curbate, din placaj multistrat de 8mm, cu acoperire plastic HPL de 0,4-0,5mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2mm. Cadrul scaunului să fie în ambele părți cu cite 2 profile metalice. Culoarea stejar sonoma, capetele piciorului captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-56	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	<i>Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Cervantes”, buc-72 LT”M.Lomonosov”, buc-30 LT”G.Călinescu”, buc-32 LT”M.Sadoveanu”, buc-15	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Cervantes”, buc-72 LT”M.Lomonosov”, buc-30 LT”G.Călinescu”, buc-32 LT”M.Sadoveanu”, buc-15	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Scaun reglabil pentru elevi tip 1	<i>Scaun reglabil pentru elevi tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun - dimensiuni aproximative: L380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Cervantes”, buc-144 LT”M.Lomonosov”, buc-60 LT”G.Călinescu”, buc-64 LT”M.Sadoveanu”, buc-30	Scaun - dimensiuni aproximative: L380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Cervantes”, buc-144 LT”M.Lomonosov”, buc-60 LT”G.Călinescu”, buc-64 LT”M.Sadoveanu”, buc-30	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 38 Bancă și scaun pentru elevi partea 2						
Bancă individuală reglabilă tip 2	<i>Bancă individuală reglabilă tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm.”T.Șevcenco”, buc-30 LT”L.Blaga”, buc-120 CAE”Curcubeul”, buc-12 LT”N.Gheorghiu”, buc-35 LT”G.Meniuc”, buc-20	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm.”T.Șevcenco”, buc-30 LT”L.Blaga”, buc-120 CAE”Curcubeul”, buc-12 LT”N.Gheorghiu”, buc-35 LT”G.Meniuc”, buc-20	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	<i>Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-15 LT”L.Blaga”, buc-45	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-15 LT”L.Blaga”, buc-45	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Scaun reglabil pentru elevi tip 1	<i>Scaun reglabil pentru elevi tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun - dimensiuni aproximative: L380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”L.Blaga”, buc-210 LT”N.Gheorghiu”, buc-35 LT”A.Russo”, buc-60 LT”G.Meniuc”, buc-50	Scaun - dimensiuni aproximative: L380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”L.Blaga”, buc-210 LT”N.Gheorghiu”, buc-35 LT”A.Russo”, buc-60 LT”G.Meniuc”, buc-50	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 39 Taburetă						
Taburetă	<i>Taburetă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Taburetă, dimensiuni aproximative: L400*400mm, H-500mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezutul: împlutură spumă acoperiită cu țesătură. Se vor furniza montate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-74, buc-4	Taburetă, dimensiuni aproximative: L400*400mm, H-500mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezutul: împlutură spumă acoperiită cu țesătură. Se vor furniza montate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-74, buc-4	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 44 Blat pentru mese școlare						
Blat pentru mese școlare tip 1	<i>Blat pentru mese școlare tip 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Blat mese 1200*500*18mm. Material: Pal 16mm, neted. Culoarea: fag. Cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gimnaziul 77, Cricova, buc-60	Blat mese 1200*500*18mm. Material: Pal 16mm, neted. Culoarea: fag. Cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gimnaziul 77, Cricova, buc-60	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Blat pentru mese școlare tip 2	<i>Blat pentru mese școlare tip 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Blat mese 1200*450*20mm. Material: Pal 20mm, blat lăcuit multistrat 8mm. Culoarea: deschisă maro. Cant: PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”A.Russo”, buc-120	Blat mese 1200*450*20mm. Material: Pal 20mm, blat lăcuit multistrat 8mm. Culoarea: deschisă maro. Cant: PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”A.Russo”, buc-120	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98