

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Termoizolarea fatadelor 1-2 și 5

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 11.1.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Fațdele1,5				
1	CK26B	Glafuri, pervazuri (baghete) din mase plastice sau aluminiu, pentru ferestre si usi glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			153,07 20,32
1.1	2743123549026	GLAF DIN ALUMINIU PENTRU FERESTRE	m	1,0000	132,1264	132,13
1.2	2874115829126	SURUBURI CU CAP ANECAT CRESTAT 6 X 30 MM	buc	4,0000	0,1233	0,49
1.3	7422010060100	TIMPLAR	ora	0,3200	50,7894	16,25
1.4	9310060019922	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	ora	0,0800	50,7894	4,06
1.5	2811230002214	SCHELA METALICA TUBULARA G=1T	h-ut	0,0100	13,2126	0,13
2	CF02B	Tencuieli int.de 2 cm gros.,driscuite,exec. manual,la pereti sau stalpi,pe supr.plane,cu mortar de ciment-var M 100-T pt sprit,grund si stratul vizibil,pe zid.de caramida sau blocuri mici de beton (glafuri exterior)	m2			88,29 69,76
2.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	7,9000	1,4534	11,48
2.2	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,6425	1,59
2.3	1421202200513	Nisip sortat nespaiat 0...3 mm	m3	0,0240	220,2107	5,29
2.4	4100126202818	Apă	m3	0,0065	10,5701	0,07
2.5	20000130	Zidar	ora	1,0000	59,5978	59,60
2.6	9310060019922	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	ora	0,2000	50,7894	10,16
2.7	2952270003373	MALAXOR DE CHITURI 25-50L ACT.ELECTRIC-4,5KW	h-ut	0,0050	17,6169	0,09
2.8	2811230002214	SCHELA METALICA TUBULARA G=1T	h-ut	0,0020	13,2126	0,03
3	CP30D1	Etansarea rosturilor pe conturul timplariei cu deseuri de vata minerala si chit la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea peste 35 m .	m			34,40 30,47
3.1	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	0,1200	10,5701	1,27
3.2	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0750	0,0000	0,00
3.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,5000	5,2851	2,64
3.4	7134050013250	Izolator	h-om	0,5500	50,7894	27,93
3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,7894	2,54
3.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035	4,4042	0,02
3.7	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	0,0000	0,00
4	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de 24 mm grosime si 60-80 mm latime si ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T.	m			92,23 81,26
4.1	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	0,5000	10,5701	5,29
4.2	2521302602307	Placi din polistiren expandat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,0020	443,0638	0,89
4.3	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	0,0950	0,0000	0,00
4.4	1421102200513	Nisip sortat nespaiat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0035	183,2153	0,64
4.5	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,5500	5,2851	2,91
4.6	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,0500	7,0467	0,35
4.7	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	0,8808	0,88
4.8	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,0001	0,0000	0,00
4.9	2010232958990	Lemn de foc	kg	0,0500	0,0000	0,00
4.10	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	50,7894	73,64
4.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,7894	7,62
4.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,4042	0,01
4.13	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	0,0000	0,00
5	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală (Nota: Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proiect).	m2			248,05 117,32
5.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	1,8498	7,40
5.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	1,8498	9,25
5.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	1,0700	95,1310	101,79
5.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	4,4042	4,84
5.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,7047	0,00

5.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,4757	3,81
5.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	0,00
5.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,7894	96,09
5.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,7894	21,23
5.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	4,4042	0,11
5.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,4042	0,01
5.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	44,0421	1,32
5.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	44,0421	0,92
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la suprafețe interioare și exterioare la pereți exteriori la fațade	m2			15,99
						6,09
6.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,5185	9,76
6.2	810741	Hîrtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,6425	0,13
6.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,7894	6,09
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual cu amestec „TINC” la pereți	m2			100,63
						61,96
7.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	16,7360	38,49
7.2	411-0001	Apă	m3	0,0040	10,5701	0,04
7.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,7894	61,96
7.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	22,0211	0,13
8	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2			120,76
						98,67
8.1	1421202200513	NISIP SORTAT NESPALAT 0-3 MM	m3	0,0300	220,2107	6,61
8.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	10,5000	1,4534	15,26
8.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	10,5701	0,07
8.4	20000130	Zidar	ora	1,4000	59,5978	83,44
8.5	9310060019922	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	ora	0,3000	50,7894	15,24
8.6	2952270003373	MALAXOR DE CHITURI 25-50L ACT.ELECTRIC-4,5KW	h-ut	0,0080	17,6169	0,14
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			261,89
						124,43
9.1	20019387	Adeziv placare ceramică AG 651 CLASSIC	kg	4,0000	1,4093	5,64
9.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	0,4000	1,4534	0,58
9.3	4100126202818	Apă	m3	0,0080	10,5701	0,08
9.4	2630102420486	PLACI GRESIE NEGLAZURATE RELIEF S 200X200X16 C1 S5939	m2	1,0500	110,1053	115,61
9.5	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	44,0421	14,53
9.6	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,0370	0,74
9.7	7132010010900	FAIANTAR	ora	2,2500	50,7894	114,28
9.8	9310060019922	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	ora	0,2000	50,7894	10,16
9.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,0211	0,26
		TOTAL Fațadele 1,5				0,00
		Glafuri la pereți				
10	RpCI32B	Taierea placilor din tabla profilată, în vederea realizării dimensiunilor pentru montaj și a gaurilor pentru accesorii și strapungerilor.	m2			16,51
						7,05
10.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0650	111,7097	7,26
10.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1500	35,2317	5,28
10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,2317	1,76
10.4	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	22,0211	2,20
11	RpCI14A	Invelitoare din tabla plană, recuperată, gata tunsa și îndreptată, la clădiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordările la cosuri etc., avînd falțuri simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincată sau aluminiu.	m2			159,53
						41,22
11.1	2710403641867	Tabla zincată 0,4 OL32-In	kg	4,6000	21,6580	99,63
11.2	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600	39,8963	10,37
11.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110	189,2226	2,08
11.4	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350	14,8186	0,52
11.5	2222222222992	Materiale marunte (ulei mineral, alb de zinc etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
11.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4300	35,2317	15,15
11.7	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,3500	35,2317	12,33
11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,2317	13,74
11.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0180	4,4042	0,08
		TOTAL Glafuri la pereți				0,00
		Fațda 2				
12	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fațade la construcții industriale, cu înălțimea pînă la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obișnuit, de 24 mm grosime și 60-80 mm lățime și ecran de etansare din chit, inclusiv umplerea spațiului dintre panouri și stîlpii halei industriale cu vată minerală, fără lianți și cu mortar de ciment marca M 100-T.	m			92,23
						81,26

12.1	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	0,5000	10,5701	5,29
12.2	2521302602307	Placi din polistiren expandat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,0020	443,0638	0,89
12.3	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	0,0950	0,0000	0,00
12.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0035	183,2153	0,64
12.5	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,5500	5,2851	2,91
12.6	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,0500	7,0467	0,35
12.7	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	0,8808	0,88
12.8	2010102906500	Sipci de rasoase geluite	m	0,0001	0,0000	0,00
12.9	2010232958990	Lemn de foc	kg	0,0500	0,0000	0,00
12.10	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	50,7894	73,64
12.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,7894	7,62
12.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	4,4042	0,01
12.13	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	0,0500	0,0000	0,00
13	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală (Nota: Marca și grosimea termoizolantului se prevede în proiect).	m2			248,05 117,32
13.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	1,8498	7,40
13.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	1,8498	9,25
13.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului*	m2	1,0700	95,1310	101,79
13.4	2614122601913	Împălșitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	4,4042	4,84
13.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,7047	0,00
13.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,4757	3,81
13.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	0,00
13.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,7894	96,09
13.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,7894	21,23
13.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	4,4042	0,11
13.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,4042	0,01
13.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	44,0421	1,32
13.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	44,0421	0,92
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la suprafețe interioare și exterioare la pereți exteriori la fațade	m2			15,99 6,09
14.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,5185	9,76
14.2	810741	Hîrtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	2,6425	0,13
14.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,7894	6,09
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual cu amestec „TINC” la pereți	m2			100,63 61,96
15.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	16,7360	38,49
15.2	411-0001	Apă	m3	0,0040	10,5701	0,04
15.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,7894	61,96
15.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	22,0211	0,13
16	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2			120,76 98,67
16.1	1421202200513	NISIP SORTAT NESPALAT 0-3 MM	m3	0,0300	220,2107	6,61
16.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	10,5000	1,4534	15,26
16.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	10,5701	0,07
16.4	20000130	Zidar	ora	1,4000	59,5978	83,44
16.5	9310060019922	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	ora	0,3000	50,7894	15,24
16.6	2952270003373	MALAXOR DE CHITURI 25-50L ACT.ELECTRIC-4,5KW	h-ut	0,0080	17,6169	0,14
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			261,89 124,43
17.1	20019387	Adeziv placare ceramica AG 651 CLASSIC	kg	4,0000	1,4093	5,64
17.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	0,4000	1,4534	0,58
17.3	4100126202818	Apă	m3	0,0080	10,5701	0,08
17.4	2630102420486	PLACI GRESIE NEGLAZURATE RELIEF S 200X200X16 C1 S5939	m2	1,0500	110,1053	115,61
17.5	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	44,0421	14,53
17.6	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0370	0,74
17.7	7132010010900	FAIANTAR	ora	2,2500	50,7894	114,28
17.8	9310060019922	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	ora	0,2000	50,7894	10,16
17.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,0211	0,26
		TOTAL Fațda 2				0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;