

Renovarea gradinitei de copii "Ghiocel" sat.Razeni raionul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Lucrari de reparatii interioare

Valoarea de deviz 2 535 096,42 lei

Intocmit in prețuri curente 17.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa 1				
		1.1. Sala de activitati				
		1.1.1. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	342,875 107,800	10 629,125 3 341,800
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 629,125 3 341,800
		1.1.2. Peretii				
2	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	58,300	14,530 13,230	847,099 771,309
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	58,300	5,820 1,470	339,306 85,701
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,300	80,555 59,780	4 213,027 3 126,494
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,300	20,408 9,800	1 067,320 512,540

1	2	3	4	5	6	7
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	52,300	42,803 26,950	2 238,610 1 409,485
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,300	4,170 1,470	218,091 76,881
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,300	42,890 26,950	2 243,157 1 409,485
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,000	260,763 80,850	1 564,576 485,100
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 731,186 7 876,995
		1.1.3. Pardosele din scindura				
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,000	11,680 10,780	362,080 334,180
11	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	31,000	4,410 4,410	136,710 136,710
12	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,310	2 404,271 333,674	745,324 103,439
13	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	31,000	77,924 5,390	2 415,657 167,090
14	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=31m2x1,78kg	kg	55,180	20,030 1,471	1 105,280 81,144
15	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	169,275 40,670	5 247,520 1 260,770
16	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu	m2	31,000	396,000 46,550	12 276,000 1 443,050

1	2	3	4	5	6	7
		lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04				
17	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,000	10,750 4,900	333,250 151,900
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	22,420	55,960 34,300	1 254,616 769,006
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	31,000	142,600 90,650	4 420,600 2 810,150
		Total Pardosele din scindura Inklusiv salariu				28 297,037 7 257,439
		Total Sala de activitati Inklusiv salariu				51 657,348 18 476,234
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Tavanul				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,500	342,875 107,800	7 714,685 2 425,500
		Total Tavanul Inklusiv salariu				7 714,685 2 425,500
		1.2.2. Peretii				
21	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrarii de finisare	m2	57,600	14,530 13,230	836,928 762,048
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	57,600	5,820 1,470	335,232 84,672
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	57,600	80,555 59,780	4 639,963 3 443,328

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,600	20,407 9,800	1 175,465 564,480
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	57,600	42,804 26,950	2 465,490 1 552,320
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,600	4,170 1,470	240,192 84,672
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,600	42,890 26,950	2 470,459 1 552,320
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 163,729 8 043,840
		1.2.3. Pardosele din scindura				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	22,500	11,680 10,780	262,800 242,550
29	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	22,500	4,410 4,410	99,225 99,225
30	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,225	2 403,747 333,636	540,843 75,068
31	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	22,500	77,929 5,390	1 753,399 121,275
32	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=22,5m2x1,78kg	kg	40,050	20,029 1,469	802,144 58,849
33	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,500	169,281 40,670	3 808,825 915,075

1	2	3	4	5	6	7
34	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	22,500	395,893 46,550	8 907,600 1 047,375
35	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500	10,750 4,900	241,875 110,250
36	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	21,100	55,960 34,300	1 180,756 723,730
37	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	22,500	142,600 90,650	3 208,500 2 039,625
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				20 805,967 5 433,022
		Total Dormitor Inclusiv salariu				40 684,381 15 902,362
		1.3. Vestiar				
		1.3.1. Tavanul				
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	342,875 107,800	4 388,800 1 379,840
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 388,800 1 379,840
		1.3.2. Peretii				
39	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrarii de finisare	m2	43,680	14,530 13,230	634,691 577,906
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	43,680	5,820	254,198

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu betonocontact			1,470	64,190
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,680	80,556 59,780	3 518,672 2 611,210
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,680	20,407 9,800	891,397 428,064
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	43,680	42,804 26,950	1 869,666 1 177,176
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,680	4,170 1,470	182,126 64,190
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680	42,890 26,950	1 873,427 1 177,176
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 224,177 6 099,912
		1.3.3. Pardosele din scindura				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,800	11,680 10,780	149,504 137,984
47	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	12,800	4,410 4,410	56,448 56,448
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,128	2 405,141 333,812	307,858 42,728
49	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	12,800	77,910 5,390	997,244 68,992
50	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=12,8m2x1,78kg	kg	22,790	20,033 1,471	456,553 33,516
51	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	12,800	169,295 40,670	2 166,976 520,576

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
52	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	12,800	395,850 46,550	5 066,880 595,840
53	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500	10,750 4,900	241,875 110,250
54	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,460	55,960 34,300	809,178 495,978
55	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	12,800	142,600 90,650	1 825,280 1 160,320
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				12 077,796 3 222,632
		Total Vestiar Inclusiv salariu				25 690,773 10 702,384
		1.4. Coridor				
		1.4.1. Tavanul				
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	342,875 107,800	4 388,800 1 379,840
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 388,800 1 379,840
		1.4.2. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrarii de finisare	m2	43,800	14,530 13,230	636,414 579,474
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	43,800	5,820 1,470	254,916 64,386
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,800	80,555 59,780	3 528,307 2 618,364
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800	20,407 9,800	893,845 429,240
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	43,800	42,804 26,950	1 874,805 1 180,410
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	4,170 1,470	182,646 64,386
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800	42,890 26,950	1 878,592 1 180,410
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 249,525 6 116,670
		1.4.3. Pardoselele				
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,600	39,720 38,220	421,032 405,132
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,600	16,150 14,700	171,190 155,820
66	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	10,600	77,913 5,390	825,878 57,134
67	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=10,6m2x1,78kg	kg	18,870	20,028 1,470	377,921 27,734
68	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat	m2	10,600	169,236	1 793,902

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			40,670	431,102
69	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-10,600	88,297 24,500	-935,950 -259,700
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,600	79,677 34,300	844,574 363,580
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	10,600	5,820 1,470	61,692 15,582
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,600	326,341 142,100	3 459,211 1 506,260
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,600	59,184 24,500	864,087 357,700
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				7 883,537 3 060,344
		Total Coridor Inclusiv salariu				21 521,862 10 556,854
		1.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		1.5.1. Timplarie (ferestre)				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,200	20,580 20,580	251,076 251,076
75	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	10,000	6,910 6,860	69,100 68,600
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	0,500	1 958,950 46,060	979,475 23,030

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1,00 mp inclusiv				
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,600	1 811,745 35,770	13 769,262 271,852
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,150	1 661,676 27,456	5 234,280 86,485
79	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m	70,000	10,950 4,900	766,500 343,000
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				21 069,693 1 044,043
		1.5.2. Schimbarea usilor				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	12,490	20,581 20,581	257,054 257,054
81	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	9,240	1 599,694 88,200	14 781,171 814,968
82	CK21A	Usi exterioare din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	6,540	2 728,320 46,550	17 843,214 304,437
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				32 881,439 1 376,459
		1.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	10,000	45,230 17,640	452,300 176,400
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior Inclusiv salariu				452,300 176,400
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				54 403,432 2 596,902

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Bloc sanitar				
		1.6.1. Tavanul				
84	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,300	440,025 88,200	4 092,235 820,260
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,300	4,170 1,470	38,781 13,671
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	20,400 9,800	26,520 12,740
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2	9,300	95,807 74,970	891,005 697,221
88	CF53B k=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,300	39,056 30,380	-363,217 -282,534
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,300	4,170 1,470	38,781 13,671
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,300	42,803 26,950	398,070 250,635
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,300	42,891 26,950	398,887 250,635
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 521,062 1 776,299
		1.6.2. Peretii interiori				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,000	78,550 78,400	1 728,100 1 724,800
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	22,000	14,530 13,230	319,660 291,060

1	2	3	4	5	6	7
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,000	88,103 58,800	1 938,255 1 293,600
95	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	22,000	25,361 17,640	557,933 388,080
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	43,680	5,820 1,470	254,198 64,190
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,680	305,236 120,050	13 332,687 5 243,784
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				18 130,833 9 005,514
		1.6.3. Pardoselele				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,300	39,720 38,220	369,396 355,446
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,300	16,150 14,700	150,195 136,710
100	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe	m2	9,300	77,978 5,390	725,191 50,127

1	2	3	4	5	6	7
		praimer de bitum)				
101	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=9,3m2x1,78kg	kg	16,560	20,033 1,471	331,739 24,353
102	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,300	169,261 40,670	1 574,131 378,231
103	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-9,300	88,210 24,500	-820,350 -227,850
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,300	79,700 34,300	741,214 318,990
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	9,300	5,820 1,470	54,126 13,671
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,300	326,342 142,100	3 034,981 1 321,530
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,760	59,184 24,500	755,187 312,620
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				6 915,810 2 683,828
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				30 567,705 13 465,641
		1.7. Ventilare				
108	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	4 142,963 802,579	994,311 192,619
109	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	4,000	14,700 14,700	58,800 58,800

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime				
110	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	83,500 24,500	668,000 196,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 721,111 447,419
		1.8. Lucrari diverse				
111	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t	18,200	17,150 17,150	312,130 312,130
112	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri, - cu deplasare de pina la 10 m-	t	16,400	68,600 68,600	1 125,040 1 125,040
113	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	16,400	22,793 0,000	373,800 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 810,970 1 437,170
		Total Grupa 1 Inclusiv salariu				228 057,582 73 584,966
		2. Grupa II				
		2.1. Sala de activitati				
		2.1.1. Tavanul				
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	342,875 107,800	10 629,125 3 341,800
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 629,125 3 341,800
		2.1.2. Peretii				
115	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	1,800	221,970 221,970	399,546 399,546
116	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	374,640 372,890	374,640 372,890
117	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2	4,000	34,398 34,398	137,592 137,592
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	6,200	14,530 13,230	90,086 82,026

1	2	3	4	5	6	7
119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,200	88,112 58,800	546,296 364,560
120	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	6,200	50,735 35,280	314,559 218,736
121	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	85,800	14,530 13,230	1 246,674 1 135,134
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	85,800	5,820 1,470	499,356 126,126
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,800	80,555 59,780	6 428,287 4 770,444
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,800	20,408 9,800	1 628,520 782,040
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	79,800	42,804 26,950	3 415,725 2 150,610
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,800	4,170 1,470	332,766 117,306
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,800	42,890 26,950	3 422,632 2 150,610
128	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	6,000	260,763 80,850	1 564,576 485,100

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
		Total Peretii Inclusiv salariu				20 401,255 13 292,720
		2.1.3. Pardosele din scindura				
129	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	47,300	11,680 10,780	552,464 509,894
130	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	47,300	4,410 4,410	208,593 208,593
131	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,473	2 404,078 333,677	1 137,129 157,829
132	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	47,300	77,948 5,390	3 686,927 254,947
133	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=47,3 m2x1,78kg	kg	84,200	20,031 1,470	1 686,598 123,774
134	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	47,300	169,288 40,670	8 007,341 1 923,691
135	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	31,000	396,000 46,550	12 276,000 1 443,050
136	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	47,300	10,750 4,900	508,475 231,770
137	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama	m	28,600	55,960 34,300	1 600,456 980,980

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
138	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	47,300	142,600 90,650	6 744,980 4 287,745
		Total Pardosele din scindura Inklusiv salariu				36 408,963 10 122,273
		Total Sala de activitati Inklusiv salariu				67 439,343 26 756,793
		2.2. Dormitor				
		2.2.1. Tavanul				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,600	342,875 107,800	9 806,225 3 083,080
		Total Tavanul Inklusiv salariu				9 806,225 3 083,080
		2.2.2. Peretii				
140	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrarii de finisare	m2	64,200	14,530 13,230	932,826 849,366
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	64,200	5,820 1,470	373,644 94,374
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,200	80,555 59,780	5 171,633 3 837,876
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,200	20,407 9,800	1 310,155 629,160
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	64,200	42,804 26,950	2 747,985 1 730,190
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,200	4,170 1,470	267,714 94,374

1	2	3	4	5	6	7
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,200	42,890 26,950	2 753,528 1 730,190
		Total Peretii Inclusiv salariu				13 557,485 8 965,530
		2.2.3. Pardosele din scindura				
147	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	28,600	11,680 10,780	334,048 308,308
148	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	28,600	4,410 4,410	126,126 126,126
149	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,286	2 404,955 333,748	687,817 95,452
150	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	28,600	77,930 5,390	2 228,809 154,154
151	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=28,6 m2x1,78kg	kg	50,910	20,032 1,471	1 019,833 74,872
152	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	28,600	169,273 40,670	4 841,212 1 163,162
153	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	28,600	396,034 46,550	11 326,560 1 331,330
154	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	28,600	10,750 4,900	307,450 140,140

1	2	3	4	5	6	7
155	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	21,400	55,960 34,300	1 197,544 734,020
156	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	28,600	142,600 90,650	4 078,360 2 592,590
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				26 147,759 6 720,154
		Total Dormitor Inclusiv salariu				49 511,469 18 768,764
		2.3. Vestiar				
		2.3.1. Tavanul				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,300	342,875 107,800	4 903,110 1 541,540
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 903,110 1 541,540
		2.3.2. Peretii				
158	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	48,600	14,530 13,230	706,158 642,978
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	48,600	5,820 1,470	282,852 71,442
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,600	80,555 59,780	3 914,968 2 905,308
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,600	20,408 9,800	991,815 476,280
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului	m2	48,600	42,804	2 080,260

1	2	3	4	5	6	7
		"Satroc" pe suprafetele peretilor,			26,950	1 309,770
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600	4,170 1,470	202,662 71,442
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,600	42,890 26,950	2 084,449 1 309,770
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 263,164 6 786,990
		2.3.3. Pardosele din scindura				
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,300	11,680 10,780	167,024 154,154
166	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	14,300	4,410 4,410	63,063 63,063
167	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,143	2 403,573 333,748	343,711 47,726
168	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	14,300	77,929 5,390	1 114,391 77,077
169	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=14,3 m2x1,78kg	kg	25,460	20,029 1,470	509,946 37,436
170	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,300	169,317 40,670	2 421,231 581,581
171	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	14,300	396,034 46,550	5 663,280 665,665

1	2	3	4	5	6	7
172	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	14,300	10,750 4,900	153,725 70,070
173	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,200	55,960 34,300	906,552 555,660
174	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	14,300	142,600 90,650	2 039,180 1 296,295
		Total Pardosele din scindura Inklusiv salariu				13 382,103 3 548,727
		Total Vestiar Inklusiv salariu				28 548,377 11 877,257
		2.4. Coridor				
		2.4.1. Tavanul				
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,900	342,875 107,800	4 080,210 1 282,820
		Total Tavanul Inklusiv salariu				4 080,210 1 282,820
		2.4.2. Peretii				
176	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrarii de finisare	m2	58,110	14,529 13,229	844,291 768,761
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	58,110	5,819 1,470	338,170 85,407
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,110	80,555 59,780	4 681,035 3 473,806
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	58,110	20,407 9,800	1 185,863 569,478

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	58,110	42,803 26,950	2 487,280 1 566,040
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,110	4,170 1,470	242,294 85,407
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,110	42,890 26,950	2 492,357 1 566,089
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 271,290 8 114,988
		2.4.3. Pardoselele				
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,900	39,720 38,220	472,668 454,818
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,900	16,150 14,700	192,185 174,930
185	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	11,900	77,945 5,390	927,543 64,141
186	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=11,9m2x1,78kg	kg	21,190	20,033 1,471	424,499 31,164
187	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,900	169,321 40,670	2 014,923 483,973
188	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-11,900	88,261 24,500	-1 050,300 -291,550

1	2	3	4	5	6	7
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,900	79,690 34,300	948,316 408,170
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	11,900	5,820 1,470	69,258 17,493
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,900	326,341 142,100	3 883,459 1 690,990
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,600	59,184 24,500	864,087 357,700
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				8 746,638 3 391,829
		Total Coridor Inclusiv salariu				25 098,138 12 789,637
		2.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		2.5.1. Timplarie (ferestre)				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre,.)	m2	21,300	20,580 20,580	438,354 438,354
194	RpCI42A	Demontarea elementelor de- glafuri, sorturi, etc.	m	14,400	6,910 6,860	99,504 98,784
195	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,300	1 661,663 27,440	35 393,427 584,472
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m	55,000	10,950 4,900	602,250 269,500
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				36 533,535 1 391,110
		2.5.2. Schimbarea usilor				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	12,490	20,581 20,581	257,054 257,054
198	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	8,920	1 599,694 88,200	14 269,270 786,744

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m				
199	CK21A	Usi exterioare din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	3,570	2 728,322 46,543	9 740,110 166,159
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				24 266,434 1 209,957
		2.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
200	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	14,400	45,230 17,640	651,312 254,016
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior Inclusiv salariu				651,312 254,016
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				61 451,281 2 855,083
		2.6. Bloc sanitar				
		2.6.1. Tavanul				
201	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,200	440,025 88,200	4 488,255 899,640
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,200	4,170 1,470	42,534 14,994
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,020	20,400 9,800	20,808 9,996
204	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2	10,200	95,809 74,970	977,249 764,694
205	CF53B k=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	-10,200	39,053 30,380	-398,336 -309,876

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,200	4,170 1,470	42,534 14,994
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,200	42,803 26,950	436,590 274,890
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,200	42,889 26,950	437,468 274,890
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 047,102 1 944,222
		2.6.2. Peretii interiori				
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,800	78,550 78,400	1 712,380 1 709,120
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	21,800	14,530 13,230	316,754 288,414
211	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,800	88,100 58,800	1 920,574 1 281,840
212	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	21,800	25,368 17,640	553,021 384,552
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	44,100	5,820 1,470	256,662 64,827
214	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	44,100	305,236 120,050	13 460,909 5 294,205

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				18 220,300 9 022,958
		2.6.3. Pardoselele				
215	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200	39,720 38,220	405,144 389,844
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,200	16,150 14,700	164,730 149,940
217	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	10,200	77,930 5,390	794,887 54,978
218	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=10,2m2x1,78kg	kg	18,160	20,033 1,471	363,793 26,705
219	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,200	169,234 40,670	1 726,184 414,834
220	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-10,200	88,225 24,500	-899,900 -249,900
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,200	79,669 34,300	812,624 349,860
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,200	5,820	59,364

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu betonocontact			1,470	14,994
223	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,200	326,340 142,100	3 328,671 1 449,420
224	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,700	59,185 24,500	870,021 360,150
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				7 625,518 2 960,825
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				31 892,920 13 928,005
		2.7. Ventilare				
225	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	4 142,963 802,579	994,311 192,619
226	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	14,700 14,700	58,800 58,800
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	83,500 24,500	668,000 196,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 721,111 447,419
		2.8. Lucrari diverse				
228	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t	20,400	17,150 17,150	349,860 349,860
229	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri, - cu deplasare de pina la 10 m-	t	18,400	68,600 68,600	1 262,240 1 262,240
230	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	18,400	22,793 0,000	419,400 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 031,500 1 612,100
		Total Grupa II Inclusiv salariu				267 694,139 89 035,058
		3. Grupa III				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Sala de activitati				
		3.1.1. Tavanul				
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,800	342,875 107,800	10 560,550 3 320,240
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 560,550 3 320,240
		3.1.2. Peretii				
232	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	57,880	14,530 13,230	841,017 765,772
233	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	1,860	221,975 221,975	412,874 412,874
234	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	374,640 372,890	374,640 372,890
235	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2	4,200	34,393 34,393	144,452 144,452
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	6,800	14,530 13,230	98,804 89,964
237	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,800	88,092 58,800	599,024 399,840
238	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	6,800	50,708 35,280	344,815 239,904
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	51,880	5,820 1,470	301,922 76,244
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	51,880	80,556 59,780	4 179,225 3 101,406

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,880	20,408 9,800	1 058,752 508,424
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	51,880	42,804 26,950	2 220,646 1 398,166
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,880	4,170 1,470	216,320 76,244
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,880	42,890 26,950	2 225,140 1 398,166
245	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,000	260,763 80,850	1 564,576 485,100
		Total Peretii Inclusiv salariu				14 582,207 9 469,446
		3.1.3. Pardosele din scindura				
246	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	31,000	11,680 10,780	362,080 334,180
247	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	31,000	4,410 4,410	136,710 136,710
248	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,310	2 404,271 333,674	745,324 103,439
249	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	31,000	77,924 5,390	2 415,657 167,090
250	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=31m2x1,78kg	kg	55,180	20,030 1,471	1 105,280 81,144
251	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat	m2	31,000	169,275	5 247,520

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			40,670	1 260,770
252	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	31,000	396,000 46,550	12 276,000 1 443,050
253	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,000	10,750 4,900	333,250 151,900
254	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	22,420	55,960 34,300	1 254,616 769,006
255	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	31,000	142,600 90,650	4 420,600 2 810,150
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				28 297,037 7 257,439
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				53 439,794 20 047,125
		3.2. Dormitor				
		3.2.1. Tavanul				
256	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,980	342,875 107,800	21 594,269 6 789,244
		Total Tavanul Inclusiv salariu				21 594,269 6 789,244

1	2	3	4	5	6	7
		3.2.2. Peretii				
257	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrarii de finisare	m2	101,700	14,530 13,230	1 477,701 1 345,491
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	10,700	5,820 1,470	62,274 15,729
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,700	80,555 59,780	8 192,443 6 079,626
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,700	20,408 9,800	2 075,455 996,660
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	101,700	42,804 26,950	4 353,120 2 740,815
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,700	4,170 1,470	424,089 149,499
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,700	42,890 26,950	4 361,903 2 740,815
		Total Peretii Inclusiv salariu				20 946,985 14 068,635
		3.2.3. Pardosele din scindura				
264	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	62,980	11,680 10,780	735,614 678,944
265	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	62,980	4,410 4,410	277,732 277,732
266	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	2 404,341 333,667	1 514,735 210,210
267	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	62,980	77,933 5,390	4 908,217 339,472
268	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100	kg	112,110	20,030 1,470	2 245,561 164,836

1	2	3	4	5	6	7
		V=62,98m2x1,78kg				
269	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	62,980	169,286 40,670	10 661,617 2 561,377
270	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	62,980	395,998 46,550	24 939,926 2 931,719
271	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,980	10,750 4,900	677,035 308,602
272	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	33,900	55,960 34,300	1 897,044 1 162,770
273	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	62,980	142,600 90,650	8 980,927 5 709,137
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				56 838,408 14 344,799
		Total Dormitor Inclusiv salariu				99 379,662 35 202,678
		3.3. Vestiar				
		3.3.1. Tavanul				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	342,875 107,800	4 388,800 1 379,840

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 388,800 1 379,840
		3.3.2. Peretii				
275	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	43,680	14,530 13,230	634,691 577,906
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	43,680	5,820 1,470	254,198 64,190
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,680	80,556 59,780	3 518,672 2 611,210
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,680	20,407 9,800	891,397 428,064
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	43,680	42,804 26,950	1 869,666 1 177,176
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,680	4,170 1,470	182,126 64,190
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680	42,890 26,950	1 873,427 1 177,176
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 224,177 6 099,912
		3.3.3. Pardosele din scindura				
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	12,800	11,680 10,780	149,504 137,984
283	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	12,800	4,410 4,410	56,448 56,448
284	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,128	2 405,141 333,812	307,858 42,728
285	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	12,800	77,910 5,390	997,244 68,992

1	2	3	4	5	6	7
286	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=12,8m2x1,78kg	kg	22,790	20,033 1,471	456,553 33,516
287	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,800	169,295 40,670	2 166,976 520,576
288	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm- norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	12,800	395,850 46,550	5 066,880 595,840
289	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500	10,750 4,900	241,875 110,250
290	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,460	55,960 34,300	809,178 495,978
291	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	12,800	142,600 90,650	1 825,280 1 160,320
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				12 077,796 3 222,632
		Total Vestiar Inclusiv salariu				25 690,773 10 702,384
		3.4. Coridor				
		3.4.1. Tavanul				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	11,000	342,875	3 771,625

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			107,800	1 185,800
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 771,625 1 185,800
		3.4.2. Peretii				
293	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	43,800	14,530 13,230	636,414 579,474
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	43,800	5,820 1,470	254,916 64,386
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,800	80,555 59,780	3 528,307 2 618,364
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800	20,407 9,800	893,845 429,240
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	43,800	42,804 26,950	1 874,805 1 180,410
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	4,170 1,470	182,646 64,386
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800	42,890 26,950	1 878,592 1 180,410
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 249,525 6 116,670
		3.4.3. Pardoselele				
300	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,000	39,720 38,220	436,920 420,420
301	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,000	16,150 14,700	177,650 161,700
302	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de	m2	11,000	77,895 5,390	856,847 59,290

1	2	3	4	5	6	7
		bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)				
303	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=11,0m2x1,78kg	kg	19,580	20,032 1,469	392,217 28,763
304	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,000	169,238 40,670	1 861,620 447,370
305	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-11,000	88,250 24,500	-970,750 -269,500
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	79,684 34,300	876,524 377,300
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	11,000	5,820 1,470	64,020 16,170
308	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000	326,341 142,100	3 589,751 1 563,100
309	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,200	59,182 24,500	840,388 347,900
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				8 125,187 3 152,513
		Total Coridor Inclusiv salariu				21 146,337 10 454,983
		3.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		3.5.1. Timplarie (ferestre)				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,030	20,578 20,578	329,868 329,868

1	2	3	4	5	6	7
311	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	9,800	6,910 6,860	67,718 67,228
312	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,500	1 958,950 46,060	979,475 23,030
313	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,000	1 811,745 35,770	10 870,470 214,620
314	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,530	1 661,649 27,436	15 835,514 261,464
315	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m	65,000	10,950 4,900	711,750 318,500
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				28 794,795 1 214,710
		3.5.2. Schimbarea usilor				
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	14,000	20,580 20,580	288,120 288,120
317	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,460	1 599,694 88,200	11 933,720 657,972
318	CK21A	Usi exterioare din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	6,540	2 728,320 46,550	17 843,214 304,437
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				30 065,054 1 250,529
		3.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
319	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,800	45,230 17,640	443,254 172,872

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior Inclusiv salariu				443,254 172,872
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				59 303,103 2 638,111
		3.6. Bloc sanitar				
		3.6.1. Tavanul				
320	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	440,025 88,200	4 136,235 829,080
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,400	4,170 1,470	39,198 13,818
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	20,400 9,800	26,520 12,740
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2	9,400	95,809 74,970	900,602 704,718
324	CF53B k=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400	39,055 30,380	-367,115 -285,572
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,400	4,170 1,470	39,198 13,818
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400	42,802 26,950	402,340 253,330
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,400	42,891 26,950	403,171 253,330
		Total Tavanul				5 580,149 1 795,262

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.6.2. Peretii interiori				
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	78,550 78,400	1 492,450 1 489,600
329	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	19,000	14,530 13,230	276,070 251,370
330	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	88,102 58,800	1 673,935 1 117,200
331	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	19,000	25,361 17,640	481,867 335,160
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	38,600	5,820 1,470	224,652 56,742
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,600	305,236 120,050	11 782,111 4 633,930
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				15 931,085 7 884,002
		3.6.3. Pardoselele				
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	39,720 38,220	373,368 359,268
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	9,400	16,150	151,810

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			14,700	138,180
336	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	9,400	77,971 5,390	732,932 50,666
337	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=9,4m2x1,78kg	kg	16,740	20,028 1,469	335,272 24,598
338	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	169,361 40,670	1 591,998 382,298
339	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-9,400	88,197 24,500	-829,050 -230,300
340	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400	79,692 34,300	749,106 322,420
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	9,400	5,820 1,470	54,708 13,818
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400	326,341 142,100	3 067,609 1 335,740
343	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860	59,182 24,500	761,083 315,070
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				6 988,836 2 711,758
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				28 500,070 12 391,022
		3.7. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
344	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	4 142,963 802,579	994,311 192,619
345	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	14,700 14,700	58,800 58,800
346	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	83,500 24,500	668,000 196,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 721,111 447,419
		3.8. Lucrari diverse				
347	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t	18,100	17,150 17,150	310,415 310,415
348	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri, - cu deplasare de pina la 10 m-	t	16,300	68,600 68,600	1 118,180 1 118,180
349	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	16,300	22,804 0,000	371,700 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 800,295 1 428,595
		Total Grupa III Inclusiv salariu				290 981,145 93 312,317
		4. Grupa IV				
		4.1. Sala de activitati				
		4.1.1. Tavanul				
350	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,700	342,875 107,800	21 498,265 6 759,060
		Total Tavanul Inclusiv salariu				21 498,265 6 759,060
		4.1.2. Peretii				
351	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrarii de finisare	m2	101,700	14,530 13,230	1 477,701 1 345,491
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,700	5,820	556,974

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu betonocontact			1,470	140,679
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,700	80,555 59,780	7 709,113 5 720,946
354	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,700	20,408 9,800	1 953,005 937,860
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	95,700	42,804 26,950	4 096,305 2 579,115
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,700	4,170 1,470	399,069 140,679
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,700	42,890 26,950	4 104,563 2 579,115
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,000	260,763 80,850	1 564,576 485,100
		Total Peretii Inclusiv salariu				21 861,306 13 928,985
		4.1.3. Pardosele din scindura				
359	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	62,980	11,680 10,780	735,614 678,944
360	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	62,980	4,410 4,410	277,732 277,732
361	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	2 404,341 333,667	1 514,735 210,210
362	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	62,980	77,933 5,390	4 908,217 339,472
363	CC03C	Montare plase sudate metalice	kg	112,110	20,030	2 245,561

1	2	3	4	5	6	7
		VR4 pas 100x100 V=62,98m ² x1,78kg			1,470	164,836
364	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m ²	62,980	169,286 40,670	10 661,617 2 561,377
365	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloaz, cu umplutura de moloaz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm- norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m ²	62,980	395,998 46,550	24 939,926 2 931,719
366	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m ²	62,980	10,750 4,900	677,035 308,602
367	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	33,900	55,960 34,300	1 897,044 1 162,770
368	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m ²	62,980	142,600 90,650	8 980,927 5 709,137
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				56 838,408 14 344,799
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				100 197,979 35 032,844
		4.2. Dormitor 4.2.1. Tavanul				
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m ²	37,800	342,875 107,800	12 960,675 4 074,840

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				12 960,675 4 074,840
		4.2.2. Peretii				
370	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	73,800	14,530 13,230	1 072,314 976,374
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	73,800	5,820 1,470	429,516 108,486
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,800	80,555 59,780	5 944,957 4 411,764
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,800	20,407 9,800	1 506,070 723,240
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	73,800	42,804 26,950	3 158,910 1 988,910
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,800	4,170 1,470	307,746 108,486
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,800	42,890 26,950	3 165,292 1 988,910
		Total Peretii Inclusiv salariu				15 584,805 10 306,170
		4.2.3. Pardosele din scindura				
377	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	37,800	11,680 10,780	441,504 407,484
378	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	37,800	4,410 4,410	166,698 166,698
379	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	2 404,374 333,716	913,662 126,812
380	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe	m2	37,800	77,943 5,390	2 946,254 203,742

1	2	3	4	5	6	7
		praimer de bitum)				
381	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=37,8m2x1,78kg	kg	67,290	20,029 1,469	1 347,725 98,882
382	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	37,800	169,278 40,670	6 398,726 1 537,326
383	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloaz, cu umplutura de moloaz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm- norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	37,800	395,949 46,550	14 966,880 1 759,590
384	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	37,800	10,750 4,900	406,350 185,220
385	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,600	55,960 34,300	1 320,656 809,480
386	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	37,800	142,600 90,650	5 390,280 3 426,570
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				34 298,735 8 721,804
		Total Dormitor Inclusiv salariu				62 844,215 23 102,814
		4.3. Vestiar				
		4.3.1. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
387	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	342,875 107,800	6 857,500 2 156,000
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 857,500 2 156,000
		4.3.2. Peretii				
388	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	39,500	14,530 13,230	573,935 522,585
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	39,500	5,820 1,470	229,890 58,065
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	80,555 59,780	3 181,920 2 361,310
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	20,408 9,800	806,100 387,100
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	39,500	42,804 26,950	1 690,760 1 064,525
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,170 1,470	164,715 58,065
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,500	42,890 26,950	1 694,155 1 064,525
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 341,475 5 516,175
		4.3.3. Pardosele din scindura				
395	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	204,000	11,680 10,780	2 382,720 2 199,120
396	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	20,400	4,410 4,410	89,964 89,964
397	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	2 404,390 333,690	480,878 66,738
398	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura	m2	20,400	77,930 5,390	1 589,779 109,956

1	2	3	4	5	6	7
		din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)				
399	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=20,4m2x1,78kg	kg	36,320	20,031 1,471	727,538 53,410
400	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,400	169,295 40,670	3 453,618 829,668
401	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	20,400	395,953 46,550	8 077,440 949,620
402	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	10,750 4,900	219,300 99,960
403	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,600	55,960 34,300	1 096,816 672,280
404	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	20,400	142,600 90,650	2 909,040 1 849,260
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				21 027,093 6 919,976
		Total Vestiar Inclusiv salariu				36 226,068 14 592,151

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Coridor				
		4.4.1. Tavanul				
405	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,450	342,895 107,800	1 868,780 587,510
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 868,780 587,510
		4.4.2. Peretii				
406	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	41,100	14,530 13,230	597,183 543,753
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	41,100	5,820 1,470	239,202 60,417
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,100	80,555 59,780	3 310,808 2 456,958
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,100	20,407 9,800	838,740 402,780
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	41,100	42,803 26,950	1 759,215 1 107,645
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,100	4,170 1,470	171,387 60,417
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,100	42,890 26,950	1 762,774 1 107,645
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 679,309 5 739,615
		4.4.3. Pardoselele				
413	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,450	39,732 38,229	216,538 208,348
414	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,450	16,161 14,709	88,079 80,164
415	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald	m2	5,450	77,995	425,075

1	2	3	4	5	6	7
		lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)			5,394	29,400
416	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=5,45m2x1,78kg	kg	9,710	20,037 1,474	194,555 14,308
417	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,450	169,386 40,674	923,151 221,676
418	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-5,450	88,261 24,500	-481,025 -133,525
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,450	79,686 34,300	434,290 186,935
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	5,450	5,827 1,474	31,759 8,036
421	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,450	326,353 142,100	1 778,623 774,445
422	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,200	59,182 24,500	662,841 274,400
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				4 273,886 1 664,187
		Total Coridor Inclusiv salariu				14 821,975 7 991,312
		4.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		4.5.1. Timplarie (ferestre)				

1	2	3	4	5	6	7
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	26,360	20,581 20,581	542,528 542,528
424	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	15,600	6,910 6,860	107,796 107,016
425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	23,120	1 811,742 35,769	41 887,476 826,973
426	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	12,920	1 661,660 27,439	21 468,650 354,515
427	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m	90,000	10,950 4,900	985,500 441,000
		Total Timplarie (ferestre) Inklusiv salariu				64 991,950 2 272,032
		4.5.2. Schimbarea usilor				
428	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	19,210	20,579 20,579	395,332 395,332
429	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	19,210	1 599,698 88,203	30 730,202 1 694,371
		Total Schimbarea usilor Inklusiv salariu				31 125,534 2 089,703
		4.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
430	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,600	45,230 17,640	705,588 275,184
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior Inklusiv salariu				705,588 275,184
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				96 823,072 4 636,919

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4.6. Bloc sanitar				
		4.6.1. Tavanul				
431	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	440,025 88,200	4 136,235 829,080
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,400	4,170 1,470	39,198 13,818
433	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	20,400 9,800	26,520 12,740
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2	9,400	95,809 74,970	900,602 704,718
435	CF53B k=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400	39,055 30,380	-367,115 -285,572
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,400	4,170 1,470	39,198 13,818
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400	42,802 26,950	402,340 253,330
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,400	42,891 26,950	403,171 253,330
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 580,149 1 795,262
		4.6.2. Peretii interiori				
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	78,550 78,400	1 492,450 1 489,600
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	19,000	14,530 13,230	276,070 251,370

1	2	3	4	5	6	7
441	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	88,102 58,800	1 673,935 1 117,200
442	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	19,000	25,361 17,640	481,867 335,160
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	38,600	5,820 1,470	224,652 56,742
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,600	305,236 120,050	11 782,111 4 633,930
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				15 931,085 7 884,002
		4.6.3. Pardoselele				
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	39,720 38,220	373,368 359,268
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400	16,150 14,700	151,810 138,180
447	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de	m2	9,400	77,971 5,390	732,932 50,666

1	2	3	4	5	6	7
		bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)				
448	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=9,4m2x1,78kg	kg	16,740	20,028 1,469	335,272 24,598
449	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	169,361 40,670	1 591,998 382,298
450	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-9,400	88,197 24,500	-829,050 -230,300
451	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400	79,692 34,300	749,106 322,420
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	9,400	5,820 1,470	54,708 13,818
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400	326,341 142,100	3 067,609 1 335,740
454	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860	59,182 24,500	761,083 315,070
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				6 988,836 2 711,758
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				28 500,070 12 391,022
		4.7. Ventilare				
455	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	4 142,963 802,579	994,311 192,619
456	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee	buc	4,000	14,700 14,700	58,800 58,800

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime				
457	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	83,500 24,500	668,000 196,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 721,111 447,419
		4.8. Lucrari diverse				
458	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t	17,800	17,150 17,150	305,270 305,270
459	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri, - cu deplasare de pina la 10 m-de pe teren	t	16,400	68,600 68,600	1 125,040 1 125,040
460	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	16,400	22,793 0,000	373,800 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 804,110 1 430,310
		Total Grupa IV Inclusiv salariu				342 938,600 99 624,791
		5. Grupa V				
		5.1. Sala de activitati				
		5.1.1. Tavanul				
461	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,540	342,875 107,800	21 786,277 6 849,612
		Total Tavanul Inclusiv salariu				21 786,277 6 849,612
		5.1.2. Peretii				
462	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrarii de finisare	m2	102,300	14,530 13,230	1 486,419 1 353,429
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	101,700	5,820 1,470	591,894 149,499
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	96,300	80,555 59,780	7 757,447 5 756,814

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,300	20,408 9,800	1 965,245 943,740
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	96,300	42,803 26,950	4 121,970 2 595,285
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,300	4,170 1,470	401,571 141,561
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,300	42,890 26,950	4 130,317 2 595,285
469	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,000	260,763 80,850	1 564,576 485,100
		Total Peretii Inclusiv salariu				22 019,439 14 020,713
		5.1.3. Pardosele din scindura				
470	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,500	11,680 10,780	730,000 673,750
471	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	62,500	4,410 4,410	275,625 275,625
472	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	2 404,341 333,667	1 514,735 210,210
473	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	62,500	77,937 5,390	4 871,041 336,875
474	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=62,5m2x1,78kg	kg	112,110	20,030 1,470	2 245,561 164,836
475	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	62,500	169,290 40,670	10 580,625 2 541,875

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
476	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	62,500	395,962 46,550	24 747,600 2 909,375
477	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,500	10,750 4,900	671,875 306,250
478	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	34,100	55,960 34,300	1 908,236 1 169,630
479	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	62,500	142,600 90,650	8 912,500 5 665,625
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				56 457,798 14 254,051
		5.1.4. Zidaria canalelor de ventilare				
480	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,200	4 149,180 802,620	829,836 160,524
481	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale ventilare	buc	2,000	300,517 10,780	601,035 21,560
		Total Zidaria canalelor de ventilare Inclusiv salariu				1 430,871 182,084
		Total Sala de activitati				101 694,385

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				35 306,460
		5.2. Dormitor				
		5.2.1. Tavanul				
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,800	342,875 107,800	12 960,675 4 074,840
		Total Tavanul Inclusiv salariu				12 960,675 4 074,840
		5.2.2. Peretii				
483	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	73,800	14,530 13,230	1 072,314 976,374
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	73,800	5,820 1,470	429,516 108,486
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,800	80,555 59,780	5 944,957 4 411,764
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,800	20,407 9,800	1 506,070 723,240
487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	73,800	42,804 26,950	3 158,910 1 988,910
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,800	4,170 1,470	307,746 108,486
489	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,800	42,890 26,950	3 165,292 1 988,910
		Total Peretii Inclusiv salariu				15 584,805 10 306,170
		5.2.3. Pardosele din scindura				
490	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	37,800	11,680 10,780	441,504 407,484
491	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	37,800	4,410 4,410	166,698 166,698
492	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	2 404,374	913,662

1	2	3	4	5	6	7
					333,716	126,812
493	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	37,800	77,943 5,390	2 946,254 203,742
494	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=37,8m2x1,78kg	kg	67,290	20,029 1,469	1 347,725 98,882
495	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	37,800	169,278 40,670	6 398,726 1 537,326
496	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	37,800	395,949 46,550	14 966,880 1 759,590
497	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	37,800	10,750 4,900	406,350 185,220
498	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,600	55,960 34,300	1 320,656 809,480
499	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	37,800	142,600 90,650	5 390,280 3 426,570
		Total Pardosele din scindura				34 298,735

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 721,804
		Total Dormitor Inclusiv salariu				62 844,215 23 102,814
		5.3. Vestiar				
		5.3.1. Tavanul				
500	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	342,875 107,800	6 857,500 2 156,000
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 857,500 2 156,000
		5.3.2. Peretii				
501	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	39,500	14,530 13,230	573,935 522,585
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	39,500	5,820 1,470	229,890 58,065
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	80,555 59,780	3 181,920 2 361,310
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	20,408 9,800	806,100 387,100
505	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	39,500	42,804 26,950	1 690,760 1 064,525
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,170 1,470	164,715 58,065
507	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,500	42,890 26,950	1 694,155 1 064,525
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 341,475 5 516,175
		5.3.3. Pardosele din scindura				
508	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	204,000	11,680 10,780	2 382,720 2 199,120
509	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor	m2	20,400	4,410	89,964

1	2	3	4	5	6	7
		de noroi, pamint, etc.			4,410	89,964
510	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	2 404,390 333,690	480,878 66,738
511	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	20,400	77,930 5,390	1 589,779 109,956
512	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=20,4m2x1,78kg	kg	36,320	20,031 1,471	727,538 53,410
513	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,400	169,295 40,670	3 453,618 829,668
514	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	20,400	395,953 46,550	8 077,440 949,620
515	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	10,750 4,900	219,300 99,960
516	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,600	55,960 34,300	1 096,816 672,280
517	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	20,400	142,600 90,650	2 909,040 1 849,260

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				21 027,093 6 919,976
		Total Vestiar Inclusiv salariu				36 226,068 14 592,151
		5.4. Inlocuirea timplariei				
		5.4.1. Timplarie (ferestre)				
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	28,510	20,580 20,580	586,726 586,726
519	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	20,400	6,910 6,860	140,964 139,944
520	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,500	1 958,950 46,060	979,475 23,030
521	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,000	1 811,745 35,770	10 870,470 214,620
522	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,530	1 661,649 27,436	15 835,514 261,464
523	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiiilor	m	100,000	10,950 4,900	1 095,000 490,000
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				29 508,149 1 715,784
		5.4.2. Schimbarea usilor				
524	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	16,170	20,582 20,582	332,808 332,808
525	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	12,270	1 599,694 88,200	19 628,247 1 082,214

1	2	3	4	5	6	7
526	CK21A	Usi exterioare din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	3,900	2 728,317 46,550	10 640,435 181,545
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				30 601,490 1 596,567
		5.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
527	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	20,400	45,230 17,640	922,692 359,856
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior Inclusiv salariu				922,692 359,856
		Total Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				61 032,331 3 672,207
		5.5. Bloc sanitar				
		5.5.1. Tavanul				
528	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	440,025 88,200	4 136,235 829,080
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,400	4,170 1,470	39,198 13,818
530	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	20,400 9,800	26,520 12,740
531	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2	9,400	95,809 74,970	900,602 704,718
532	CF53B k=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400	39,055 30,380	-367,115 -285,572
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,400	4,170	39,198

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,470	13,818
534	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400	42,802 26,950	402,340 253,330
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,400	42,891 26,950	403,171 253,330
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 580,149 1 795,262
		5.5.2. Peretii interiori				
536	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	78,550 78,400	1 492,450 1 489,600
537	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	19,000	14,530 13,230	276,070 251,370
538	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	88,102 58,800	1 673,935 1 117,200
539	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	19,000	25,361 17,640	481,867 335,160
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	38,600	5,820 1,470	224,652 56,742
541	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	38,600	305,236 120,050	11 782,111 4 633,930

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				15 931,085 7 884,002
		5.5.3. Pardoselele				
542	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	39,720 38,220	373,368 359,268
543	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400	16,150 14,700	151,810 138,180
544	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	9,400	77,971 5,390	732,932 50,666
545	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=9,4m2x1,78kg	kg	16,740	20,028 1,469	335,272 24,598
546	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	169,361 40,670	1 591,998 382,298
547	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-9,400	88,197 24,500	-829,050 -230,300
548	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400	79,692 34,300	749,106 322,420
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	9,400	5,820 1,470	54,708 13,818
550	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	9,400	326,341 142,100	3 067,609 1 335,740

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
551	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860	59,182 24,500	761,083 315,070
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				6 988,836 2 711,758
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				28 500,070 12 391,022
		5.6. Ventilare				
552	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	4 142,963 802,579	994,311 192,619
553	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	14,700 14,700	58,800 58,800
554	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	83,500 24,500	668,000 196,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				1 721,111 447,419
		5.7. Lucrari diverse				
555	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t	17,600	17,150 17,150	301,840 301,840
556	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri, - cu deplasare de pina la 10 m-de pe teren	t	16,200	68,600 68,600	1 111,320 1 111,320
557	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	16,200	22,796 0,000	369,300 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 782,460 1 413,160
		Total Grupa V Inclusiv salariu				293 800,640 90 925,233
		6. Sala muzicala				
		6.1. Tavanul				
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	50,100	342,875	17 178,035

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			107,800	5 400,780
		Total Tavanul Inclusiv salariu				17 178,035 5 400,780
		6.2. Peretii				
559	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	88,000	14,530 13,230	1 278,640 1 164,240
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	88,000	5,820 1,470	512,160 129,360
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,000	80,555 59,780	7 088,840 5 260,640
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,000	20,407 9,800	1 795,850 862,400
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	88,000	42,803 26,950	3 766,705 2 371,600
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,000	4,170 1,470	366,960 129,360
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,000	42,890 26,950	3 774,320 2 371,600
		Total Peretii Inclusiv salariu				18 583,475 12 289,200
		6.3. Pardosele din scindura				
566	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,100	11,680 10,780	585,168 540,078
567	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	50,100	4,410 4,410	220,941 220,941
568	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,500	2 404,390 333,690	1 202,195 166,845
569	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita	m2	50,100	77,939 5,390	3 904,766 270,039

1	2	3	4	5	6	7
		pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)				
570	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=50,1m2x1,78kg	kg	89,180	20,031 1,470	1 786,390 131,124
571	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	50,100	169,289 40,670	8 481,367 2 037,567
572	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	50,100	395,971 46,550	19 838,160 2 332,155
573	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	50,100	10,750 4,900	538,575 245,490
574	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	29,200	55,960 34,300	1 634,032 1 001,560
575	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	50,100	142,600 90,650	7 144,260 4 541,565
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				45 335,854 11 487,364
		6.4. Timplarie (Usi,ferestre)				
		6.4.1. Ferestre				
576	CK23C	Bloc de fereastră din PVC	m2	8,640	1 861,666	16 084,792

1	2	3	4	5	6	7
		RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1,5 (W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticla gr.4,0mm: oscilobante (pliante, swing-out), avind suprafata golului peste 2,0 mp in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobant, dotat cu plasa antiinsecte			27,438	237,062
577	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m	25,000	10,950 4,900	273,750 122,500
		Total Ferestre Inclusiv salariu				16 358,542 359,562
		6.4.2. Usi				
578	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,100	1 599,702 88,200	3 359,375 185,220
		Total Usi Inclusiv salariu				3 359,375 185,220
		Total Timplarie (Usi, ferestre) Inclusiv salariu				19 717,917 544,782
		6.5. Ventilare				
579	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,100	4 149,180 802,620	414,918 80,262
580	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,000	14,700 14,700	29,400 29,400
581	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	83,500 24,500	334,000 98,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				778,318 207,662
		6.6. Lucrari diverse				
582	Tr11AA08	Descarcarea materialelor cde	t	3,600	17,150	61,740

1	2	3	4	5	6	7
	A1	constructie si transportarea manuala pina la 20 m			17,150	61,740
583	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri, - cu deplasare de pina la 10 m-de pe teren	t	3,400	68,600 68,600	233,240 233,240
584	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,400	22,765 0,000	77,400 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				372,380 294,980
		Total Sala muzicala Inclusiv salariu				101 965,979 30 224,768
		7. Cabinet director				
		7.1. Tavanul				
585	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,460	342,875 107,800	5 300,848 1 666,588
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 300,848 1 666,588
		7.2. Peretii				
586	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrarii de finisare	m2	50,820	14,530 13,230	738,394 672,329
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	50,820	5,820 1,470	295,792 74,725
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,820	80,554 59,780	4 093,778 3 038,000
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,820	20,407 9,800	1 037,103 498,036
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	50,820	42,804 26,950	2 175,279 1 369,599
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,820	4,170 1,470	211,939 74,725
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	50,820	42,890	2 179,678

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			26,950	1 369,599
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 731,963 7 097,013
		7.3. Pardosele din scindura				
593	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	15,460	11,683 10,783	180,618 166,698
594	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2	15,460	4,409 4,409	68,159 68,159
595	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,155	2 403,413 333,832	372,529 51,744
596	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	15,460	77,959 5,391	1 205,247 83,349
597	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=15,46m2x1,78kg	kg	27,520	20,033 1,471	551,316 40,474
598	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,460	169,324 40,671	2 617,748 628,768
599	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2	15,460	395,825 46,550	6 119,457 719,663
600	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,460	10,750 4,900	166,195 75,754
601	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din	m	17,020	55,960 34,300	952,432 583,786

1	2	3	4	5	6	7
		lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
602	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	15,460	142,599 90,650	2 204,579 1 401,449
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				14 438,280 3 819,844
		7.4. Timplarie (Usi,ferestre)				
		7.4.1. Ferestre				
603	CK23C	Bloc de fereastră din PVC RAL9010 cu rupere termică, transfer termic K=1,5 (W/m2K cu geam termopan, deschidere dublă, din sticlă gr.4,0mm:oscolobante (pliante,swing-out) , având suprafața golului peste 2,0 mp în 6 canaturi , inclusiv în prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobant,dotat cu plasa antiinsecte	m2	5,760	1 861,649 27,443	10 723,099 158,074
604	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m	10,000	10,950 4,900	109,500 49,000
		Total Ferestre Inclusiv salariu				10 832,599 207,074
		7.4.2. Usi				
605	CK03A	Usi din MDF interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pînă la 35 m	m2	2,100	1 599,702 88,200	3 359,375 185,220
		Total Usi Inclusiv salariu				3 359,375 185,220
		7.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				

1	2	3	4	5	6	7
606	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,800	45,230 17,640	81,414 31,752
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior Inclusiv salariu				81,414 31,752
		Total Timplarie (Usi,ferestre) Inclusiv salariu				14 273,388 424,046
		7.5. Ventilare				
607	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,080	4 157,262 802,375	332,581 64,190
608	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	1,000	14,700 14,700	14,700 14,700
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	83,500 24,500	167,000 49,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				514,281 127,890
		7.6. Lucrari diverse				
610	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t	2,200	17,150 17,150	37,730 37,730
611	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri, - cu deplasare de pina la 10 m-de pe teren	t	1,920	68,600 68,600	131,712 131,712
612	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,920	22,812 0,000	43,800 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				213,242 169,442
		Total Cabinet director Inclusiv salariu				45 472,002 13 304,823
		8. Cabinet medical				
		8.1. Tavanul				
613	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la	m2	10,000	440,025 88,200	4 400,250 882,000

1	2	3	4	5	6	7
		umezeala				
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,000	4,170 1,470	41,700 14,700
615	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,000	20,400 9,800	20,400 9,800
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2	10,000	95,808 74,970	958,080 749,700
617	CF53B k=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,000	39,054 30,380	-390,540 -303,800
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,000	4,170 1,470	41,700 14,700
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,000	42,803 26,950	428,035 269,500
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	42,890 26,950	428,900 269,500
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 928,525 1 906,100
		8.2. Peretii				
621	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	38,280	14,531 13,231	556,229 506,464
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	38,280	5,819 1,469	222,770 56,252
623	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,280	80,555 59,781	2 922,542 2 168,838

1	2	3	4	5	6	7
624	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,280	20,408 9,800	740,387 355,544
625	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	36,280	42,803 26,950	1 552,906 977,746
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,280	4,169 1,469	151,268 53,312
627	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,280	42,890 26,950	1 556,061 977,746
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	260,733 80,850	521,467 161,700
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 223,630 5 257,602
		8.3. Timplarie (Usi,ferestre)				
		8.3.1. Ferestre				
629	CK23C	Bloc de fereastră din PVC RAL9010 cu rupere termică, transfer termic K=1,5 (W/m²K cu geam termopan, deschidere dublă, din sticlă gr.4,0mm:oscolobante (pliante,swing-out) , avind suprafata golului peste 2,0 mp in 6 canaturi , inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobant,dotat cu plasa antiinsecte	m2	2,520	1 861,666 27,436	4 691,399 69,139
		Total Ferestre Inclusiv salariu				4 691,399 69,139
		8.3.2. Usi				
630	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiă hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	2,100	1 599,702 88,200	3 359,375 185,220

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi Inclusiv salariu				3 359,375 185,220
		8.3.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
631	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,800	45,230 17,640	81,414 31,752
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior Inclusiv salariu				81,414 31,752
		Total Timplarie (Usi,ferestre) Inclusiv salariu				8 132,188 286,111
		8.4. Ventilare				
632	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,050	4 150,680 802,620	207,534 40,131
633	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	1,000	14,700 14,700	14,700 14,700
634	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	83,500 24,500	167,000 49,000
		Total Ventilare Inclusiv salariu				389,234 103,831
		8.5. Lucrari diverse				
635	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t	0,800	17,150 17,150	13,720 13,720
636	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri, - cu deplasare de pina la 10 m-de pe teren	t	0,920	68,600 68,600	63,112 63,112
637	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	0,920	22,826 0,000	21,000 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				97,832 76,832
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				22 771,409 7 630,476

1	2	3	4	5	6	7
		9. Bucatarie, spalatorie, depozite pentru pastrarea produselor alimentare				
		9.1. Bucatarie				
		9.1.1. Tavanul				
638	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	23,900	440,025 88,200	10 516,595 2 107,980
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,900	4,170 1,470	99,663 35,133
640	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,900	20,409 9,800	59,185 28,420
641	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2	23,900	95,808 74,970	2 289,820 1 791,783
642	CF53B k=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-23,900	39,054 30,380	-933,398 -726,082
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,900	4,170 1,470	99,663 35,133
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	23,900	42,804 26,950	1 023,005 644,105
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,900	42,890 26,950	1 025,076 644,105
		Total Tavanul Inklusiv salariu				14 179,609 4 560,577
		9.1.2. Peretii interiori				
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,100	78,550 78,400	4 642,295 4 633,440

1	2	3	4	5	6	7
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	59,100	14,530 13,230	858,723 781,893
648	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,100	88,100 58,800	5 206,729 3 475,080
649	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	59,100	25,362 17,640	1 498,918 1 042,524
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	59,100	5,820 1,470	343,962 86,877
651	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400x400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	59,100	305,236 120,050	18 039,449 7 094,955
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				30 590,076 17 114,769
		9.1.3. Pardoselele				
652	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,900	39,720 38,220	949,308 913,458
653	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,900	16,150 14,700	385,985 351,330
654	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita	m2	23,900	77,943 5,390	1 862,832 128,821

1	2	3	4	5	6	7
		pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)				
655	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=23,9m2x1,78kg	kg	42,550	20,032 1,471	852,352 62,573
656	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	23,900	169,308 40,670	4 046,463 972,013
657	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-23,900	88,255 24,500	-2 109,300 -585,550
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,900	79,687 34,300	1 904,524 819,770
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	23,900	5,820 1,470	139,098 35,133
660	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	23,900	326,341 142,100	7 799,551 3 396,190
661	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,700	59,185 24,500	1 165,938 482,650
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				16 996,751 6 576,388
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				61 766,436 28 251,734
		9.2. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) 9.2.1. Timplarie (ferestre)				
662	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre,.)	m2	9,700	20,580 20,580	199,626 199,626

1	2	3	4	5	6	7
663	RpCI42A	Demontarea elementelor de-glafuri, sorturi, etc.	m	5,400	6,910 6,860	37,314 37,044
664	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,700	1 661,666 27,440	16 118,158 266,168
665	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m	50,000	10,950 4,900	547,500 245,000
		Total Timplarie (ferestre) Inklusiv salariu				16 902,598 747,838
		9.2.2. Schimbarea usilor				
666	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	12,660	20,583 20,583	260,582 260,582
667	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,460	1 599,694 88,200	11 933,720 657,972
668	CK21A	Usi exterioare din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	5,260	2 728,319 46,550	14 350,956 244,853
		Total Schimbarea usilor Inklusiv salariu				26 545,258 1 163,407
		9.2.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
669	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	7,200	45,230 17,640	325,656 127,008
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior Inklusiv salariu				325,656 127,008
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inklusiv salariu				43 773,512 2 038,253
		9.3. Spalatorie				
		9.3.1. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
670	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,200	440,025 88,200	4 488,255 899,640
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,200	4,170 1,470	42,534 14,994
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,020	20,400 9,800	20,808 9,996
673	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2	10,200	95,809 74,970	977,249 764,694
674	CF53B k=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,200	39,053 30,380	-398,336 -309,876
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,200	4,170 1,470	42,534 14,994
676	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,200	42,803 26,950	436,590 274,890
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,200	42,889 26,950	437,468 274,890
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 047,102 1 944,222
		9.3.2. Peretii interiori				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,100	78,550 78,400	3 464,045 3 457,440
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2	44,100	14,530 13,230	640,773 583,443
680	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	44,100	88,100 58,800	3 885,204 2 593,080

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
681	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2	44,100	25,363 17,640	1 118,492 777,924
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	44,100	5,820 1,470	256,662 64,827
683	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	44,100	305,236 120,050	13 460,909 5 294,205
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				22 826,085 12 770,919
		9.3.3. Pardoselele				
684	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200	39,720 38,220	405,144 389,844
685	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,200	16,150 14,700	164,730 149,940
686	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	10,200	77,930 5,390	794,887 54,978
687	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100	kg	18,160	20,033 1,471	363,793 26,705

1	2	3	4	5	6	7
		V=10,2m2x1,78kg				
688	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,200	169,234 40,670	1 726,184 414,834
689	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-10,200	88,225 24,500	-899,900 -249,900
690	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,200	79,669 34,300	812,624 349,860
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	10,200	5,820 1,470	59,364 14,994
692	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,200	326,340 142,100	3 328,671 1 449,420
693	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,300	59,183 24,500	846,322 350,350
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				7 601,819 2 951,025
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				36 475,006 17 666,166
		9.4. Depozit pentru pastrarea produselor alimentare				
		9.4.1. Tavanul				
694	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	27,100	440,025 88,200	11 924,680 2 390,220
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,100	4,170 1,470	113,007 39,837
696	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	2,700	20,409	55,105

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			9,800	26,460
697	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2	27,100	95,807 74,970	2 596,379 2 031,687
698	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-27,100	39,054 30,380	-1 058,356 -823,298
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,100	4,170 1,470	113,007 39,837
700	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	27,100	42,804 26,950	1 159,975 730,345
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,100	42,890 26,950	1 162,314 730,345
		Total Tavanul Inclusiv salariu				16 066,111 5 165,433
		9.4.2. Peretii				
702	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	88,500	14,530 13,230	1 285,905 1 170,855
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	88,500	5,820 1,470	515,070 130,095
704	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,500	80,555 59,780	7 129,120 5 290,530
705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,500	20,408 9,800	1 806,075 867,300

1	2	3	4	5	6	7
706	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	88,500	42,803 26,950	3 788,100 2 385,075
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,500	4,170 1,470	369,045 130,095
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,500	42,890 26,950	3 795,765 2 385,075
		Total Peretii Inclusiv salariu				18 689,080 12 359,025
		9.4.3. Pardoselele				
709	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,100	39,720 38,220	1 076,412 1 035,762
710	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,100	16,150 14,700	437,665 398,370
711	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2	27,100	77,957 5,390	2 112,635 146,069
712	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=27,1m2x1,78kg	kg	48,200	20,030 1,470	965,458 70,854
713	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,100	169,307 40,670	4 588,207 1 102,157
714	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2	-27,100	88,245 24,500	-2 391,450 -663,950
715	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	27,100	79,681 34,300	2 159,360 929,530

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	27,100	5,820 1,470	157,722 39,837
717	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,100	326,341 142,100	8 843,840 3 850,910
718	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,300	59,183 24,500	2 029,982 840,350
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				19 979,831 7 749,889
		Total Depozit pentru pastrarea produselor alimentare Inclusiv salariu				54 735,022 25 274,347
		Total Bucatarie, spalatorie, depozite pentru pastrarea produselor alimentare Inclusiv salariu				196 749,976 73 230,500
		10. Casa scarii				
		10.1. Tavanul scarii				
719	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	342,875 107,800	7 097,510 2 231,460
		Total Tavanul scarii Inclusiv salariu				7 097,510 2 231,460
		10.2. Timplarie (ferestre)				
720	CK23C	Bloc fereastră PVC fara deschidere	m2	8,640	1 561,666 27,438	13 492,792 237,062
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				13 492,792 237,062
		10.3. Peretii				
721	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2	62,000	14,530 13,230	900,860 820,260
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	62,000	5,820 1,470	360,840 91,140
723	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	62,000	80,555	4 994,410

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			59,780	3 706,360
724	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	20,408 9,800	1 265,275 607,600
725	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	62,000	42,804 26,950	2 653,820 1 670,900
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,170 1,470	258,540 91,140
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000	42,890 26,950	2 659,180 1 670,900
		Total Peretii Inclusiv salariu				13 092,925 8 658,300
		10.4. Pardoseli la scara				
728	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,000	39,720 38,220	794,400 764,400
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,000	16,150 14,700	323,000 294,000
730	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,000	169,295 40,670	3 385,900 813,400
731	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	79,684 34,300	1 593,680 686,000
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,000	5,820 1,470	116,400 29,400
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,000	326,341 142,100	6 526,820 2 842,000

1	2	3	4	5	6	7
734	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,000	59,183 24,500	1 183,660 490,000
		Total Pardoseli la scara Inclusiv salariu				13 923,860 5 919,200
		10.5. Scara din INOX				
735	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	180,000	2,513 1,960	452,376 352,800
736	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	26,000	79,602 47,040	2 069,652 1 223,040
737	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	9,900	326,342 142,100	3 230,782 1 406,790
738	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava INOX D=1 1/4"	m	7,800	1 255,060 44,100	9 789,468 343,980
		Total Scara din INOX Inclusiv salariu				15 542,278 3 326,610
		10.6. Lucrari diverse				
739	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t	1,200	17,150 17,150	20,580 20,580
740	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri, - cu deplasare de pina la 10 m-de pe teren	t	1,100	68,600 68,600	75,460 75,460
741	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,100	22,909 0,000	25,200 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				121,240 96,040
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				63 270,605 20 468,672

		Total	lei	1 853 702,19
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	141 921,96

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transportare	6,00 %			75 330,02
		Total	100,00 +			2 070 954,17
		Cheltuieli de regie	1,00 %			20 709,54
		Total	100,00 +			2 091 663,71
		Beneficiu de deviz	1,00 %			20 916,64
		Total	100,00 +			2 112 580,35
		TVA	20,00 %			422 516,07
						2 535 096,42
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				591 341,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea gradinitei de copii
"Ghiocel" sat.Razeni raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatii interioare**

Valoarea de deviz 2 535 096,42 lei

Intocmit in prețuri curente 17.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122010013050	Sobar	h-om	12,720	49,00	623,280
2.	7122050013400	Zidar	h-om	833,381	49,00	40 835,669
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	717,007	49,00	35 133,343
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 907,029	49,00	93 444,421
5.	7123010010200	Betonist	h-om	428,302	49,00	20 986,798
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,002	49,00	1 568,098
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,340	49,00	16,660

8.	7124010010700	Dulgher	h-om	476,927	49,00	23 369,423
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	76,231	49,00	3 735,319
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	937,031	49,00	45 914,519
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	585,437	49,00	28 686,413
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	490,172	49,00	24 018,428
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	79,044	49,00	3 873,156
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 039,864	49,00	99 953,336
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,804	49,00	333,396
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,938	49,00	1 074,962
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,600	49,00	176,400
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,020	49,00	343,980
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 675,921	49,00	82 120,129
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	201,293	49,00	9 863,357
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 408,131	49,00	68 998,419
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,336	49,00	2 368,464
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	79,666	49,00	3 903,634
		Total manopera				591 341,52

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,560	12,00	18,720
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,110	370,00	10 770,700
3.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,390	370,00	144,300
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,872	350,00	4 855,200
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,520	350,00	182,000
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	119,618	3,00	358,854
7.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	7,205	4 800,00	34 584,000
8.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,026	4 800,00	124,800
9.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	22,176	7 000,00	155 232,000
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,096	4 800,00	460,800
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 653,322	0,10	1 165,333
12.	2010237318750	Distantieri	buc	384,003	3,00	1 152,009
13.	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	70,860	1 500,00	106 290,000
14.	20301129381501	Ferestre din mase plastice pina la 1m2	m2	1,500	1 800,00	2 700,000
15.	20301129381502	Ferestre din mase plastice 1-2,5m2	m2	42,720	1 700,00	72 624,000
16.	20301129381503	Ferestre din mase plastice peste 2,5m2	m2	66,130	1 600,00	105 808,000
17.	20301129381503 4	Bloc de fereastră din PVC RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1,5 (W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla ,din sticla gr.4,0mm:oscolobante (pliante,swing-out) , avind suprafata golului peste 2,0 mp in 6 canaturi , inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobant,dotat cu plasa antiinsecte	m2	16,920	1 800,00	30 456,000
18.	20301129381540	Bloc fereastră PVC fara deschidere	m2	8,640	1 500,00	12 960,000
19.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	403,490	18,00	7 262,820
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	791,160	0,80	632,928
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	718,570	1,00	718,570
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,357	1 000,00	357,000
23.	23203226000361	Bitum praimer	kg	1 077,855	25,00	26 946,375
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	45,00	8,100
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,144	54,00	7,776
26.	2414147327483	Lignolineum	kg	55,442	38,00	2 106,796
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,169	125,00	6 146,125
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	256,837	17,00	4 366,229
29.	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	281,622	28,00	7 885,416
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	637,340	35,00	22 306,900
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,195	70,00	13,650
32.	24302261000001	Fuga	kg	169,751	25,00	4 243,775
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	21,940	38,00	833,720

34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	23,210	65,00	1 508,650
35.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	97,023	32,00	3 104,736
36.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	74,193	28,00	2 077,404
37.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	251,116	55,00	13 811,380
38.	2430226109300	Diluant organic	kg	302,481	32,00	9 679,392
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	223,243	12,00	2 678,916
40.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 227,120	4,00	4 908,480
41.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	76,783	4,00	307,132
42.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre interior	m	82,620	25,00	2 065,500
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 637,119	8,00	13 096,952
44.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,393	1 200,00	471,600
45.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	676,450	6,50	4 396,925
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 384,162	2,30	10 083,573
47.	2652102100737	Var hidratat	kg	325,700	4,00	1 302,800
48.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	159,975	4,00	639,900
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	194,497	4,00	777,988
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 036,464	2,80	30 902,100
51.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1 680,827	15,00	25 212,405
52.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	215,571	1,00	215,571
53.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	205,851	150,00	30 877,650
54.	26611128007009	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	10,197	150,00	1 529,550
55.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	68,161	1 250,00	85 201,250
56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	719,887	4,00	2 879,548
57.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	119,584	3,00	358,752
58.	2666122800600	Element prefabricat placue prefabricate la canale ventilare	buc	2,020	280,00	565,600
59.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	260,064	150,00	39 009,600
60.	26701122030004	Placi tip faianta 400x400mm	m2	62,055	150,00	9 308,250
61.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 152,185	3,00	3 456,555
62.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	31,887	18,00	573,966
63.	26821326020701	Hidroizol	m2	790,427	30,00	23 712,810
64.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	15,588	3,00	46,764
65.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,404	18,00	115,272
66.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate din ipsos rezistent la umezeala	m2	124,845	280,00	34 956,600
67.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	646,832	220,00	142 303,040
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,800	31,00	396,800
69.	27431235490271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi protectie muchii	m	465,000	3,00	1 395,000
70.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	48,000	55,00	2 640,000
71.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	124,845	55,00	6 866,475
72.	28121063057143	Mina curenta din teava de INOX D=1 1/4" (inclusiv suportii)	m	7,800	1 200,00	9 360,000
73.	28121063060501	Usi exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,810	2 600,00	67 106,000
74.	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1 292,810	17,00	21 977,770
75.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,390	31,00	12,090
76.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61,466	31,00	1 905,446
77.	2873145887002	Cuie	kg	1,237	31,00	38,347

78.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,468	80,00	37,440
79.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 678,670	0,50	1 839,335
80.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	791,160	0,35	276,906
81.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	223,775	25,00	5 594,375
82.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 464,120	1,00	2 464,120
83.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	7,200	19,00	136,800
84.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	177,036	3,00	531,108
85.	2881116002700	Disc abraziv	buc	88,518	25,00	2 212,950
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	126,449	4,00	505,796
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	102,073	25,00	2 551,825
88.	4100126202818	Apa	m3	50,145	25,00	1 253,625
89.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	179,486	3,00	538,458
Total materiale de construcții						1 255 500,26

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,060	150,00	9,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,177	5,00	150,885
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	37,378	5,00	186,890
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,307	150,00	196,050
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	59,012	12,00	708,144
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	258,201	5,00	1 291,005
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,128	18,00	506,304
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,447	18,00	188,046
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,837	32,00	122,784
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,320	18,00	5,760
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	62,682	3,00	188,046
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,214	80,00	977,120
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,903	22,00	173,866
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,900	90,00	81,000
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,918	300,00	2 075,400
Total utilaje de construcții						6 860,41

Total	lei	1 853 702,19
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	141 921,96
Cheltuieli transportare	6,00 %	75 330,02
Total	100,00 +	2 070 954,17
Cheltuieli de regie	1,00 %	20 709,54
Total	100,00 +	2 091 663,71
Beneficiu de deviz	1,00 %	20 916,64
Total	100,00 +	2 112 580,35
TVA	20,00 %	422 516,07

Total deviz:

2 535 096,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Renovarea gradinitei de copii "Ghiocel" Investitor
sat.Razeni raionul Ialoveni**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa 1				
		1.1. Sala de activitati				
		1.1.1. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.1.2. Peretii				
2	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,408 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,803
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890
						26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			260,763
						80,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	49,00	80,850
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,525
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,867
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,060
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		1.1.3. Pardosele din scindura				
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680
						10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
11	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410
						4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
12	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,271
						333,674
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,674
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,097
13	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,924
						5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,484
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
14	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=31m2x1,78kg	kg			20,030
						1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,090
15	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,275
						40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
16	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			396,000
						46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
17	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750
						4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960
						34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600
						90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Tavanul				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875

1	2	3	4	5	6	7
						107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.2.2. Peretii				
21	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530
						13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555
						59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407
						9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890
						26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.2.3. Pardosele din scindura				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680
						10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
29	RpDA14A	Curătirea manuală a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410
						4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
30	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 403,747
						333,636
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,636
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 886,178
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,556
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,378
31	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executată cu pinza bitumată acoperită sau cu tesatură din fibre de sticlă bitumată, lipită pe toată suprafața cu mastic de bitum (două straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,929
						5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,489
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
32	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=22,5m2x1,78kg	kg			20,029
						1,469
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,090
33	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,281
						40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
34	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			395,893
						46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,293
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
35	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750
						4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
36	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari	m			55,960
						34,300

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
37	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		1.3. Vestiar				
		1.3.1. Tavanul				
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.3.2. Peretii				
39	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,556 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804 26,950

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.3.3. Pardosele din scindura				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680 10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,150
47	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410 4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 405,141 333,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,813
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,578
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,250
49	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,910 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,469
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
50	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=12,8m2x1,78kg	kg			20,033 1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,226
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,092
51	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,295 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
52	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			395,850 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
53	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
54	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
55	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		1.4. Coridor				
		1.4.1. Tavanul				
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.4.2. Peretii				
57	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
58	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafețele peretilor,	m2			42,804 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
62	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		1.4.3. Pardoselele				
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
66	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,913 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,472
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,243
67	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=10,6m2x1,78kg	kg			20,028 1,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,226
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,244
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,087
68	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,236 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,066
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
69	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2			88,297 24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,797
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,677 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,693
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,383
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,341 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,184 24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,776
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		1.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		1.5.1. Timplarie (ferestre)				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,580
						20,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,290
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,290
75	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			6,910
						6,860
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 958,950
						46,060
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
	20301129381501	Ferestre din mase plastice pina la 1m2	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	15,990
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 811,745
						35,770
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	49,00	32,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	3,430
	20301129381502	Ferestre din mase plastice 1-2,5m2	m2	1,0000	1 700,00	1 700,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,725
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 661,676
						27,456
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	49,00	24,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,458
	20301129381503	Ferestre din mase plastice peste 2,5m2	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	125,00	20,635
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,986
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
79	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m			10,950
						4,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,00	0,490
	27431235490271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi protectie muchii	m	1,0000	3,00	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		1.5.2. Schimbarea usilor				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			20,581

1	2	3	4	5	6	7
						20,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,290
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,290
81	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 599,694 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	49,00	72,031
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	49,00	3,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,00	12,250
	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,634
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,00	0,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
82	CK21A	Usi exterioare din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			2 728,320 46,550
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	28121063060501	Usi exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,370
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		1.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			45,230 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	49,00	13,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,00	3,920
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre interior	m	1,0000	25,00	25,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		1.6. Bloc sanitar				
		1.6.1. Tavanul				
84	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			440,025 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	49,00	83,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate din ipsos rezistent la umezeala	m2	1,0500	280,00	294,000
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	55,00	57,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,400 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,000
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			95,807

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm				74,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	49,00	74,970
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,099
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,350
88	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			39,056 30,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	49,00	30,380
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,577
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			42,803 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,891 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,051
		1.6.2. Peretii interiori				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			78,550 78,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	49,00	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	49,00	39,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,103 58,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	49,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,170
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,163
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,160
95	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			25,361 17,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	49,00	14,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	3,430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	1,771
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,00	3,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	32,00	0,048
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,236 120,050
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	49,00	110,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		1.6.3. Pardoselele				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
100	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,978 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,538
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,241

1	2	3	4	5	6	7
101	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=9,3m2x1,78kg	kg			20,033 1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,246
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,311
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,091
102	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,261 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
103	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2			88,210 24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,710
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,700 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,715
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,385
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,342 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,217
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,184 24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,991
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		1.7. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
108	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			4 142,963 802,579
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	49,00	666,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	49,00	136,179
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	6,50	2 697,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 200,00	290,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 800,00	280,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	31,00	23,508
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	150,00	49,375
109	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,700 14,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	49,00	0,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	49,00	13,720
110	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			83,500 24,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,00	23,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		1.8. Lucrari diverse				
111	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t			17,150 17,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	49,00	17,150
112	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri, -cu deplasare de pina la 10 m-	t			68,600 68,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	49,00	68,600
113	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,793 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,793
		2. Grupa II				
		2.1. Sala de activitati				
		2.1.1. Tavanul				
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		2.1.2. Peretii				
115	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3			221,970 221,970
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5300	49,00	221,970
116	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc			374,640 372,890
	7122010013050	Sobar	h-om	6,3600	49,00	311,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	49,00	61,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
117	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2			34,398
						34,398
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7020	49,00	34,398
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2			14,530
						13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,112
						58,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	49,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,170
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,411
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,160
120	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			50,735
						35,280
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	49,00	28,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	6,860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,542
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,00	6,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,911
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	32,00	0,098
121	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			14,530
						13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555
						59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,408
						9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008

1	2	3	4	5	6	7
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
128	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			260,763 80,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	49,00	80,850
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,525
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,867
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,060
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		2.1.3. Pardosele din scindura				
129	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680 10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,150
130	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410 4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
131	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,078 333,677
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,677
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 886,765
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,474
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,163
132	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,948 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,507
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242

1	2	3	4	5	6	7
133	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=47,3 m2x1,78kg	kg			20,031 1,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,091
134	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,288 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
135	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			396,000 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
136	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
137	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
138	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		2.2. Dormitor				
		2.2.1. Tavanul				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		2.2.2. Peretii				
140	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		2.2.3. Pardosele din scindura				
147	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680 10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
148	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410 4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
149	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,955 333,748
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,748
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,517
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,189
150	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,930 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,490
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
151	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=28,6 m2x1,78kg	kg			20,032 1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,091
152	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,273 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
153	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			396,034 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,434
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
154	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
155	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
156	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		2.3. Vestiar				
		2.3.1. Tavanul				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		2.3.2. Peretii				
158	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,408 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890
						26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		2.3.3. Pardosele din scindura				
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680
						10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,150
166	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410
						4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
167	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 403,573
						333,748
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,748
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 886,224
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,413
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,189
168	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,929
						5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,490
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
169	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=14,3 m2x1,78kg	kg			20,029
						1,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,226
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,244
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,088
170	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,317
						40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,147
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
171	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 strat-uri asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			396,034 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,434
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
172	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
173	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
174	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 strat-uri de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		2.4. Coridor				
		2.4.1. Tavanul				
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		2.4.2. Peretii				
176	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,529 13,229
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,819

1	2	3	4	5	6	7
		cu betonocontact				1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,803 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		2.4.3. Pardoselele				
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
185	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,945 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,504
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
186	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=11,9m2x1,78kg	kg			20,033 1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,226
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,092
187	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,321 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,151
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
188	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2			88,261 24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,761
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,690 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,385
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,341 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,184 24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,776
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		2.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		2.5.1. Timplarie (ferestre)				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre,,)	m2			20,580 20,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,290
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,290
194	RpCI42A	Demontarea elementelor de- glafuri, sorturi, etc.	m			6,910 6,860
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
195	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 661,663 27,440
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	49,00	24,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	20301129381503	Ferestre din mase plastice peste 2,5m2	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	125,00	20,628
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,995
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m			10,950 4,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,00	0,490
	27431235490271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi protectie muchii	m	1,0000	3,00	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		2.5.2. Schimbarea usilor				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2			20,581 20,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,290
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,290
198	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 599,694 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	49,00	72,028
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	49,00	3,922
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,00	12,250
	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,634
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,00	0,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
199	CK21A	Usi exterioare din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			2 728,322 46,543
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	49,00	41,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	28121063060501	Usi exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,380
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,099
		2.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
200	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			45,230 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	49,00	13,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,00	3,920
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre interior	m	1,0000	25,00	25,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		2.6. Bloc sanitar				
		2.6.1. Tavanul				
201	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			440,025 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	49,00	83,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate din ipsos rezistent la umezeala	m2	1,0500	280,00	294,000
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	55,00	57,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,400 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,000
204	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2			95,809 74,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	49,00	74,970
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,351
205	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			39,053 30,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	49,00	30,380
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,575
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			42,803

1	2	3	4	5	6	7
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,889 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,049
		2.6.2. Peretii interiori				
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			78,550 78,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	49,00	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	49,00	39,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
211	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,100 58,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	49,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,170
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,397
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,163
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,160
212	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			25,368 17,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	49,00	14,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	3,430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	1,771
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,00	3,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	32,00	0,048
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
214	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			305,236 120,050

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	49,00	110,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		2.6.3. Pardoselele				
215	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
217	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,930 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,490
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
218	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=10,2m2x1,78kg	kg			20,033 1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,246
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,311
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,091
219	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,234 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
220	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2			88,225 24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,725

1	2	3	4	5	6	7
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,669 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,686
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,383
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
223	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,340 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,215
224	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,185 24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,776
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,991
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		2.7. Ventilare				
225	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			4 142,963 802,579
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	49,00	666,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	49,00	136,179
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	6,50	2 697,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 200,00	290,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 800,00	280,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	31,00	23,508
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	150,00	49,375
226	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,700 14,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	49,00	0,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	49,00	13,720
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			83,500 24,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,00	23,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150

1	2	3	4	5	6	7
		2.8. Lucrari diverse				
228	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t			17,150 17,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	49,00	17,150
229	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri, -cu deplasare de pina la 10 m-	t			68,600 68,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	49,00	68,600
230	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,793 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,793
		3. Grupa III				
		3.1. Sala de activitati				
		3.1.1. Tavanul				
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		3.1.2. Peretii				
232	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
233	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3			221,975 221,975
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5300	49,00	221,975
234	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc			374,640 372,890
	7122010013050	Sobar	h-om	6,3600	49,00	311,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	49,00	61,250
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
235	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2			34,393 34,393
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7020	49,00	34,393
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
237	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,092 58,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	49,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,170
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,160
238	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			50,708 35,280
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	49,00	28,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	6,860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,542
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,00	6,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,890
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,099
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	32,00	0,094
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,556 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,408 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
245	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la	m2			260,763 80,850

1	2	3	4	5	6	7
		200 x 200 mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	49,00	80,850
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,525
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,867
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,060
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		3.1.3. Pardosele din scindura				
246	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680 10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
247	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410 4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
248	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,271 333,674
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,674
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,097
249	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,924 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,484
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
250	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=31m2x1,78kg	kg			20,030 1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,090
251	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,275 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
252	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			396,000 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
253	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
254	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
255	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		3.2. Dormitor				
		3.2.1. Tavanul				
256	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		3.2.2. Peretii				
257	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,408 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		3.2.3. Pardosele din scindura				
264	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680 10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
265	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410 4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
266	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,341 333,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,667
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,175
267	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,933 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,492
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
268	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=62,98m2x1,78kg	kg			20,030 1,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,090
269	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,286 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,116
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
270	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			395,998 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	279,978
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,420
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
271	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
272	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
273	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		3.3. Vestiar				
		3.3.1. Tavanul				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875

1	2	3	4	5	6	7
						107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		3.3.2. Peretii				
275	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530
						13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,556
						59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407
						9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890
						26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		3.3.3. Pardosele din scindura				
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680
						10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
283	RpDA14A	Curătirea manuală a platformelor de noroi, pământ, etc.	m2			4,410
						4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
284	TsC53A	Compactarea pământului cu pietris	100m2			2 405,141
						333,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,813
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,578
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,250
285	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executată cu pinza bitumată acoperită sau cu țesătură din fibre de sticlă bitumată, lipită pe toată suprafața cu mastic de bitum (două straturi Hidroizol pe prăimer de bitum)	m2			77,910
						5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum prăimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,469
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
286	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=12,8m2x1,78kg	kg			20,033
						1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,226
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,092
287	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			169,295
						40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
288	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba și uluc, un rând de scinduri batute alaturate pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat în 2 straturi așezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz între ele, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			395,850
						46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba și uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
289	RpCK10C	Rășchetarea și slefuirea pardoselilor, executată mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750
						4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Mășina de rășchetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
290	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curățate și montate pe dibluri din lemn fixate cu șuruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari	m			55,960
						34,300

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
291	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		3.4. Coridor				
		3.4.1. Tavanul				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		3.4.2. Peretii				
293	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804 26,950

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		3.4.3. Pardoselele				
300	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
301	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
302	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,895 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,455
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
303	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=11,0m2x1,78kg	kg			20,032 1,469
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,092
304	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,238 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
305	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			88,250

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5				24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,750
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,684 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,384
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
308	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,341 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
309	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,182 24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		3.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		3.5.1. Timplarie (ferestre)				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,578 20,578
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,289
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,289
311	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			6,910 6,860
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
312	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 958,950 46,060
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	49,00	41,650

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
	20301129381501	Ferestre din mase plastice pina la 1m2	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	15,990
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
313	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 811,745 35,770
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	49,00	32,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	3,430
	20301129381502	Ferestre din mase plastice 1-2,5m2	m2	1,0000	1 700,00	1 700,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,725
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
314	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 661,649 27,436
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	49,00	24,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,447
	20301129381503	Ferestre din mase plastice peste 2,5m2	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	125,00	20,619
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,994
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
315	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m			10,950 4,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,00	0,490
	27431235490271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi protectie muchii	m	1,0000	3,00	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		3.5.2. Schimbarea usilor				
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			20,580 20,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,290
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,290
317	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 599,694 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	49,00	72,029
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	49,00	3,921
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,00	12,250
	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,635
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,00	0,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
318	CK21A	Usi exterioare din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			2 728,320 46,550
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	28121063060501	Usi exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,370
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		3.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
319	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			45,230 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	49,00	13,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,00	3,920
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre interior	m	1,0000	25,00	25,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		3.6. Bloc sanitar				
		3.6.1. Tavanul				
320	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			440,025 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	49,00	83,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate din ipsos rezistent la umezeala	m2	1,0500	280,00	294,000
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	55,00	57,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,400 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,000
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2			95,809 74,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	49,00	74,970
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,350
324	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			39,055 30,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	49,00	30,380
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,576
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			42,802

1	2	3	4	5	6	7
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,891 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,051
		3.6.2. Peretii interiori				
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			78,550 78,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	49,00	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	49,00	39,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
329	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
330	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,102 58,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	49,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,170
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,160
331	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			25,361 17,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	49,00	14,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	3,430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	1,771
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,00	3,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	32,00	0,049
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			305,236 120,050

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	49,00	110,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		3.6.3. Pardoselele				
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
336	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,971 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,532
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,241
337	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=9,4m2x1,78kg	kg			20,028 1,469
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,246
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,309
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,090
338	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,361 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
339	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2			88,197 24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,697

1	2	3	4	5	6	7
340	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,692 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,707
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,385
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,341 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
343	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,182 24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,989
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		3.7. Ventilare				
344	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			4 142,963 802,579
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	49,00	666,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	49,00	136,179
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	6,50	2 697,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 200,00	290,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 800,00	280,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	31,00	23,508
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	150,00	49,375
345	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,700 14,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	49,00	0,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	49,00	13,720
346	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			83,500 24,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,00	23,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150

1	2	3	4	5	6	7
		3.8. Lucrari diverse				
347	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t			17,150 17,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	49,00	17,150
348	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri, -cu deplasare de pina la 10 m-	t			68,600 68,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	49,00	68,600
349	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,804 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,804
		4. Grupa IV				
		4.1. Sala de activitati				
		4.1.1. Tavanul				
350	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		4.1.2. Peretii				
351	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
354	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,408 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890
						26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			260,763
						80,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	49,00	80,850
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,525
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,867
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,060
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		4.1.3. Pardosele din scindura				
359	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680
						10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
360	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410
						4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
361	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,341
						333,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,667
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,175
362	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,933
						5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,492
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
363	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=62,98m2x1,78kg	kg			20,030
						1,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,090
364	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,286 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,116
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
365	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			395,998 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	279,978
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,420
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
366	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselelor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
367	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
368	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		4.2. Dormitor				
		4.2.1. Tavanul				
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075

1	2	3	4	5	6	7
		4.2.2. Peretii				
370	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		4.2.3. Pardosele din scindura				
377	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680 10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
378	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410 4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
379	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,374

1	2	3	4	5	6	7
						333,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,716
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,158
380	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,943 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,503
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
381	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=37,8m2x1,78kg	kg			20,029 1,469
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,089
382	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,278 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
383	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			395,949 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,349
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
384	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
385	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
386	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de	m2			142,600

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici				90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		4.3. Vestiar				
		4.3.1. Tavanul				
387	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875
						107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		4.3.2. Peretii				
388	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530
						13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555
						59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,408
						9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		4.3.3. Pardosele din scindura				
395	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680 10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
396	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410 4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
397	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,390 333,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,690
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,200
398	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,930 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,490
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
399	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=20,4m2x1,78kg	kg			20,031 1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,246
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,091
400	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,295 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
401	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai	m2			395,953 46,550

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,353
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
402	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
403	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
404	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		4.4. Coridor				
		4.4.1. Tavanul				
405	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,895 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,354
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,446
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		4.4.2. Peretii				
406	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			80,555

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.				59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,803 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		4.4.3. Pardoselele				
413	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,732 38,229
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,114
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,252
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
414	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,161 14,709
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,354
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,252
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
415	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,995 5,394
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,394
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,550
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
416	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas	kg			20,037

1	2	3	4	5	6	7
		100x100 V=5,45m2x1,78kg				1,474
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,226
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,247
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,091
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,093
417	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,386 40,674
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,354
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,211
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
418	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2			88,261 24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,761
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,686 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,248
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,382
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			5,827 1,474
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,474
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,203
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
421	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,353 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,214
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,514
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,215
422	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,182 24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		4.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				

1	2	3	4	5	6	7
		4.5.1. Timplarie (ferestre)				
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,581 20,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,291
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,291
424	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			6,910 6,860
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 811,742 35,769
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	49,00	32,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	3,429
	20301129381502	Ferestre din mase plastice 1-2,5m2	m2	1,0000	1 700,00	1 700,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,748
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,726
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
426	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 661,660 27,439
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	49,00	24,989
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	20301129381503	Ferestre din mase plastice peste 2,5m2	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	125,00	20,627
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,994
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
427	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m			10,950 4,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,00	0,490
	27431235490271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi protectie muchii	m	1,0000	3,00	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		4.5.2. Schimbarea usilor				
428	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2			20,579 20,579
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,290
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,290
429	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 599,698 88,203
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	49,00	72,031
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	49,00	3,921
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,00	12,251
	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,635
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,00	0,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		4.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				

1	2	3	4	5	6	7
430	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			45,230 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	49,00	13,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,00	3,920
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre interior	m	1,0000	25,00	25,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		4.6. Bloc sanitar				
		4.6.1. Tavanul				
431	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			440,025 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	49,00	83,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate din ipsos rezistent la umezeala	m2	1,0500	280,00	294,000
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	55,00	57,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
433	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,400 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,000
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2			95,809 74,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	49,00	74,970
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,350
435	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			39,055 30,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	49,00	30,380
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,576
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			42,802 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			42,891

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,051
		4.6.2. Peretii interiori				
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			78,550
						78,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	49,00	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	49,00	39,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2			14,530
						13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
441	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,102
						58,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	49,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,170
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,160
442	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			25,361
						17,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	49,00	14,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	3,430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	1,771
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,00	3,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	32,00	0,049
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,236
						120,050
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	49,00	110,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,500

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		4.6.3. Pardoselele				
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
447	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,971 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,532
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,241
448	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=9,4m2x1,78kg	kg			20,028 1,469
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,246
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,309
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,090
449	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,361 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
450	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2			88,197 24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,697
451	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,692 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,707

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,385
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,341 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
454	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,182 24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,989
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		4.7. Ventilare				
455	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			4 142,963 802,579
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	49,00	666,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	49,00	136,179
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	6,50	2 697,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 200,00	290,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 800,00	280,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	31,00	23,508
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	150,00	49,375
456	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,700 14,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	49,00	0,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	49,00	13,720
457	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			83,500 24,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,00	23,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		4.8. Lucrari diverse				
458	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t			17,150 17,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	49,00	17,150
459	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri, -cu	t			68,600

1	2	3	4	5	6	7
		deplasare de pina la 10 m-de pe teren				68,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	49,00	68,600
460	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,793
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,793
		5. Grupa V				
		5.1. Sala de activitati				
		5.1.1. Tavanul				
461	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875
						107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		5.1.2. Peretii				
462	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530
						13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555
						59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,408
						9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,803
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			42,890

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
469	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			260,763 80,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	49,00	80,850
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,525
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,867
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,060
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		5.1.3. Pardosele din scindura				
470	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680 10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
471	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410 4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
472	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,341 333,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,667
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,175
473	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,937 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,496
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
474	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=62,5m2x1,78kg	kg			20,030 1,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,090
475	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, discuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,290 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
476	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			395,962 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,362
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
477	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
478	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
479	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		5.1.4. Zidaria canalelor de ventilare				
480	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			4 149,180 802,620
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	49,00	666,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	49,00	136,220
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	6,50	2 697,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 200,00	288,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 800,00	288,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	31,00	23,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	150,00	49,500
481	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale ventilare	buc			300,517 10,780
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1700	49,00	8,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	2666122800600	Element prefabricat placue prefabricate la canale ventilare	buc	1,0100	280,00	282,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0007	25,00	0,013

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7500	2,30	1,725
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0022	350,00	0,700
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0300	150,00	4,500
		5.2. Dormitor				
		5.2.1. Tavanul				
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		5.2.2. Peretii				
483	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
489	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		5.2.3. Pardosele din scindura				
490	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680 10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
491	RpDA14A	Curătirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410 4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
492	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,374 333,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,716
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,158
493	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,943 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,503
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
494	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=37,8m2x1,78kg	kg			20,029 1,469
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,089
495	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,278 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
496	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloș, cu umplutura de moloș intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			395,949 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,349
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
497	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
498	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
499	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		5.3. Vestiar				
		5.3.1. Tavanul				
500	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875 107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		5.3.2. Peretii				
501	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			20,408

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
505	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
507	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890
						26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		5.3.3. Pardosele din scindura				
508	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680
						10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
509	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410
						4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
510	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,390
						333,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,690
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,200
511	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,930
						5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,490
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
512	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=20,4m2x1,78kg	kg			20,031
						1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,246

1	2	3	4	5	6	7
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,091
513	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,295 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
514	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			395,953 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,353
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
515	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
516	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
517	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		5.4. Inlocuirea timplariei				
		5.4.1. Timplarie (ferestre)				
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,580 20,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,290
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,290
519	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			6,910 6,860

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
520	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 958,950 46,060
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
	20301129381501	Ferestre din mase plastice pina la 1m2	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	15,990
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
521	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 811,745 35,770
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	49,00	32,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	3,430
	20301129381502	Ferestre din mase plastice 1-2,5m2	m2	1,0000	1 700,00	1 700,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,725
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
522	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 661,649 27,436
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	49,00	24,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,447
	20301129381503	Ferestre din mase plastice peste 2,5m2	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	125,00	20,619
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,994
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
523	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m			10,950 4,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,00	0,490
	27431235490271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi protectie muchii	m	1,0000	3,00	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		5.4.2. Schimbarea usilor				
524	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			20,582 20,582
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,291
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,291
525	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			1 599,694 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	49,00	72,030
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	49,00	3,922
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,00	12,248
	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,635
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,099
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,00	0,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
526	CK21A	Usi exterioare din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			2 728,317

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura,				46,550
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	28121063060501	Usi exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,367
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		5.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
527	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			45,230 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	49,00	13,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,00	3,920
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre interior	m	1,0000	25,00	25,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		5.5. Bloc sanitar				
		5.5.1. Tavanul				
528	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			440,025 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	49,00	83,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate din ipsos rezistent la umezeala	m2	1,0500	280,00	294,000
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	55,00	57,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
530	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,400 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,000
531	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2			95,809 74,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	49,00	74,970
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,350
532	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			39,055 30,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	49,00	30,380
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,576

1	2	3	4	5	6	7
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
534	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			42,802 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,891 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,051
		5.5.2. Peretii interiori				
536	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			78,550 78,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	49,00	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	49,00	39,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
537	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
538	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,102 58,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	49,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,170
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,160
539	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			25,361 17,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	49,00	14,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	3,430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	1,771
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,00	3,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	32,00	0,049
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820

1	2	3	4	5	6	7
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
541	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,236 120,050
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	49,00	110,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		5.5.3. Pardoselele				
542	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
543	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
544	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,971 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,532
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,241
545	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=9,4m2x1,78kg	kg			20,028 1,469
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,246
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,309
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,090
546	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,361 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
547	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			88,197

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5				24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,697
548	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,692
						34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,707
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,385
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
550	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,341
						142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
551	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,182
						24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,989
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		5.6. Ventilare				
552	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			4 142,963
						802,579
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	49,00	666,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	49,00	136,179
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	6,50	2 697,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 200,00	290,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 800,00	280,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	31,00	23,508
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	150,00	49,375
553	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,700
						14,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	49,00	0,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	49,00	13,720
554	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc			83,500

1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie				24,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,00	23,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		5.7. Lucrari diverse				
555	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t			17,150
						17,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	49,00	17,150
556	Tr11AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri, -cu deplasare de pina la 10 m-de pe teren	t			68,600
						68,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	49,00	68,600
557	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,796
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,796
		6. Sala muzicala				
		6.1. Tavanul				
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875
						107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		6.2. Peretii				
559	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530
						13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555
						59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407
						9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,803

1	2	3	4	5	6	7
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890
						26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		6.3. Pardosele din scindura				
566	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,680
						10,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,390
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,150
567	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,410
						4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,410
568	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 404,390
						333,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,690
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 887,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,200
569	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,939
						5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,499
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
570	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=50,1m2x1,78kg	kg			20,031
						1,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,091
571	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,289
						40,670

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,119
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
572	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			395,971 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,000
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,371
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
573	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			10,750 4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
574	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
575	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,600 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,200
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		6.4. Timplarie (Usi,ferestre)				
		6.4.1. Ferestre				
576	CK23C	Bloc de fereastră din PVC RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1,5 (W/m2K cu geam termopan,deschidere dubla ,din sticla gr.4,0mm:oscolobante (pliante,swing-out) , avind suprafata golului peste 2,0 mp in 6 canaturi , inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobant,dotat cu plasa antiinsecte	m2			1 861,666 27,438
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	49,00	24,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	203011293815034	Bloc de fereastră din PVC RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1,5 (W/m2K cu geam termopan,deschidere dubla ,din sticla gr.4,0mm:oscolobante (pliante,swing-out) , avind suprafata golului peste 2,0 mp in 6 canaturi , inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobant,dotat cu plasa	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		antiinsecte				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	125,00	20,631
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,997
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
577	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m			10,950 4,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,00	0,490
	27431235490271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi protectie muchii	m	1,0000	3,00	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		6.4.2. Usi				
578	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 599,702 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	49,00	72,030
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	49,00	3,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,00	12,250
	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,642
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,00	0,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		6.5. Ventilare				
579	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			4 149,180 802,620
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	49,00	666,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	49,00	136,220
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	6,50	2 697,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 200,00	288,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 800,00	288,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	31,00	23,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	150,00	49,500
580	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,700 14,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	49,00	0,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	49,00	13,720
581	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			83,500 24,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,00	23,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		6.6. Lucrari diverse				
582	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t			17,150 17,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	49,00	17,150
583	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri, -cu deplasare de pina la 10 m-de pe teren	t			68,600 68,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	49,00	68,600
584	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			22,765

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 3 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,765
		7. Cabinet director				
		7.1. Tavanul				
585	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875
						107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		7.2. Peretii				
586	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530
						13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,554
						59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,407
						9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafețele peretilor,	m2			42,804
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890
						26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		7.3. Pardosele din scindura				
593	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,683 10,783
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	49,00	5,391
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	49,00	5,391
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
594	RpDA14A	Curatirea manuala a platformelor de noroi, pamint, etc.	m2			4,409 4,409
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	49,00	4,409
595	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 403,413 333,832
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	49,00	333,832
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	370,00	1 885,806
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,419
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	80,00	171,355
596	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele,executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,959 5,391
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,391
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,517
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
597	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=15,46m2x1,78kg	kg			20,033 1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,246
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,093
598	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,324 40,671
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,321
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,153
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
599	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gr40mm-norma la scinduri pentru pardoseli 0,04	m2			395,825 46,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	279,819
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 800,00	62,406
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	31,00	3,100
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	38,00	3,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
600	RpCK10C	Raschetarea si slefuirea pardoselilor,	m2			10,750

1	2	3	4	5	6	7
		executata mecanizat, cu discuri abrazive				4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,200
601	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			55,960 34,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,000
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,700
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,00	18,360
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,600
602	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,599 90,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	49,00	90,650
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	32,00	5,440
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	55,00	24,199
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	28,00	3,640
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	32,00	16,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	3,00	0,210
		7.4. Timplarie (Usi,ferestre)				
		7.4.1. Ferestre				
603	CK23C	Bloc de fereastră din PVC RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1,5 (W/m2K cu geam termopan,deschidere dubla ,din sticla gr.4,0mm:oscolobante (pliante,swing-out) , avind suprafata golului peste 2,0 mp in 6 canaturi , inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobant,dotat cu plasa antiinsecte	m2			1 861,649 27,443
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	49,00	24,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	203011293815034	Bloc de fereastră din PVC RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1,5 (W/m2K cu geam termopan,deschidere dubla ,din sticla gr.4,0mm:oscolobante (pliante,swing-out) , avind suprafata golului peste 2,0 mp in 6 canaturi , inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobant,dotat cu plasa antiinsecte	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	125,00	20,616
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,990
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
604	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m			10,950 4,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,00	0,490
	27431235490271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi protectie muchii	m	1,0000	3,00	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		7.4.2. Usi				
605	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe	m2			1 599,702

1	2	3	4	5	6	7
		captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m				88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	49,00	72,030
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	49,00	3,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,00	12,250
	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,642
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,00	0,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		7.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
606	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			45,230
						17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	49,00	13,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,00	3,920
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre interior	m	1,0000	25,00	25,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		7.5. Ventilare				
607	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			4 157,262
						802,375
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	49,00	666,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	49,00	135,975
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	6,50	2 697,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 200,00	285,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 800,00	300,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	31,00	23,637
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	150,00	48,750
608	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,700
						14,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	49,00	0,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	49,00	13,720
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			83,500
						24,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,00	23,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		7.6. Lucrari diverse				
610	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t			17,150
						17,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	49,00	17,150
611	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri, -cu deplasare de pina la 10 m-de pe teren	t			68,600
						68,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	49,00	68,600
612	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,812
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,813
		8. Cabinet medical				
		8.1. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
613	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			440,025 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	49,00	83,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate din ipsos rezistent la umezeala	m2	1,0500	280,00	294,000
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	55,00	57,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
615	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,400 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,000
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2			95,808 74,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	49,00	74,970
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,351
617	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			39,054 30,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	49,00	30,380
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,576
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			42,803 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		8.2. Peretii				
621	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,531

1	2	3	4	5	6	7
						13,231
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
622	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,819
						1,469
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,469
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
623	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555
						59,781
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,781
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
624	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,408
						9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
625	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafețele peretilor,	m2			42,803
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
626	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			4,169
						1,469
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,469
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
627	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890
						26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			260,733
						80,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	49,00	80,850
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,500
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,863
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,060
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		8.3. Timplarie (Usi,ferestre)				
		8.3.1. Ferestre				
629	CK23C	Bloc de fereastră din PVC RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1,5 (W/m2K cu geam termopan,deschidere dubla	m2			1 861,666
						27,436

1	2	3	4	5	6	7
		,din sticla gr.4,0mm:oscolobante (pliante,swing-out) , avind suprafata golului peste 2,0 mp in 6 canaturi , inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobant,dotat cu plasa antiinsecte				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	49,00	24,986
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	203011293815034	Bloc de fereastră din PVC RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1,5 (W/m2K cu geam termopan,deschidere dubla ,din sticla gr.4,0mm:oscolobante (pliante,swing-out) , avind suprafata golului peste 2,0 mp in 6 canaturi , inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobant,dotat cu plasa antiinsecte	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	125,00	20,635
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,996
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,099
		8.3.2. Usi				
630	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 599,702 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	49,00	72,030
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	49,00	3,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,00	12,250
	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,642
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,00	0,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		8.3.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
631	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			45,230 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	49,00	13,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,00	3,920
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre interior	m	1,0000	25,00	25,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		8.4. Ventilare				
632	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			4 150,680 802,620
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	49,00	666,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	49,00	136,220
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	6,50	2 697,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 200,00	288,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 800,00	288,000
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	31,00	23,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	150,00	51,000
633	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			14,700 14,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	49,00	0,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	49,00	13,720
634	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			83,500 24,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	49,00	23,030

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	55,00	55,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		8.5. Lucrari diverse				
635	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t			17,150 17,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	49,00	17,150
636	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri, -cu deplasare de pina la 10 m-de pe teren	t			68,600 68,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	49,00	68,600
637	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,826 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,826
		9. Bucatarie, spalatorie, depozite pentru pastrarea produselor alimentare				
		9.1. Bucatarie				
		9.1.1. Tavanul				
638	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			440,025 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	49,00	83,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate din ipsos rezistent la umezeala	m2	1,0500	280,00	294,000
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	55,00	57,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
640	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,409 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,009
641	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2			95,808 74,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	49,00	74,970
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,351
642	CF53B k--2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			39,054 30,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	49,00	30,380
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,040

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,576
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			42,804
						26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890
						26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		9.1.2. Peretii interiori				
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			78,550
						78,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	49,00	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	49,00	39,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2			14,530
						13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
648	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,100
						58,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	49,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,170
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,398
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,160
649	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			25,362
						17,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	49,00	14,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	3,430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	1,771
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,00	3,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	32,00	0,048
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,820

1	2	3	4	5	6	7
		cu betonocontact				1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
651	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400x400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			305,236 120,050
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	49,00	110,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	26701122030004	Placi tip faianta 400x400mm	m2	1,0500	150,00	157,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		9.1.3. Pardoselele				
652	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
653	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
654	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,943 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,502
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
655	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=23,9m2x1,78kg	kg			20,032 1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,092
656	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,308 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,138
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
657	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2			88,255 24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,755
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,687 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,703
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,384
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
660	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,341 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
661	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,185 24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,991
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		9.2. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		9.2.1. Timplarie (ferestre)				
662	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre,,)	m2			20,580 20,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,290
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,290
663	RpCI42A	Demontarea elementelor de- glafuri, sorturi, etc.	m			6,910 6,860
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
664	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste	m2			1 661,666 27,440

1	2	3	4	5	6	7
		2,5 mp				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	49,00	24,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	20301129381503	Ferestre din mase plastice peste 2,5m2	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	125,00	20,631
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,994
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
665	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi coltar aluminiu glaf protectia muchiilor	m			10,950 4,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	49,00	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,00	0,490
	27431235490271	Coltar din aluminiu pentru ferestre si usi protectie muchii	m	1,0000	3,00	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		9.2.2. Schimbarea usilor				
666	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			20,583 20,583
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	49,00	10,292
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	49,00	10,292
667	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 599,694 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	49,00	72,029
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	49,00	3,921
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	49,00	12,250
	20301129300001	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,635
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	3,00	0,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
668	CK21A	Usi exterioare din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			2 728,319 46,550
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	49,00	41,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	28121063060501	Usi exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,369
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		9.2.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior				
669	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			45,230 17,640
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	49,00	13,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,00	3,920
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre interior	m	1,0000	25,00	25,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		9.3. Spalatorie				
		9.3.1. Tavanul				
670	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			440,025 88,200

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	49,00	83,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate din ipsos rezistent la umezeala	m2	1,0500	280,00	294,000
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	55,00	57,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,400 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,000
673	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2			95,809 74,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	49,00	74,970
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,351
674	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			39,053 30,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	49,00	30,380
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,575
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
676	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			42,803 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,889 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,049
		9.3.2. Peretii interiori				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			78,550 78,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	49,00	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	49,00	39,200

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pina la zidarie	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
680	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,100 58,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	49,00	49,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,170
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,397
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	25,00	0,163
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	32,00	0,160
681	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=2	m2			25,363 17,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	49,00	14,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	49,00	3,430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	1,771
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	4,00	3,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,001
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	32,00	0,048
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
683	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			305,236 120,050
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	49,00	110,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	25,00	0,200
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
		9.3.3. Pardoselele				
684	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
685	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
686	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executată cu pinza bitumată acoperită sau cu tesatură din fibre de sticlă bitumată, lipită pe toată suprafața cu mastic de bitum (două straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,930 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,490
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
687	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=10,2m2x1,78kg	kg			20,033 1,471
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,246
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,311
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,091
688	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 5 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			169,234 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
689	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferența în plus sau în minus la fiecare cm de beton, în cazul utilizării betonului pe șantier, se scade k=5	m2			88,225 24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,725
690	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			79,669 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,686
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,383
691	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,150
692	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,340 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,215
693	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,183 24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,774
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,991
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		9.4. Depozit pentru pastrarea produselor alimentare				
		9.4.1. Tavanul				
694	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			440,025 88,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	49,00	83,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate din ipsos rezistent la umezeala	m2	1,0500	280,00	294,000
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	55,00	57,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
696	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,409 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,009
697	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr 3mm	m2			95,807 74,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	49,00	74,970
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,351
698	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			39,054 30,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	49,00	30,380
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,576
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,170 1,470

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
700	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			42,804 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		9.4.2. Peretii				
702	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530 13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
704	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,408 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
706	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,803 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		9.4.3. Pardoselele				
709	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
710	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
711	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele, executata cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastice de bitum (doua straturi Hidroizol pe praimer de bitum)	m2			77,957 5,390
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	49,00	5,390
	23203226000361	Bitum praimer	kg	1,5000	25,00	37,500
	26821326020701	Hidroizol	m2	1,1000	30,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,517
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,008
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,00	0,242
712	CC03C	Montare plase sudate metalice VR4 pas 100x100 V=27,1m2x1,78kg	kg			20,030 1,470
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	49,00	1,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	49,00	0,245
	28731220041004	Plase sudate VR4 100x100mm	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	150,00	0,090
713	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,307 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500
714	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade k=5	m2			88,245 24,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	49,00	24,500
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0102	1 250,00	63,745
715	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,681 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,697
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,384
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820
						1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
717	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,341
						142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
718	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,183
						24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,991
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		10. Casa scarii				
		10.1. Tavanul scarii				
719	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			342,875
						107,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	49,00	100,450
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		10.2. Timplarie (ferestre)				
720	CK23C	Bloc fereastră PVC fara deschidere	m2			1 561,666
						27,438
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	49,00	24,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,450
	20301129381540	Bloc fereastră PVC fara deschidere	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	125,00	20,631
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,997
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,00	2,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
		10.3. Peretii				
721	RpCJ35A	Pregatirea pereti pentru lucrari de finisare	m2			14,530
						13,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	49,00	5,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
723	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,555 59,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	49,00	59,780
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,288
724	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,408 9,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	49,00	9,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
725	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2			42,804 26,950
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	49,00	22,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,00	15,824
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,170 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,890 26,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	49,00	26,950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		10.4. Pardoseli la scara				
728	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,720 38,220
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	49,00	19,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	49,00	19,110
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,150 14,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	49,00	7,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
730	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			169,295 40,670
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	49,00	33,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	49,00	7,350
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 250,00	128,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
731	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,684 34,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	49,00	29,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,00	0,384
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			5,820 1,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	49,00	1,470
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			326,341 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
734	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,183 24,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	49,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	49,00	4,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,775
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,018
		10.5. Scara din INOX				
735	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,513 1,960
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	49,00	0,980
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	49,00	0,980
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	54,00	0,043
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	45,00	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	90,00	0,450
736	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			79,602 47,040
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	49,00	39,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	49,00	7,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,30	13,892
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	370,00	5,550
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	350,00	7,000
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	4 800,00	4,800
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	31,00	0,465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	32,00	0,480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
737	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			326,342 142,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	49,00	127,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	49,00	14,210

1	2	3	4	5	6	7
	26611128007009	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	18,00	0,216
738	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava INOX D=1 1/4"	m			1 255,060 44,100
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	49,00	44,100
	28121063057143	Mina curenta din teava de INOX D=1 1/4" (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 200,00	1 200,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,400
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	80,00	4,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,610
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	70,00	1,750
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	12,00	2,400
		10.6. Lucrari diverse				
739	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor cde constructie si transportarea manuala pina la 20 m	t			17,150 17,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	49,00	17,150
740	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor -deseuri, -cu deplasare de pina la 10 m-de pe teren	t			68,600 68,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	49,00	68,600
741	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,909 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,909

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.