

**BIComplex
construct**

BIComplex Construct S.R.L.

str. Varnița, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Str. Varnița 2/10 – tel. 022422142

Str. Uzinelor 11 – tel 022410022

Str. Uzinelor 95 – tel 079888225

e-mail: bicomplexconstruct@yahoo.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. __

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:
3. Fabricant:

Adezivi pentru plăci ceramice, pe bază de ciment, marca comercială BAUKOL UNIVERSAL
Exemplu: **12004/ BAUKOL UNIVERSAL/ C1 BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L.**, str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Pentru placări la exterior și interior.

5. Standard armonizat:

SM EN 12004-1:2017

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-109-2021

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM EN 12004-1:2017
Timp deschis	0,623 N/mm ² AF-S	
Alunecarea	0,4 mm/T	
Rezistența inițială de aderență la tracțiune (adeziv/substrat)	1,88 N/mm ² AF-S	
Rezistența la tracțiune după acțiunea climei și îmbătrânirii termice (adeziv/substrat)	1,21 N/mm ² CF-S	
Rezistența la tracțiune după acțiunea apei/umidității (adeziv/substrat)	1,04 N/mm ² CF-A	
Rezistența la tracțiune după acțiunea ciclurilor de îngheț/dezghet – 25 cicluri (adeziv/substrat)	0,766 N/mm ² AF-S	
Substanțe periculoase	53,4 Bq/kg	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

BIComplex construct

BIComplex Construct S.R.L.

str. Varnița, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Str. Varnița 2/10 – tel. 022422142

Str. Uzinelor 11 – tel 022410022

Str. Uzinelor 95 – tel 079888225

e-mail: bicomplexconstruct@yahoo.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. __

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

3. Fabricant:

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

5. Standard armonizat:

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Mortar pentru tencuire și zidărie,

marca comercială BAUKOL MORTAR UNIVERSAL

Exemplu: 998-1/ 998-2/ BAUKOL MORTAR UNIVERSAL/ CS IV/ W1

BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L.,

str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Utilizare exterioară și interioară la pereți, plafoane, stâlpi, coloane și pereți despărțitori.

SM EN 998-1:2017

SM EN 998-2:2017

Sistemul 4

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-107-2021

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM EN 998-1:2017 SM EN 998-2:2017
Densitatea aparentă în stare uscată	1630 kg/m ³	SM EN 998-2:2017
Absorbția de apă	0,347 kg/(m ² min ^{0,5}) Clasa W ₁	SM EN 998-1:2017
Rezistența la compresiune	11,7 N/mm ² CS IV	
Rezistența la compresiune	11,7 N/mm ² M10	SM EN 998-2:2017
Rezistența la încovoiere	1,212 N/mm ²	SM EN 998-1:2017
Rezistența la forfecare	0,252 N/mm ²	SM EN 998-2:2017
Permeabilitatea la apă după cicluri de schimbări de mediu	NPD	SM EN 998-1:2017
Permeabilitatea la vaporii de apă, valoare tabelară	15/35	SM EN 998-2:2017
Aderența	0,721 N/mm ² / AF	SM EN 998-1:2017
Aderența după cicluri de schimbări de mediu	NPD	SM EN 998-1:2017
Conductivitatea termică, valoare tabelară	0,61 W/(m*K)	SM EN 998-2:2017
Durabilitate (îngheț-dezghet) 25 cicluri	0,37 N/mm ² / AF	SM EN 998-1:2017
Substanțe periculoase	53,4 Bq/kg	RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

BIComplex construct

BIComplex Construct S.R.L.

str. Varnița, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Str. Varnița 2/10 – tel. 022422142

Str. Uzinelor 11 – tel 022410022

Str. Uzinelor 95 – tel 079888225

e-mail: bicomplexconstruct@yahoo.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. ___

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Adeziv pentru sistem termoizolant, pe bază de ciment, marca comercială BAUKOL IZOPOL
2. Tipul, lotul sau numărul de serie: Exemplu: **ETM/ BAUKOL IZOPOL**
3. Fabricant: BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L., str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.
4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: Pentru placări la exterior și interior, pentru sisteme termoizolante.
5. Standard armonizat: Evaluare tehnică Nr. 02/04-012:2021
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Sistemul 4
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-111-2021
8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată		Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F		Nr. 02/04-012:2021
Timp deschis	0,616 N/mm ² / AF-S		
Densitate	1820 kg/m ³		
Rezistența de aderență la tracțiune:	<i>Adeziv/ substrat</i>	<i>Polistiren/ adeziv/ substrat</i>	
Rezistența inițială de aderență la tracțiune, N/mm ²	1,23/ AF-S	0,167/ CF-P	
Rezistența de aderență la tracțiune după acțiunea ciclurilor de îngheț/dezghet, N/mm ²	0,82/ AF-S	0,073/ CF-P	
Rezistența de aderență la tracțiune după imersia în apă, N/mm ²	0,78/ AF-S	0,097/ CF-P	
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm ²	0,43/ AF-S	0,104/ CF-P	
Substanțe periculoase	53,4 Bq/kg		RNI 06 5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

BIComplex construct

BIComplex Construct S.R.L.

str. Varnița, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Str. Varnița 2/10 – tel. 022422142

Str. Uzinelor 11 – tel 022410022

Str. Uzinelor 95 – tel 079888225

e-mail: bicomplexconstruct@yahoo.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. ___

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Adeziv pentru sistem termoizolant, pe bază de ciment, marca comercială BAUKOL IZOPOL
2. Tipul, lotul sau numărul de serie: Exemplu: **ETM/ BAUKOL IZOPOL**
3. Fabricant: BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L., str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.
4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: Pentru placări la exterior și interior, pentru sisteme termoizolante.
5. Standard armonizat: Evaluare tehnică Nr. 02/04-012:2021
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Sistemul 4
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-111-2021
8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată		Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F		Nr. 02/04-012:2021
Timp deschis	0,616 N/mm ² / AF-S		
Densitate	1820 kg/m ³		
Rezistența de aderență la tracțiune:	<i>Adeziv/ substrat</i>	<i>Polistiren/ adeziv/ substrat</i>	
Rezistența inițială de aderență la tracțiune, N/mm ²	1,23/ AF-S	0,167/ CF-P	
Rezistența de aderență la tracțiune după acțiunea ciclurilor de îngheț/dezghet, N/mm ²	0,82/ AF-S	0,073/ CF-P	
Rezistența de aderență la tracțiune după imersia în apă, N/mm ²	0,78/ AF-S	0,097/ CF-P	
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm ²	0,43/ AF-S	0,104/ CF-P	
Substanțe periculoase	53,4 Bq/kg		RNI 06 5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

BIComplex construct

BIComplex Construct S.R.L.

str. Varnița, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Str. Varnița 2/10 – tel. 022422142

Str. Uzinelor 11 – tel 022410022

Str. Uzinelor 95 – tel 079888225

e-mail: bicomplexconstruct@yahoo.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. ___

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Adezivi pentru plăci ceramice, pe bază de ciment, marca comercială BAUKOL EXTRA
2. Tipul, lotul sau numărul de serie: Exemplu: 12004/ BAUKOL EXTRA/ C 1
3. Fabricant: BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L., str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.
4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: Pentru placări la exterior și interior.
5. Standard armonizat: SM EN 12004-1:2017
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Sistemul 4
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-109-2021
8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM EN 12004-1:2017
Țimp deschis	0,64 N/mm ² AF-S	
Alunecarea	1,2 mm	
Alunecarea	1,2 mm	
Rezistența inițială de aderență la tracțiune	2,18 N/mm ² CF-A	
Rezistența la tracțiune după acțiunea climei și îmbătrânirii termice	0,68 N/mm ² CF-S	
Rezistența la tracțiune după acțiunea apei/umidității	1,23 N/mm ² SF-A	
Rezistența la tracțiune după acțiunea ciclurilor de îngheț/dezghet	1,366 N/mm ² AF-S	
Substanțe periculoase	53,4 Bq/kg	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

**BIComplex
construct**

BIComplex Construct S.R.L.

str. Varnița, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Str. Varnița 2/10 – tel. 022422142

Str. Uzinelor 11 – tel 022410022

Str. Uzinelor 95 – tel 079888225

e-mail: bicomplexconstruct@yahoo.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. __

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

3. Fabricant:

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

5. Standard armonizat:

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

8. Performanța declarată

Tencuială pe bază de ipsos,

marca comercială BAUKOL ECO FLEX

Exemplu: **13279/ BAUKOL ECO FLEX/ B2**

BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L.,

str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Tencuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

SM SR EN 13279-1:2010

Sistemul 4

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-108-2021

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM SR EN 13279-1:2010
Proprietăți acustice	NPD	
Tipul de tencuială	B2 - pe bază de ipsos pentru construcții	
Timpu de priză inițial	57 min	
Rezistența la încovoiere	1,18 N/mm ²	
Rezistența la compresiune	2,06 N/mm ²	
Rezistența la aderență	0,57 N/mm ²	
Substanțe periculoase	26,3 Bq/kg	RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

**BIComplex
construct**

BIComplex Construct S.R.L.

str. Varnița, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Str. Varnița 2/10 – tel. 022422142

Str. Uzinelor 11 – tel. 022410022

Str. Uzinelor 95 – tel. 079888225

e-mail: bicomplexconstruct@yahoo.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. ___

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Mortar pentru tencuire și gletuire, marca comercială BAUKOL CHIT FASAD ALB
2. Tipul, lotul sau numărul de serie: Exemplu: **998-1/ BAUKOL CHIT FASAD ALB / CS III/ W1**
3. Fabricant: BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L., str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.
4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: Utilizare exterioară și interioară la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.
5. Standard armonizat: SM EN 998-1:2017
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Sistemul 4
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-106-2021
8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate	
Reacție la foc	Clasa F	SM EN 998-1:2017	
Densitatea aparentă în stare uscată	1613 kg/m ³		
Absorbția de apă	0,347 kg/(m ² min ^{0,5}) Clasa W ₁		
Rezistența la compresiune	3,7 N/mm ² CS III		
Rezistența la încovoiere	3,58 N/mm ² CS IV		
Permeabilitatea la apă după cicluri de schimbări de mediu	NPD		
Permeabilitatea la vaporii de apă, valoare tabelară	15/35		
Aderența	0,731 N/mm ² / AF		
Aderența după cicluri de schimbări de mediu	NPD		
Conductivitatea termică, valoare tabelară	0,61 W/(m*K)		
Durabilitate (îngheț-dezghet) 25 cicluri	0,63 N/mm ² / AF		
Substanțe periculoase	53,4 Bq/kg		RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

BIComplex construct

BIComplex Construct S.R.L.

str. Varnița, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Str. Varnița 2/10 – tel. 022422142

Str. Uzinelor 11 – tel 022410022

Str. Uzinelor 95 – tel 079888225

e-mail: bicomplexconstruct@yahoo.com

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. __

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Material pentru șape și pardoseli,

marca comercială BAUKOL AUTONIVELANT

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

Exemplu: **13813/ BAUKOL AUTONIVELANT/
CT-C25-F5-A22**

3. Fabricant:

BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L.,

str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Realizarea pardoselilor interioare ale construcțiilor.

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13813:2010

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-110-2021

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM SR EN 13813:2010
Emisie de substanțe corozive	CT	
Permeabilitatea la apă	NPD	
Permeabilitatea la vaporii de apă		
Rezistența la compresiune	26,8 N/mm ² C25	
Rezistența la încovoiere	5,20 N/mm ² F5	
Rezistența la uzură	21 cm ³ /50 cm ² A22	
Izolare la zgomot	NPD	
Absorbție a zgomotului	NPD	
Rezistența termică		
Rezistența chimică		
Substanțe periculoase	53,4 Bq/kg	RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. __

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adezivi pentru plăci ceramice, pe bază de ciment, marca comercială BAUKOL ALB UNIVERSAL

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:Exemplu: **12004/ BAUKOL ALB UNIVERSAL/ C2****3. Fabricant:****BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L.,**

str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Pentru placări la exterior și interioar.

5. Standard armonizat:

SM EN 12004-1:2017

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-109-2021

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM EN 12004-1:2017
Timp deschis	0,623 N/mm ² AF-S	
Alunecarea	0,2 mm/T	
Rezistența inițială de aderență la tracțiune (adeziv/substrat)	2,035 N/mm ² AF-S	
Rezistența la tracțiune după acțiunea climei și îmbătrânirii termice (adeziv/substrat)	2,16 N/mm ² CF-S	
Rezistența la tracțiune după acțiunea apei/umidității (adeziv/substrat)	1,52 N/mm ² AF-S	
Rezistența la tracțiune după acțiunea ciclurilor de îngheț/dezghet – 25 cicluri (adeziv/substrat)	1,31 N/mm ² AF-S	
Substanțe periculoase	53,4 Bq/kg	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-107-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Mortare pentru tencuire și zidărie
realizate industrial pe bază de ciment, pentru utilizare exterioară și interioară la pereți, plafoane, stâlpi, coloane și pereți despărțitori.
BAUKOL MORTAR UNIVERSAL

Produs de:

"BICOMPLEX CONSTRUCT" S.R.L.,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: **str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM EN 998-1:2017; SM EN 998-2:2017

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 25.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 24.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
FEBRUARIE
2022

de vizat
până în
FEBRUARIE
2023



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-111-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adeziv pentru sisteme termoizolante

realizat industrial pe bază de ciment.

BAUKOL IZOPOL

Produs de:

**"BICOMPLEX CONSTRUCT" S.R.L.,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție: str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat evaluarea inițială a controlului producției în fabrică și de verificarea continuă a constantei performanței la producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale ale standardului

ETM Nr. 02/04-012:2021

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 25.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 24.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constantei performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
FEBRUARIE
2022

de vizat
până în
FEBRUARIE
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-109-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Adezivi pentru plăci ceramice
realizate industrial pe bază de ciment,
pentru placări la exterior și interior.
BAUKOL EXTRA, BAUKOL GRANIT ȘI PORȚELAN,
BAUKOL UNIVERSAL, BAUKOL ALB UNIVERSAL**

Produs de:

**"BICOMPLEX CONSTRUCT" S.R.L.,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție: **str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM EN 12004-1:2017

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 25.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 24.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
FEBRUARIE
2022

de vizat
până în
FEBRUARIE
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-108-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII – B2
BAUKOL ECO FLEX

Utilizare: La tencuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor

Produs de:

"BICOMPLEX CONSTRUCT" S.R.L.,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: **str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 13279-1:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 25.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 24.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
FEBRUARIE
2022

de vizat
până în
FEBRUARIE
2023

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-106-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Mortare pentru tencuire și gletuire

realizate industrial pe bază de ciment, pentru utilizare exterioară și interioară la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.

BAUKOL CHIT FASAD ALB

Produs de:

"BICOMPLEX CONSTRUCT" S.R.L.,

str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: **str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM EN 998-1:2017

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 25.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 24.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
FEBRUARIE
2022

de vizat
până în
FEBRUARIE
2023



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-110-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Material pentru șape și pardoseli
BAUKOL AUTONIVELANT**

Utilizare: Realizarea pardoselilor interioare ale construcțiilor.

Produs de:

**"BICOMPLEX CONSTRUCT" S.R.L.,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Loc de producție: **str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 13813:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 25.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 24.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.