

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. de înregistrare 001106

Data emiterii: 09.06.2022



Organismul de Certificare „CONTROLCONSTRUCT”
MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare. 170
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60, e_mail: controlconstruct@mail.ru

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului / produselor pentru construcții:

MIXTURI ASFALTICE BA 16 rul 50/70 NM 2715

- Betoane asfaltice, conform SM EN 13108-1:2010
- identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul certificat;
- parametrii produsului pentru construcții (*nivelul de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr. 2 la prezentul Certificat

Domeniul de utilizare: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic

Produs de:

ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” Bălți
Republica Moldova, mun.Bălți, str. Decebal, 126

Tel: 0(231) 3-12-10, fax: 0(231) 3-12-10

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele specificate în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicabile și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la 09 iunie 2022 și rămâne valabil până la data de 08 iunie 2025, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică, incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului

OC „CONTROLCONSTRUCT” S.R.L

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

2023

2024

Conducătorul organismului
de certificare

E.Cucoreanu

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 și nr.2 cu condiția vizării anuale

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de certificare „Controlconstruct”

Seria B 001106

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ „CONTROLCONSTRUCT” OOO

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Регистрационный номер 001106



Дата выдачи: 09.06.2022

Орган по Сертификации „CONTROLCONSTRUCT”

МД-3100, мун.Бэлць, ул.Штефан чел Маре, 170

тел.(0231) 9 36 25, факс (0231) 2 91 60, e_mail: controlconstruct@mail.ru

В соответствии с Техническим регламентом о минимальных требованиях к сбыту строительной продукции, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 913 от 25.07.2016, данный сертификат распространяется на строительную продукцию:

СМЕСИ БИТУМНЫЕ BA 16 rul 50/70 NM 2715

Асфальтобетон, согласно SM EN 13108-1: 2010

- идентификация и использование строительной продукции согласно приложения 1 к настоящему сертификату;
- параметры строительной продукции (уровень производительности строительной продукции), которые производитель намеревается включить в свою декларацию характеристик - согласно Приложению № 2 к настоящему Сертификату

Область применения: Дорожные работы и другие места с интенсивным движением транспорта.

Производитель:

ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” Bălți
Республика Молдова, мун. Бэлць, ул. Дечебал, 126

Тел: 0(231) 3-12-10, факс: 0(231) 3-12-10

Этот сертификат удостоверяет, что все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства рабочих характеристик и характеристик, указанных в Приложении ZA стандарта

SM SR EN 13108-1:2010

в соответствии с системой 2+ применимы характеристики, указанные в этом сертификате, и заводской производственный контроль соответствует всем требованиям, установленным для этих характеристик.

Этот сертификат был первоначально выдан 09 июня 2022 года и действителен до 08 июня 2025 года, пока не будут изменены методы испытаний и/или требования заводского производственного контроля, включенные в гармонизированный стандарт, используемый для оценки заявленных характеристик, или условия производства строительной продукции не претерпевают значительных изменений, если только они не будут приостановлены или отозваны аккредитованным органом по сертификации продукции.

OC „CONTROLCONSTRUCT” O.O.O.

Срок действия сертификата обусловлен ежегодным выполнением надзора и постоянной оценкой производственного контроля на заводе с помощью итоговых отчетов.

Действие сертификата может быть приостановлено или отозвано, если будет установлено, что условия, на которых он был выдан, не соблюдаются.

2023

2024

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

Кукоряну Л.

Сертификат действителен только при наличии приложений №1 и №2, подлежащих ежегодному подтверждению

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами, установленными органом по сертификации „Controlconstruct”

Серия В 001106

OC CONTROLCONSTRUCT	DECIZIE DE MENȚINERE A CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE	Cod: DM-PC-01-17
		Editia: 3
		Data: 03.09.2021
		Pagina: 1/1



DECIZIE DE MENȚINERE

Examinând:

➤ Cererea Nr. 744 din 27.04.2022

➤ **Raportul de evaluare de supraveghere a Controlului Producției în Fabrică** (după caz)

Акта обследования производства
Nr. 744p din 05.05.2023

➤ Raportul de încercări Nr. 26/P-12 din 17.05.2023 eliberat de LÎ „Drumuri Balti
Протокола испытаний

➤ Raportul asupra rezultatelor evaluării de supraveghere Nr. 744p din 06.06.2023

Отчета по итогам оценки
și propunerilor echipei de evaluare cu privire la rezultatele evaluării de supraveghere a conformității
и предложения комиссии по результатам оценки надзора
Controlului Producției în Fabrică la produsul:

Beton asfaltic BA 16 rul 50/70 NC 2715

(denumirea și marca produsului, mărimea lotului, partida, data fabricării, codul produsului)
(наименование, тип, модель, кол-во, марка, партия, дата изготовления, код ТНВЭД)

Fabricat de ÎM „DRCD Bălți”

Изготовленной

Solicitant ÎM „DRCD Bălți”

Заявитель

La cerințele SM EN 13108-1:2010 „Mixturi asfaltice. Specificații pentru material.
Betoane asfaltice”

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016

На соответствие (denumirea DN / наименование НД)

s-a ajuns la concluzia, că rezultatele evaluării sunt pozitive pentru toate sarcinile din Programul de evaluare de supraveghere și/sau analiza informației despre produsele certificate, că produsele continuă să corespundă cerințelor conform cărora au fost certificate. Titularul certificatului de conformitate respectă regulile de utilizare a mărcii naționale de conformitate SM și a certificatelor de conformitate. Reclamații la produsul certificat lipsesc. Cerințele contractului se respectă.

DECID:

Produsul Beton asfaltic BA 16 rul 50/70 NC 2715

Продукция

Corespunde SM EN 13108-1:2010 „Mixturi asfaltice. Specificații pentru material.
Betoane asfaltice”

cerințelor DN

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016

➤ **poate fi primita decizia de menținere a certificatului de conformitate**

может

Nr. 001106 din „09” iunie 2022

eliberat pînă la 08.06.2025 cu evaluarea de supraveghere conform Planului activităților de evaluare/evaluare de supraveghere.

Întocmit 07.06.2023 Macar N. Expert OC
(Data/число) (semnătura/подпись) (nume, prenume / Ф.И.О) (funcția / должность)

OC CONTROLCONSTRUCT	RECOMANDAREA COMITETULUI TEHNIC	Cod: RCT-CT-04-2
		Editia: 2
		Data: 03.09.2021
		Pagina: 1/1

**RECOMANDAREA
COMITETULUI TEHNIC**

Nr. 744p

la Cererea nr. 744 din 22.04.2022

Comitetul tehnic în componența: Culacov N. - expert CT

A examinat rezultatele evaluării în scop de certificare a *Controlului Producției în Fabrică* la produsele întreprinderii solicitant: ÎM „DRCD Bălți”
Care a fost efectuată în conformitate cu cerințele standardului *SM SR EN ISO/CEI 17065:2013* și a procedurii de certificare și a constatat:

Conform:

- raportului de evaluare/evaluare de supraveghere **Nr. 744p din 05.05.2023;**
 - raportului (rapoartelor) de încercări **Nr.26/ P-12 din 17.05.2023,** eliberat de ÎL „Drumuri Balti”
- produsul:** Beton asfaltic BA 16 rul 50/70 NC 2715
corespunde cerințelor: SM EN 13108-1:2010 „Mixturi asfaltice. Specificații pentru material. Betoane asfaltice”

Setul de documente este îndeplinit conform procedurii de certificare PC-01.

- Procedura de evaluare și certificare a materialelor și elementelor de construcții a Organismului de Certificare SRL „Controlconstruct” s-a respectat / nu s-a respectat (de subliniat).
- Conform procedurii de certificare evaluarea s-a divizat pe etape. Toate etapele de evaluare au fost respectate / n-au fost respectate (de subliniat).

Observații asupra Dosarului (după caz):

Nr. ord	Conținut observație	Document
	<i>Observații nesc</i>	<i>—</i>

Data returnării dosarului — Semnătura de primire a expertului —
Data înlăturării obiecțiilor — Semnătura de primire a expertului tehnic —

Reeșind din cele expuse Comitetul Tehnic recomandă:

Decizia de eliberare

Decizia de menținere

Decizia de refuz

a certificatului de conformitate.

• Membrii Comitetului Tehnic:

07.06.2023
(Data)

[Semnătura]
(Semnătura)

Culacov N.
(Nume, prenume)

OC CONTROLCONSTRUCT	RAPORT ASUPRA REZULTATELOR EVALUĂRII	Cod: RRE-PC-01-15
		Editia: 4
		Data: 03.09.2021
		Pagina: 1/1

Raport asupra rezultatelor evaluării Nr. 744p

În urma examinării setului de documente anexat la cererea de certificare, *inspectării inițiale a fabricii, controlului producției în fabrică, rezultatelor identificării producției* și încercărilor de laborator a eșantioanelor produselor:

fabricate de: Beton asfaltic BA 16 rul 50/70 NC 2715
ÎM „DRCD Bălți”

S-a constatat:

Evaluarea *controlului producției în fabrică* s-a efectuat în conformitate cu planul de evaluare/evaluare de supraveghere **Nr. 744p din 03.05.2023;**

În baza *inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică* s-a întocmit raportul de evaluare/evaluare de supraveghere **Nr. 744p din 05.05.2023;**

În baza actelor de Identificare, Prelevare și a programului de încercări, LÎ desemnat(e) a întocmit rezultatele în raportul de încercări **Nr.26/1P-12 din 17.05.2023;**

Neconformitățile depistate în urma evaluării au fost înlăturate / n-au fost înlăturate în intervalul de timp stabilit de comun acord (de subliniat), cu excepția neconformității (lor) _____, care urmează să fie rezolvată(e) conform termenilor stabiliți.

CONCLUZIE:

În baza analizei cererii Nr. 744 din 22.04.2022

În baza *inspectării inițiale a întreprinderii și a controlului producției în fabrică*, analizei documentației tehnice pentru produs, a constatărilor efectuate în timpul evaluării la fața locului, dovezilor de rezolvare a neconformităților prezentate de către solicitantul certificării (după caz), rezultatelor încercărilor de laborator, echipa de evaluare a determinat că produsul este conform DN:

SM EN 13108-1:2010 „Mixturi asfaltice. Specificații pentru material. Betoane asfaltice”
Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016

și se propune eliberarea certificatului de conformitate a produsului:

Beton asfaltic BA 16 rul 50/70 NC 2715 pe un termen pine 08.06.2025
la _____

Nu este conform și se propune refuzul eliberării certificatului de conformitate la produsul:

Șeful echipei de evaluare (expertul)

(semnătura)

Macar N.

(nume, prenume)

Data 06.06.2023

Am luat cunoștință cu raportul
Reprezentantul solicitantului

(semnătura)

Cruc A.

(nume, prenume)

OC CONTROL CONSTRUCT	PLAN DE EVALUARE/EVALUARE SUPRAVEGHERE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ	Cod: PE/S-PC-01-7/1
		Ediția: 6
		Data: 03.09.2021
		Pagina: 1/2

Denumirea întreprinderii ÎM „DRCD Bălți” Nr. 744p din 03.05.2023





Denumirea produsului Beton asfaltic BA 16 rul 50/70 NC 2715.




Sistemul de evaluare a conformității 2+

DN la produs SM SR EN 13108-1:2010 „Mixturi asfaltice. Specificații pentru material. Betoane asfaltice”

Scopul evaluării:

Certificare Recertificare Extindere Supraveghere

Data	Ora	Nume, prenume echipa de evaluare, funcția	Activitatea desfășurată	Persoana de contact de la întreprindere, funcția
04.05. 2023	10.00 - 10.30	Macar N. 	<u>Sedința de deschidere:</u> • Prezentarea participanților și confirmarea obiectivelor;	Juraveț S.- director
04.05. 2023	10.30- 15.30	Macar N.	<u>5 Proceduri de control</u> <u>5.1 Materiale prime</u> - inspectarea procedurilor de identificare a materiilor prime de umlutură ; - inspectarea respectării cerințelor păstrare și marcarea materiilor prime; <u>5.3 Controlul procesului de producere</u> - inspectarea respectării cerințelor de încălzire, controlul temperaturii și izolarea rezervoarelor; - inspectarea respectării cerințelor pentru etichetarea rezervoarelor; - inspectarea respectării cerințelor pentru controlul livrării corecte a lianților din rezervoare; - inspectarea procesului de dozaj; - inspectarea procesului de preparare a amestecului; - inspectarea procesului de livrare a produsului finit; - echipamente de control, măsurare și încercare <u>5.4. Manipulare, depozitare și livrare</u> - inspectarea condițiilor de livrare și transportare a produsului finit; <u>5.5. Calibrarea, inspectia și întreținerea producerii</u> - controlul echipamentelor de măsurare și testare; <u>6.3 Mixtură asfaltică preparat</u> <u>7.2 Neconformitatea unei materii prime</u> <u>7.3,7.4 Neconformitate a mixturii asfaltice</u> Denumire, marcarea, etichetare	Cruc A.- responsabil 
04.05. 2023	15.30 - 16.00	Macar N. 	<u>Sedința de închidere:</u> • Prezentarea constatrilor evaluării (concluziile evaluării, analiza constatrilor, acțiunile de urmărire);	Cruc A.- responsabil 

ETAPE	ÎNTOCMIT	APROBAT	PRIMIT
NUME, PRENUME	Macar N. 	Cucoreanu L. 	Juraveț S. 
DATA	03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023
SEMNĂTURA			


OC CONTROLCONSTRUCT	DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE	Cod: DDC-PC-01-8
		Editia: 3
		Data: 31.05.2016
		Pagina 1/1

Nume, Prenume experti OC: Macar N. Nr.744p

Prin prezenta, declar că prin semnătură mă angajez să respect regulile definite de OC „CONTROLCONSTRUCT” în conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

Mă oblig să respect principiile de :

- **Imparțialitate:** Voi îndeplini obligațiile funcționale independent, voi trata egal toate persoanele cu care voi fi în contact în timpul evaluării la fața locului, voi lua aceleași măsuri, voi aplica aceleași acțiuni pentru situații similare, fără a fi influențat de anumite considerente; voi asigura neimplecarea în analiza sau luarea deciziei de certificare pentru un produs pentru care am furnizat consultanța în cadrul unei perioade de 2 ani;
- **Confidențialitate:** Voi păstra secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în baza Legii RM nr. 235 din 01.12.2011 „privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității”;
- **Obiectivitate:** Voi fi liber de orice presiune sau stimulente, îndeosebi financiare, care ar putea influența rezultatele activităților de evaluare a conformității, din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități;
- **Nediscriminare:** Mă voi strădui să mă comport echilibrat și nediscriminatoriu în timpul evaluării la fața locului.

Nume, Prenume expert Macar N. semnătura  Data 04.05.2023

Nume, Prenume expert _____ semnătura _____ Data _____

Declarația a fost semnată în prezența solicitantului

Nume, Prenume, Funcția Juraveț Serghei semnătura  Data 04.05.2023

Nume, Prenume, Funcția Cruc A.-responsabil semnătura  Data 04.05.2023

Notă: Declarația elaborată în două exemplare: Primul exemplar - în dosar OC
Al doilea exemplar - solicitantului

OC CONTROLCONSTRUCT	RAPORT ASUPRA REZULTATELOR EVALUĂRII	Cod: RRE-PC-01-15
		Editia: 4
		Data: 03.09.2021
		Pagina: 1/1

Raport asupra rezultatelor evaluării Nr. 744p

În urma examinării setului de documente anexat la cererea de certificare, *inspectării inițiale a fabricii, controlului producției în fabrică, rezultatelor identificării producției* și încercărilor de laborator a eșantioanelor produselor:

fabricate de: Beton asfaltic BA 16 rul 50/70 NC 2715
ÎM „DRCD Bălți”

S-a constatat:

Evaluarea *controlului producției în fabrică* s-a efectuat în conformitate cu planul de evaluare/evaluare de supraveghere **Nr. 744p din 03.05.2023;**

În baza *inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică* s-a întocmit raportul de evaluare/evaluare de supraveghere **Nr. 744p din 05.05.2023;**

În baza actelor de Identificare, Prelevare și a programului de încercări, LÎ desemnat(e) a întocmit rezultatele în raportul de încercări **Nr.26/1P-12 din 17.05.2023;**

Neconformitățile depistate în urma evaluării au fost înlăturate / n-au fost înlăturate în intervalul de timp stabilit de comun acord (de subliniat), cu excepția neconformității (lor) _____, care urmează să fie rezolvată(e) conform termenilor stabiliți.

CONCLUZIE:

În baza analizei cererii Nr. 744 din 22.04.2022

În baza *inspectării inițiale a întreprinderii și a controlului producției în fabrică*, analizei documentației tehnice pentru produs, a constatărilor efectuate în timpul evaluării la fața locului, dovezilor de rezolvare a neconformităților prezentate de către solicitantul certificării (după caz), rezultatelor încercărilor de laborator, echipa de evaluare a determinat că produsul este conform DN:

SM EN 13108-1:2010 „Mixturi asfaltice. Specificații pentru material. Betoane asfaltice”
Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016

și se propune eliberarea certificatului de conformitate a produsului:

Beton asfaltic BA 16 rul 50/70 NC 2715 pe un termen pine 08.06.2025
la _____

Nu este conform și se propune refuzul eliberării certificatului de conformitate la produsul:

Șeful echipei de evaluare (expertul)

(semnătura)

Macar N.
(nume, prenume)

Data 06.06.2023

Am luat cunoștință cu raportul
Reprezentantul solicitantului

(semnătura)

Cruc A.
(nume, prenume)

EXECUTOR:

SRL „Controlconstruct”
 MD-3121, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170
 tel.: (231) 9-36-25, fax: (231)2-91-60
 IBAN: MD62VI222400001283563MDL
 cod bancar: VICBMD2X740
 cod fiscal: 100 660 200 7240
 cod TVA: 120 20 40

COMANDITAR:

ÎM „DRCD Bălți”
 MD-3100, m. Bălți, str. Decebal, 126
 tel.: 0(231)-31210
 IBAN: MD27M20000000022511221124
 cod bancar: MOLDMP2X321
 cod fiscal: 1011602002506
 cod TVA: 1202483

ACTUL Nr. 744p
 de primire – predare a serviciilor acordate
 întocmit la 06.06.2023

Evaluarea periodică a Controlului Producției în Fabrică la produsul:

Beton asfaltic BA 16 rul 50/70 NC 2715

(denumirea produselor evaluate)

Noi, subsemnații, reprezentantul executorului:

• Directorul SRL „Controlconstruct”, **Cucoreanu L.**

pe de o parte, și reprezentantul comanditarului:

• Directorul întreprinderii **Juraveț S.**
(numele, prenumele)

Am constatat, că produsele certificate în perioada Controlului Producției în Fabrică îndeplinesc condițiile contractului.

Pretul negociat este: **7140 (șapte mii o sute patru zeci de lei)** lei
(suma cu cifre și litere)

inclusiv TVA 20% **lei**
(suma cu cifre și litere)

La predarea lucrării, ținând cont de îndeplinirea condițiilor contractului, s-a stabilit, că valoarea

totală a avansului transferat executantului este **lei**
(suma cu cifre și litere)

Pentru transfer **7140 (șapte mii o sute patru zeci de lei)** lei
(suma cu cifre și litere)

inclusiv TVA 20% **lei**
(suma cu cifre și litere)

Serviciile de mai sus au fost finalizate integral și la timp. Clientul nu are nicio reclamație cu privire la volumul, calitatea și calendarul serviciilor.

Lucrările au fost predate:

„Executorul”

Cucoreanu L.

06.06.2023

L.Ș.

Lucrările au fost primite:
 „Comanditarul”

Juraveț S.
 „06” 06 2023

L.Ș.