

**Lucrari de reparatie capitala al
imobilului, constructiei, nr.
cadastral 3147105.001.32**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala al imobilului, constructiei, nr. cadastral
3147105.001.32**

Valoarea de deviz 1 818 208,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ACOPERIS				
1	RpCI42B	Demontarea sortului de atic din tabla zincata	m2	21,000	36,10 36,00	758,10 756,00
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	993,000	33,80 33,50	33 563,40 33 265,50
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	993,000	16,45 15,00	16 334,85 14 895,00
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	103,300	55,50 55,50	5 733,15 5 733,15
5	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	103,300	23,49 0,00	2 426,60 0,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund "Betohgpuht" sau analog.	m2	1 000,000	6,88 1,50	6 884,31 1 500,00
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm).	kg	1 200,000	20,59 1,50	24 707,07 1 800,00
8	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu	m2	1 000,000	87,59 23,27	87 587,15 23 275,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment gata preparat marca M200 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm, se adauga 1 cm.				
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 070,000	13,13 2,00	14 045,35 2 140,00
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Tehnoelast EPP+EKP" (strat inferior+strat de uzura).	m2	1 070,000	285,38 34,00	305 360,61 36 380,00
11	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort de streasina din tabla zincata cu acoperire polimerica gros, 0,45 mm).	m	100,000	89,35 42,50	8 935,02 4 250,00
12	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Bordura la perete din tabla zincata gros, 0,45 mm).	m	85,000	89,35 42,50	7 595,06 3 612,50
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Fisie metalica 40x3, L=480 mm, ,165 buc).	kg	75,200	36,70 10,50	2 760,19 789,60

1	2	3	4	5	6	7
14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Capac atic din tabla zincata cu acoperire polimerica gros. 0,45 mm).	m2	40,000	294,91 50,00	11 796,40 2 000,00
		Total ACOPERIS Inclusiv salariu				528 487,26 130 396,75
		2. FERESTRE				
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre din PVC cu 5 camere Termopan gros. 24 mm cu o camera - F2, F3). Culoarea: alba	m2	30,000	1 591,50 36,50	47 744,88 1 095,00
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre din PVC cu 5 camere Termopan gros. 24 mm cu o camera - F1, F4, F5, F6). Culoarea: alba	m2	233,280	1 554,07 28,00	362 534,08 6 531,85
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu- 250 mm).	m	153,600	179,88 5,00	27 630,30 768,00
		Total FERESTRE Inclusiv salariu				437 909,26 8 394,85
		3. PORTI SI USI				
18	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poarta sectionala, industriala cu usa pietonala integrata (Sistem de culisare verticala din otel galvanizat cu izolatie din panouri de	m2	72,000	2 631,65 135,50	189 478,57 9 756,00

1	2	3	4	5	6	7
		poliuretana cu grosime de 40 mm. Actionare electrica sau manuala) # PS1). Culoare: cafeniu.				
19	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa tehnica din otel gros, 2 mm vopsita cu pulbere, cu proprietate de izolare termica - U1, U2, U3).	m2	11,500	3 833,67 232,50	44 087,23 2 673,75
		Total PORTI SI USI Inclusiv salariu				233 565,80 12 429,75

	Total	lei	1 199 962,32
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	36 293,12
	Cheltuieli de transport	5,00 %	52 157,90
	Cheltuieli de regie	12,00 %	154 609,60
	Beneficiu de deviz	5,00 %	72 151,15
	Total	100,00 +	1 515 174,09
	TVA	20,00 %	303 034,81
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 818 208,90 151 221,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala al
imobilului, constructiei, nr.
cadastral 3147105.001.32**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie capitala al imobilului, constructiei, nr. cadastral
3147105.001.32**

Valoarea de deviz 1 818 208,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	55,500	50,00	2 775,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,000	50,00	1 500,000
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,105	50,00	155,250
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	138,773	50,00	6 938,650
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	465,500	50,00	23 275,000
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	148,950	50,00	7 447,500
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	524,300	50,00	26 215,000
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,640	50,00	1 932,000
9.	7212030022700	Sudor	h-om	16,617	50,00	830,850
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	595,520	50,00	29 776,000
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	171,170	50,00	8 558,500
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,288	50,00	714,400
13.	7422010060100	Timplar	h-om	13,824	50,00	691,200
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	114,663	50,00	5 733,150
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	693,577	50,00	34 678,850
Total manopera						151 221,35

Materiale:

1.	*1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	55,860	0,00	0,000
2.	*2651122100402 2	Ciment M-400	kg	17 290,000	0,00	0,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,128	5,64	6,363
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,334	500,00	167,000
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,777	500,00	388,500
6.	2010237318750	Distantieri	buc	360,000	1,00	360,000
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	263,280	1 500,00	394 920,000
8.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	674,100	28,00	18 874,800
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	321,000	37,00	11 877,000
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	52,591	85,00	4 470,235
11.	24165861053031	Amorsa-grund "Betohpuht"	kg	150,000	35,00	5 250,000
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	51,825	89,00	4 612,425
13.	2430226101600	Chit siliconic	kg	33,643	40,29	1 355,550
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	322,915	2,80	904,162
15.	2652102100713	Var pasta	m3	0,039	1 800,00	70,200
16.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,583	0,00	0,000
17.	2664102102018	Mortar ciment M-200	m3	39,900	1 600,00	63 840,000

18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	111,062	2,69	298,323
19.	26821326004703	Membrana bituminoasa Tehnoelast EPP+EKP	m2	2 584,050	96,25	248 714,813
20.	2682132601626	Carton bitumat	m2	34,965	30,00	1 048,950
21.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	233,100	40,00	9 324,000
22.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	141,803	40,00	5 672,120
23.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,483	40,00	699,320
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,000	22,00	132,000
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,752	33,00	24,816
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,000	33,00	396,000
27.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	153,600	170,00	26 112,000
28.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,856	36,26	176,093
29.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	75,200	25,00	1 880,000
30.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,500	3 500,00	40 250,000
31.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	72,000	2 405,00	173 160,000
32.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 212,000	18,00	21 816,000
33.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,260	40,00	50,400
34.	2873147300863	Agrafe	kg	10,500	40,00	420,000
35.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	10,913	150,00	1 636,950
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,376	150,00	56,400
37.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 741,440	0,81	1 403,252
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	209,723	5,00	1 048,615
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,347	25,00	33,675
40.	4100126202818	Apa	m3	62,950	25,00	1 573,750
41.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,000	2,69	134,305
		Total materiale de construcții				1 043 158,03

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,110	282,05	877,161
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	214,000	5,00	1 070,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	127,971	5,00	639,855
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,720	282,05	203,073
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	73,252	5,00	366,260
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,950	221,61	2 426,598
		Total utilaje de construcții				5 582,94

Total	lei	1 199 962,32
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	36 293,12
Cheltuieli de transport	5,00 %	52 157,90
Cheltuieli de regie	12,00 %	154 609,60
Beneficiu de deviz	5,00 %	72 151,15
Total	100,00 +	1 515 174,09
TVA	20,00 %	303 034,81

Total deviz:

1 818 208,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala al
imobilului, constructiei, nr. cadastral
3147105.001.32**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ACOPERIS				
1	RpCI42B	Demontarea sortului de atic din tabla zincata	m2			36,10 ----- 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			33,80 ----- 33,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,45 ----- 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			55,50 ----- 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,500
5	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			23,49 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	221,61	23,491
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund "Betohgpuht" sau analog.	m2			6,88 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	24165861053031	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,1500	35,00	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm).	kg			20,59 ----- 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
8	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm, se adauga 1 cm.	m2			87,59 ----- 23,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	23,275
	*1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	25,00	0,333
	*26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	0,00	0,000
	2664102102018	Mortar ciment M-200	m3	0,0300	1 600,00	63,840
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,140
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			13,13 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu "Tehnoelast EPP+EKP" (strat inferior+strat de uzură).	m2			285,38 34,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	26821326004703	Membrana bituminoasă Tehnoelast EPP+EKP	m2	2,3000	96,25	232,444
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,640
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	5,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,300
11	CE23A adaptat	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată până la 15 cm (Sort de streasina din tablă zincată cu acoperire polimerică gros, 0,45 mm).	m			89,35 42,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	50,00	22,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,000
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	40,00	30,660
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	40,00	3,780
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	30,00	5,670
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	36,26	0,952
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,80	3,234
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,100
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 800,00	0,378
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	25,00	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
12	CE23A adaptat	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată până la 15 cm (Bordura la perete din tablă zincată gros, 0,45 mm).	m			89,35 42,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	50,00	22,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,000
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	40,00	30,660
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	40,00	3,780
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	30,00	5,670
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	36,26	0,952
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,80	3,234
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,100
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 800,00	0,381
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	25,00	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
13	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri (Fisie metalică 40x3, L=480 mm, 165 buc).	kg			36,70 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	150,00	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,040
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,64	0,085
14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Capac atic din tabla zincata cu acoperire polimerica gros. 0,45 mm).	m2			294,91 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	40,00	233,100
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,260
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		2. FERESTRE				
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre din PVC cu 5 camere Termopan gros. 24 mm cu o camera - F2, F3). Culoarea: alba	m2			1 591,50 36,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,500
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	85,00	39,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	40,29	6,648
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,69	1,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre din PVC cu 5 camere Termopan gros. 24 mm cu o camera - F1, F4, F5, F6). Culoarea: alba	m2			1 554,07 28,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,81	2,417
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,025
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	40,29	4,956
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,69	1,074
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	5,00	3,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu- 250 mm).	m			179,88 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	170,00	170,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		3. PORTI SI USI				
18	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poarta sectionala, industriala cu usa pietonala integrata (Sistem de culisare verticala din otel galvanizat cu izolatie din panouri de poliuretana cu grosime de 40 mm. Actionare electrica sau manuala) # PS1). Culoare: cafeniu.	m2			2 631,65 135,50

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	50,00	89,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	50,00	31,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	50,00	6,000
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 405,00	2 405,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,80	3,640
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	5,00	1,300
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	150,00	19,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	89,00	53,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	282,05	11,282
19	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa tehnica din otel gros, 2 mm vopsita cu pulbere, cu proprietate de izolare termica - U1, U2, U3).	m2			3 833,67 <hr/> 232,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	50,00	187,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,500
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	5,00	1,350
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	150,00	20,257
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,80	3,808
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,69	1,343
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	89,00	66,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,024
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	282,05	5,641

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.