

(denumirea obiectului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalatii interioare de incalzire.				
		1.1. Lucrari de montare.				
1	RpCU05 G п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime. Gauri d=32 mm.	buc			49,201
						49,201
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,139
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	47,062
2	RpCU05 G п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime. Gauri d=100 mm	buc			49,201
						49,201
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,139
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	47,062
3	IB06A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Calorifer otel 500*500 k22	buc			497,022
						21,392
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	21,392
	282222115 700000	Calorifer 500*500 k22	buc	1,0000	475,00	475,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	16,67	0,050
	243012325 66100338	Unipac	kg	0,0060	96,67	0,580
4	IB06A п.	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000	buc			813,692

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	mm, inclusiv. Calorifer otel 500*1000 k22				21,392
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	21,392
	282213221 15700000	Calorifer 500*500 k22	buc	1,0000	791,67	791,670
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	16,67	0,050
	243012325 66100338	Unipac	kg	0,0060	96,67	0,580
5	IB06B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Calorifer otel 500*1100 k22	buc			820,319 27,809
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	27,809
	282245115 700000	calorifer otel 500*1100 k22	buc	1,0000	791,67	791,670
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	16,67	0,067
	243012325 66100338	Unipac	kg	0,0080	96,67	0,773
6	IB06B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Calorifer otel 500*1200 k22	buc			970,319 27,809
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	27,809
	282245115 74400	calorifer otel 500*1200 k22	buc	1,0000	941,67	941,670
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	16,67	0,067
	243012325 66100338	Unipac	kg	0,0080	96,67	0,773
7	IB06B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Calorifer otel 500*1300 k22	buc			1 120,319 27,809
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	27,809
	282245115 66600	calorifer otel 500*1300 k22	buc	1,0000	1 091,67	1 091,670
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	16,67	0,067
	243012325 66100338	Unipac	kg	0,0080	96,67	0,773
8	IB06B n. K=3=1,000	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Calorifer otel 500*1500 k22	buc			1 257,820 27,809

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,000; III=1,000					
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	27,809
	282241151 15700000	calorifer otel 500*1500 k22	buc	1,0000	1 229,17	1 229,170
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	16,67	0,067
	243012325 66100338	Unipac	kg	0,0080	96,67	0,773
9	ID01A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". Robinet colt 1/2 fe*20 ppr	buc			93,551 7,701
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	7,701
	287599274 202700	Robinet colt 1/2 fe*20 ppr	buc	1,0000	83,33	83,330
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	16,67	0,200
	243012325 66100338	Unipac	kg	0,0240	96,67	2,320
10	IC36E n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, ppr mic. fibra d=50mm	m			121,392 21,392
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5000	57,66	21,392
	252155216 71015	Teava diam.50 ppr mic. fibra	m	1,0000	100,00	100,000
11	IC36C n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, ppr mic. fibra d=32 mm	m			56,283 17,113
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4000	57,66	17,113
	252121658 67100001	Teava diam.32 ppr mic.fibra	m	1,0000	39,17	39,170
12	IC36B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, ppr mic. fibra d=25 mm	m			37,474 14,974
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3500	57,66	14,974
	252132152	Teava diam.25 mm ppr mic.fibra	m	1,0000	22,50	22,500

1	2	3	4	5	6	7
	1671013					
13	IC36A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, ppr mic.fibra d=20mm.	m			28,665 12,835
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	12,835
	252125248 16710000	Teava d=20 mm. ppr mic.fibra.	m	1,0000	15,83	15,830
14	RpIF09B 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 55 mm Materiale marunte=1,050	m			47,642 21,392
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	57,66	21,392
	332650517 35223	Izolatie diam.55 mm	m	1,0000	25,00	26,250
15	RpIF09B 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 35 mm Materiale marunte=1,050	m			30,138 21,392
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	57,66	21,392
	332688173 5223	Izolatie diam.35 mm	m	1,0000	8,33	8,746
16	RpIF09B 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul 28 mm Materiale marunte=1,050	m			28,395 21,392
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5000	57,66	21,392
	332655217 35223	Izolatie diam.28 mm	m	1,0000	6,67	7,003
17	IC40A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. Clipse d=20 mm	buc			12,307 8,557
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	8,557
	287527432 204000	Clipse d=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,500

1	2	3	4	5	6	7
	252654784 906720949	Diblu d 06 L-06 (9 cm)	buc	1,0000	1,25	1,250
18	IC40A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. Clipse d=25 mm	buc			12,307 8,557
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	8,557
	287527432 204088	Clipse d=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,500
	252654784 906720949	Diblu d 06 L-06 (9 cm)	buc	1,0000	1,25	1,250
19	IC40B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. Clipse d=32 mm	buc			16,559 11,979
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	11,979
	287527465 4204000	Clipse d=32 mm	buc	1,0000	3,33	3,330
	252654784 906720949	Diblu d 06 L-06 (9 cm)	buc	1,0000	1,25	1,250
20	IC40B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. Clipse d=50 mm	buc			19,899 11,979
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	11,979
	287527465 485420400 0	Clipse d=50 mm	buc	1,0000	6,67	6,670
	252654784 906720949	Diblu d 06 L-06 (9 cm)	buc	1,0000	1,25	1,250
21	IC38E n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Mufa d=50mm ppr	buc			27,052 11,552
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	11,552
	287527654 4110102	Mufa d=50mm. ppr.	buc	1,0000	15,00	15,000

1	2	3	4	5	6	7
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,67	0,500
22	IC38C n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Mufa d=32 ppr.	buc			15,148 8,985
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	8,985
	287527325 44110102	Mufa d=32 mm ppr.	buc	1,0000	5,83	5,830
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,67	0,333
23	IC38B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Mufa d=25 mm. ppr.	buc			11,364 7,701
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	7,701
	287527411 0199	Mufa d=25 mm ppr	buc	1,0000	3,33	3,330
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,67	0,333
24	IC38A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Mufa d=20 mm ppr	buc			9,251 6,418
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	6,418
	287526674 110102	Mufa d=20 mm ppr	buc	1,0000	2,50	2,500
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,67	0,333
25	IC38E n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Cot d 50/90 grade ppr	buc			34,552 11,552
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	11,552
	298752741 10102	Cot 50/90 grade ppr	buc	1,0000	22,50	22,500
	211235407	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,67	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	325046					
26	IC38E n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Cot d 50/45 grade ppr	buc			30,382 11,552
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	11,552
	298752747 77110102	Cot 50/45 grade ppr	buc	1,0000	18,33	18,330
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,67	0,500
27	IC38C n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Cot d32/90 grade ppr	buc			16,818 8,985
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	8,985
	287985274 110102	Cot d 32/90 grade ppr	buc	1,0000	7,50	7,500
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,67	0,333
28	IC38C n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Cot d32/45 grade ppr	buc			17,648 8,985
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	8,985
	287981727 4110102	Cot d 32/45 grade ppr	buc	1,0000	8,33	8,330
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,67	0,333
29	IC38B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Cot d25/90 grade ppr	buc			12,204 7,701
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	7,701
	287666527 4110102	Cot d 25/90 grade ppr	buc	1,0000	4,17	4,170
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,67	0,333

1	2	3	4	5	6	7
30	IC38B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Cot d 25/45 grade ppr	buc			12,204 7,701
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	7,701
	287666529 974110102	Cot d 25/45 grade ppr	buc	1,0000	4,17	4,170
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,67	0,333
31	IC38A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot d 20/90 grade ppr	buc			9,251 6,418
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	6,418
	287511274 110102	Cot d 20/90 grade ppr	buc	1,0000	2,50	2,500
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,67	0,333
32	IC38A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot d 20/45 grade ppr	buc			9,671 6,418
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	6,418
	287511274 660102	Cot d 20/45 grade ppr	buc	1,0000	2,92	2,920
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,67	0,333
33	IC38K n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teu d 50*32*50 ppr	buc			47,755 16,258
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	57,66	16,258
	212875274 110102	Teu 50*32*50 ppr	buc	1,0000	30,83	30,830

1	2	3	4	5	6	7
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0400	16,67	0,667
34	IC38I n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.. Teu 32*20*32 ppr	buc			28,335 12,835
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	12,835
	287527411 011102	Teu 32*20*32 ppr	buc	1,0000	15,00	15,000
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,67	0,500
35	IC38H n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu d 25*20*25 ppr	buc			17,454 11,124
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	11,124
	287527256 4110102	Teu d 25*20*25 ppr	buc	1,0000	5,83	5,830
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,67	0,500
36	IC38H n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu d 25*20*20 ppr	buc			17,454 11,124
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	11,124
	287527662 564110102	Teu d 25*20*20 ppr	buc	1,0000	5,83	5,830
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,67	0,500
37	IC38G n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teu 20*20*20 ppr	buc			14,510 9,840
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	9,840
	287527411 990102	Teu d 20*20*20	buc	1,0000	4,17	4,170
	211235407	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,67	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	325046					
38	IC38E n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Trecere d 50*32 ppr	buc			22,882 11,552
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	11,552
	287527444 4110102	Trecere d 50*32 ppr	buc	1,0000	10,83	10,830
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,67	0,500
39	IC38A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot talpa d 1/2 fi x20 ppr	buc			27,581 6,418
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	6,418
	287527412 20102	Cot talpa 1/2 fi x20 ppr	buc	1,0000	20,83	20,830
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,67	0,333
40	IC38A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Cot talpa dubla d 1/2 fi x20 ppr	buc			75,081 6,418
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	6,418
	287527411 000102	Cot talpa 1/2 fi x20 ppr	buc	1,0000	68,33	68,330
	211235407 325046	Cinepa fuior	kg	0,0200	16,67	0,333
41	IA38A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv. Pompa Willo YonosPara 25-8m.	buc			110,784 94,124
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	94,124
	287527000 3250000	Coliere fer d=50mm	buc	2,0000	8,33	16,660

1	2	3	4	5	6	7
42	IA38A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv. Pompa Willo star RS 25/6	buc			110,784 94,124
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	94,124
	287527000 3250000	Coliere fer d=50mm	buc	2,0000	8,33	16,660
43	ID01A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". Robinet d 1/2 fi/fe	buc			87,901 7,701
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	7,701
	287523576 544202700	Robinet d 1/2 fi/fe	buc	1,0000	80,00	80,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	16,67	0,200
44	IC34A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Piese de legatura (fitinguri) Niplu d 1 1/2	buc			104,974 14,974
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	14,974
	287554872 885554401 00	Niplu d 1 1/2	buc	1,0000	90,00	90,000
45	AcA54A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord olandez 1.1/2"x 50 ppr	buc			324,144 14,975
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	14,975
	250001500 037813811	Olandeza d 1" 1/4" galv.	buc	1,0000	309,17	309,170
46	AcA54A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord d 1.1/2 fi x 50 ppr	buc			155,804 14,975
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	14,975

1	2	3	4	5	6	7
	250001333 037813811	Racord d 1.1/2 fi *50 ppr	buc	1,0000	140,83	140,830
47	AcB08A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea supapei contrasens d 1/2 bronz	buc			125,928 67,599
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,5800	57,66	67,599
	299977222 34625000	Supapa contrasens d 1/2 bronz	buc	1,0000	58,33	58,330
48	AcA54A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Olandeza d 1" 1/4" galv.	buc			139,144 14,974
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	14,974
	250001531 237813811	Olandeza d 1" 1/4" galv.	buc	1,0000	124,17	124,170
49	590-245 9119 n. K=1,000	Fir electric 2*0.75	m			53,830 0,000
	590-24591 3219	Fir electric 2*0.75	m	1,0000	53,83	53,830
50	AcC04A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Montarea filtrului D 1 1/2 bronz Mat. marunte si de montaj (suruburi, fittinguri etc.)=1,030	buc			328,512 12,643
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	12,643
	250001399 303781381 1	Filtru D 1 1/2 bronz	buc	1,0000	306,67	315,870
51	ID08B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Separator termostatic de condensat racordat cu flanse, avind diametrul nominal de 30-50 mm. Termostat camera cu fir	buc			434,217 34,227
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	34,227
	266691313 4626000	Termostat camera cu fir	buc	1,0000	383,33	383,330
	287527000 3250000	Coliere fer d=50mm	buc	2,0000	8,33	16,660
		1.2. Utilaj.				
52	Firma n.	Pompa Willo YonosPara 25-8m.	buc			2 666,670

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000					0,000
	Firma	Pompa Willo YonoaPara 25-8m	buc	1,0000	2 666,67	2 666,670
53	Firma n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Pompa Willo star RS 25/6	buc			2 333,330 0,000
	Firma 1	Pompa Willo star RS 25/6	buc	1,0000	2 333,33	2 333,330

Intocmit

(director, Cazarin Vladimir)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

