

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

## privind achiziționarea echipamentelor de urgență și siguranță antiincendiu cu instalarea lor în căminele IP CEEF.,

(echipamente antiincendiu ,panouri de control,detectoare de fum și căldură,componente mecanice și electrice,surse de energie de tensiune joasă,echipamente acustice, echipamente de mesagerie vocală)  
(se indică obiectul achiziției)

### prin procedura de achiziție COP (tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante:** IP Centrului de Excelență în Economie și Finanțe
2. **IDNO:** 1005600007685
3. **Adresa:** str. Miron Costin 26/2, Chișinău
4. **Numărul de telefon/fax:** 069269430, 022-443031
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** iarostd@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Tipul – Instituție Publică de Învățământ.

**Obiectul principal de activitate –** Educație.

**Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziționare a echipamentelor de urgență și siguranță antiincendiară cu instalarea lor în căminele Nr.1,Nr.2,Nr.3 IP CEEF :**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor de instalare	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată Fără TVA
	35100000-5	<b>Echipamente de urgență și siguranță antiincendiu</b>				<b>370 782</b>
1	31211110-2	Panou de control	compl	3	Primește și procesează informațiile de la detectoarele de incendiu și emite comenzi către alte dispozitive.Se alimentează : curent alternativ 220V, 50Hz.Rezistent la mediu agresiv.Condiții de funcționare a detectoarelor T* -5 grade pînă la +40 grade.Umeditatea pînă la 93% la T*=40 grade.Regimul de funcționare – continuu.Gradul de protecție a detectoarelor IP 30.Numărul buclelor de alarmă 8-152 în funcție de numărul de	

					<p>blocuri.Capacitatea 15-32 zone în funcție de capacitatea blocurilor de încărcare instalate.Capacitatea maximă informațională : 20 tipuri de avize.Toate setările sunt stocate în memorie non-volatilă.Numărul de indicatori – 16.Surse de alimentare de rezervă : baterii 3A/12V.Detectoarele automate și manuale sunt instalate în diferite bucle.Numărul maximal de detectoare în buclă : 32.Sirenele 24V sunt activate de la commutator electronic. Este strict necesară împământarea obligatorie a panoului. Standard de referință RM EN 54 -2.</p>	
2	31625100-4	Avertizor de fum	buc	815	<p>Dimensiuni nu mai mult de 100x50mm, cu duble indicatoare “regim obișnuit” și „regim de alertă” Rezistent la alerte false,compatibil cu panouri de comandă de diferit tip,cu diapazon mare de tensiune 9-30V,cu dispozitive de fixare pe pereți și pe tavane, intensitatea curentului în regim obișnuit – pînă la 90-95 mA, conectare prin cablu cu două fire.Diapazonul temperaturilor (-10*C pînă +55*C),intensitatea curentului în regim de alertă 20-22 mA. Metoda de formare a semnalului de alertă “fără contact“ cu posibilitate de conectare la VUOS.Standard de referință EN 54 – 7.</p>	
3	31625100-4	Avertizor de căldură	buc	35	<p>Dimensiuni aproximative: 85-40mm. Rezistent la alerte false,cu regim dublu de comandă de la distanță. Regimul optic de indicare“ALERTĂ“ este asigurat de două indicatoare. Necesită valori mici a intensității curentului în regim “ de serviciu” ce nu depășesc 0,15mA la o tensiune maximă a curentului de la 9-30V. În regim de alertă intensitatea curentului electric cuprinde valori 5-30mA, la o tensiune maximă a curentului de 30V. Metoda de formare a semnalului de alertă “fără contact“.Diapazonul temperaturii statice pentru activarea regimului de alertă 54*C-70*C.</p>	

					Standard de referință EN 54 – 5,clasa A1 - A2.	
4	31625100-4	Avertizor manual	buc	52	Dimensiuni –102x102x40mm. Dirijat manual –cu ajutorul unui întrerupător cu contact magnetic anticoroziv, rezistent la un mediu agresiv. E protejat definitiv de conectări nesancționate. Regimul “ALERTĂ“ este declanșat manual de un indicator mecanic.Indicatorul optic licărind permanent cu luminițe roșii indică regimul “ De Serviciu “.Este pus în funcție cu ajutorul unui buton..Diapazonul tensiunii curentului electric 9-30V, intensitatea curentului utilizat Consum curent în așteptare 50mA.În regim de alertă 20-25mA. Standarde de referință EN 54-11.	
5	31321600-8	Cablu neinflamabil (alarmă – voce)	m	2 200	2x0,8mm	
6	31321600-8	Cablu neinflamabil (sistem antiincendiu)	m	7 400	2x0,8mm	
7	31321600-8	Cablu PVS	m	150	3x1,5	
8	32351300-1	Rezistor	buc	1000	1,5 kOm – 5 kOm	
9	31681400-7	Acumulator	buc	15	7A,12	
10	44163100-1	Cablu canal	m	1 850	40x16mm	
11	44163100-1	Cablu canal	m	2 080	20x10mm	
12	44163100-1	Cablu canal	m	150	40x40mm	
13	31682530-4	RIP sursă de rezervă de alimentarede	compl	3	3A/12V	
14	32342410-9	Sirenă externă	buc	3	Servește ca echipament de sonorizare. Puterea sunetului în stare de alertă 30-32W.Tăria sunetului 100-120 Db. Alimentarea cu curent electric de la o sursă : U=12V I =1,0-1,2A.	
15	44531510-9 44532300-1	Elemente de fixare (cu și fără filet)	compl	3	diferite	
16	35121700-5	Complex vocal de alertă Система голосового сообщения	compl	3	Puterea nominală 200-250Vt. Compus din dulap N-3,blocul de înștiințări prin voce, amplificator clasa-D, blocul de alimentare cu energie electrică, microfon. Blocul de înștiințări efectuează transmiterea anunțului de alarmă prin voce.Anunțul de alarmă (text-voce) este	

					<p>înregistrat într-o microschemă (memorie) din bloc în formă digitală la întreprinderea producătoare în trei limbi (română,rusă,engleză).</p> <p>Blocul asigură 12 zone de semnalizare a incendiului, are 12 ieșiri, ce permit conectarea sistemelor acustice, care reproduc vocea programată din timp a operatorului. Informația înregistrată se păstrează 10 ani. Durata semnalului de alarmă - pînă la 120 sec. Tensiunea curentului permanent 75V. Numărul dispozitivelor conectate la o zonă de înștiințare -25.</p>	
17	32342400-6	Difuzoare.	buc	376	<p>Montate pe perete. Puterea nominală 1-3 Vt. Nivelul sensibilității sunetului la frecvența de 1 Db nu mai puțin de 85-87. Gradul de protecție IP21.. Masa pînă la 0,65 kg - 0,80kg.</p>	
	51700000-9	<b>Instalarea echipamentelor de urgență și siguranță antiincendiu</b>				<b>179 218</b>
<b>Valoarea estimativă totală fără TVA</b>						<b>550 000</b>

- 8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic va depune oferta (se va selecta):** Contractul conține un singur lot.
- 9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Nu se admit  
(indicați se admite sau nu se admite)
- 10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** **25.12.2020**
- 11. Termenul de valabilitate a contractului** **31.12.2020**
- 12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu.  
(indicați da sau nu)
- 13. Livrarea bunurilor și prestarea serviciilor de instalare este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** **Legea Nr. 131 din 03.07.2015**  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
- 14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Extras din Registrul de Stat	Copia doc. cu semnătură electronică	Obligativiu
2	Certificat FISC (lipsa datoriilor față de buget)	Copia doc. cu semnătură electronică	Obligativiu
3	Certificate de conformitate pentru fiecare produs în parte.	Copia doc. cu semnătură electronică	Obligativiu
4	Date despre ofertant	Doc.original cu semnătură electronică	Obligativiu
5	Oferta F 3.1	Doc.original cu semnătură electronică	Obligativiu
6	Specificația tehnică	Doc.original cu semnătură electronică	Obligativiu
7	Specificația de preț	Doc.original cu semnătură electronică	Obligativiu
8	DUAЕ cu semnătură electronică	Doc.original cu semnătură electronică	Obligativiu

**Toate documentele solicitate vor fi semnate obligatoriu cu semnătură electronică.**

- 15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz. Nu este cazul.**
- 16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Licitație COP.
- 17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** Nu sunt.
- 18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Cel mai scăzut preț.
- 19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** Nu este cazul.

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%

**20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: *[ora exactă]* Data și ora indicată pe M Tender.
- pe: *[data]*

**21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**22. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile

**23. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP (M Tender)

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

**25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română

26. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** Nu este cazul.  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
27. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
28. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** Nu este cazul.
29. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** Nu este determinat.
30. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** Nu a fost publicat.
31. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 23.11.2020
32. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da                           |
| sistemul de comenzi electronice                                  | Da                           |
| facturarea electronică   | Da                           |
| plățile electronice  | Da                           |
33. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** Nu.  
(se specifică da sau nu)
34. **Alte informații relevante:** Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:

Cereteu Romeo

L.Ș.