

HILMANN

Bec halogen H1 24V 70W Ambalaj individual cate o bucată.

Specificatii: Tara de origine Germania. Cele mai strălucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, economisește înlocuirea lămpii și timpul de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volt sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economice de proastă calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: H1

Baza: P14.5s

Tensiune nominală: 24,0V


Putere nominală: 70 W

Temperatura culorii: Standart

Flux luminos: 1900 lm

Lungime: 67,5 mm

Diametru: 9 mm



Bec incandescent W3W 24V Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Russia. Becuri cu rezistență ridicată la vibratii si termen de functionare pe termen indelunfat. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de stationare, avertizare si demarcare al transportului comercial. Lampile garantaza o siguranță sporită pe drum.

Baza: W3W

Baza: W2,1x9,5 d


Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 3 W


Temperatura cularii: Standart

Lungime: 26,8 mm

Diametru: 10,0 mm



для тех, кто в пути



HILMANN

Bec halogen H7 24V 70W Ambalaj individual cate o bucată.

Specificatii: Tara de origine Germania. Cele mai strălucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, economisește înlocuirea lămpii și timpul de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 voltii sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economice de proastă calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: H7

Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 70 W

Temperatura culorii: Standart

Flux luminos: 1750 lm

Lungime: 59,0 mm

Diametru: 12,0 mm



Bec incandescent SM 28 Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Russia. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de stationare, avertizare si demarcare al transportului comercial. Lampile garantaza o siguranta sporita pe drum.

Baza: 28W
Baza: B15/d18
Tensiune nominala: 24,0V

Putere nominala: 20 W
Temperatura culorii: Standart

Lungime: 51,0 mm
Diametru: 26,0 mm





Bec incandescent R10W 24V Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Russia. Becuri cu rezistență ridicată la vibrații și termen de funcționare pe termen indelungat. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de staționare, avertizare și demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: R10W

Baza: BA15s

Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 10 W


Temperatura cularii: Standart

Lungime: 37,5 mm

Diametru: 19,0 mm



для тех, кто в пути



Bec incandescent P21W 24V Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Russia. Becuri cu rezistență ridicată la vibrații și termen de funcționare pe termen indelungat. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de staționare, avertizare și demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: P21W

Baza: BA15s

Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 21 W


Temperatura culorii: Standart

Lungime: 47,0 mm

Diametru: 25,0 mm



для тех, кто в пути



Bec incandescent W5W 24V Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Russia. Becuri cu rezistență ridicată la vibrații și termen de funcționare pe termen indelunfat. Bec incandescent este utilizat pentru iluminarea luminii de stationare, avertizare și demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: W5W

Baza: W2,1x9,5 d


Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 5 W

Temperatura culorii: Standart

Lungime: 26,8 mm

Diametru: 10,0 mm



HILMANN Bec halogen H3 24V 70W Ambalaj individual cate o bucata.

Specificatii: Tara de origine Germania. Cele mai strălucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, economisește înlocuirea lămpii și timpii de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volți sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economice de proastă calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: H3
Baza: PK22s

Tensiune nominală: 24,0V


Putere nominală: 70 W

Temperatura cularii: Standart

Flux luminos: 1750 lm


Lungime: 42,0 mm

Diametru: 12,0 mm



Banda LED 12V 6500k Ambalaj bobina a cate 5m.

Specificatii: Tara de origine China. Banda LED Amazon este utilizata in diverse domenii - iluminarea structurilor de tavan din gips-carton, mobilier, elemente decorative si vitrine ale echipamentelor comerciale. Banda este fixata folosind o baza autoadeziva. Cand instalati banda LED, asigurati-v-a ca luati in considerare faptul ca acest model nu este destinat utilizarii in conditii de exterior sau in conditii de umiditate ridicata. Gradul de protectie a benzii este IP20.



HILMANN Bec halogen H4 24V 75/70W Ambalaj individual cate o bucată.

Specificatii: Tara de origine Germania. Cele mai stralucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, economisește înlocuirea lămpii și timpul de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volți sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economice de proastă calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: H4

Baza: P43t

Tensiune nominală: 24,0V


Putere nominală: 75 / 70W

Temperatura cularii: Standart

Flux luminos: 1900 lm

Lungime: 82,0 mm

Diametru: 29,0 mm



Bec halogen R2 24V 55/50W Ambalaj individual cate o bucata.


Specificatii: Tara de origine Russia. Lampă R2 este utilizata pentru iluminarea caroseriei cu faza scurta al vehiculelor comerciale, cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesionisti, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri repele, economisește înlocuirea lămpii și timpul de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volt sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economice de proastă calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: R2
Baza: P45t

Tensiune nominală: 24,0V
Putere nominală: 55 / 50W
Temperatura cularii: Standart
Lungime: 82,0 mm
Diametru: 41,0 mm




для тех, кто в пути



Banda LED 24V Ambalaj bobina a cate 5m.

Specificatii: Tara de origine China. Banda LED Amazon este utilizata in diverse domenii - iluminarea structurilor de tavan din gips-carton, mobilier, elemente decorative si vitrine ale echipamentelor comerciale. Banda este fixata folosind o baza autoadeziva. Cand instalati banda LED, asigurati-v-a ca luati in considerare faptul ca acest model nu este destinat utilizarii in conditii de exterior sau in conditii de umiditate ridicata. Gradul de protectie a benzii este IP20.



Tub fluorescent L 18W/765

100% noi si neutilizate

BASIC Cool Daylight

Durata de viata: 13.000 h

Flux luminos: 1.050 lm


Putere nominala: 18 W

Tip soclu: T8

Grosime: 26 mm


Lungime: 590 mm fara pini si 604 mm cu pini

Made in Russia




Bloc fara partea dreapta Vaz 2105

Faruri, lentile (sticlă), indicator de direcție VAZ 2105




Bloc fara partea stanga Vaz 2105

Faruri, lentile (sticlă), indicatoare de direcție VAZ 2105




Fara de iluminare a barelor AKSM

Proiectat pentru utilizare pe vehicule ca lumini grupate, inclusiv semnal de întoarcere, lumină de frână, lampă spate, spate far, far de ceată spate și reflector triunghiular încorporat.



Faruri 112.10.30.3711




Faruri 112.10.30.3711-01



Lumina frontală anticeată 24V

Faruri anticeata 112.14.42.3743-02



Fara faza lunga 1KO 008 191-041

Partea de instalare: stanga dreapta


Articol suplimentar / informații suplimentare 2: cu lămpi incandescente

Tensiune nominală [V]: 24V, Culoare semnalizare: alb, Tip lampa: H7

Functia corp de iluminat: Cu faza lunga, cu lumina de parcare, Design difuzor: lentilă divergentă transparentă

Necesită montaj/demontare de către specialiști!

Producător: Hella



Plafon de iluminare 2 PF 011 172-511

Culoare sticla far: transparent

Functie dispozitiv: de iluminare

Cu lumina de degajare spate (LED)


Tip montaj Baldachin

Tip dispozitiv de iluminare LED

Valoare de testare ECER

Tensiune nominala, V24

Producator: HELLA



Plafon de iluminare 2 BA 011 172-407

Culoare sticla far: transparent

Functie dispozitiv: de iluminare

Cu lumina de degajare spate (LED)


Tip montaj Baldachin

Tip dispozitiv de iluminare LED

Valoare de testare ECER


Tensiune nominala, V24

Producator: HELLA



Plafon alb LED pentru gabaritele fata φΓC-119-24V
GOST 15150-89; (-60 +55) C

Concepțut pentru utilizare pe mașini, remorci și semiremorci ca dispozitiv de semnalizare a prezenței și în general latimea vehiculului din față.





Plafon roșu LED pentru gabaritele spate φΓC-120-24V

Proiectat pentru instalare pe mașini, remorci și semiremorci în ca dispozitiv reflectorizant, semnalând prezența și locul.




Proiectat pentru instalare pe mașini, remorci și semiremorci pentru a semnala prezența unui vehicul.

Plafon galben LED pentru gabaritele laterale φΓC-121-24V



Faruri faza scurta 1 BL 008 193-011

- Partea de montare:stanga, dreapta
- Trafic pe stânga/dreapta
- Latime [mm]:103
- Tip lampa:H7
- Material dispersor:Sticla
- Culcare lentile:transparent
- Functie de lampa:cu fază scurtă
- Forma circular
- Culoare carcasa:negru
- Înlătărire [mm]:119
- Numarul functiilor luminoase:1
- Voltaj [V]:24
- Constructie lampa:DE, Halogen
- Articol extins/Informatii de extindere:cu bec cu incandescenta
- Specificatii de asamblare:Montare
- Adâncime (mm):165
- Montarea/demontarea de personal de specialitate necesară!
- Număr articol:1BL 008 193-011
- Producător:HELLA



Lumina de zi/gabarid-partea dreapta 2 PT 009 599-141

Tip de montare: Fiting

Pozită de montare: Dreapta

Tip lampă: LED

Design de lumină: LED

Tensiune nominală: [V] 24

Numărul de LED-uri 3

Numărul de funcții luminoase 2

Lungime cablu [mm] 500mm

Funcția luminii cu lumină de poziție (LED), cu lumină de zi (LED)

Test Mark SAE, ECE

Montarea: de personal calificat necesar!

Clasa de marcă Premium

Producător HELLA



Lumina de zi/gabarid-partea dreapta 2 PT 009 599-131

Tip de montare: Fiting

Pozită de montare: Stanga

Tip lampă: LED

Design de lumină: LED

Tensiune nominală: [V] 24

Numărul de LED-uri 3

Numărul de funcții luminoase 2

Lungime cablu [mm] 500mm


Funcția luminii cu lumină de pozitie (LED), cu lumină de zi (LED)

Test Mark SAE, ECE

Montarea: de personal calificat necesar!


Clasa de marcă Premium

Producător HELLA




Plafon led 24V

Plafon de iluminare spate 201-350100.00 AKSM



Indicator de viraj lateral suplimentar 24V de culoare galbena.î



Plafon de iluminare 2 NR 357 027-051

Tip corp de iluminat: LED

Valoarea de testare: ECE

Tensiune nominală [V]: 24

Numar de LED-uri: 24

Numărul de funcții ale lămpii de iluminat: 2

Diametru [mm]: 122

Tip lampă: Led

Functia corp de iluminat: cu far de ceață spate, cu lumină de marșarier

Partea de instalare: stanga dreapta

Informații suplimentare: HELLA VALUEFIT

Necesită montaj/demontare de către specialiști!

Producător: HELLA



Plafon de iluminare 2 SB 357 027-011

Tip corp de iluminat: LED

Valoarea de testare: ECE

Tensiune nominală [V]: 24

Număr de LED-uri: 24

Numărul de funcții ale lămpii de iluminat: 2

Diametru [mm]: 122

Tip lampă: Led

Funcția corp de iluminat: cu far de ceată spate, cu lumină de marsarier

Partea de instalare: stanga dreapta

Informații suplimentare: HELLA VALUEFIT

Necesită montaj/demontare de către specialisti!

Producător: HELLA



Plafon de iluminare 2 BA 357 027-021

Tip corp de iluminat: LED

Valoarea de testare: ECE

Tensiune nominală [V]: 24

Numar de LED-uri: 24

Numărul de funcții ale lămpii de iluminat: 2

Diametru [mm]: 122

Tip lampă: Led


Funcția corp de iluminat: cu far de ceată spate, cu lumină de marșarier

Partea de instalare: stanga dreapta

Informații suplimentare: HELLA VALUEFIT

Necesită montaj/demontare de către specialiști!

Producător: HELLA



Plafon de iluminare 2 SA 011 172-447

Culoare sticla far: transparent

Functie dispozitiv: de iluminare

Cu lumina de degajare spate (LED)

Tip montaj Baldachin

Tip dispozitiv de iluminare LED

Valoare de testare ECER

Tensiune nominala, V24

Producator: HELLA