

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Agentia Servicii Publice

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale, detalii pentru mobilier, scaune și mese prin procedura de achiziție 21079847**, pentru o durată de 30 zile, (treizeci), respectiv până la data de 16.06.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16.05.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Materiale, detalii pentru mobilier, scaune și mese

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Materiale, detalii pentru mobilier, scaune și mese						
Lotul nr. 1						
Șuruburi și dibluri						
1.1 Șurub autoforant cu cap plat și șaibă (Ø x L): 4,2 X 25 mm	WF-4225	PL	ProfiBox	Tip produs: Șurub; Utilizat pentru: Metal; Tip cap: plat; Tip bit: Cruce; Material: Oțel; Tip filet: Complet; Diametru: 4,2 mm; Lungime: 25 mm; Material protecție: Zincat.	Tip produs: Șurub; Utilizat pentru: Metal; Tip cap: plat; Tip bit: Cruce; Material: Oțel; Tip filet: Complet; Diametru: 4,2 mm; Lungime: 25 mm; Material protecție: Zincat.	Conform Standardel or RM
1.2 Șurub autoforant cap plat și șaibă (Ø x L): 4,2 X 41 mm	WF-4241	PL	ProfiBox	Tip produs: Șurub; Utilizat pentru: Metal; Tip cap: plat; Tip bit: Cruce; Material: Oțel; Tip filet: Complet; Diametru: 4,2 mm;	Tip produs: Șurub; Utilizat pentru: Metal; Tip cap: plat; Tip bit: Cruce; Material: Oțel; Tip filet: Complet; Diametru: 4,2 mm;	

				Lungime: 41 mm; Material protecție: Zincat.	Lungime: 41 mm; Material protecție: Zincat.	
1.3 Șurub autofiletant cu cap înecat (Ø x L): 3,5 X 25 mm	FS-3525	PL	ProfiBox	Tip produs: Șurub autofiletant; Utilizat pentru: Ghips - carton; Tip cap: înecat; Tip bit: Cruce (PH2); Material: Oțel; Tip filet: metal; Diametru: 3,5 mm; Lungime: 25 mm; Material protecție: Zincat.	Tip produs: Șurub autofiletant; Utilizat pentru: Ghips - carton; Tip cap: înecat; Tip bit: Cruce (PH2); Material: Oțel; Tip filet: metal; Diametru: 3,5 mm; Lungime: 25 mm; Material protecție: Zincat.	Conform Standardel or RM
1.4 Diblu cu șurub (Ø x L):6 X 40 mm	SMK-06040	PL	ProfiBox	Codul producătorului: SM; Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub:3,9 mm Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub:45 mm; Material diblu:Polipropilenă; Material șurub: Otel zincat.	Codul producătorului: SM; Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub:3,9 mm Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub:45 mm; Material diblu:Polipropilenă; Material șurub: Otel zincat.	
1.5 Diblu molly cu șurub(Ø x L): 4 x 65 mm	MOL-04052	PL	ProfiBox	Codul producătorului : Mol; Tip: Diblu; Diametru șurub: 4mm; Lungime diblu: 54mm; Lungime șurub: 65mm; Material: Otel zincat.	Codul producătorului : Mol; Tip: Diblu; Diametru șurub: 4mm; Lungime diblu: 54mm; Lungime șurub: 65mm; Material: Otel zincat.	
1.6 Diblu fluture cu șurub(Ø x L): 3,5 x 60 mm	KRX-105060	PL	ProfiBox	Codul producătorului: Diblu-fluture Material: nylon si șurub din otel galvanizat Diametru gaurire: 10 mm Lungime diblu: 50 mm Diametru șurub: 3.5 mm Lungime șurub: 60 mm	Codul producătorului: Diblu-fluture Material: nylon si șurub din otel galvanizat Diametru gaurire: 10 mm Lungime diblu: 50 mm Diametru șurub: 5 mm Lungime șurub: 60 mm	

Lotul nr. 2 Rotile pentru scaun	Rotile pentru scaun d50 mm	TR	Sebas	Rotilele sunt concepute pentru scaunele de birou rotative și nu numai. Sunt acoperite cu un strat PU. Culoare: negru; Material: cauciuc – PU; Diametrul roții: 50 mm; Lungime pin: 22 mm; Diametru pin: 11 mm	Rotilele sunt concepute pentru scaunele de birou rotative și nu numai. Sunt acoperite cu un strat PU. Culoare: negru; Material: cauciuc – PU; Diametrul roții: 50 mm; Lungime pin: 22 mm; Diametru pin: 11 mm	Conform Standardel or RM
Lotul nr. 3 Amortizoare						
3.1 Amortizor de uși (greutatea ușii 25-45 kg)	B2D	CN	SHERLOCK	Model: SHERLOCK B2D White sau echivalent. Fixare în poziție deschis: cu fixare; Greutatea maximă a ușii: 25 - 45 kg; Lățimea maximă a ușii: până la 850 mm; Clasa de putere: EN – 2; Temperatura de lucru: - 35 ⁰ C...+ 55 ⁰ C; Numărul de cicluri închdere-deschidere: minim 500 000; Culoare: Alb; Garanție: minim 36 de luni	Model: SHERLOCK B2D White sau echivalent. Fixare în poziție deschis: cu fixare; Greutatea maximă a ușii: 25 - 45 kg; Lățimea maximă a ușii: până la 850 mm; Clasa de putere: EN – 2; Temperatura de lucru: - 35 ⁰ C...+ 55 ⁰ C; Numărul de cicluri închdere-deschidere: minim 500 000; Culoare: Alb; Garanție: minim 36 de luni	Conform Standardel or RM
3.2 Amortizor de uși (greutatea maxima a ușii 80 kg)	OTS–210	DE	G-U	Model : G-U OTS–210 sau echivalent Tip: Pârghie; Greutatea minimă a ușii: 40 kg; Greutatea maximă a ușii: până la 80 kg; Lățimea minimă a ușii: 850 mm; Lățimea maximă a ușii: 1100	Model : G-U OTS–210 sau echivalent Tip: Pârghie; Greutatea minimă a ușii: 40 kg; Greutatea maximă a ușii: până la 80 kg; Lățimea minimă a ușii: 850 mm; Lățimea maximă a ușii: 1100	

				mm; Fixare în poziție deschis: cu fixare; Efort de ajustare: este; Material: Aluminiiu; Culoare: Gri; Garanție: minim 36 de luni.	mm; Fixare în poziție deschis: cu fixare; Efort de ajustare: este; Material: Aluminiiu; Culoare: Gri; Garanție: minim 36 de luni.	
3.3 Amortizor de uși (greutatea maxima a ușii 85 kg)	128.13.1	IT	Viro	Model: VIRO 128.13.1 Silver sau echivalent. Fixare în poziție deschis: fără fixare; Greutatea maximă a ușii: până la 85 kg; Lățimea maximă a ușii: până la 1 100 mm; Clasa de putere: 2 – 3 – 4 multiforță; Temperatura de lucru: - 5 ⁰ C...+ 50 ⁰ C; Numărul de cicluri închdere-deschidere: minim 500 000; Culoare: Gri; Garanție: minim 24 luni.	Model: VIRO 128.13.1 Silver sau echivalent. Fixare în poziție deschis: fără fixare; Greutatea maximă a ușii: până la 85 kg; Lățimea maximă a ușii: până la 1 100 mm; Clasa de putere: 2 – 3 – 4 multiforță; Temperatura de lucru: - 5 ⁰ C...+ 50 ⁰ C; Numărul de cicluri închdere-deschidere: minim 500 000; Culoare: Gri; Garanție: minim 24 luni.	Conform Standardel or RM
3.4 Amortizor de uși (greutatea ușii 40 - 65 kg)	B3D	CN	SHERLOCK	Model: SHERLOCK B3D White sau echivalent. Fixare în poziție deschis: cu fixare; Greutatea maximă a ușii: 40 - 65 kg; Lățimea maximă a ușii: până la 950 mm; Clasa de putere: EN – 3; Temperatura de lucru: - 35 ⁰ C...+ 55 ⁰ C; Numărul de cicluri închdere-deschidere: minim 500 000; Culoare: Alb;	Model: SHERLOCK B3D White sau echivalent. Fixare în poziție deschis: cu fixare; Greutatea maximă a ușii: 40 - 65 kg; Lățimea maximă a ușii: până la 950 mm; Clasa de putere: EN – 3; Temperatura de lucru: - 35 ⁰ C...+ 55 ⁰ C; Numărul de cicluri închdere-deschidere: minim 500 000; Culoare: Alb;	

				Garanție: minim 36 de luni.Culoare: Alb; Garanție: minim 3 ani.	Garanție: minim 36 de luni.Culoare: Alb; Garanție: minim 3 ani.	
Lotul nr. 4 Balama						
4.1 Balama ușă pentru PVC	Balama ușă pentru PVC	TR	Fornax	Balama universală pentru uși de profile PVC cu greutate cercevele de până la 120 kg. Reglabil în trei dimensiuni. Design-ul a lagărului și buclele oferă built-in sistemul de protecție împotriva efracției. Setul include elemente pentru montarea pe balamale de ușă.	Balama universală pentru uși de profile PVC cu greutate cercevele de până la 120 kg. Reglabil în trei dimensiuni. Design-ul a lagărului și buclele oferă built-in sistemul de protecție împotriva efracției. Setul include elemente pentru montarea pe balamale de ușă.	Conform Standardelor RM
4.2 Balama triplă pentru ușă PVC lungimea 140 mm	Balama triplă pentru ușă PVC lungimea 140 mm	TR	Windoopro	Tip: Triplă; Utilizare: ușă aluminiu; Montaj: stînga/ dreapta; Sarcina minimală: 60 kg; Lungime: 140 mm; Material: aluminiu; Culoare: Albă.	Tip: Triplă; Utilizare: ușă aluminiu; Montaj: stînga/ dreapta; Sarcina minimală: 60 kg; Lungime: 140 mm; Material: aluminiu; Culoare: Albă.	
4.3 Balama pentru ușă PVC lungimea130 mm; Ø = 25 mm	Balama pentru ușă PVC lungimea130 mm, d25mm	TR	Solowin	Balama clasica, Solowin sau echivalent. Tip: Batantă; Utilizare: Ușă; Tip montare: Aplicat; Tip structură: Vertical; Unghi de deschidere: 90°;	Balama clasica, Solowin sau echivalent. Tip: Batantă; Utilizare: Ușă; Tip montare: Aplicat; Tip structură: Vertical; Unghi de deschidere: 90°;	

				Lungime: 130 mm Lățime: 56 mm; Înălțime: 65 mm; Ø = 25 mm Greutatea maximă suportată: 100 kg.	Lungime: 130 mm Lățime: 56 mm; Înălțime: 65 mm; Ø = 25 mm Greutatea maximă suportată: 100 kg.	
4.4 Balama pentru ușă PVC lungimea 130 mm; Ø = 22 mm	Balama pentru ușă PVC lungimea 130 mm, d20mm	TR	Solowin	Balama clasica, Solowin sau echivalent. Tip: Batantă; Utilizare: Ușă; Tip montare: Aplicat; Tip structură: Vertical; Unghi de deschidere: 90°; Lungime: 130 mm Lățime: 56 mm; Înălțime: 65 mm; Ø = 22 mm Greutatea maximă suportată: 60 kg.	Balama clasica, Solowin sau echivalent. Tip: Batantă; Utilizare: Ușă; Tip montare: Aplicat; Tip structură: Vertical; Unghi de deschidere: 90°; Lungime: 130 mm Lățime: 56 mm; Înălțime: 65 mm; Ø = 22 mm Greutatea maximă suportată: 60 kg.	Conform Standardel or RM
4. 5 Balama pentru ușă PVC cu reglaj 3 D	Balama pentru ușă PVC cu reglaj 3 D	PL	Medos	Balama cu unghi de suprapunere JOCKER sau echivalent, pentru ușile de la intrare cu o greutate de până la 125 kg. Caracteristici: Material: aliaj de zinc-aluminiu; H = 110 mm; L = 100 mm; Corp: intreg; Acoperire: pulverizare cu praf.	Balama cu unghi de suprapunere, pentru ușile de la intrare cu o greutate de până la 125 kg. Caracteristici: Material: aliaj de zinc-aluminiu; H = 110 mm; L = 100 mm; Corp: intreg; Acoperire: pulverizare cu praf.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.dacia 25, ap.105

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Materiale, detalii pentru mobilier, scaune și mese

Nr. Lot Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unita tea de măsu ră/buc	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Materiale, detalii pentru mobilier, scaune și mese								
3915 7000 -7	Lotul nr. 1 Șuruburi și dibluri							Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului	MD97VI00000 2224212555MD L
	1.1 Șurub autoforant cu cap plat și șaibă (Ø x L): 4,2 X 25 mm	Buc.	100	0.25	0.3	25	30		
	1.2 Șurub autoforant cap plat și șaibă (Ø x L): 4,2 X 41 mm	Buc.	100	0.5	0.6	50	60		
	1.3 Șurub autofiletant cu cap înecat (Ø x L): 3,5 X 25 mm	Buc.	100	0.2	0.24	20	24		
	1.4 Diblu cu șurub (Ø x L): 6 X 40 mm	Buc.	700	0.4	0.48	280	336		
	1.5 Diblu molly cu șurub(Ø x L):4 x 65 mm	Buc.	50	4.5	5.4	225	270		
	1.6 Diblu fluture cu șurub(Ø x L):3,5 x 60 mm	Buc.	100	1.2	1.44	120	144		
		Total lot 1				720	864		

39157 000-7	Lotul nr. 2 Rotile pentru scaun	Buc.	241						
				24	28.8	5784	6940.8		
	Total lot nr.2					5784	6940.8		
39157 000-7	Lotul nr. 3 Amortizator								
	3.1 Amortizor de uși (greutatea ușii 25-45 kg)	Buc.	15	580	696	8700	10440		
	3.2 Amortizor de uși (greutatea maxima a ușii 80 kg)	Buc.	10	926	1111.2	9260	11112		
	3.3 Amortizor de uși (greutatea maxima a ușii 85 kg)	Buc.	5	1270	1524	6350	7620		
	3.4 Amortizor de uși (greutatea ușii 40 - 65 kg)	Buc.	15	830	996	12450	14940		
	Total lot nr.3					36760	44112		
39157 000-7	Lotul nr. 4 Balama								
	4.1 Balama ușă pentru PVC	Buc.	3	150	180	450	540		
	4.2 Balama triplă pentru ușă PVC lungimea 140 mm	Buc.	6	600	720	3600	4320		
	4.3 Balama pentru ușă PVC lungimea 130 mm; Ø = 25 mm	Buc.	6	1050	1260	6300	7560		
	4.4 Balama pentru ușă PVC lungimea 130 mm; Ø = 22 mm	Buc.	15	950	1140	14250	17100		

	4. 5 Balama pentru ușă PVC cu reglaj 3 D	Buc.	20	180	216	3600	4320		
	Total lot nr.4					28200	33840		
	TOTAL					71464	85756.8		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.dacia 25, ap.105