

**Repatatia capitala si curenta a drumurilor  
locale si lucrari de amenajare a locurilor  
publice din or. Briceni**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                           |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                         |
|        |                             | <b>1. Reparatia capitala a drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic</b>                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                           |
|        |                             | <b>1.1. Str. Vasile Alexandrii L= 810.0 m.l.</b>                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                           |
| 1      | DI155B                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                                                                                     | m2     | 4 455,00                              | 58,15<br>5,25                         | 259 063,48<br>23 380,61   |
| 2      | TsI51A6                     | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                               | t      | 712,80                                | 16,34<br>0,00                         | 11 645,73<br>0,00         |
| 3      | TsC03F1                     | Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                          | 100 m3 | 2,23                                  | 1 012,50<br>0,00                      | 2 257,88<br>0,00          |
| 4      | TsI51A6                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                                  | t      | 312,20                                | 16,34<br>0,00                         | 5 100,72<br>0,00          |
| 5      | DH02B<br>k=2,0              | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                             | 100m2  | 44,55                                 | 192,72<br>0,00                        | 8 585,68<br>0,00          |
| 6      | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                       | m3     | 45,60                                 | 462,19<br>27,10                       | 21 075,81<br>1 235,71     |
| 7      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15 cm                                                                                   | m3     | 668,25                                | 551,11<br>54,20                       | 368 278,47<br>36 217,81   |
| 8      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)                                                                                                       | t      | 3,12                                  | 11 470,70<br>0,00                     | 35 788,58<br>0,00         |
| 9      | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude) normativul la beton asfaltic 0,121 tn | m2     | 4 455,00                              | 228,26<br>5,42                        | 1 016 888,49<br>24 145,21 |
| 10     | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor                                                                                                                                                                                       | t      | 1,33                                  | 11 470,70                             | 15 256,03                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5        | 6                 | 7                                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|------------------------------------|
|    |                | de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 0,00              | 0,00                               |
| 11 | DB16H          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn                                                                                                                | m2        | 4 455,00 | 199,18<br>4,52    | 887 337,98<br>20 121,01            |
| 12 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                            | 100m2     | 8,10     | 137,97<br>0,00    | 1 117,56<br>0,00                   |
| 13 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2        | 810,00   | 40,98<br>2,86     | 33 196,04<br>2 319,40              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei       |          |                   | 2 665 592,45                       |
|    |                | <b>Total Str. Vasile Alexandrii L= 810.0 m.l.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |                   | <b>2 665 592,45<br/>107 419,75</b> |
|    |                | <b>1.2. str.Anton Makarenko L=230 m.l. b=3,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                   |                                    |
| 14 | DH02B<br>k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                                                                                               | 100m2     | 8,05     | 192,72<br>0,00    | 1 551,40<br>0,00                   |
| 15 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm                                                                                                                                                                                                   | m3        | 120,75   | 551,11<br>54,20   | 66 546,37<br>6 544,41              |
| 16 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                         | t         | 0,653    | 11 470,87<br>0,00 | 7 490,48<br>0,00                   |
| 17 | DB16H<br>k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn h=6,0 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,500<br>Коэффициент к материалам=1,500<br>Коэффициент к машинам=1,500 | m2        | 805,00   | 298,77<br>6,77    | 240 507,52<br>5 453,67             |
| 18 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                             | 100<br>m3 | 0,42     | 1 012,50<br>0,00  | 425,25<br>0,00                     |
| 19 | TsI51A6        | Transportarea pamintului cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t         | 58,80    | 16,34             | 960,67                             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                  | 7                               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |                | autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                                                                                                               |        |        | 0,00               | 0,00                            |
| 20 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                           | 100m2  | 2,40   | 137,97<br>0,00     | 331,13<br>0,00                  |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |        |                    | 317 812,82                      |
|    |                | <b>Total str.Anton Makarenko L=230 m.l. b=3,5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |        |        |                    | <b>317 812,82<br/>11 998,08</b> |
|    |                | <b>1.3. str. Tineretii L=215 m.l. b=3,5</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                    |                                 |
| 21 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                            | 100 m3 | 0,92   | 1 012,50<br>0,00   | 931,50<br>0,00                  |
| 22 | TsI51A6        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                                                                                   | t      | 128,85 | 16,34<br>0,00      | 2 105,15<br>0,00                |
| 23 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                           | 100m2  | 7,67   | 137,97<br>0,00     | 1 058,21<br>0,00                |
| 24 | DH02B<br>k=2,0 | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea<br>Коэффициент к машинам=2,00                                                                                                                                                | 100m2  | 7,67   | 192,72<br>0,00     | 1 478,18<br>0,00                |
| 25 | TsE06A         | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv                                               | 100m2  | 7,67   | 1 363,68<br>815,68 | 10 459,42<br>6 256,26           |
| 26 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm                                                                                                                                  | m3     | 138,06 | 551,11<br>54,20    | 76 086,06<br>7 482,58           |
| 27 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                        | t      | 0,537  | 11 470,50<br>0,00  | 6 159,66<br>0,00                |
| 28 | DB16H<br>k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn h=6,0 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,500 | m2     | 767,00 | 298,77<br>6,77     | 229 154,19<br>5 196,23          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                  | 7                               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |                | Коэффициент к материалам=1,500<br>Коэффициент к машинам=1,500                                                                                                                                                               |        |        |                    |                                 |
| 29 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                             | 100m2  | 2,15   | 137,99<br>0,00     | 296,67<br>0,00                  |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |        |                    | 327 729,04                      |
|    |                | <b>Total str. Tineretii L=215 m.l.<br/>b=3,5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |        |                    | <b>327 729,04<br/>18 935,07</b> |
|    |                | <b>1.4. str. Constantin Stamati L=80 m.l. b=4,0</b>                                                                                                                                                                         |        |        |                    |                                 |
| 30 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                      | m3     | 80,00  | 35,88<br>12,92     | 2 870,74<br>1 033,38            |
| 31 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                              | 100 m3 | 0,86   | 1 012,50<br>0,00   | 870,75<br>0,00                  |
| 32 | TsI51A6        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                                     | t      | 120,40 | 16,34<br>0,00      | 1 967,10<br>0,00                |
| 33 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                             | 100m2  | 3,20   | 137,97<br>0,00     | 441,50<br>0,00                  |
| 34 | DH02B<br>k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                | 100m2  | 3,20   | 192,72<br>0,00     | 616,70<br>0,00                  |
| 35 | TsE06A         | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2  | 3,20   | 1 363,68<br>815,68 | 4 363,78<br>2 610,18            |
| 36 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm                                                                                    | m3     | 48,00  | 551,11<br>54,20    | 26 453,21<br>2 601,50           |
| 37 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)                                                                                                          | t      | 0,224  | 11 469,73<br>0,00  | 2 569,22<br>0,00                |
| 38 | DB16H<br>k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip                                                                                          | m2     | 320,00 | 298,77<br>6,77     | 95 605,44<br>2 167,92           |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5      | 6                | 7                                  |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------------------------------|
|    |          | bitumat, Otel patrat lam.cald<br>lt=30mm - se exclude)normativul<br>la beton asfaltic 0,097 tn h=6,0<br>cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,500<br>Коэффициент к материалам=1,500<br>Коэффициент к машинам=1,500                                                                                       |           |        |                  |                                    |
| 39 | TsE05B   | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                         | 100m2     | 1,60   | 137,97<br>0,00   | 220,75<br>0,00                     |
| 40 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a<br>capacelor de la caminele de<br>vizitare ale instalatiilor de<br>alimentare cu apa si canalizare, cu<br>inaltimea medie de 20 cm si<br>greutatea capacului de pina la 100<br>kg, pe zid de caramida cu mortar<br>de ciment<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc       | 1,00   | 426,56<br>112,91 | 426,56<br>112,91                   |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei       |        |                  | 136 405,75                         |
|    |          | <b>Total str. Constantin Stamati<br/>L=80 m.l. b=4,0<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |        |                  | <b>136 405,75<br/>8 525,89</b>     |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei       |        |                  | 3 447 540,06                       |
|    |          | <b>Total Reparatia capitala a<br/>drumurilor cu imbracaminte din<br/>beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |           |        |                  | <b>3 447 540,06<br/>146 878,79</b> |
|    |          | <b>2. Reparatia curenta a drumurilor<br/>cu imbracaminte din piatra sparta<br/>2.1. str. Hotin L=490 m.l. b=5,0</b>                                                                                                                                                                                    |           |        |                  |                                    |
| 41 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II                                                                                                          | 100<br>m3 | 2,94   | 1 012,50<br>0,00 | 2 976,75<br>0,00                   |
| 42 | TsI51A6  | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 6 km                                                                                                                                                                                                                          | t         | 411,60 | 16,34<br>0,00    | 6 724,72<br>0,00                   |
| 43 | TsC21B1  | Sapatura mecanica cu autogreder<br>de pina la 175 CP, inclusiv<br>imprastierea pamintului la 10 m,<br>in teren catg. II                                                                                                                                                                                | 100<br>m3 | 1,80   | 2 635,30<br>0,00 | 4 743,54<br>0,00                   |
| 44 | TsE05B   | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                         | 100m2     | 24,50  | 137,97<br>0,00   | 3 380,26<br>0,00                   |
| 45 | TsE06A   | Pregatirea platformei de pamint in                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2     | 24,50  | 1 363,68         | 33 410,16                          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5      | 6                  | 7                               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |                  | vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv                                    |           |        | 815,68             | 19 984,16                       |
| 46 | DI134            | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm H=18,0 cm                                                                                                    | 100m2     | 24,50  | 7 793,40<br>446,23 | 190 938,30<br>10 932,64         |
| 47 | DI134A1<br>k=3,0 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134<br>Коэффициент к трудозатратам=3,000<br>Коэффициент к материалам=3,000<br>Коэффициент к машинам=3,000                               | 100m2     | 24,50  | 914,76<br>0,00     | 22 411,62<br>0,00               |
| 48 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                             | 100m2     | 4,90   | 137,97<br>0,00     | 676,05<br>0,00                  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei       |        |                    | 265 261,40                      |
|    |                  | <b>Total str. Hotin L=490 m.l. b=5,0 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |           |        |                    | <b>265 261,40<br/>30 916,80</b> |
|    |                  | <b>2.2. str. Renasterii L=315 m.l. b=5,0</b>                                                                                                                                                                                |           |        |                    |                                 |
| 49 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                              | 100<br>m3 | 2,36   | 1 012,50<br>0,00   | 2 389,50<br>0,00                |
| 50 | TsI51A6          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                                     | t         | 330,75 | 16,34<br>0,00      | 5 403,79<br>0,00                |
| 51 | TsC21B1          | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                              | 100<br>m3 | 2,30   | 2 635,30<br>0,00   | 6 061,19<br>0,00                |
| 52 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                             | 100m2     | 15,75  | 137,97<br>0,00     | 2 173,06<br>0,00                |
| 53 | TsE06A           | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2     | 15,75  | 1 363,68<br>815,68 | 21 477,96<br>12 846,96          |
| 54 | DI134            | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-                                                                                                                                 | 100m2     | 15,75  | 7 793,40<br>446,23 | 122 746,08<br>7 028,13          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5      | 6                  | 7                               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |                  | un strat cu H=15 cm    H=18,0 cm                                                                                                                                                                                                              |           |        |                    |                                 |
| 55 | DI134A1<br>k=3,0 | Corectie: pentru fiecare 1 cm<br>urmator de grosime se adauga sau<br>se scade la norma DI 134<br>Коэффициент к трудозатратам=3,000<br>Коэффициент к материалам=3,000<br>Коэффициент к машинам=3,000                                           | 100m2     | 15,75  | 914,76<br>0,00     | 14 407,47<br>0,00               |
| 56 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II                                | 100m2     | 4,90   | 137,97<br>0,00     | 676,05<br>0,00                  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | lei       |        |                    | 175 335,10                      |
|    |                  | <b>Total str. Renasterii L=315 m.l.<br/>b=5,0<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |           |        |                    | <b>175 335,10<br/>19 875,09</b> |
|    |                  | <b>2.3. str. Constructorilor L=315<br/>m.l. b=5,0</b>                                                                                                                                                                                         |           |        |                    |                                 |
| 57 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II                                                 | 100<br>m3 | 157,50 | 1 012,50<br>0,00   | 159 468,75<br>0,00              |
| 58 | TsI51A6          | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 6 km                                                                                                                                                                 | t         | 220,50 | 16,34<br>0,00      | 3 602,53<br>0,00                |
| 59 | TsC21B1          | Sapatura mecanica cu autogreder<br>de pina la 175 CP, inclusiv<br>imprastierea pamintului la 10 m,<br>in teren catg. II                                                                                                                       | 100<br>m3 | 0,90   | 2 635,30<br>0,00   | 2 371,77<br>0,00                |
| 60 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II                                | 100m2     | 15,75  | 137,97<br>0,00     | 2 173,06<br>0,00                |
| 61 | TsE06A           | Pregatirea platformei de pamint in<br>vederea asternerii unui strat<br>izolator sau de reparatie din nisip<br>sau balast, prin nivelare manuala<br>si compactare cu rulou compresor<br>static autopropulsat, de 10-12 t, in<br>teren necoeziv | 100m2     | 15,75  | 1 363,68<br>815,68 | 21 477,96<br>12 846,96          |
| 62 | DI134            | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii intr-<br>un strat cu H=15 cm    H=18,0 cm                                                                                                         | 100m2     | 15,75  | 7 793,40<br>446,23 | 122 746,08<br>7 028,13          |
| 63 | DI134A1<br>k=3,0 | Corectie: pentru fiecare 1 cm<br>urmator de grosime se adauga sau<br>se scade la norma DI 134<br>Коэффициент к трудозатратам=3,000<br>Коэффициент к материалам=3,000<br>Коэффициент к машинам=3,000                                           | 100m2     | 15,75  | 914,76<br>0,00     | 14 407,47<br>0,00               |
| 64 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la                                                                                                                                                                                                            | 100m2     | 4,90   | 137,97             | 676,05                          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5     | 6                  | 7                               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------------|
|    |                  | 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                |        |       | 0,00               | 0,00                            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |       |                    | 326 923,67                      |
|    |                  | <b>Total str. Constructorilor L=315 m.l. b=5,0<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |       |                    | <b>326 923,67<br/>19 875,09</b> |
|    |                  | <b>2.4. Drum de legatura central a str. Hotin-Renasterii-Constructorilor L=85,0m.l. b=5,0 m</b>                                                                                                                             |        |       |                    |                                 |
| 65 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                              | 100 m3 | 0,64  | 1 012,50<br>0,00   | 648,00<br>0,00                  |
| 66 | TsI51A6          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                                     | t      | 89,60 | 16,34<br>0,00      | 1 463,88<br>0,00                |
| 67 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                             | 100m2  | 4,25  | 137,98<br>0,00     | 586,41<br>0,00                  |
| 68 | TsE06A           | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2  | 4,25  | 1 363,68<br>815,68 | 5 795,64<br>3 466,64            |
| 69 | DI134            | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm H=18,0 cm                                                                                                    | 100m2  | 4,25  | 7 793,40<br>446,23 | 33 121,93<br>1 896,48           |
| 70 | DI134A1<br>k=3,0 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134<br>Коэффициент к трудозатратам=3,000<br>Коэффициент к материалам=3,000<br>Коэффициент к машинам=3,000                               | 100m2  | 4,25  | 914,76<br>0,00     | 3 887,73<br>0,00                |
| 71 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                             | 100m2  | 1,70  | 137,97<br>0,00     | 234,55<br>0,00                  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |       |                    | 45 738,14                       |
|    |                  | <b>Total Drum de legatura central a str. Hotin-Renasterii-Constructorilor L=85,0m.l. b=5,0 m</b>                                                                                                                            |        |       |                    | <b>45 738,14<br/>5 363,12</b>   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4         | 5      | 6                  | 7                               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |                | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |                    |                                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei       |        |                    | 813 258,31                      |
|    |                | <b>Total Reparatia curenta a drumurilor cu imbracaminte din piatra sparta<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |           |        |                    | <b>813 258,31<br/>76 030,10</b> |
|    |                | <b>3. Amenajarea locurilor publice cu pavaj din placi de trotuare<br/>3.1. str. Prieteniei, 1</b>                                                                                                                                                                                 |           |        |                    |                                 |
| 72 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                                                                | m         | 35,00  | 28,91<br>28,91     | 1 011,70<br>1 011,70            |
| 73 | TrI1AC04E<br>3 | Incarcarea bordurelor in transport                                                                                                                                                                                                                                                | t         | 3,36   | 40,65<br>40,65     | 136,58<br>136,58                |
| 74 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                           | m3        | 9,96   | 445,22<br>144,53   | 4 434,38<br>1 439,50            |
| 75 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                            | 100<br>m3 | 0,26   | 8 769,77<br>549,19 | 2 280,14<br>142,79              |
| 76 | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                                                             | t         | 39,76  | 32,76<br>0,00      | 1 302,55<br>0,00                |
| 77 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 1,05   | 489,76<br>89,43    | 514,25<br>93,90                 |
| 78 | DE10C          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                           | m         | 35,00  | 280,59<br>60,52    | 9 820,65<br>2 118,24            |
| 79 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                                                  | m3        | 24,90  | 551,11<br>54,20    | 13 722,61<br>1 349,53           |
| 80 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj color)                    | m2        | 166,00 | 323,84<br>53,84    | 53 757,72<br>8 936,89           |
| 81 | RpAcF01A       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc       | 2,00   | 426,56<br>112,92   | 853,13<br>225,83                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei       |        |                    | 87 833,71                       |
|    |                | <b>Total str. Prieteniei, 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |                    | <b>87 833,71</b>                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4         | 5      | 6                  | 7                       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------------|
|    |                | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |                    | <b>15 454,96</b>        |
|    |                | <b>3.2. str. Ivan Turgheniev 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |                    |                         |
| 82 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                                                                | m         | 130,00 | 28,91<br>28,91     | 3 757,73<br>3 757,73    |
| 83 | TrI1AC04E<br>3 | Incarcarea bordurelor in transport                                                                                                                                                                                                                                                | t         | 12,48  | 40,65<br>40,65     | 507,29<br>507,29        |
| 84 | DG06B          | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri                                                                               | m3        | 7,50   | 527,32<br>305,32   | 3 954,87<br>2 289,87    |
| 85 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                            | 100<br>m3 | 0,93   | 8 769,80<br>549,20 | 8 155,91<br>510,76      |
| 86 | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                                                             | t         | 142,68 | 32,76<br>0,00      | 4 674,20<br>0,00        |
| 87 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 2,60   | 489,75<br>89,43    | 1 273,34<br>232,51      |
| 88 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                         | m         | 130,00 | 192,73<br>27,10    | 25 055,16<br>3 522,87   |
| 89 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                                                  | m3        | 69,75  | 551,11<br>54,20    | 38 439,79<br>3 780,31   |
| 90 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj color)                    | m2        | 465,00 | 323,84<br>53,84    | 150 586,37<br>25 034,05 |
| 91 | RpAcF01A       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc       | 4,00   | 426,56<br>112,91   | 1 706,25<br>451,65      |
| 92 | RpAcF10A       | Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere<br>Materiale marunte (apa, ciment)=1,020                                                                                                                                                                           | buc       | 2,00   | 1 526,63<br>112,91 | 3 053,26<br>225,82      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei       |        |                    | 241 164,17              |
|    |                | <b>Total str. Ivan Turgheniev 6</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                    | <b>241 164,17</b>       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |                | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |           |        |                    | <b>40 312,86</b>                |
|     |                | <b>3.3. str. Independentei, 37</b>                                                                                                                                                                                                               |           |        |                    |                                 |
| 93  | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                               | m         | 219,00 | 28,91<br>28,91     | 6 330,33<br>6 330,33            |
| 94  | TrI1AC04E<br>3 | Incarcarea bordurelor in transport                                                                                                                                                                                                               | t         | 31,53  | 40,65<br>40,65     | 1 281,65<br>1 281,65            |
| 95  | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                          | m3        | 12,00  | 445,22<br>144,53   | 5 342,66<br>1 734,34            |
| 96  | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                           | 100<br>m3 | 0,12   | 8 769,75<br>549,17 | 1 052,37<br>65,90               |
| 97  | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                            | t         | 48,33  | 32,76<br>0,00      | 1 583,28<br>0,00                |
| 98  | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                        | m         | 107,00 | 192,73<br>27,10    | 20 622,32<br>2 899,60           |
| 99  | DE10C          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                          | m         | 112,00 | 280,59<br>60,52    | 31 426,08<br>6 778,36           |
| 100 | DE10C          | Rigola prefabricate din beton de scurgere a apei (Uluc OL-21)                                                                                                                                                                                    | m         | 10,00  | 348,93<br>60,52    | 3 489,31<br>605,22              |
| 101 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                 | m3        | 36,00  | 551,11<br>54,20    | 19 839,92<br>1 951,13           |
| 102 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2        | 300,00 | 323,84<br>53,84    | 97 152,50<br>16 151,00          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei       |        |                    | 188 120,42                      |
|     |                | <b>Total str. Independentei, 37<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |           |        |                    | <b>188 120,42<br/>37 797,53</b> |
|     |                | <b>3.4. str. Uzinelor, 4</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                    |                                 |
| 103 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                               | m         | 110,00 | 28,91<br>28,91     | 3 179,62<br>3 179,62            |
| 104 | TrI1AC04E<br>3 | Incarcarea bordurelor in transport                                                                                                                                                                                                               | t         | 15,84  | 40,65<br>40,65     | 643,87<br>643,87                |
| 105 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                          | m3        | 5,50   | 445,21<br>144,53   | 2 448,67<br>794,90              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------------|
| 106 | TsC59B  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                           | 100 m3 | 0,12   | 8 769,75<br>549,17 | 1 052,37<br>65,90              |
| 107 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                            | t      | 32,64  | 32,76<br>0,00      | 1 069,27<br>0,00               |
| 108 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                        | m      | 110,00 | 192,73<br>27,10    | 21 200,52<br>2 980,89          |
| 109 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                 | m3     | 13,20  | 551,11<br>54,20    | 7 274,63<br>715,41             |
| 110 | DE17A   | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     | 110,00 | 278,17<br>53,84    | 30 598,33<br>5 922,03          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |        |                    | 67 467,28                      |
|     |         | <b>Total str. Uzinelor, 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |        |        |                    | <b>67 467,28<br/>14 302,62</b> |
|     |         | <b>3.5. str. M. Eminescu 28/C</b>                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                                |
| 111 | DG04B   | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                               | m      | 25,00  | 28,91<br>28,91     | 722,64<br>722,64               |
| 112 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                          | m3     | 2,56   | 445,22<br>144,53   | 1 139,77<br>369,99             |
| 113 | TsC59B  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                           | 100 m3 | 0,09   | 8 769,89<br>549,22 | 789,29<br>49,43                |
| 114 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                            | t      | 16,18  | 32,76<br>0,00      | 530,06<br>0,00                 |
| 115 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,50   | 489,74<br>89,42    | 244,87<br>44,71                |
| 116 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                        | m      | 25,00  | 192,73<br>27,10    | 4 818,29<br>677,47             |
| 117 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu                                                                                                                                          | m3     | 6,40   | 551,11<br>54,20    | 3 527,10<br>346,87             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|
|     |                | impanare fara innorore                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                               |
| 118 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     | 64,00  | 323,84<br>53,84    | 20 725,87<br>3 445,55         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |        |                    | 32 497,89                     |
|     |                | <b>Total str. M. Eminescu 28/C Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |                    | <b>32 497,89<br/>5 656,66</b> |
|     |                | <b>3.6. str. Independentei, 12</b>                                                                                                                                                                                                               |        |        |                    |                               |
| 119 | DG01A          | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip                                                                                                                     | m2     | 58,00  | 11,74<br>11,74     | 681,09<br>681,09              |
| 120 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                           | 100 m3 | 0,069  | 8 770,00<br>549,13 | 605,13<br>37,89               |
| 121 | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                            | t      | 9,66   | 32,76<br>0,00      | 316,48<br>0,00                |
| 122 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                               | m3     | 3,78   | 462,19<br>27,10    | 1 747,09<br>102,43            |
| 123 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     | 63,00  | 323,84<br>53,84    | 20 402,03<br>3 391,71         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |        |                    | 23 751,82                     |
|     |                | <b>Total str. Independentei, 12 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |        |        |                    | <b>23 751,82<br/>4 213,12</b> |
|     |                | <b>3.7. Aleia pietonala de la str. Basarabiei - str. Carpsin Liceul Teoretic Grigore Vieru</b>                                                                                                                                                   |        |        |                    |                               |
| 124 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                               | m      | 109,00 | 28,91<br>28,91     | 3 150,71<br>3 150,71          |
| 125 | TrI1AC04E<br>3 | Incarcarea bordurelor in transport                                                                                                                                                                                                               | t      | 15,70  | 40,65<br>40,65     | 638,18<br>638,18              |
| 126 | DI155A         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea                                                                                                                                                                               | m2     | 870,00 | 34,93<br>3,15      | 30 393,03<br>2 742,69         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |               | tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    |                                 |
| 127 | TsC59B        | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,30   | 8 769,80<br>549,20 | 2 630,94<br>164,76              |
| 128 | TsI50A4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                                                             | t      | 57,70  | 32,76<br>0,00      | 1 890,25<br>0,00                |
| 129 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                                                                | m3     | 19,50  | 462,19<br>27,10    | 9 012,68<br>528,43              |
| 130 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 8,20   | 489,75<br>89,43    | 4 015,92<br>733,30              |
| 131 | PK13B         | Tuburi pentru evacuarea apelor (se exclude: Tevi din p.v.c. rigid tip U 110 x 2,2 STAS 6675/2)                                                                                                                                                                                    | buc    | 2,00   | 114,72<br>114,72   | 229,44<br>229,44                |
| 132 | Pret de piata | Teava PVC SN8 MS D.315 L=3 m / 9.2 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 2,00   | 1 600,00<br>0,00   | 3 200,00<br>0,00                |
| 133 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                         | m      | 410,00 | 192,73<br>27,10    | 79 020,12<br>11 110,59          |
| 134 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                                                  | m3     | 104,40 | 551,11<br>54,20    | 57 535,76<br>5 658,27           |
| 135 | DE17A         | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj color)                    | m2     | 870,00 | 323,84<br>53,84    | 281 742,27<br>46 837,92         |
| 136 | RpAcF01A      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc    | 1,00   | 426,56<br>112,91   | 426,56<br>112,91                |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |                    | 473 885,86                      |
|     |               | <b>Total Aleia pietonala de la str. Basarabiei - str. Carpsin Liceul Teoretic Grigore Vieru Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |        |        |                    | <b>473 885,86<br/>71 907,20</b> |
|     |               | <b>3.8. str. Ferarilor, 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                    |                                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------------------------|
| 137 | DI155A         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                              | m2        | 685,00 | 34,93<br>3,15      | 23 930,14<br>2 159,47           |
| 138 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                               | m3        | 102,75 | 462,19<br>27,10    | 47 489,93<br>2 784,42           |
| 139 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2        | 685,00 | 323,84<br>53,84    | 221 831,54<br>36 878,12         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei       |        |                    | 293 251,61                      |
|     |                | <b>Total str. Ferarilor, 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |           |        |                    | <b>293 251,61<br/>41 822,01</b> |
|     |                | <b>3.9. str. Independentei, 35A</b>                                                                                                                                                                                                              |           |        |                    |                                 |
| 140 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                               | m         | 150,00 | 28,91<br>28,91     | 4 335,84<br>4 335,84            |
| 141 | TrI1AC04E<br>3 | Incarcarea bordurilor in transport                                                                                                                                                                                                               | t         | 14,40  | 40,65<br>40,65     | 585,34<br>585,34                |
| 142 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                          | m3        | 4,52   | 445,22<br>144,53   | 2 012,38<br>653,27              |
| 143 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                           | 100<br>m3 | 0,12   | 8 769,75<br>549,17 | 1 052,37<br>65,90               |
| 144 | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                            | t         | 31,20  | 32,76<br>0,00      | 1 022,11<br>0,00                |
| 145 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                        | m         | 150,00 | 192,73<br>27,10    | 28 909,80<br>4 064,85           |
| 146 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                                                                                   | m3        | 13,56  | 551,11<br>54,20    | 7 473,03<br>734,92              |
| 147 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2        | 113,00 | 323,84<br>53,84    | 36 594,11<br>6 083,55           |

| 1 | 2 | 3                                                                                                     | 4   | 5 | 6 | 7                                  |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|------------------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                                                                                          | lei |   |   | 81 984,98                          |
|   |   | <b>Total str. Independentei, 35A<br/>Inclusiv salariu</b>                                             |     |   |   | <b>81 984,98<br/>16 523,67</b>     |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                          | lei |   |   | 1 489 957,74                       |
|   |   | <b>Total Amenajarea locurilor<br/>publice cu pavaj din placi de<br/>trotuare<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>1 489 957,74<br/>247 990,63</b> |

|  |  |                         |        |                     |
|--|--|-------------------------|--------|---------------------|
|  |  | Total                   | lei    | 5 750 756,11        |
|  |  | CASM                    | 24 %   | 113 015,88          |
|  |  | Total                   |        | 5 863 771,99        |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 14,5 % | 850 246,94          |
|  |  | Total                   |        | 6 714 018,93        |
|  |  | Beneficiu               | 4 %    | 268 560,76          |
|  |  | Total                   |        | 6 982 579,69        |
|  |  | TVA                     | 20 %   | 1 396 515,94        |
|  |  | <b>Total</b>            |        | <b>8 379 095,63</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |        | <b>470 899,52</b>   |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Deviz local

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |            |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 6,40       | 90,33 | 578,11            |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 1,18       | 90,33 | 106,59            |
| 3. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 2 692,2982 | 90,33 | 243 195,28        |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 635,55     | 90,33 | 57 409,23         |
| 5. | 7129090010600 | Drenor-canalist       | h-om | 2,50       | 90,33 | 225,82            |
| 6. | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 1,36       | 90,33 | 122,85            |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1 113,6696 | 90,33 | 100 597,81        |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 44,8088    | 90,33 | 4 047,57          |
| 9. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 715,3357   | 90,33 | 64 616,26         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>470 899,52</b> |

### Materiale:

|     |                 |                                                           |     |            |           |              |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari      | t   | 539,055    | 1 735,00  | 935 260,42   |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t   | 707,421    | 1 900,00  | 1 344 099,90 |
| 3.  | 11202062010361  | Savura 0-8                                                | m3  | 60,25      | 134,17    | 8 083,74     |
| 4.  | 1411122201645   | Agregate 0-32                                             | m3  | 60,25      | 250,00    | 15 062,50    |
| 5.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm       | m3  | 252,3838   | 247,60    | 62 490,23    |
| 6.  | 14111222016601  | Piatra sparta 0-32 mm                                     | m3  | 102,06     | 250,00    | 25 515,00    |
| 7.  | 1411122201661   | Agregate 32-63                                            | m3  | 1 366,47   | 242,00    | 330 685,74   |
| 8.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm      | m3  | 1 733,5162 | 242,00    | 419 510,91   |
| 9.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                             | m3  | 14,2025    | 250,00    | 3 550,63     |
| 10. | 14111222017521  | Agregate 0-32                                             | m3  | 90,375     | 250,00    | 22 593,75    |
| 11. | 1421102200227   | Pietris                                                   | m3  | 0,0081     | 250,00    | 2,01         |
| 12. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3  | 4,209      | 540,00    | 2 272,86     |
| 13. | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)      | m3  | 14,18      | 540,00    | 7 657,20     |
| 14. | 1421102200547   | Nisip de concasare de calcar 0-4                          | m3  | 107,768    | 200,00    | 21 553,60    |
| 15. | 21321           | Teava PVC SN8 MS D.315 L=3 m / 9.2 mm                     | buc | 2,00       | 1 600,00  | 3 200,00     |
| 16. | 23203226000401  | Bitum(Emulsie bituminoasa)                                | t   | 6,0399     | 11 000,00 | 66 438,90    |
| 17. | 2640112300739   | Caramizi                                                  | buc | 359,04     | 6,00      | 2 154,24     |
| 18. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg  | 1 448,33   | 2,60      | 3 765,65     |
| 19. | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)               | kg  | 4 537,60   | 2,60      | 11 797,76    |
| 20. | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                 | kg  | 37 435,20  | 2,60      | 97 331,52    |
| 21. | 2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm                 | m2  | 111,65     | 170,00    | 18 980,50    |
| 22. | 26611128006551  | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm                | m2  | 1 883,84   | 215,00    | 405 025,59   |
| 23. | 266111280065512 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm (color)        | m2  | 883,05     | 215,00    | 189 855,75   |
| 24. | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                             | m3  | 51,801     | 1 580,00  | 81 845,58    |
| 25. | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                            | m3  | 0,2448     | 1 450,00  | 354,96       |
| 26. | 2666122800286   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m   | 147,735    | 135,00    | 19 944,22    |

|     |                |                                                                   |     |         |          |                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------------|
| 27. | 26661228002861 | Uluc OL-21                                                        | m   | 10,05   | 203,00   | 2 040,15            |
| 28. | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2      | m   | 936,66  | 85,00    | 79 616,09           |
| 29. | 2875274203624  | Gratar fara rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 2,04    | 1 386,00 | 2 827,44            |
| 30. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                           | buc | 56,72   | 150,00   | 8 508,00            |
| 31. | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.          | m3  | 738,487 | 32,00    | 23 631,59           |
| 32. | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                     | m3  | 3,738   | 32,00    | 119,61              |
| 33. | 4100126202818  | Apa                                                               | m3  | 1,235   | 32,00    | 39,52               |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                             |     |         |          | <b>4 215 815,56</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |          |          |                     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 26,7685  | 350,00   | 9 368,97            |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 5,187    | 86,00    | 446,08              |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,5935   | 350,00   | 907,73              |
| 4.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 4,50     | 350,00   | 1 575,00            |
| 5.  | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                | h-ut | 163,2875 | 980,00   | 160 021,75          |
| 6.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 1,7592   | 469,00   | 825,07              |
| 7.  | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                          | h-ut | 121,4118 | 730,00   | 88 630,60           |
| 8.  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 68,4204  | 430,00   | 29 420,77           |
| 9.  | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf                                            | h-ut | 85,344   | 430,00   | 36 697,92           |
| 10. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 426,2349 | 430,00   | 183 281,00          |
| 11. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                     | h-ut | 163,2775 | 430,00   | 70 209,33           |
| 12. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                    | h-ut | 76,39    | 300,00   | 22 917,00           |
| 13. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 68,0559  | 1 095,00 | 74 521,20           |
| 14. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 377,7075 | 450,00   | 169 968,38          |
| 15. | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3                                    | h-ut | 28,7287  | 390,00   | 11 204,19           |
| 16. | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                      | h-ut | 1,104    | 20,00    | 22,08               |
| 17. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                           | h-ut | 15,5445  | 730,00   | 11 347,49           |
| 18. | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                         | h-ut | 7,2726   | 730,00   | 5 308,99            |
| 19. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 26,7685  | 20,00    | 535,37              |
| 20. | 2952270003380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 4,50     | 20,00    | 90,00               |
| 21. | 29522700076111 | Distribuitor de criblură                                                           | h-ut | 6,3865   | 500,00   | 3 193,25            |
| 22. | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                            | h-ut | 1,104    | 380,00   | 419,52              |
| 23. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 163,2875 | 360,00   | 58 783,50           |
| 24. | 3410540000006  | Autobasculantă-5t                                                                  | h-ut | 34,4117  | 360,00   | 12 388,20           |
| 25. | 3410540000007  | Autobasculantă-10t                                                                 | h-ut | 100,191  | 389,00   | 38 974,29           |
| 26. | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 208,5238 | 350,00   | 72 983,35           |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |          |          | <b>1 064 041,03</b> |

|                     |        |              |
|---------------------|--------|--------------|
| Total               | lei    | 5 750 756,11 |
| CASM                | 24 %   | 113 015,88   |
| Total               |        | 5 863 771,99 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 850 246,94   |
| Total               |        | 6 714 018,93 |

|              |      |                     |
|--------------|------|---------------------|
| Beneficiu    | 4 %  | 268 560,76          |
| Total        |      | 6 982 579,69        |
| TVA          | 20 % | 1 396 515,94        |
| <b>Total</b> |      | <b>8 379 095,63</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Repatatia capitala si curenta a drumurilor locale si lucrari de amenajare a locurilor publice din or. Briceni**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reparatia capitala a drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic</b>                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Str. Vasile Alexandrii L= 810.0 m.l.</b>                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
| 1      | DI155B                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                                           | m2     |                                        |                      | 58,15                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 5,25                   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0581                                 | 90,33                | 5,25                   |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0530                                 | 32,00                | 1,70                   |
|        | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0303                                 | 980,00               | 29,69                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0303                                 | 350,00               | 10,61                  |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0303                                 | 360,00               | 10,91                  |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                          | lei    |                                        |                      | 259 063,48             |
| 2      | TsI51A6                     | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                     | t      |                                        |                      | 16,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0420                                 | 389,00               | 16,34                  |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                          | lei    |                                        |                      | 11 645,73              |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 1 012,50               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500                                 | 450,00               | 1 012,50               |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                          | lei    |                                        |                      | 2 257,88               |
| 4      | TsI51A6                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                        | t      |                                        |                      | 16,34                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0420                                 | 389,00               | 16,34                  |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                          | lei    |                                        |                      | 5 100,72               |
| 5      | DH02B k=2,0                 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000                                                      | 100m2  |                                        |                      | 192,72                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1320                                 | 730,00               | 192,72                 |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                          | lei    |                                        |                      | 8 585,68               |
| 6      | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere                                            | m3     |                                        |                      | 462,19                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 27,10                  |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000                                 | 90,33                | 27,10                  |
|        | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2700                                 | 242,00               | 307,34                 |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0500                                 | 32,00                | 1,60                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420                                 | 730,00               | 30,66                  |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2180                                 | 430,00               | 93,74                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0050                                 | 350,00               | 1,75                   |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                          | lei    |                                        |                      | 21 075,81              |
| 7      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=15 cm                                       | m3     |                                        |                      | 551,11                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 54,20                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6         | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,6000  | 90,33     | 54,20             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm                                                                                                                                                                          | m3    | 0,2030  | 247,60    | 50,26             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                         | m3    | 1,2190  | 242,00    | 295,00            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1500  | 32,00     | 4,80              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0420  | 730,00    | 30,66             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,2580  | 430,00    | 110,94            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0150  | 350,00    | 5,25              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |           | 368 278,47        |
| 8  | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă)                                                                                                           | t     |         |           | 11 470,70<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum(Emulsie bituminoasă)                                                                                                                                                                                                   | t     | 1,0300  | 11 000,00 | 11 330,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,3000  | 469,00    | 140,70            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |           | 35 788,58         |
| 9  | DB19F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (resurse: Nisip bitumat, Oțel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude) normativul la beton asfaltic 0,121 tn     | m2    |         |           | 228,26<br>5,42    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0600  | 90,33     | 5,42              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                         | t     | 0,1210  | 1 735,00  | 209,93            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0066  | 430,00    | 2,84              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0066  | 430,00    | 2,84              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0066  | 1 095,00  | 7,23              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |           | 1 016 888,49      |
| 10 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasă)                                                                                                           | t     |         |           | 11 470,70<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum(Emulsie bituminoasă)                                                                                                                                                                                                   | t     | 1,0300  | 11 000,00 | 11 330,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,3000  | 469,00    | 140,70            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |           | 15 256,03         |
| 11 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (resurse: Nisip bitumat, Oțel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude) normativul la beton asfaltic 0,097 tn | m2    |         |           | 199,18<br>4,52    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0500  | 90,33     | 4,52              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                      | t     | 0,0970  | 1 900,00  | 184,30            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0053  | 430,00    | 2,28              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0053  | 430,00    | 2,28              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0053  | 1 095,00  | 5,80              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |           | 887 337,98        |
| 12 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II                              | 100m2 |         |           | 137,97<br>0,00    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1890  | 730,00    | 137,97            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |           | 1 117,56          |
| 13 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm                                                                                                                                                            | m2    |         |           | 40,98<br>2,86     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0317  | 90,33     | 2,86              |
|    | 14111222016601  | Piatră spartă 0-32 mm                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1260  | 250,00    | 31,50             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0070  | 32,00     | 0,22              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,00351 | 730,00    | 2,56              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,00097 | 350,00    | 0,34              |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0110  | 300,00    | 3,30              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,00045 | 430,00    | 0,19              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei   |         |           | 33 196,04         |
|    |                 | <b>1.2. str.Anton Makarenko L=230 m.l. b=3,5</b>                                                                                                                                                                             |       |         |           |                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 14 | DH02B k=2,0     | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                                                                                                | 100m2  |        |           | 192,72<br>0,00    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1320 | 730,00    | 192,72            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 1 551,40          |
| 15 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm                                                                                                                                                                                                   | m3     |        |           | 551,11<br>54,20   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6000 | 90,33     | 54,20             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,2030 | 247,60    | 50,26             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,2190 | 242,00    | 295,00            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1500 | 32,00     | 4,80              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0420 | 730,00    | 30,66             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2580 | 430,00    | 110,94            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0150 | 350,00    | 5,25              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 66 546,37         |
| 16 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                         | t      |        |           | 11 470,87<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum(Emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 1,0300 | 11 000,00 | 11 330,17         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 469,00    | 140,70            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 7 490,48          |
| 17 | DB16H k=1,5     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn h=6,0 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,500<br>Коэффициент к материалам=1,500<br>Коэффициент к машинам=1,500 | m2     |        |           | 298,77<br>6,77    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0500 | 90,33     | 6,77              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0970 | 1 900,00  | 276,45            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053 | 430,00    | 3,42              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053 | 430,00    | 3,42              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 1 095,00  | 8,71              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 240 507,52        |
| 18 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |           | 1 012,50<br>0,00  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 450,00    | 1 012,50          |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 425,25            |
| 19 | TsI51A6         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      |        |           | 16,34<br>0,00     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0420 | 389,00    | 16,34             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 960,67            |
| 20 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                            | 100m2  |        |           | 137,97<br>0,00    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1890 | 730,00    | 137,97            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |           | 331,13            |
|    |                 | <b>1.3. str. Tineretii L=215 m.l. b=3,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           |                   |
| 21 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |           | 1 012,50<br>0,00  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6         | 7          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------|
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 2,2500 | 450,00    | 1 012,50   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |           | 931,50     |
| 22 | TsI51A6         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                                                                                                                                           | t     |        |           | 16,34      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |           | 0,00       |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0420 | 389,00    | 16,34      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |           | 2 105,15   |
| 23 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                   | 100m2 |        |           | 137,97     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |           | 0,00       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1890 | 730,00    | 137,97     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |           | 1 058,21   |
| 24 | DH02B k=2,0     | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                                                                                         | 100m2 |        |           | 192,72     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |           | 0,00       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1320 | 730,00    | 192,72     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |           | 1 478,18   |
| 25 | TsE06A          | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv                                                                                                       | 100m2 |        |           | 1 363,68   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |           | 815,68     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 9,0300 | 90,33     | 815,68     |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,0000 | 32,00     | 32,00      |
|    | 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,2000 | 430,00    | 516,00     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |           | 10 459,42  |
| 26 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm                                                                                                                                                                                          | m3    |        |           | 551,11     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |           | 54,20      |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,6000 | 90,33     | 54,20      |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,2030 | 247,60    | 50,26      |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 1,2190 | 242,00    | 295,00     |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1500 | 32,00     | 4,80       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0420 | 730,00    | 30,66      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,2580 | 430,00    | 110,94     |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0150 | 350,00    | 5,25       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |           | 76 086,06  |
| 27 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                | t     |        |           | 11 470,50  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |           | 0,00       |
|    | 23203226000401  | Bitum(Emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 1,0300 | 11 000,00 | 11 329,80  |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,3000 | 469,00    | 140,71     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |           | 6 159,66   |
| 28 | DB16H k=1,5     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn h=6,0 cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2    |        |           | 298,77     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |           | 6,77       |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0500 | 90,33     | 6,77       |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                           | t     | 0,0970 | 1 900,00  | 276,45     |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0053 | 430,00    | 3,42       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0053 | 430,00    | 3,42       |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0053 | 1 095,00  | 8,71       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |           | 229 154,19 |
| 29 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 |        |           | 137,99     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6         | 7         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|    |                | de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                        |        |        |           | 0,00      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890 | 730,00    | 137,99    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |           | 296,67    |
|    |                | <b>1.4. str. Constantin Stamati L=80 m.l. b=4,0</b>                                                                                                                                                                         |        |        |           |           |
| 30 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                      | m3     |        |           | 35,88     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 12,92     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1430 | 90,33     | 12,92     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0239 | 730,00    | 17,45     |
|    | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0138 | 20,00     | 0,28      |
|    | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0138 | 380,00    | 5,24      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |           | 2 870,74  |
| 31 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                              | 100 m3 |        |           | 1 012,50  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 0,00      |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500 | 450,00    | 1 012,50  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |           | 870,75    |
| 32 | TsI51A6        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                                     | t      |        |           | 16,34     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 0,00      |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0420 | 389,00    | 16,34     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |           | 1 967,10  |
| 33 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                             | 100m2  |        |           | 137,97    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 0,00      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890 | 730,00    | 137,97    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |           | 441,50    |
| 34 | DH02B k=2,0    | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                    | 100m2  |        |           | 192,72    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 0,00      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1320 | 730,00    | 192,72    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |           | 616,70    |
| 35 | TsE06A         | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2  |        |           | 1 363,68  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 815,68    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 9,0300 | 90,33     | 815,68    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000 | 32,00     | 32,00     |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,2000 | 430,00    | 516,00    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |           | 4 363,78  |
| 36 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm                                                                                    | m3     |        |           | 551,11    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 54,20     |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000 | 90,33     | 54,20     |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2030 | 247,60    | 50,26     |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                        | m3     | 1,2190 | 242,00    | 295,00    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500 | 32,00     | 4,80      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420 | 730,00    | 30,66     |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580 | 430,00    | 110,94    |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150 | 350,00    | 5,25      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |           | 26 453,21 |
| 37 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)                                                                                                          | t      |        |           | 11 469,73 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401 | Bitum(Emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                  | t      | 1,0300 | 11 000,00 | 11 329,02 |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000  | 469,00   | 140,71           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 2 569,22         |
| 38 | DB16H k=1,5     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn h=6,0 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,500<br>Коэффициент к материалам=1,500<br>Коэффициент к машинам=1,500 | m2     |         |          | 298,77<br>6,77   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0500  | 90,33    | 6,77             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0970  | 1 900,00 | 276,45           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0053  | 430,00   | 3,42             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0053  | 430,00   | 3,42             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053  | 1 095,00 | 8,71             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 95 605,44        |
| 39 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                            | 100m2  |         |          | 137,97<br>0,00   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1890  | 730,00   | 137,97           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 220,75           |
| 40 | RpAcF01A        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020                                                          | buc    |         |          | 426,56<br>112,91 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,8000  | 90,33    | 72,26            |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4500  | 90,33    | 40,65            |
|    | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 44,0000 | 6,00     | 269,28           |
|    | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0300  | 1 450,00 | 44,37            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 426,56           |
|    |                 | <b>2. Reparatia curenta a drumurilor cu imbracaminte din piatra sparta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |          |                  |
|    |                 | <b>2.1. str. Hotin L=490 m.l b=5,0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          |                  |
| 41 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                             | 100 m3 |         |          | 1 012,50<br>0,00 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500  | 450,00   | 1 012,50         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 2 976,75         |
| 42 | TsI51A6         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      |         |          | 16,34<br>0,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0420  | 389,00   | 16,34            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 6 724,72         |
| 43 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 |         |          | 2 635,30<br>0,00 |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 3,6100  | 730,00   | 2 635,30         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 4 743,54         |
| 44 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                            | 100m2  |         |          | 137,97<br>0,00   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1890  | 730,00   | 137,97           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 3 380,26         |
| 45 | TsE06A          | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie                                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2  |         |          | 1 363,68         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------|
|    |                | din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv                                                                |        |         |        | 815,68     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 9,0300  | 90,33  | 815,68     |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 1,0000  | 32,00  | 32,00      |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,2000  | 430,00 | 516,00     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 33 410,16  |
| 46 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm H=18,0 cm                                                                        | 100m2  |         |        | 7 793,40   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 446,23     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 90,33  | 446,23     |
|    | 1411122201661  | Agregate 32-63                                                                                                                                                                                  | m3     | 18,9000 | 242,00 | 4 573,80   |
|    | 14111222017521 | Agregate 0-32                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,5000  | 250,00 | 375,00     |
|    | 1411122201645  | Agregate 0-32                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0000  | 250,00 | 250,00     |
|    | 11202062010361 | Savura 0-8                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0000  | 134,17 | 134,17     |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 3,0000  | 32,00  | 96,00      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 730,00 | 30,66      |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580  | 730,00 | 188,34     |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1200  | 300,00 | 336,00     |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,7100  | 430,00 | 1 165,30   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4140  | 350,00 | 144,90     |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1060  | 500,00 | 53,00      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 190 938,30 |
| 47 | DI134A1 k=3,0  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134<br>Коэффициент к трудозатратам=3,000<br>Коэффициент к материалам=3,000<br>Коэффициент к машинам=3,000   | 100m2  |         |        | 914,76     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 0,00       |
|    | 1411122201661  | Agregate 32-63                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,2600  | 242,00 | 914,76     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 22 411,62  |
| 48 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 137,97     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 0,00       |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 730,00 | 137,97     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 676,05     |
|    |                | <b>2.2. str. Renasterii L=315 m.l.<br/>b=5,0</b>                                                                                                                                                |        |         |        |            |
| 49 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |        | 1 012,50   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 0,00       |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 450,00 | 1 012,50   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 2 389,50   |
| 50 | TsI51A6        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                         | t      |         |        | 16,34      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0420  | 389,00 | 16,34      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 5 403,79   |
| 51 | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |         |        | 2 635,30   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 0,00       |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100  | 730,00 | 2 635,30   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 6 061,19   |
| 52 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 137,97     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 0,00       |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 730,00 | 137,97     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 2 173,06   |
| 53 | TsE06A         | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si                                                       | 100m2  |         |        | 1 363,68   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                 |        |         |        | 815,68     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|    |                | compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv                                                                                                                                           |        |         |        |                    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 9,0300  | 90,33  | 815,68             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000  | 32,00  | 32,00              |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,2000  | 430,00 | 516,00             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 21 477,96          |
| 54 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm H=18,0 cm                                                                                                    | 100m2  |         |        | 7 793,40<br>446,23 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,9400  | 90,33  | 446,23             |
|    | 1411122201661  | Agregate 32-63                                                                                                                                                                                                              | m3     | 18,9000 | 242,00 | 4 573,80           |
|    | 14111222017521 | Agregate 0-32                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,5000  | 250,00 | 375,00             |
|    | 1411122201645  | Agregate 0-32                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,0000  | 250,00 | 250,00             |
|    | 11202062010361 | Savura 0-8                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 134,17 | 134,17             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 3,0000  | 32,00  | 96,00              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420  | 730,00 | 30,66              |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 730,00 | 188,34             |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,1200  | 300,00 | 336,00             |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,7100  | 430,00 | 1 165,30           |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4140  | 350,00 | 144,90             |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1060  | 500,00 | 53,00              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 122 746,08         |
| 55 | DI134A1 k=3,0  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134<br>Коэффициент к трудозатратам=3,000<br>Коэффициент к материалам=3,000<br>Коэффициент к машинам=3,000                                 | 100m2  |         |        | 914,76<br>0,00     |
|    | 1411122201661  | Agregate 32-63                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,2600  | 242,00 | 914,76             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 14 407,47          |
| 56 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                             | 100m2  |         |        | 137,97<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890  | 730,00 | 137,97             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 676,05             |
|    |                | <b>2.3. str. Constructorilor L=315 m.l. b=5,0</b>                                                                                                                                                                           |        |         |        |                    |
| 57 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                              | 100 m3 |         |        | 1 012,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500  | 450,00 | 1 012,50           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 159 468,75         |
| 58 | TsI51A6        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km                                                                                                                                                     | t      |         |        | 16,34<br>0,00      |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0420  | 389,00 | 16,34              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 3 602,53           |
| 59 | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                              | 100 m3 |         |        | 2 635,30<br>0,00   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,6100  | 730,00 | 2 635,30           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 2 371,77           |
| 60 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                             | 100m2  |         |        | 137,97<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890  | 730,00 | 137,97             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 2 173,06           |
| 61 | TsE06A         | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2  |         |        | 1 363,68<br>815,68 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 9,0300  | 90,33  | 815,68             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000  | 32,00  | 32,00              |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,2000  | 430,00 | 516,00             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 21 477,96          |
| 62 | DI134          | Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm H=18,0 cm                                                                                                    | 100m2  |         |        | 7 793,40<br>446,23 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,9400  | 90,33  | 446,23             |
|    | 1411122201661  | Agregate 32-63                                                                                                                                                                                                              | m3     | 18,9000 | 242,00 | 4 573,80           |
|    | 14111222017521 | Agregate 0-32                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,5000  | 250,00 | 375,00             |
|    | 1411122201645  | Agregate 0-32                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,0000  | 250,00 | 250,00             |
|    | 11202062010361 | Săvura 0-8                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 134,17 | 134,17             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 3,0000  | 32,00  | 96,00              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420  | 730,00 | 30,66              |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 730,00 | 188,34             |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,1200  | 300,00 | 336,00             |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,7100  | 430,00 | 1 165,30           |
|    | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4140  | 350,00 | 144,90             |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblură                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1060  | 500,00 | 53,00              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 122 746,08         |
| 63 | DI134A1 k=3,0  | Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134<br>Коэффициент к трудозатратам=3,000<br>Коэффициент к материалам=3,000<br>Коэффициент к машинам=3,000                               | 100m2  |         |        | 914,76<br>0,00     |
|    | 1411122201661  | Agregate 32-63                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,2600  | 242,00 | 914,76             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 14 407,47          |
| 64 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II                             | 100m2  |         |        | 137,97<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890  | 730,00 | 137,97             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 676,05             |
|    |                | <b>2.4. Drum de legătură centrală a str. Hotin-Renasterii-Constructorilor L=85,0m.l. b=5,0 m</b>                                                                                                                            |        |         |        |                    |
| 65 | TsC03F1        | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II                                              | 100 m3 |         |        | 1 012,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500  | 450,00 | 1 012,50           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 648,00             |
| 66 | TsI51A6        | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 6 km                                                                                                                                                     | t      |         |        | 16,34<br>0,00      |
|    | 3410540000007  | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0420  | 389,00 | 16,34              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 1 463,88           |
| 67 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II                             | 100m2  |         |        | 137,98<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890  | 730,00 | 137,98             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 586,41             |
| 68 | TsE06A         | Pregătirea platformei de pămînt în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv | 100m2  |         |        | 1 363,68<br>815,68 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 9,0300  | 90,33  | 815,68             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000  | 32,00  | 32,00              |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,2000  | 430,00 | 516,00             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |        | 5 795,64           |
| 69 | DI134          | Amenajarea mecanizată a îmbracamintei                                                                                                                                                                                       | 100m2  |         |        | 7 793,40           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|    |                | rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm H=18,0 cm                                                                                                              |        |         |        | 446,23             |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 90,33  | 446,23             |
|    | 1411122201661  | Aggregate 32-63                                                                                                                                                                                 | m3     | 18,9000 | 242,00 | 4 573,80           |
|    | 14111222017521 | Aggregate 0-32                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,5000  | 250,00 | 375,00             |
|    | 1411122201645  | Aggregate 0-32                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 250,00 | 250,00             |
|    | 11202062010361 | Savura 0-8                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0000  | 134,17 | 134,17             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 3,0000  | 32,00  | 96,00              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 730,00 | 30,66              |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580  | 730,00 | 188,34             |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1200  | 300,00 | 336,00             |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,7100  | 430,00 | 1 165,30           |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4140  | 350,00 | 144,90             |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1060  | 500,00 | 53,00              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 33 121,93          |
| 70 | DI134A1 k=3,0  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134<br>Коэффициент к трудозатратам=3,000<br>Коэффициент к материалам=3,000<br>Коэффициент к машинам=3,000     | 100m2  |         |        | 914,76<br>0,00     |
|    | 1411122201661  | Aggregate 32-63                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,2600  | 242,00 | 914,76             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 3 887,73           |
| 71 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 137,97<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 730,00 | 137,97             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 234,55             |
|    |                | <b>3. Amenajarea locurilor publice cu pavaj din placi de trotuare</b>                                                                                                                           |        |         |        |                    |
|    |                | <b>3.1. str. Prieteniei, 1</b>                                                                                                                                                                  |        |         |        |                    |
| 72 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                              | m      |         |        | 28,91<br>28,91     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3200  | 90,33  | 28,91              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 1 011,70           |
| 73 | Tr11AC04E3     | Incarcarea bordurelor in transport                                                                                                                                                              | t      |         |        | 40,65<br>40,65     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,4500  | 90,33  | 40,65              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 136,58             |
| 74 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                         | m3     |         |        | 445,22<br>144,53   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000  | 90,33  | 144,53             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191  | 730,00 | 13,94              |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750  | 20,00  | 15,50              |
|    | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750  | 350,00 | 271,25             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 4 434,38           |
| 75 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                          | 100 m3 |         |        | 8 769,77<br>549,19 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 6,0800  | 90,33  | 549,19             |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0040  | 250,00 | 0,96               |
|    | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                 | h-ut   | 14,3000 | 390,00 | 5 577,00           |
|    | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,6200  | 730,00 | 2 642,62           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 2 280,14           |
| 76 | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                           | t      |         |        | 32,76<br>0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0910  | 360,00 | 32,76              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei    |         |        | 1 302,55           |
| 77 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                             | m3     |         |        | 489,76<br>89,43    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9900  | 90,33  | 89,43              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500  | 250,00 | 287,50             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 32,00    | 3,20             |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2100  | 350,00   | 73,50            |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200  | 86,00    | 36,12            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 514,25           |
| 78 | DE10C          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 280,59<br>60,52  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 90,33    | 13,55            |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5200  | 90,33    | 46,97            |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0450  | 1 580,00 | 71,10            |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,1700  | 2,60     | 8,24             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0090  | 540,00   | 4,86             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 32,00    | 0,19             |
|    | 2666122800286  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0050  | 135,00   | 135,67           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 9 820,65         |
| 79 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 551,11<br>54,20  |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 90,33    | 54,20            |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2030  | 247,60   | 50,26            |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,2190  | 242,00   | 295,00           |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1500  | 32,00    | 4,80             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0420  | 730,00   | 30,66            |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2580  | 430,00   | 110,94           |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 350,00   | 5,25             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 13 722,61        |
| 80 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj color)                    | m2   |         |          | 323,84<br>53,84  |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802  | 90,33    | 52,41            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158  | 90,33    | 1,43             |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000  | 2,60     | 4,16             |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,2000 | 2,60     | 34,32            |
|    | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0150  | 215,00   | 218,22           |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 540,00   | 2,70             |
|    | 1421102200547  | Nisip de concasare de calcar 0-4                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0380  | 200,00   | 7,60             |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200  | 150,00   | 3,00             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 53 757,72        |
| 81 | RpAcF01A       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc  |         |          | 426,56<br>112,92 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 90,33    | 72,26            |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 90,33    | 40,65            |
|    | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 44,0000 | 6,00     | 269,28           |
|    | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 1 450,00 | 44,37            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 853,13           |
|    |                | <b>3.2. str. Ivan Turgheniev 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
| 82 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 28,91<br>28,91   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 90,33    | 28,91            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 3 757,73         |
| 83 | Tr11AC04E3     | Incarcarea bordurelor in transport                                                                                                                                                                                                                                                | t    |         |          | 40,65<br>40,65   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 90,33    | 40,65            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 507,29           |
| 84 | DG06B          | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea                                                                                                                                                                                                 | m3   |         |          | 527,32           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    |                | cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri                                                                                                                                              |        |         |          | 305,32    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,3800  | 90,33    | 305,32    |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000  | 350,00   | 210,00    |
|    | 2952270003380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6000  | 20,00    | 12,00     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 3 954,87  |
| 85 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 8 769,80  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 549,20    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 6,0800  | 90,33    | 549,20    |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0040  | 250,00   | 0,99      |
|    | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 14,3000 | 390,00   | 5 577,00  |
|    | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 3,6200  | 730,00   | 2 642,60  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 8 155,91  |
| 86 | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                                          | t      |         |          | 32,76     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0910  | 360,00   | 32,76     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 4 674,20  |
| 87 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                            | m3     |         |          | 489,75    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 89,43     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900  | 90,33    | 89,43     |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1500  | 250,00   | 287,50    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 32,00    | 3,20      |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100  | 350,00   | 73,50     |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200  | 86,00    | 36,12     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 1 273,34  |
| 88 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                      | m      |         |          | 192,73    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 27,10     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1200  | 90,33    | 10,84     |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1800  | 90,33    | 16,26     |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0480  | 1 580,00 | 75,84     |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,0200  | 2,60     | 2,65      |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0030  | 540,00   | 1,62      |
|    | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0050  | 85,00    | 85,42     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0030  | 32,00    | 0,10      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 25 055,16 |
| 89 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                               | m3     |         |          | 551,11    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 54,20     |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 90,33    | 54,20     |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2030  | 247,60   | 50,26     |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 242,00   | 295,00    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 32,00    | 4,80      |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 730,00   | 30,66     |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2580  | 430,00   | 110,94    |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 350,00   | 5,25      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 38 439,79 |
| 90 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj color) | m2     |         |          | 323,84    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 53,84     |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,5802  | 90,33    | 52,41     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0158  | 90,33    | 1,43      |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,6000  | 2,60     | 4,16      |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 13,2000 | 2,60     | 34,32     |
|    | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 1,0150  | 215,00   | 218,22    |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0050  | 540,00   | 2,70      |
|    | 1421102200547  | Nisip de concasare de calcar 0-4                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0380  | 200,00   | 7,60      |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0200  | 150,00   | 3,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |          | 150 586,37         |
| 91 | RpAcF01A      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc    |         |          | 426,56<br>112,91   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,8000  | 90,33    | 72,26              |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,4500  | 90,33    | 40,65              |
|    | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 44,0000 | 6,00     | 269,28             |
|    | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0300  | 1 450,00 | 44,37              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |          | 1 706,25           |
| 92 | RpAcF10A      | Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere<br>Materiale marunte (apa, ciment)=1,020                                                                                                                                                                           | buc    |         |          | 1 526,63<br>112,91 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,2500  | 90,33    | 112,91             |
|    | 2875274203624 | Gratar fara rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 1 386,00 | 1 413,72           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |          | 3 053,26           |
|    |               | <b>3.3. str. Independentei, 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |          |                    |
| 93 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                                                                | m      |         |          | 28,91<br>28,91     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3200  | 90,33    | 28,91              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |          | 6 330,33           |
| 94 | TrI1AC04E3    | Incarcarea bordurelor in transport                                                                                                                                                                                                                                                | t      |         |          | 40,65<br>40,65     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,4500  | 90,33    | 40,65              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |          | 1 281,65           |
| 95 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic                                                                                                                                                                                                                          | m3     |         |          | 445,22<br>144,53   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,6000  | 90,33    | 144,53             |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0191  | 730,00   | 13,94              |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,7750  | 20,00    | 15,50              |
|    | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,7750  | 350,00   | 271,25             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |          | 5 342,66           |
| 96 | TsC59B        | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                            | 100 m3 |         |          | 8 769,75<br>549,17 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 6,0800  | 90,33    | 549,17             |
|    | 1421102200227 | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0040  | 250,00   | 1,00               |
|    | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 14,3000 | 390,00   | 5 577,00           |
|    | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 3,6200  | 730,00   | 2 642,58           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |          | 1 052,37           |
| 97 | TsI50A4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 32,76<br>0,00      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0910  | 360,00   | 32,76              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |          | 1 583,28           |
| 98 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                                         | m      |         |          | 192,73<br>27,10    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1200  | 90,33    | 10,84              |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1800  | 90,33    | 16,26              |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0480  | 1 580,00 | 75,84              |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,0200  | 2,60     | 2,65               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0030  | 540,00   | 1,62               |
|    | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                                                      | m      | 1,0050  | 85,00    | 85,42              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0030  | 32,00    | 0,10               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |         |          | 20 622,32          |
| 99 | DE10C         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                           | m      |         |          | 280,59<br>60,52    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1500  | 90,33    | 13,55              |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,5200  | 90,33    | 46,97              |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0450  | 1 580,00 | 71,10              |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 3,1700  | 2,60     | 8,24               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0090  | 540,00   | 4,86               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0060  | 32,00    | 0,19               |
|     | 2666122800286  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                                                                                                                                                                                        | m      | 1,0050  | 135,00   | 135,68             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 31 426,08          |
| 100 | DE10C          | Rigola prefabricate din beton de scurgere a apei (Uluc OL-21)                                                                                                                                                                                    | m      |         |          | 348,93<br>60,52    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1500  | 90,33    | 13,55              |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5200  | 90,33    | 46,97              |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0450  | 1 580,00 | 71,10              |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 3,1700  | 2,60     | 8,24               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0090  | 540,00   | 4,86               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0060  | 32,00    | 0,19               |
|     | 26661228002861 | Uluc OL-21                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,0050  | 203,00   | 204,02             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 3 489,31           |
| 101 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                 | m3     |         |          | 551,11<br>54,20    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6000  | 90,33    | 54,20              |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,2030  | 247,60   | 50,26              |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,2190  | 242,00   | 295,00             |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1500  | 32,00    | 4,80               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420  | 730,00   | 30,66              |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2580  | 430,00   | 110,94             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0150  | 350,00   | 5,25               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 19 839,92          |
| 102 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     |         |          | 323,84<br>53,84    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5802  | 90,33    | 52,41              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0158  | 90,33    | 1,43               |
|     | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,6000  | 2,60     | 4,16               |
|     | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                        | kg     | 13,2000 | 2,60     | 34,32              |
|     | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm                                                                                                                                                                                                       | m2     | 1,0150  | 215,00   | 218,22             |
|     | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0050  | 540,00   | 2,70               |
|     | 1421102200547  | Nisip de concasare de calcar 0-4                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0380  | 200,00   | 7,60               |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,0200  | 150,00   | 3,00               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 97 152,50          |
|     |                | <b>3.4. str. Uzinelor, 4</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          |                    |
| 103 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                               | m      |         |          | 28,91<br>28,91     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3200  | 90,33    | 28,91              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 3 179,62           |
| 104 | TrI1AC04E3     | Incarcarea bordurelor in transport                                                                                                                                                                                                               | t      |         |          | 40,65<br>40,65     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,4500  | 90,33    | 40,65              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 643,87             |
| 105 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                          | m3     |         |          | 445,21<br>144,53   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,6000  | 90,33    | 144,53             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0191  | 730,00   | 13,94              |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,7750  | 20,00    | 15,50              |
|     | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7750  | 350,00   | 271,25             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 2 448,67           |
| 106 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                           | 100 m3 |         |          | 8 769,75<br>549,17 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 6,0800  | 90,33    | 549,17             |
|     | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040  | 250,00   | 1,00               |
|     | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 14,3000 | 390,00   | 5 577,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6        | 7         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|     | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6200  | 730,00   | 2 642,58  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 1 052,37  |
| 107 | TsI50A4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                            | t      |         |          | 32,76     |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0910  | 360,00   | 32,76     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 1 069,27  |
| 108 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                        | m      |         |          | 192,73    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1200  | 90,33    | 10,84     |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1800  | 90,33    | 16,26     |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0480  | 1 580,00 | 75,84     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,0200  | 2,60     | 2,65      |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0030  | 540,00   | 1,62      |
|     | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0050  | 85,00    | 85,42     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0030  | 32,00    | 0,10      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 21 200,52 |
| 109 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                 | m3     |         |          | 551,11    |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6000  | 90,33    | 54,20     |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,2030  | 247,60   | 50,26     |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,2190  | 242,00   | 295,00    |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1500  | 32,00    | 4,80      |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420  | 730,00   | 30,66     |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2580  | 430,00   | 110,94    |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0150  | 350,00   | 5,25      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 7 274,63  |
| 110 | DE17A         | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     |         |          | 278,17    |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5802  | 90,33    | 52,41     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0158  | 90,33    | 1,43      |
|     | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,6000  | 2,60     | 4,16      |
|     | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                        | kg     | 13,2000 | 2,60     | 34,32     |
|     | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm                                                                                                                                                                                                        | m2     | 1,0150  | 170,00   | 172,55    |
|     | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0050  | 540,00   | 2,70      |
|     | 1421102200547 | Nisip de concasare de calcar 0-4                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0380  | 200,00   | 7,60      |
|     | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,0200  | 150,00   | 3,00      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 30 598,33 |
|     |               | <b>3.5. str. M. Eminescu 28/C</b>                                                                                                                                                                                                                |        |         |          |           |
| 111 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                               | m      |         |          | 28,91     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3200  | 90,33    | 28,91     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 722,64    |
| 112 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                          | m3     |         |          | 445,22    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,6000  | 90,33    | 144,53    |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0191  | 730,00   | 13,95     |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,7750  | 20,00    | 15,50     |
|     | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7750  | 350,00   | 271,25    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 1 139,77  |
| 113 | TsC59B        | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                           | 100 m3 |         |          | 8 769,89  |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 6,0800  | 90,33    | 549,22    |
|     | 1421102200227 | Pietris                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040  | 250,00   | 1,11      |
|     | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 14,3000 | 390,00   | 5 577,00  |
|     | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6200  | 730,00   | 2 642,56  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 789,29    |
| 114 | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                            | t      |         |          | 32,76     |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0910  | 360,00   | 32,76     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 530,06    |
| 115 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                              | m3     |         |          | 489,74    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,9900  | 90,33    | 89,42     |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,1500  | 250,00   | 287,50    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000  | 32,00    | 3,20      |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2100  | 350,00   | 73,50     |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4200  | 86,00    | 36,12     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 244,87    |
| 116 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                        | m      |         |          | 192,73    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1200  | 90,33    | 10,84     |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1800  | 90,33    | 16,26     |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0480  | 1 580,00 | 75,84     |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,0200  | 2,60     | 2,65      |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0030  | 540,00   | 1,62      |
|     | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0050  | 85,00    | 85,42     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0030  | 32,00    | 0,10      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 4 818,29  |
| 117 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                 | m3     |         |          | 551,11    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6000  | 90,33    | 54,20     |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,2030  | 247,60   | 50,26     |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,2190  | 242,00   | 295,00    |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1500  | 32,00    | 4,80      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420  | 730,00   | 30,66     |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2580  | 430,00   | 110,94    |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0150  | 350,00   | 5,25      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 3 527,10  |
| 118 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     |         |          | 323,84    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5802  | 90,33    | 52,41     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0158  | 90,33    | 1,43      |
|     | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,6000  | 2,60     | 4,16      |
|     | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                        | kg     | 13,2000 | 2,60     | 34,32     |
|     | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm                                                                                                                                                                                                       | m2     | 1,0150  | 215,00   | 218,22    |
|     | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0050  | 540,00   | 2,70      |
|     | 1421102200547  | Nisip de concasare de calcar 0-4                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0380  | 200,00   | 7,60      |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,0200  | 150,00   | 3,00      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 20 725,87 |
|     |                | <b>3.6. str. Independentei, 12</b>                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |           |
| 119 | DG01A          | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip                                                                                                                     | m2     |         |          | 11,74     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1300  | 90,33    | 11,74     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 681,09    |
| 120 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                           | 100 m3 |         |          | 8 770,00  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 6,0800  | 90,33    | 549,13    |
|     | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040  | 250,00   | 1,16      |
|     | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 14,3000 | 390,00   | 5 576,96  |
|     | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6200  | 730,00   | 2 642,75  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6      | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 605,13    |
| 121 | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                            | t      |         |        | 32,76     |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0910  | 360,00 | 32,76     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 316,48    |
| 122 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                               | m3     |         |        | 462,19    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3000  | 90,33  | 27,10     |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,2700  | 242,00 | 307,34    |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0500  | 32,00  | 1,60      |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420  | 730,00 | 30,67     |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2180  | 430,00 | 93,74     |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0050  | 350,00 | 1,75      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 1 747,09  |
| 123 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     |         |        | 323,84    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5802  | 90,33  | 52,41     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0158  | 90,33  | 1,43      |
|     | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,6000  | 2,60   | 4,16      |
|     | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                        | kg     | 13,2000 | 2,60   | 34,32     |
|     | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm                                                                                                                                                                                                       | m2     | 1,0150  | 215,00 | 218,23    |
|     | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0050  | 540,00 | 2,70      |
|     | 1421102200547  | Nisip de concasare de calcar 0-4                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0380  | 200,00 | 7,60      |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,0200  | 150,00 | 3,00      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 20 402,03 |
|     |                | <b>3.7. Aleia pietonala de la str. Basarabiei - str. Carpsin Liceul Teoretic Grigore Vieru</b>                                                                                                                                                   |        |         |        |           |
| 124 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                               | m      |         |        | 28,91     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3200  | 90,33  | 28,91     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 3 150,71  |
| 125 | TrI1AC04E3     | Incarcarea bordurelor in transport                                                                                                                                                                                                               | t      |         |        | 40,65     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,4500  | 90,33  | 40,65     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 638,18    |
| 126 | DI155A         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                              | m2     |         |        | 34,93     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0349  | 90,33  | 3,15      |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0320  | 32,00  | 1,02      |
|     | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0182  | 980,00 | 17,84     |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0182  | 350,00 | 6,37      |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0182  | 360,00 | 6,55      |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 30 393,03 |
| 127 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                           | 100 m3 |         |        | 8 769,80  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 6,0800  | 90,33  | 549,20    |
|     | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040  | 250,00 | 1,00      |
|     | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 14,3000 | 390,00 | 5 577,00  |
|     | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6200  | 730,00 | 2 642,60  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 2 630,94  |
| 128 | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                            | t      |         |        | 32,76     |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0910  | 360,00 | 32,76     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 1 890,25  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 129 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                                             | m3   |         |          | 462,19<br>27,10  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 90,33    | 27,10            |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,2700  | 242,00   | 307,34           |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 32,00    | 1,60             |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0420  | 730,00   | 30,66            |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2180  | 430,00   | 93,74            |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 350,00   | 1,75             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 9 012,68         |
| 130 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                            | m3   |         |          | 489,75<br>89,43  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900  | 90,33    | 89,43            |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500  | 250,00   | 287,50           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 32,00    | 3,20             |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2100  | 350,00   | 73,50            |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200  | 86,00    | 36,12            |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 4 015,92         |
| 131 | PK13B         | Tuburi pentru evacuarea apelor (se exclude:Tevi din p.v.c. rigid tip U 110 x 2,2 STAS 6675/2)                                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 114,72<br>114,72 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5900  | 90,33    | 53,30            |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6800  | 90,33    | 61,42            |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 229,44           |
| 132 | Pret de piata | Teava PVC SN8 MS D.315 L=3 m / 9.2 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 1 600,00<br>0,00 |
|     | 21321         | Teava PVC SN8 MS D.315 L=3 m / 9.2 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 1 600,00 | 1 600,00         |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 3 200,00         |
| 133 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                                      | m    |         |          | 192,73<br>27,10  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200  | 90,33    | 10,84            |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800  | 90,33    | 16,26            |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0480  | 1 580,00 | 75,84            |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0200  | 2,60     | 2,65             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 540,00   | 1,62             |
|     | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0050  | 85,00    | 85,42            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030  | 32,00    | 0,10             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 79 020,12        |
| 134 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                               | m3   |         |          | 551,11<br>54,20  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 90,33    | 54,20            |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2030  | 247,60   | 50,26            |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,2190  | 242,00   | 295,00           |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500  | 32,00    | 4,80             |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0420  | 730,00   | 30,66            |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2580  | 430,00   | 110,94           |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 350,00   | 5,25             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 57 535,76        |
| 135 | DE17A         | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj color) | m2   |         |          | 323,84<br>53,84  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5802  | 90,33    | 52,41            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0158  | 90,33    | 1,43             |
|     | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,6000  | 2,60     | 4,16             |
|     | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,2000 | 2,60     | 34,32            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 266111280065512 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm (color)                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0150  | 215,00   | 218,22           |
|     | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 540,00   | 2,70             |
|     | 1421102200547   | Nisip de concasare de calcar 0-4                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0380  | 200,00   | 7,60             |
|     | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200  | 150,00   | 3,00             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 281 742,27       |
| 136 | RpAcF01A        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc  |         |          | 426,56<br>112,91 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 90,33    | 72,26            |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 90,33    | 40,65            |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 44,0000 | 6,00     | 269,28           |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 1 450,00 | 44,37            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 426,56           |
|     |                 | <b>3.8. str. Ferarilor, 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
| 137 | DI155A          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 34,93<br>3,15    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0349  | 90,33    | 3,15             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0320  | 32,00    | 1,02             |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0182  | 980,00   | 17,84            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0182  | 350,00   | 6,37             |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0182  | 360,00   | 6,55             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 23 930,14        |
| 138 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                                                                | m3   |         |          | 462,19<br>27,10  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 90,33    | 27,10            |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,2700  | 242,00   | 307,34           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500  | 32,00    | 1,60             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0420  | 730,00   | 30,66            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2180  | 430,00   | 93,74            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050  | 350,00   | 1,75             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 47 489,93        |
| 139 | DE17A           | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                  | m2   |         |          | 323,84<br>53,84  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802  | 90,33    | 52,41            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158  | 90,33    | 1,43             |
|     | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000  | 2,60     | 4,16             |
|     | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,2000 | 2,60     | 34,32            |
|     | 26611128006551  | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0150  | 215,00   | 218,22           |
|     | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 540,00   | 2,70             |
|     | 1421102200547   | Nisip de concasare de calcar 0-4                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0380  | 200,00   | 7,60             |
|     | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200  | 150,00   | 3,00             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 221 831,54       |
|     |                 | <b>3.9. str. Independentei, 35A</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                  |
| 140 | DG04B           | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 28,91<br>28,91   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 90,33    | 28,91            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 4 335,84         |
| 141 | Tr11AC04E3      | Incarcarea bordurelor in transport                                                                                                                                                                                                                                                | t    |         |          | 40,65<br>40,65   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 90,33    | 40,65            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 585,34           |
| 142 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 445,22<br>144,53 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6000  | 90,33    | 144,53           |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0191  | 730,00   | 13,94            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,7750  | 20,00    | 15,50              |
|     | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,7750  | 350,00   | 271,25             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 2 012,38           |
| 143 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                           | 100 m3 |         |          | 8 769,75<br>549,17 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 6,0800  | 90,33    | 549,17             |
|     | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0040  | 250,00   | 1,00               |
|     | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 14,3000 | 390,00   | 5 577,00           |
|     | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6200  | 730,00   | 2 642,58           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 1 052,37           |
| 144 | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                            | t      |         |          | 32,76<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0910  | 360,00   | 32,76              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 1 022,11           |
| 145 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                        | m      |         |          | 192,73<br>27,10    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1200  | 90,33    | 10,84              |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1800  | 90,33    | 16,26              |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0480  | 1 580,00 | 75,84              |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,0200  | 2,60     | 2,65               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0030  | 540,00   | 1,62               |
|     | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0050  | 85,00    | 85,42              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0030  | 32,00    | 0,10               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 28 909,80          |
| 146 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                                                                                 | m3     |         |          | 551,11<br>54,20    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6000  | 90,33    | 54,20              |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,2030  | 247,60   | 50,26              |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,2190  | 242,00   | 295,00             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1500  | 32,00    | 4,80               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420  | 730,00   | 30,66              |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 430,00   | 110,94             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0150  | 350,00   | 5,25               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 7 473,03           |
| 147 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare gr. 60 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     |         |          | 323,84<br>53,84    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,5802  | 90,33    | 52,41              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0158  | 90,33    | 1,43               |
|     | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,6000  | 2,60     | 4,16               |
|     | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                        | kg     | 13,2000 | 2,60     | 34,32              |
|     | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm                                                                                                                                                                                                       | m2     | 1,0150  | 215,00   | 218,22             |
|     | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0050  | 540,00   | 2,70               |
|     | 1421102200547  | Nisip de concasare de calcar 0-4                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0380  | 200,00   | 7,60               |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,0200  | 150,00   | 3,00               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |          | 36 594,11          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.