

Universitatea de Stat
"B.P.Hasdeu" din Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de izolare termica a fatadelor si reparatie a balcoanelor in caminul Nr.1
studentesc, mun. Cahul, Bd. Victoriei,3.**

Valoarea de deviz 2 525 101,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	144,000	272,750 21,600	39 276,000 3 110,400
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 340,000	53,395 40,500	71 549,480 54 270,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2	1 200,000	7,420 1,620	8 904,000 1 944,000
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (cornier din aluminiu L= 760m.l.)	m2	1 026,000	423,084 124,740	434 084,141 127 983,240
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren extrudat 100mm)	m2	86,000	125,545 92,772	10 796,899 7 978,392
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	174,000	104,805	18 236,070

		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec pe baza de ciment)			65,880	11 463,120
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 200,000	16,200 6,480	19 440,000 7 776,000
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se va concretiza cu beneficiarul)	m2	1 200,000	123,590 65,880	148 308,000 79 056,000
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Culoarea se va concretiza cu beneficiarul)	m2	60,000	459,799 156,600	27 587,925 9 396,000
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	120,000	7,910 7,560	949,200 907,200
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (nmota: De inclus numai manopera si utilajul)	m	120,000	19,425 18,900	2 331,000 2 268,000
12	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	4,500	736,300 729,000	3 313,350 3 280,500
		Total Fatada Inclusiv salariu				784 776,065 309 432,852
		2. Balcoane				
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor de pe balcoane	kg	3 500,000	2,676 2,160	9 366,000 7 560,000
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 50x50x5)	kg	6 019,000	38,993 11,340	234 698,867 68 255,460
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	6,020	1 130,136 347,762	6 803,417 2 093,526

16	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 257,000	25,035 3,834	31 468,995 4 819,338
17	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (40 mm)	m2	234,000	130,145 91,800	30 453,930 21 481,200
18	CF17B k=4	Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar M200	m2	234,000	49,820 28,080	11 657,880 6 570,720
19	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (d4 Bp-1 50*50)	kg	903,240	20,072 1,620	18 129,562 1 463,238
20	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	234,000	30,304 10,800	7 091,250 2 527,200
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ADEZIV, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	234,000	104,805 65,880	24 524,370 15 415,920
22	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	234,000	16,200 6,480	3 790,800 1 516,320
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2	234,000	123,590 65,880	28 920,060 15 415,920
24	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: îngrădiri metalice In1,2	kg	3 093,600	39,448 11,340	122 036,333 35 081,424
25	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t	3,090	1 130,143 347,767	3 492,143 1 074,600

		Total Balcoane Inclusiv salariu				532 433,607 183 274,866
		3. Balcon tip 1				
		3.1. Tip 1 (sect. A-A, deasupra planseului)				
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	300,000	18,898 2,592	5 669,550 777,600
27	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	30,000	163,920 48,600	4 917,600 1 458,000
28	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-30,000	25,680 1,080	-770,400 -32,400
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (D12 150x150)	kg	450,000	20,072 1,620	9 032,265 729,000
30	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (ancore din armatura d12)	kg	187,000	24,495 3,294	4 580,565 615,978
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	30,000	156,738 6,480	4 702,155 194,400
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (30....70 mm)	m2	30,000	88,150 37,800	2 644,500 1 134,000
33	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	30,000	58,910 25,920	1 767,300 777,600

		strat suport din mortar M 200 se adauga				
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100)	kg	53,000	20,074 1,620	1 063,900 85,860
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Teracota stiata 10 mm pe adeziv de exterior 10mm)	m2	30,000	429,275 135,000	12 878,250 4 050,000
36	CK26B	Rigla marginala ficsata cu suruburi autofilitante	m	52,000	29,750 21,600	1 547,000 1 123,200
		Total Tip 1 (sect. A-A, deasupra planseului) Inclusiv salariu				48 032,685 10 913,238
		3.2. Tip 1 (sect. A-A, sub planseu)				
37	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2	30,000	146,345 108,000	4 390,350 3 240,000
38	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M200	m2	30,000	49,820 28,080	1 494,600 842,400
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 50*50)	kg	108,000	20,073 1,620	2 167,844 174,960
40	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat (XPS) grosime 70 mm (cornier din aluminiu cu plasa - 85 m)	m2	30,000	191,916 92,772	5 757,467 2 783,160
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,000	16,200 6,480	486,000 194,400
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	30,000	123,590 65,880	3 707,700 1 976,400

		Total Tip 1 (sect. A-A, sub planseu) Inclusiv salariu				18 003,961 9 211,320
		3.3. Tip 2 (sect. B-B)				
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2	32,500	130,145 91,800	4 229,720 2 983,500
44	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M200	m2	32,500	49,820 28,080	1 619,150 912,600
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 50*50)	kg	125,450	20,070 1,620	2 517,829 203,202
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat (XPS) grosime 70 mm	m2	32,500	182,281 92,772	5 924,142 3 015,090
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,500	16,200 6,480	526,489 210,600
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,500	123,590 65,880	4 016,675 2 141,100
49	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (grinda din lemn 100*80(h))	m3	0,700	6 785,100 1 188,000	4 749,570 831,600
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,700	283,207 45,900	198,245 32,130
51	CK26B	Lacrimar l=250 mm	m	85,000	222,750 21,600	18 933,750 1 836,000
52	CK26B	Dolie din tabla colorata 300 mm	m	65,000	322,750 21,600	20 978,750 1 404,000
53	CK35A	Bulon ancorabil M14	buc	80,000	10,100 8,100	808,000 648,000

		Total Tip 2 (sect. B-B) Inclusiv salariu				64 502,320 14 217,822
		Total Balcon tip 1 Inclusiv salariu				130 538,966 34 342,380
		4. Balcon tip 2				
		4.1. Tip 1 (sect. A-A, deasupra planseului)				
54	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc	540,000	18,898 2,592	10 205,190 1 399,680
55	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	110,000	163,920 48,600	18 031,200 5 346,000
56	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-110,000	25,680 1,080	-2 824,800 -118,800
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (D12 150x150)	kg	1 500,000	20,072 1,620	30 107,550 2 430,000
58	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (ancore din armatura d12)	kg	220,000	24,495 3,294	5 388,900 724,680
59	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	110,000	156,738 6,480	17 241,235 712,800
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (30....70 mm)	m2	110,000	88,150 37,800	9 696,500 4 158,000
61	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau	m2	110,000	58,910 25,920	6 480,100 2 851,200

		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga				
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100)	kg	193,000	20,072 1,620	3 873,938 312,660
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Teracota stiata 10 mm pe adeziv de exterior 10mm)	m2	110,000	429,275 135,000	47 220,250 14 850,000
64	CK26B	Rigla marginala ficsata cu suruburi autofilitante	m	74,200	29,750 21,600	2 207,450 1 602,720
		Total Tip 1 (sect. A-A, deasupra planseului) Inclusiv salariu				147 627,513 34 268,940
		4.2. Tip 1 (sect. A-A, sub planseu)				
65	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2	110,000	146,345 108,000	16 097,950 11 880,000
66	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M200	m2	110,000	49,820 28,080	5 480,200 3 088,800
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 50*50)	kg	517,240	20,071 1,620	10 381,686 837,918
68	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat (XPS) grosime 70 mm (cornier din aluminiu cu plasa - 105 m)	m2	110,000	185,528 92,772	20 408,047 10 204,920
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	110,000	16,200 6,480	1 782,000 712,800
70	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	110,000	123,590 65,880	13 594,900 7 246,800

		Total Tip 1 (sect. A-A, sub planseu)				67 744,783
		Inclusiv salariu				33 971,238
		4.3. Tip 2 (sect. B-B)				
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2	42,400	130,145 91,800	5 518,150 3 892,320
72	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M200	m2	42,400	49,829 28,080	2 112,742 1 190,592
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 50*50)	kg	163,700	20,071 1,620	3 285,691 265,248
74	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat (XPS) grosime 70 mm	m2	42,400	182,282 92,772	7 728,755 3 933,522
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	42,400	16,200 6,480	686,880 274,752
76	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	42,400	123,590 65,880	5 240,212 2 793,312
77	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (grinda din lemn 100*80(h))	m3	0,840	6 785,100 1 188,000	5 699,484 997,920
78	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,840	283,535 45,900	238,169 38,556
79	CK26B	Lacrimar l=250 mm	m	105,000	222,750 21,600	23 388,750 2 268,000
80	CK26B	Dolie din tabla colorata 300 mm	m	85,000	322,750 21,600	27 433,750 1 836,000
81	CK35A	Bulon ancorabil M14	buc	210,000	10,100 8,100	2 121,000 1 701,000

		Total Tip 2 (sect. B-B)	83 453,583
		Inclusiv salariu	19 191,222
		Total Balcon tip 2	298 825,879
		Inclusiv salariu	87 431,400

		Cheltuieli directe	lei	1 746 574,52
		Asigurare Sociala	24,00 %	147 475,56
		Cheltuieli de transport	3,00 %	33 272,63
		Total	100,00 +	1 927 322,71
		Cheltuieli de regie	3,00 %	57 819,68
		Total	100,00 +	1 985 142,39
		Beneficiu de deviz	6,00 %	119 108,54
		Total	100,00 +	2 104 250,93
		TVA	20,00 %	420 850,19
				2 525 101,12
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		614 481,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Universitatea de Stat
"B.P.Hasdeu" din Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de izolare termica a fatadelor si reparatie a balcoanelor in caminul Nr.1 studentesc, mun. Cahul, Bd. Victoriei,3.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	896,820	54,00	48 428,280
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 509,418	54,00	135 508,572
3.	7123010010200	Betonist	h-om	197,320	54,00	10 655,280
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	206,909	54,00	11 173,086
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 035,800	54,00	55 933,200
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	455,000	54,00	24 570,000
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 368,470	54,00	127 897,380
8.	7134050013250	Izolator	h-om	9,800	54,00	529,200
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,000	54,00	1 944,000
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	197,868	54,00	10 684,872
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	58,669	54,00	3 168,126
12.	7212030022700	Sudor	h-om	91,126	54,00	4 920,804
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	52,800	54,00	2 851,200
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	70,000	54,00	3 780,000
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 731,394	54,00	93 495,276
16.	7422010060100	Timplar	h-om	238,764	54,00	12 893,256
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	452,284	54,00	24 423,336
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	595,536	54,00	32 158,944
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	175,309	54,00	9 466,686
Total manopera						614 481,50

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	152,157	20,00	3 043,140
2.	1212121212121	apa	m3	0,354	15,00	5,310
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	8,400	430,00	3 612,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	23,267	375,00	8 725,125
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,100	375,00	3 412,500
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,882	15,00	133,230
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,540	4 200,00	6 468,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,134	4 200,00	562,800
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,402	4 200,00	1 688,400
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,385	4 200,00	1 617,000
11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,402	4 200,00	1 688,400
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 800,000	0,20	560,000
13.	2010237318750	Distantieri	buc	1 670,009	0,20	334,001
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,161	7 600,00	1 223,600
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,618	36,00	94,248
16.	2320166200676	White spirit	kg	17,764	18,50	328,635
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,540	20,00	30,800
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,500	200,00	700,000
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,800	45,00	126,000
20.	24165861053033	Betonocontact	kg	180,000	37,50	6 750,000
21.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	7,700	32,00	246,400
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	71,058	65,00	4 618,770
23.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,018	45,00	0,810
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	30,936	45,00	1 392,120
25.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	10,318	20,00	206,360
26.	24302261000001	Fuga	kg	68,058	40,00	2 722,320

27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	35,529	55,00	1 954,095
28.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	684,293	23,00	15 738,739
29.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	5,011	18,50	92,704
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,100	75,00	2 632,500
31.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 360,676	3,00	16 082,028
32.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 396,936	3,00	0,000
33.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	266,640	4,00	1 066,560
34.	252130260290740	Polistiren extrudat 70mm	m2	232,243	52,50	12 192,756
35.	25213026029075	Polistiren extrudat 100mm	m2	92,940	75,00	0,000
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 731,586	7,50	12 986,895
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 159,322	2,50	27 898,305
38.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	126,000	3,00	378,000
39.	26531021008311	Tink	kg	3 792,470	25,00	94 811,750
40.	265310210083121	Amestec uscat (Adeziv)	kg	1 670,760	5,00	8 353,800
41.	26531021008316	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1 242,360	5,00	6 211,800
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	144,200	250,00	36 050,000
43.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-2,870	1 200,00	
44.	2664102100000	Mortar	m3	10,774	900,00	9 696,600
45.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	567,000	4,00	2 268,000
46.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	61,812	250,00	15 453,000
47.	267011220400231	Polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	144,942	145,00	21 016,590
48.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1 108,798	240,00	266 111,520
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	20,068	20,00	401,360
50.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 705,600	20,00	34 112,000
51.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	950,000	3,40	3 230,000
52.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	60,190	14,50	872,755
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	56,775	14,50	823,237
54.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	144,000	250,00	36 000,000
55.	274312354902636	Rigla marginala la teracota	m	126,200	7,00	883,400
56.	274312354902651	Lacrimar l=250 mm	m	190,000	200,00	38 000,000
57.	274312354902652	Dolie din tabla colorata 300 mm	m	150,000	300,00	45 000,000
58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6 019,000	27,00	162 513,000
59.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	3 093,600	27,00	83 527,200
60.	2811236832352	Burghiu widia	buc	365,400	18,00	6 577,200
61.	2873122004100	Plase sudate	kg	4 053,766	17,67	71 630,045
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,720	14,00	164,080
63.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	45,563	36,00	1 640,268
64.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	5,390	0,30	1,617
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 440,800	0,20	488,160
66.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	5,390	0,10	0,539
67.	2874125883079	Saibe M 16	buc	5,390	0,20	1,078
68.	287413631330053	Bulon Ancorabil M14	buc	290,000	2,00	580,000
69.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	10 113,534	1,70	17 193,008
70.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,700	23,00	177,100
71.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 899,901	3,50	6 649,653
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,455	15,00	111,825
73.	4100126202818	Apa	m3	11,337	15,00	170,055
74.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	142,445	3,50	498,558
		Total materiale de constructii				1 109 087,74

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,007	500,00	3,500
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	6 030,000	2,00	12 060,000

		G=13,5 t (0,021t/m2)				
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,132	35,00	1 579,620
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,200	35,00	42,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,072	500,00	2 036,000
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	37,700	25,00	942,500
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	20,160	36,00	725,760
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	75,934	35,00	2 657,690
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,170	25,00	879,250
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,280	350,00	98,000
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,092	200,00	18,400
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,380	120,00	525,600
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,840	75,00	63,000
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,111	75,00	458,325
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,660	75,00	49,500
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,893	25,00	247,325
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	17,500	35,00	612,500
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,018	350,00	6,300
		Total utilaje de construcții				23 005,28

Cheltuieli directe	lei	1 746 574,52
Asigurare Sociala	24,00 %	147 475,56
Cheltuieli de transport	3,00 %	33 272,63
Total	100,00 +	1 927 322,71
Cheltuieli de regie	3,00 %	57 819,68
Total	100,00 +	1 985 142,39
Beneficiu de deviz	6,00 %	119 108,54
Total	100,00 +	2 104 250,93
TVA	20,00 %	420 850,19

Total deviz:

**2 525 101,
12**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Universitatea de Stat "B.P.Hasdeu" din Cahul Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Valoare, lei
----	---	------	--------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse			Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			272,750
						21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,320
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	250,00	250,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			53,395
						40,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,260
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,420
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,260
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 600,00	0,913
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,042
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2			7,420
						1,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	54,00	1,620
	24165861053033	Betonocontact	kg	0,1500	37,50	5,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (cornier din aluminiu L= 760m.l.)	m2			423,084
						124,740
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	54,00	102,168
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	54,00	22,572
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	0,00	0,000
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	240,00	259,368
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,40	2,519
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,70	13,736
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,525
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren extrudat 100mm)	m2			125,545
						92,772
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	54,00	76,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	54,00	16,092
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	0,00	0,000
	25213026029075	Polistiren extrudat 100mm	m2	1,0700	0,00	0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,40	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,302
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec pe baza de ciment)	m2			104,805
						65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,880
	26531021008316	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	5,00	35,700

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,200
						6,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,480
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se va concretiza cu beneficiarul)	m2			123,590
						65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,880
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Culoarea se va concretiza cu beneficiarul)	m2			459,799
						156,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	54,00	156,600
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,550
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,776
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	40,00	17,372
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,885
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	75,00	0,825
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	120,00	8,760
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,910
						7,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	54,00	4,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (nnota: De inclus numai manopera si utilajul)	m			19,425
						18,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	54,00	18,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
12	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			736,300
						729,000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	54,00	540,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	54,00	189,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,000
		2. Balcoane				
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor de pe balcoane	kg			2,676
						2,160
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	54,00	1,080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	54,00	1,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,036
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	200,00	0,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,175
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 50x50x5)	kg			38,993
						11,340
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,00	10,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,540
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	54,00	0,540
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,00	27,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,180
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,300
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t			1 130,136
						347,762

		confectiilor si constructiilor metalice.				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	54,00	347,762
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,50	10,175
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,50	36,075
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,624
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,035 ----- 3,834
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	54,00	3,564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,270
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,056
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,500
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2			130,145 ----- 91,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	54,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	54,00	16,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	375,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,600
18	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M200	m2			49,820 ----- 28,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	54,00	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,00	6,480
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	900,00	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 50*50)	kg			20,072 ----- 1,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,00	1,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,67	17,847
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,300
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,304 ----- 10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	54,00	10,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	75,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu ADEZIV, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,805 ----- 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,880
	265310210083121	Amestec uscat (Adeziv)	kg	7,1400	5,00	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,200 ----- 6,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,480
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,590 ----- 65,880

	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,880
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradiri metalice In1,2	kg			39,448
						11,340
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,00	10,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,540
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	54,00	0,540
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	27,00	27,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,180
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,028
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	20,00	0,400
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 130,143
						347,767
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	54,00	347,767
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,50	10,178
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,50	36,072
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,626
		3. Balcon tip 1				
		3.1. Tip 1 (sect. A-A, deasupra planseului)				
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc			18,898
						2,592
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	54,00	2,592
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	7,612
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	7,830
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	36,00	0,864
27	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			163,920
						48,600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	54,00	43,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	375,00	24,375
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	430,00	25,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	75,00	0,450
28	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			25,680
						1,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	1,080
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 200,00	24,600
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (D12 150x150)	kg			20,072
						1,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,00	1,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,67	17,847
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,300
30	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			24,495

		8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (ancore din armatura d12)				3,294
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	54,00	3,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	54,00	0,162
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,056
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,500
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2			156,738
						6,480
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	54,00	3,780
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	54,00	2,700
	267011220400231	Polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	1,0200	145,00	150,119
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	35,00	0,140
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (30....70 mm)	m2			88,150
						37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,900
33	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			58,910
						25,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	4,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	375,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,450
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100)	kg			20,074
						1,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,00	1,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,67	17,847
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,302
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Teracota stiata 10 mm pe adeziv de exterior 10mm)	m2			429,275
						135,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	54,00	121,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
36	CK26B	Rigla marginala ficsata cu suruburi autofilitante	m			29,750
						21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,320
	274312354902636	Rigla marginala la teracota	m	1,0000	7,00	7,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		3.2. Tip 1 (sect. A-A, sub planseu)				

37	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2			146,345 108,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	54,00	91,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	54,00	16,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	375,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,600
38	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M200	m2			49,820 28,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	54,00	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,00	6,480
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	900,00	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 50*50)	kg			20,073 1,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,00	1,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,67	17,847
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,301
40	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat (XPS) grosime 70 mm (cornier din aluminiu cu plasa - 85 m)	m2			191,916 92,772
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	54,00	76,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	54,00	16,092
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	0,00	0,000
	252130260290740	Polistiren extrudat 70mm	m2	1,0700	52,50	56,737
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,40	9,633
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,302
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,200 6,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,480
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,590 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,880
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		3.3. Tip 2 (sect. B-B)				
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2			130,145 91,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	54,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	54,00	16,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	375,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,600
44	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5	m2			49,820

		mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M200				28,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	54,00	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,00	6,480
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	900,00	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 50*50)	kg			20,070
						1,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,00	1,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,67	17,847
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,299
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat (XPS) grosime 70 mm	m2			182,281
						92,772
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	54,00	76,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	54,00	16,092
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	0,00	0,000
	252130260290740	Polistiren extrudat 70mm	m2	1,0700	52,50	56,737
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,333
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,40	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,302
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	35,00	0,874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,118
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,200
						6,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,480
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,590
						65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,880
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
49	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (grinda din lemn 100*80(h))	m3			6 785,100
						1 188,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	54,00	1 080,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	54,00	108,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 200,00	4 200,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 200,00	1 050,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	14,00	70,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	23,00	115,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,30	1,050
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,10	0,350
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,20	0,700
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	32,00	160,000
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			283,207
						45,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	54,00	45,900
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,450
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	36,00	61,200
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,514
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,143
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	12,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,000
51	CK26B	Lacrimar l=250 mm	m			222,750

						21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,320
	274312354902651	Lacrimar l=250 mm	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
52	CK26B	Dolie din tabla colorata 300 mm	m			322,750
						21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,320
	274312354902652	Dolie din tabla colorata 300 mm	m	1,0000	300,00	300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
53	CK35A	Bulon ancorabil M14	buc			10,100
						8,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	54,00	8,100
	287413631330053	Bulon Ancorabil M14	buc	1,0000	2,00	2,000
		4. Balcon tip 2				
		4.1. Tip 1 (sect. A-A, deasupra planseului)				
54	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4)	buc			18,898
						2,592
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	54,00	2,592
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,50	7,612
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	7,830
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	36,00	0,864
55	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			163,920
						48,600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	54,00	43,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	375,00	24,375
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	430,00	25,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,00	0,495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	75,00	0,450
56	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			25,680
						1,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	1,080
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 200,00	24,600
57	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (D12 150x150)	kg			20,072
						1,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,00	1,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,67	17,847
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,300
58	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (ancore din armatura d12)	kg			24,495
						3,294
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	54,00	3,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	54,00	0,162
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145

	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,056
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,500
59	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2			156,738 6,480
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	54,00	3,780
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	54,00	2,700
	267011220400231	Polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	1,0200	145,00	150,119
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,140
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (30....70 mm)	m2			88,150 37,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	54,00	32,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,900
61	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			58,910 25,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	54,00	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	54,00	4,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	375,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,450
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100)	kg			20,072 1,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,00	1,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,67	17,847
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,301
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Teracota stiata 10 mm pe adeziv de exterior 10mm)	m2			429,275 135,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	54,00	121,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,00	13,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
64	CK26B	Rigla marginala ficsata cu suruburi autofilante	m			29,750 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,320
	274312354902636	Rigla marginala la teracota	m	1,0000	7,00	7,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		4.2. Tip 1 (sect. A-A, sub planseu)				
65	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2			146,345 108,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	54,00	91,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	54,00	16,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	375,00	11,250

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,600
66	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M200	m2			49,820
						28,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	54,00	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,00	6,480
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	900,00	21,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 50*50)	kg			20,071
						1,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,00	1,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,67	17,847
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,300
68	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat (XPS) grosime 70 mm (cornier din aluminiu cu plasa - 105 m)	m2			185,528
						92,772
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	54,00	76,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	54,00	16,092
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	0,00	0,000
	252130260290740	Polistiren extrudat 70mm	m2	1,0700	52,50	56,737
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,40	3,245
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,302
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	35,00	0,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,200
						6,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,480
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
70	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,590
						65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,880
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		4.3. Tip 2 (sect. B-B)				
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (40 mm)	m2			130,145
						91,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	54,00	75,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	54,00	16,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	375,00	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	75,00	0,600
72	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M200	m2			49,829
						28,080
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	54,00	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	54,00	6,480
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	900,00	21,608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,140
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 50*50)	kg			20,071

						1,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	54,00	1,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,270
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,67	17,847
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,299
74	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat (XPS) grosime 70 mm	m2			182,282 ----- 92,772
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	54,00	76,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	54,00	16,092
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,120
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	0,00	0,000
	252130260290740	Polistiren extrudat 70mm	m2	1,0700	52,50	56,737
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,332
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,40	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,302
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,200 ----- 6,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	54,00	6,480
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	23,00	9,545
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
76	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			123,590 ----- 65,880
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	54,00	65,880
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
77	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (grinda din lemn 100*80(h))	m3			6 785,100 ----- 1 188,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	54,00	1 080,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	54,00	108,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 200,00	4 200,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 200,00	1 050,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	14,00	70,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	23,00	115,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,30	1,050
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,10	0,350
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,20	0,700
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	32,00	160,000
78	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			283,535 ----- 45,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	54,00	45,900
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,446
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	36,00	61,200
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,536
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,381
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	11,905
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,167
79	CK26B	Lacrimar l=250 mm	m			222,750 ----- 21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,320
	274312354902651	Lacrimar l=250 mm	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
80	CK26B	Dolie din tabla colorata 300 mm	m			322,750

						21,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	54,00	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,00	4,320
	274312354902652	Dolie din tabla colorata 300 mm	m	1,0000	300,00	300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
81	CK35A	Bulon ancorabil M14	buc			10,100
						<u>8,100</u>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	54,00	8,100
	287413631330053	Bulon Ancorabil M14	buc	1,0000	2,00	2,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.