

**Protocole Clinice a locului de Lucru elaborate în baza PCN aprobate de MS RM conform
OMS 429 din 21.11.2008.**

Aprob

Director medical SRL Sanatoriul „Strugurăș”

Gh. Cucu



**Protocol clinic instituțional la locul de lucru
în tratamentul balneo – sanatorial al pacienților cu
DIABET ZAHARAT**

CIM Revizia 10-a O.M.S. Capitol IV. Boli endocrine de nutriție și metabolism.

Cod: E 10.2; E 10.4; E 10.5; E 10.9; E 11.4; E 11.5; E 11.9; E 13.9; E 13.4; E 13.5;
E 14.4; E 14.5; E 14.9.

INDICATII:

- Diabet zaharat tip 1-2 cu formă ușoară și medie, stadiul compensat.

CONTRAINDICATII:

- Diabet zaharat tip 1-2 formă gravă decompensată cu multiple complicații.
- Pacienții cu maladii asociate decompensate.
- Obezitate morbidă cu imobilitate sau insuficiență cardio-respiratorie.

Programul de tratament balneo – sanatorial include:

1. Consultația medicului reabilitolog (fizioterapeut).

Consultația medicilor specialiști - endocrinolog; la necesitate internist, cardiolog, neurolog, urolog, ginecolog, pulmonolog, stomatolog.

2. Diagnosticul de laborator:

- Analiza generală a sângei.
- Analiza generală a urinăi.
- Glucoza sângei – obligatoriu la internare și externare; în dinamică – la necesitate.
- Analiza biochimică.
- Colesterolul.

La necesitate și obligator în cazurile când pacienții sosesc la tratament fără fișă balneo – sanatorială.

3. Diagnosticul instrumental

- USG organelor interne
- USG sistemului urinar și a prostatei

- USG glandei tiroide
- ECG

La necesitate și când pacienții sosesc la sanatoriu fără fișă balneo – sanatorială.

4. **Investigații funcționale** – măsurarea tensiunii arteriale – zilnic.
5. **Regim motor:** antrenament, sau antrenament limitat.
6. **Regim alimentar:** Dieta nr. 9, alimentație în 4 prize, la necesitate în 6 reprez.

Dieta la pacienții cu diabet zaharat rămâne ca tratament fundamental. În diabetul zaharat tip I – dieta este fiziologică și conține substanțe nutritive în proporții de 50% glucide, 30% lipide și 20% proteine din calorajul nictemiral, având în vedere numărul de proceduri primite zilnic care se egalează aproximativ la efortul fizic mediu. Acești pacienți li se recomandă 2300 – 2500 kcal în 24 ore. Individual poate fi până la 3500 kcal. Pentru pacienții cu diabet zaharat tip II dieta va fi hipocalorică, prin faptul că pacienții suferă de exces de greutate sau obezitate, și deci dieta lor este limitată în lipide mai ales animaliere, și lipsa de glucide rafinate, calorajul la acești pacienți variază în funcție de gradul de obezitate de la 700 – 800 până la 1600 – 1800 kcal în 24 ore.

Actualmente calculul dietei se face după unități glucidice (sau unități de pâine) o unitate de pâine conține 10 – 12 gr. de glucide și valorează 48 – 50 calorii. Astfel în caz de muncă ușoară , pacientul folosește 17 – 20 unități de pâine.

7. Climatoterapie:

- Terenuri în parc de pini cu distanțe individuale N1 200 m, N2 600 m, sau N3 1000 m, cu monitorizarea Pulsului, Tensiunii arteriale, Frecvența respiratorică (Fr); zilnic 3 ori pe zi;
- Aeroterapia în parc de pini, zilnic 2-3 ori pe zi, 40 - 60 min;
- Helioterapia în perioada caldă la orele 9:00 – 11:00 și 17:00 – 19:00. În perioada rece - la orele 11:00 – 13:00 și 14:00 – 16:00. Timpul expunerii razelor solare se mărește treptat de la 10 min până la 50 min, zilnic 2 ori pe zi, 15 -16 zile;
- Înot liber în râul Nistru cu supraveghere, 15 – 40 min în perioada caldă a timpului, la orele 9:00 – 11:00 și 17:00 – 19:00 zilnic;
- Haloterapia în cameră salină, dotată cu bulgări de sare din peștera de sare naturală Salina Slănic Prahova România, se administreză 30 – 60 min pe zi, 15-16 proceduri.

8. Balneoterapie:

- Terapia cu apă minerală pentru uz intern de la sursa sonda N5, hidrocarbonat sulfurică, se administrează înainte de masă, în dependență de aciditatea gastrică. Apa se recomandă de băut caldă 38 – 40°C , la început 100 ml apoi treptat de crescut doza până la 150 – 200 – 250 ml.
- Apele minerale de uz intern Esentuchi Nr4 sau Nagutscaia 26 (tip Borjomi) în dependență de secreția gastrică, 150ml de 3 ori pe zi, între mese;
- Băi cu apă minerală de uz extern de la sursă sonda nr.5, cu temperatură de 36-38°C, peste o zi 8 – 10 proceduri.
- Hidrokinetoterapie cu apă minerală de la sursă sonda nr.5, peste o zi 15-20 min, la curs 8-10 ședințe;
- Înot liber în bazin cu apă minerală de la sursă sonda nr.5, peste o zi, 20-50 min., la curs 8-10 ședințe.
- Hidrocolonoterapie metoda de lavaj intestinal dozată pe bază de apă mineral de la sursă sonda nr.5, pentru efectuarea procedurilor se folosește 10 -15 litri de apă minerală de la sursă la o procedură, temperatură 38-40°C. Se recomandă 2-3 proceduri la o cură de tratament.
- Tiubaj (sondaj orb a viziei biliare) cu apă minerală de la sursă, 100 ml, o dată la șase zile, 2-3 proceduri.
- Microglister cu apă minerală de la sursă sonda nr.5, zilnic sau peste o zi, la curs 9-14 ședințe.



9. Peloidoterapie:

- Aplicații cu argilă local sau regional 35-36°C, 20 min, peste o zi 8-10 proceduri.
- Aplicații cu nămol Tambucan local sau regional 35-36°C , 20 min, peste o zi, 8-10 proceduri.
- Aplicații cu parafină – ozocherită local, temperatură 38-40°C, 20 min, peste o zi 8-10 proceduri.

10. Hidroterapie:

- Băi cu emulsie de terebentină sau cu extract de conifere cu sare de mare, băi cu salvie, băi cu sare de mare, bai cu perle, temperaturi 37-38°C , 10 – 15 min , peste o zi 8-10 proceduri.

- Băi patru celulare pentru membre cu extract de conifere, salvie, sare de mare, conifere și sare de mare, salvie și sare de mare, cu temperatura de 37-38°C, 10-15 min, peste o zi, 8-10 proceduri.
- Jacuzzi, temperatura 38-40°C, 15-20 min, peste o zi, 7-8 proceduri;
- Irigații intestinale: metoda de lavaj intestinal dozată pe bază de, infuzii de plante medicinale (mușețel, podbal, salvie medicinală, sovârf), pentru efectuarea procedurilor se folosește 10 -15 litri de infuzie la o procedură, temperatura infuziei 38-40°C. Se recomandă 2-3 proceduri la o cură de tratament.
 - Microclisme cu infuzie de plante medicinale și soluții uleioase de dovleac, cătină, zilnic sau peste o zi, la curs 9-14 ședințe.
 - Tiubaj cu sare de sol. MgSO₄ 33%, o dată pe săptămână, la c
• urs 2-3 proceduri.

11. Hidropatie.

- Duș masaj subacvatic, cu apă obișnuită, cu temperaturi 37-38°C, P.A.2-3 atm., la curs 8-9 proceduri;
- Duș cald , dispoziția 10-15 min., peste o zi, la curs 7-9 ședințe;
- Duș sub formă de ploae, 10-15 min., peste o zi, la curs 7-9 ședințe;
- Duș circular, peste o zi 15-20 min., la curs 8-9 ședințe.

12. Fizioterapie - 1 sau 2 proceduri în dependență de starea pacientului

- Magnitoterapie la regiunea gambelor, la pancreas peste o zi, 8 proceduri.
- Amplipuls terapie sau diadinamoterapie în regiunea membrelor afectate sau segmentar, peste o zi, nr.8.
- Electroforeză cu KI 5%, acid nicotinic 1%, novocaină 5% în regiunea membrelor afectate sau segmentar ; electroforeză cu novocaină 2% , sol. Eufilină 2.4% la regiunea epigastrală, zilnic sau peste o zi 10-12 proceduri.
- Raze infraroșii pentru picioare 15-20 min, zilnic sau peste o zi ,nr. 10 – 12;
- Darsonvalizarea membrilor inferioare în neuropatie diabetică, 0,9-1,2 vt/cm², 10-12 min,peste o zi, nr. 8-10;
- Nămol galvanic cu nămol Tambucan se aplică la regiunile afectate sau segmentare, temperatura 40-42°C, timp de 15–20 min, peste o zi 8 – 10 proceduri.

- Lampa Solux, peste o zi, la curs 8-11 şedinţe.

12. Alte proceduri:

- **Masaj curativ segmental** la membrele inferioare, coloana vertebrală peste o zi 8-9 proceduri;
- **Fitoterapia** infuzie de ierburi cu acţiune hipoglicemică, digestivă, calmantă, hipotensivă, pe tot parcursul.
- Kinetoterapia activă, în gup (6-12 persoane) 30 min, peste o zi, 8-11 proceduri;
- Terapia ocupaţională (mecanoterapia)- pentru mobilizarea articulară şi fortificarea musculară: antrenament la cicloergometru, bandă rulandă, trenajor multifuncţional, minge medicală, minge Bobus, cercuri, elipse, benzi elastice, diferite greutăţi zilnic sau peste o zi, la curs 9-15 şedinţe.
- Gimnastică matinală, 10-15 min, zilnic;
- Aromoterapia cu uleiuri eterice, levandită, eucalipt, calendula, salvie, 30 min, peste o zi 7-9 proceduri;
- Acupunctura individual după indicaţiile medicului, la curs 4-7 şedinţe.
- Şedinţe de psihoterapie, la curs 7-9 şedinţe.

Măces + brânză de vaci proaspătă 2,5-3%, zilnic, a câte 100 gr, la ora

11-00.

14. Terapia medicamentoasă la necesitate.

Bibliografie:

1. Ordinul Nr 432, din 25.11.2011 Cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului Reabilitare Medicală şi Medicina Fizică din Republica Moldova.
2. Ordinul Nr 502 din 25.04.2013, "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare şi trimitere a pacienţilor la tratament balneo-sanatorial şi listei indicaţiilor şi contraindicaţiilor medicale pentru tratament în instituţiile balneosanatoriale".
3. Programul Naţional de profilaxie şi combatere a Diabetului Zaharat. Chişinău: MoldDiab, pentru anii 2011-2015.
4. Protocol Clinic Naţional. Diabet zaharat necompliCAT, Chişinău, 2012.
5. Боголюбов В.М., Медицинская реабилитация, том 2, стр. 311 – 343, Москва, 2007.

Protocolul clinic instituţional la locul de lucru a fost examinat si adoptat la consiliul calităţii staţiunii balneo - sanatoriale „Struguras”. Proces verbal din data de 14.10.2018.

**Protocole Clinice a locului de Lucru elaborate în baza PCN aprobată de MS RM conform
OMS 429 din 21.11.2008.**

Aprobat

Director medical SRL Sanatoriul „Strugurăș”

Gh. Cucu



**Protocol clinic instituțional la locul de lucru
în tratamentul balneo – sanatorial
stațiunea balneară „STRUGURĂȘ” al pacienților cu maladii ale
TRACTULUI GASTRO-INTESTINAL**

CIM Revizia 10-a O.M.S. Capitol XI:K 25.7;k26.7; K 27.7; K 27.9;k28.7;K 29.5;
K 29.9; k30; k58.9; K 59.9; k73.0; K 73.9: K 74.6; k81.1; K 81.9;K 86.1;K 81.9; K
91.5; K 92.9.

INDICAȚII:

- Gastrită cronică cu funcție secretorie mărită
- Gastrită cronică cu funcție secretorie micșorată
- Gastrită cronică cu funcție secretorie normală
- Gastroduodenită cronică în faza de remisie
- Ulcer gastric și duodenal în remisie
- Colecistită cronică acalculoasă în faza de remisie
- Dischinezia căilor biliare
- Pancreatită cronică în faza de remisie
- Hepatită cronică:activitate minimă; medie
- Colită cronică; colită cronică spastică

CONTRAINDICAȚII:

- Ulcer gastric sau duodenal în faza acută
- Colecistită cronică calculoasă cu colici frecvente
- Pancreatită acută
- Hepatită cronică activă
- Ciroza hepatică decompensată
- Patologie oncologică a tractului gastrointestinal
- Maladiile asociate decompensate

Programul de tratament balneo - sanatorial include:

Consultația medicului reabilitolog (fizioterapeut).

1. Consultația medicului de profil: internist; la necesitate - cardiolog; neurolog; urolog, ginecolog, pulmonolog, stomatolog.

2. Investigații de laborator și paraclinice la necesitate:

- analiza generală a sângei
- analiza generală a urinei
- glucoza sângei
- analiza biochimică
- colesterolul
- USG organelor interne
- USG sistemului urinar și a prostatei
- USG organelor genitale
- ECG

3. Regim – motop: antrenament sau antrenament limitat.

4. Regimul alimentar : Dieta N5 , 5P – alimentație în 4 prize, bogată în proteine, evitarea alimentării în abundență.

5. Climatoterapia:

- Terenuri în parcul de pini cu distanțe individuale, cu monitorizarea Pulsului, Tensiunii arteriale, Frecvența respiratorică (Fr); zilnic 3 ori pe zi;
- Aeroterapia în parcul de pini, zilnic 2-3 ori pe zi, 40 - 60 min.
- -Helioterapia în perioada caldă la orele 9:00 – 11:00 și 17:00 – 19:00. În perioada rece - la orele 11:00 – 13:00 și 14:00 – 16:00. Timpul expunerii razelor solare se mărește treptat de la 10 min până la 50 min, zilnic 2 ori pe zi, 15 -16 zile;
- Înotul liber în râul Nistru cu supraveghere, 15 – 40 min în perioada caldă a timpului, la orele 9:00 – 11:00 și 17:00 – 19:00 zilnic;
- Ampeloterapia (suc din struguri de poamă), 150-200 ml, cu temperatura 35°C-36°C, după prânz zilnic, 17 – 18 zile;

6. Balneoterapia

- Apa minerală de la sursa, sonda N5 de uz intern, se administrează în dependență de funcția secretorie și evacuatoare a stomacului, cu 1-1.5 ore între mese, temperatură 40- 42 °C , de băut cu înghițituri mari cîte 100 -150 ml în caz de hiperaciditate și aciditate normală.În gastritele cronice cu

hiposecreție apă minerală se recomandă de băut rece, temperatura 24 -26°C, 100 - 150 ml cu înghițituri mici, încet cu 15 -20- 30 min, între mese, de trei ori pe zi. În caz de diaree apă minerală se administreză caldă 40 -42°C , 50 - 80 ml de trei ori pe zi, între mese. Dacă pacientul suportă bine , creștem doza pînă la 150 ml de trei ori pe zi intre mese. Administrarea apei este considerată drept tratament de bază în recuperarea și reabilitarea pacienților cu boli gastrointestinale.

- Apă minerală Esentuchi N 4 sau N 17 în dependență de funcția secretorie a stomacului, metodica sus descrisă;
- Băi cu apă minerală de la sursa de uz extern sonda Nr.5 cu adaosuri de conifer, salvie,, 36-37°C, 10-15min, peste o zi, 8-10 proceduri.
- Tiubaj (sondaj orb a vizicei biliare) cu apă minerală de la sursă, 100 ml, o dată la șase zile, 2-3 proceduri. Se prescrie în cazul stazei biliare, dischinziilor vuzicii biliare și căilor biliare. Este strict contraindicată la colicistita caculoasă.
- Hidrokinetoterapie cu apă minerală de la sursă, 20-30 min., peste o zi, la curs 7-9 ședințe.
- Înot liber în bazin cu termoterapie, 30-50 min., peste o zi, la curs 7-9 ședințe.
- Hidrocolonoterapia: în cazul afecțiunilor intestinale, metoda de lavaj intestinal dozată pe bază de apă minerală de la sursă sonda Nr.5, pentru efectuarea procedurilor se folosește 10 -15 litri de infuzie la o procedură, temperatură apei 38 -40 °C . Se recomandă 1 – 2 proceduri la o cură de tratament.
- Microclisme cu apă minerală de la sursă sonda nr.5, zilnic sau peste o zi, la curs 9-14 ședințe.
- Electroforeza intraviscerală cu apă minerală de la sursă sonda Nr.5 de uz intern, cu 30min., înaintea micului dejun, peste o zi, la curs 8-10 ședințe.

7. Peloidoterapia:

- Aplicații cu argilă, local sau regional 35-36°C, 15-20 min, peste o zi, 8-10 procesduti;
- Aplicatii cu namol Tambucan – local sau regional, 40-42°C, 15-20min, peste o zi, 8-10 proceduri;
- Aplicații cu parafin – ozocherită, local, temperatura 40°C , timp de 20 min., peste o zi 8 -10 proceduri.
- Peloidoterapie intracavitară (tampoane rectale cu nămol), peste o zi, la curs 8-10 ședințe.

7. Hidroterapia:

- Băi cu remedii curative (conifere, salvie, eucalipt, terebentină, sare de mare, conifere și sare de mare, salvie și sare de mare, bai cu perle și conifere), temperatura 36-38°C, peste o zi 8 -10 proceduri;
- Jacuzzi, temperatura 38-40°C, 15 min.
 - Microclisme: cu infuzii de plante medicinale, se introduce rectal 50 -100 ml de infuzie, la temperatura de 38 – 40 grade peste o zi , 8 – 10 proceduri la cura de tratament;
 - Hidrocolonoterapia: în cazul afecțiunilor intestinale, metoda de lavaj intestinal dozată pe bază de infuzii de plante medicinale (mușețel, podbal, salvie medicinală, sovîrf), pentru efectuarea procedurilor se folosește 10 -15 litri de infuzie la o procedură, temperatura infuziei 38 -40 °C. Preventiv se efectuează un clister (clismă) de curățire cu o oră înainte de procedură. Infuzia se introduce lent, fără senzație de durere, cu eliminări repetitive prin altă sondă, fiind unite printre-un triplu cu ferestruică pentru observații vizuale. Se recomandă 1 -2 proceduri la o cură de tratament.
 - Tiubaj cu sare de sol. MgSO₄ 33%, o dată pe săptămână, la curs 2-3 proceduri.

8. Hidropatie:

- Duș - masaj subacvatic cu apă obișnuită, temperatura 37-38°C, presiunea atmosferică 2-3 atm., 8-10 min, 8-10 proceduri peste o zi;
- Duș cald , dispoziția 10-15 min., peste o zi, la curs 7-9 ședințe;
- -duș sub formă de ploae, 10-15 min., peste o zi, la curs 7-9 ședințe;
- Duș cu get de apă 1-1,5 atm, 15-20 min., peste o zi la curs 7-9 ședințe.

9. Fizioterapia – se recomandă 1-2 proceduri la complexul balneo – sanatorial în dependență de starea pacientului, tulburări evacumotorii, inflamatorii, și maladiile asociate:

- **Amplipulsterapie (CSM)** - această metodă este benefică în tulburări ale tonusului și motilității peristaltismului esofagului în sindromul algic, se utilizează curenți alternativi; sinusoidali cu frecvență 2 – 5 kHz și curenți modulați prin amplitudine în frecvență joasă 100 – 150 Hz. Electrodul anod 300 cm³ se aplică pe regiunea epigastrului , catodul se aplică în regiunea toracală Th 6 – Th 10, frecvența 100 Hz, gradul modulației 75 %, durata impulsurilor 5 -6 secunde. Regimul de lucru nr. 1 -3 min., regimul de lucru nr.2 -5 -8 min. Procedura cu durată de 8 -12 min., peste o zi 8 -10 proceduri,

intensitatea curentului pînă la senzația de vibrație ușoară musculară.

Aparatul Amplipuls 5.

- Galvano – nămol: regiunea epigastrului – se recomandă mai frecvent cînd predomină sindromul inflamator, la periviscerite. Anodul cu suprafață de 400 cm³ se aplică în regiunea epigastrului , catodul se aplică pe regiunea dorsală Th 4 - Th8, intensitatea de 15 mA, la anod și la catod , căptușelele conțin 500 gr. de nămol temperatura 40 -42 grade, expoziția 15 -20 min., 8 – 10 proceduri reulate peste o zi.
- Darsonvalizația regiunii epigastrului 4 -5 min. și regiunii coloanei vertebrale paravertebral 4 -5 min., regiunea Th 4- Th 12, peste o zi 8 -10 proceduri, aparatul „ ISCRA -1”.
- Ultrasunet: regiunea epigastrului, intensitatea ultrasunetului 0,2 – 0,4 cm³ timp de 5 min. peste o zi, 8 -10 proceduri: aparatul „UZT – 101”. Înainte de procedură se administrează 250 – 300 ml de apă minerală. Pacientul stă în picioare sau așezat pe scaun. În ultimul timp acestă metodă se utilizează mai rar.
- Electroforeza: cu sol. Novocaină sau Ca Cl₂ în dependență de sindromul algic , tulburări evacuatoare, electroforeza cu apă minerală Nagutscaia (tip Borjomi) pentru pacienții cu secretia gastrica normala sau marita, 8 -10 proceduri, aparatul „ POTOCH -1 ”
- Magnitoterapia (câmpuri magnetice alternative sau pulsative de frecvență joasă), la regiunea epigastrică, timp de 10 -15 min., peste o zi, 8 -10 proceduri. Aparate „GRADIENT”, „POLIUS – 1”, „ALIMP”.
- Iradiere cu raze ultraviolete: în regiunea epigastrică 2-3 biodeze, peste 2 zile, mărind doza la fiecare ședință cu o biodeză, 5-6 proceduri.

10. Alte proceduri:

- Masajul manual în regional, segmentar. nr. 8 -10 ;
- Terapia ocupațională, (mecanoterapia) pentru mobilizarea și fortificarea musculară: antrenament la cicloergometru, bandă rulantă, trenajor multifuncțional, minge medicală, minge Bobus, cercuri, elipse, benzi elastice, diferite greutăți, 30-40 min, zilnic sau peste o zi, 8-14 proceduri.
- Kinetoterapia activă în grup (6-12 persoane), individuală peste o zi 8-9 proceduri;
- Gimnastica matinală, 10-15 min zilnic , la curs 14-16 ședințe.
- Fitoterapie – infuzie de ierburi cu efect calmant, coleretic, digestiv – zilnic, cu 30 min, înaintea mesei;
- Acupunctura – individuală după schema, 4-6 ședințe;

- Aromatoterapie cu uleiuri eterice: lavanda, eucalipt, calendulă, 9-11 şedinţe;
- Psihoterapie: 5-6 şedinţe.
- Măceş + brânză de vaci proaspătă 2,5-3%, zilnic, a câte 100 gr, la ora 11-00.

11.Terapie medicamentoasă la necesitate.

12.Programul complex de tratament se prescrie în dependență de indicațiile medicale pentru fiecare pacient în parte.



Bibliografie:

1. Ordinul Nr 432, din 25.11.2011 Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Reabilitare Medicală și Medicina Fizică din Republica Moldova.
2. Ordinul Nr 502 din 25.04.2013, "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare și trimitere a pacienților la tratament balneo-balneosanatorial și listei indicațiilor și contraindicațiilor medicale pentru tratament în instituțiile balneosanatoriale."
3. Protocol Clinic Național. Ulcerul gastric și duodenal la adulți, Chișinău, 2014.
4. Боголюбов В.М., Медицинская реабилитация, том 3, стр. 279 - 305. Москва, 2007.

Protocolul clinic instituțional la locul de lucru a fost examinat și adoptat la consiliul calității stațiunii balneo - sanatoriale „Struguras”. Proces verbal din data de 14.10.2018.

Protocole Clinice a locului de Lucru elaborate în baza PCN aprobate de MS RM conform OMS 429 din 21.11.2008.

Aprobat

Director medical SRL Sanatoriul „Strugurăș”
Gh. Cucu



**Protocol clinic instituțional la locul de lucru
în tratamentul balneo - sanatorial al pacienților cu maladii
GINECOLOGICE și UROLOGICE**

Clasa bolilor XIV

N 11.9; N 20.9; N 30.9; N 39.9; N 41.9; N 51.8; N 70.1; N 73.9; N 76.8; N 89.9; N 92.6; N 94.9; N 95.8; N 97.9; N 99.9

INDICATII:

1. Maladii cronice inflamatorii a uterului și anexelor în remisie;
2. Proces de aderență în bazinul mic ca rezultat al proceselor inflamatorii în trecut sau intervenții;
3. Sterilitate de geneză inflamatoare și endocrină;
4. Dereglări ale funcției menstruale;
5. Anomalii de poziție și dezvoltare a organelor genitale;
6. Sindromul climacteriu și dereglațiilor concomitente;
7. Inflamarea plexurilor nervoase a organelor bazinului mic (ganglionurite);
8. Bolnavele din grupul 3 al dispensarizării după tratamentul radical oncologic și care nu au recidive sau metastaze (în baza Ordinului Ministerului Sănătății RM nr. 38-6 de la 15.02.1993);
9. Prostatită cronică în remisie asociată cu proces inflamator în alte organe genitale sau rinichi în emisie;
10. Uretrită cronică, cistită cronică în remisie, cistalgia;
11. Urolitiază;
12. Infertilitate masculină, de geneză toxico-inflamatoare;
13. Dereglări sexuale funcționale;
14. Persoane cu factori de risc pentru infecții urinare sau litiază renală (uraturia, oxaluria);

15. Afecțiuni renale, pielonefrită cronică în remisie, cistită cronică în remisie, micro litiază renală.

CONTRAINDICATII:

1. Sarcina și perioadele post-partum, postobrazio, până la apariția mensisului;
2. Afecțiuni ginecologice acute cu semne clinice și biologice;
3. Fibromatoză uterină și procesele fibronodulare, mamare sau chistice tumorale;
4. Boli venerice inflamatorii genitale și tuberculoză genitală;
5. Procese chistice ovariene sau tubare;
6. Procese tumorale benigne sau maligne;
7. Menometroragii repetitive;
8. Litiază renală cu frecvențe colici renale în anamneză, glomerulonefrite cronice, insuficiență renală cronică.
9. Maladiile asociate decompensate

1. Diagnosticul de laborator

- Analiza generală a sângei
- Analiza generală a urinăi
- Glucoza sângei
- Analiza biochimică
- Colesterolul

La necesitate și obligatoriu în cazurile când pacienții sosesc la tratament fără fișă balneosanatorială.

2. Diagnosticul instrumental

- USG organelor interne
- USG a sistemului urinar și a prostatei
- USG a organelor genitale
- USG glandei tiroide
- USG glandei mamare
- ECG

La necesitate și obligatoriu în cazurile când pacienții sosesc la tratament fără fișă balneosanatorială.

3. Programul de tratament balneo – sanatorial include:

Consultația medicului reabilitolog (fizeoterapeut),

Consultația medicului de profil - urolog, ginecolog; pulmonolog, neuropatolog, stomatolog la necesitate.

5. Regim –motor: antrenament.

6. Dieta nr.7.

5. Climatoterapie :

- Terencur în parcul de pini cu distanțe individuale, cu monitorizarea Pulsului, Tensiunii arteriale, Frecvența respiratorică (Fr); zilnic 3 ori pe zi;
- Aeroterapia în parcul de pini, zilnic 2-3 ori pe zi, 40 - 60 min.
- Helioterapia în perioada caldă la orele 9:00 – 11:00 și 17:00 – 19:00. În perioada rece - la orele 11:00 – 13:00 și 14:00 – 16:00. Timpul expunerii razelor solare se mărește treptat de la 10 min până la 50 min, zilnic 2 ori pe zi, 15 -16 zile;
- Înotul liber în râul Nistru cu supraveghere, 15 – 40 min în perioada caldă a timpului, la orele 9:00 – 11:00 și 17:00 – 19:00 zilnic;

6. Balneoterapie:

- Terapia cu apă minerală de uz intern de la sursa locală sonda N5, hidrocarbonat sulfuric se administrează în dependență de aciditatea gastrică. Apa se recomandă de băut caldă 38-40°C, la început 100 ml, apoi treptat de crescut doza până la 150-200- 250 ml zilnic.
- Apele minerale de uz intern Esentuchi Nr.4 sau Nagutscaia 26 (tip Borjomi) în dependență de secreția gastrică, 150ml de 3 ori pe zi.
- Băi cu apă minerală de uz extern cu temperatura de 36-38°C cu adaosuri, peste o zi 8-9 proceduri.
- Hidrokinetoteraoie cu apă minerală de la sdursă, 20-30 min., peste o zi, la curs 8-9 ședințe;
- Înot liber în bazin cu apă minerală de la sursă, 30-50 min., cu termoterapie 90-100 °C, peste o zi , la curs 8-9 ședințe.
- Hidrocolonoterapia: în cazul afecțiunilor intestinale, metoda de lavaj intestinal dozată pe bază de apă minerală de la sursă sonda Nr.5, pentru efectuarea procedurilor se folosește 10 -15 litri de infuzie la o procedură, temperatura apei 38 -40 °C . Se recomandă 1 – 2 proceduri la o cură de tratament.
- Microglister cu apă minerală de la sursă sonda nr.5, zilnic sau peste o zi, la curs 9-14 ședințe.

7. Peloidoterapie:

- Aplicații cu argilă reprezintă tratamentul fundamental și sunt recomandate aplicații de argilă local sau regional, t 38-40 °C, durata expozitiei 15-20 min peste o zi, 8-9 proceduri.
- Aplicații cu nămol Tambucan: local sau regional 40 - 42°C, 15-20 min peste o zi, în combinație cu peloidoterapie intracavitară, tampoane rectale, vaginale cu nămol Tambucan, 8-9 proceduri, peste o zi;
- Aplicatii cu parafin - ozocherita in regiunea lombara, cu temperatura 38-40°C, 15-20 min, peste o zi, 8-9 proceduri.
- Peloidoterapie intracavitară (rectal, vaginal), cu nămol Tambucan, peste o zi , la curs 8-10 ședințe.

8. Hidroterapia :

- Băi cu remedii curative (conifere, salvie, eucalipt, terebentină, sare de mare, conifere și sare de mare, salvie și sare de mare, bai cu perle și conifere), temperatura 36-38°C, peste o zi 8 -10 proceduri;
- Jacuzzi, temperatura 38-40°C, 15 min.
- Microglister cu infuzii de plante medicinale, se introduce rectal 50 -100 ml de infuzie, la temperatura de 38 – 40 grade peste o zi , 8 – 10 proceduri la cura de tratament;
- Hidrocolonoterapia: în cazul afecțiunilor intestinale, metoda de lavaj intestinal dozată pe bază de infuzii de plante medicinale (mușețel, podbal, salvie medicinală, sovîrf), pentru efectuarea procedurilor se folosește 10 -15 litri de infuzie la o procedură, temperatura infuziei 38 -40 °C. Preventiv se efectuiază un clister (clismă) de curățire cu o oră înainte de procedură. Infuzia se introduce lent , fără senzație de durere, cu eliminări repetitive prin altă sondă, fiind unite printr-un triplu cu ferestruică pentru observații vizuale. Se recomandă 1 – 2 proceduri la o cură de tratament.

9. Hidropatie:

- Duș - masaj subacvatic cu apă obișnuită, temperatura 37-38°C, presiunea atmosferică 2-3 atm., 8-10 min, 8-10 proceduri peste o zi;
- Duș cald , dispoziția 10-15 min., peste o zi, la curs 7-9 ședințe;
- Duș sub formă de ploae, 10-15 min., peste o zi, la curs 7-9 ședințe;
- Duș cu get de apă 1-1,5 atm, 15-20 min., peste o zi la curs 7-9 ședințe.

10. Fizioterapie:

- Nămol galvanic Tambucan la regiunea lombară și bazinele mici, anodul cu suprafață 200 cm² se aplică în regiunea bazinei mici, catodul se aplică în regiunea lombo-sacrală, intensitatea 15-20 min, expoziția 15-20 min, temperatură nămolului 40-42 °C, peste o zi 7-8 proceduri.
- Electroforeză cu soluție KI 2%, CaCl 2%, sol. Prozerini 0,05%, sol. Analgină, sol. Novocaină, dimexid, lidaza 64 unități în soluție bufer Ph 5.4, anodul în zona lombo-sacrală, catodul în regiunea suprapubiană, expoziția 15-20 min, zilnic, la cură 10-15 proceduri.
- Magnetoterapie regiunea bazinei mici, regiunea lombară, mărimea inducției magnetice circa 35mT, durata procedurii 20min, zilnic 10-15 proceduri.
- Amplipulsoterapie - ganglion electroforeza în regiunea inferioară a abdomenului și regiunea lombo - sacrală - II, III, IV, durată 5 min fiecare, frecvența modulatoare 100 Hz, adâncimea modulației 50° - 75° - 100°, puterea curentului 2-5 mA, 8-10 proceduri.
- -Ultrasunet (fonoforeză) cu hidrocortizon, diclofenac, localizarea acțiunii hipogastric, supra pubiană, inghinal, regim impulsiv, durata sunetului 10ms-0.6-0.8-1 w cm², câte 6-10 min, la cură 10-15 proceduri, zilnic.
- UVC terapie (cu unde centimetrice), regiunea supra pubiană și inghinală. Intensitatea acțiunii 30-40Vt, durata procedurii 20min, zilnic până la 15 proceduri.
- Raze infraroșii, pe câmpuri, regiunea abdomenului mic, regiunea lombară 2-3 biodize, peste o zi, 7-8 proceduri.

11. Alte proceduri:

- Masajul manual la regiunea lombo-sacrală, peste o zi, nr. 8 -10 ședințe.
- Kinetoterapia în grup, zilnic, peste o zi, 7-8 proceduri;
- Terapia ocupațională, (mecanoterapia) pentru mobilizarea și fortificarea musculară: antrenament la cicloergometru, bandă rulantă, trenajor multifuncțional, minge medicală, minge Bobusb, cercuri, elipse, benzi elastice, diferite greutăți, 30-40 min peste o zi, 7-8 proceduri.

- Gimnastica matinală, 10-15 min zilnic;
- Fitoterapie – infuzie de ierburi cu efect, calmant- zilnic.
- Acupunctura – individuală după schema, la curs 4-7 ședințe.
- Băițe vaginale cu plante medicinale, zilnic 8-10 proceduri;
- Tampoane vaginale cu remedii medicamentoase ung.levomicoli, tetraciclină 3%, vișnevski, ulei de cătină, peste o zi, la curs 7-10 ședințe.
- Aromoterapie cu ulei de lavandă, salvie, peste o zi, la curs 8-10 ședințe.
- Măceș + brânză de vaci proaspătă 2,5-3%, zilnic, a câte 100 gr, la ora 11-00.

Terapie medicamentoasa la necesitate.

Bibliografie:

1. Ordinul Nr 432, din 25.11.2011 Cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului Reabilitare Medicală și Medicină Fizică din Republica Moldova.
2. Ordinul Nr 502 din 25.04.2013 ,”Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare și trimitere a pacienților la tratament balneo-sanatorial și listei indicațiilor și contraindicațiilor medicale pentru tratament în instituțiile balneosanatoriale ”
3. Protocol Clinic Național. Pielonefrita cronică la adult, Chișinău, 2009.
4. Боголюбов В.М., Медицинская реабилитация, том 3, стр. 160 – 188, Москва, 2007.

Protocolul clinic instituțional la locul de lucru a fost examinat si adoptat la consiliul calității stațiunii balneo - sanatoriale „Struguras”. Proces verbal din data de 14.10.2018



Nr. 02 din 28.03.2018

AVIZUL

Catedrei de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală a IP USMF „Nicolae Testemitanu” asupra protoalelor clinice instituționale: „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu afecțiuni bronhopulmonare cronice și ORL”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu boli ale aparatului cardiovascular”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu diabet zaharat”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu maladii ale aparatului locomotor”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu maladii ale sistemului nervos central și periferic”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu maladii ginecologice și urogenitale”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu maladii ale tractului gastrointestinal”, elaborate de către stațiunea balneară „STRUGURAS”.

(Proces verbal Nr.8 al ședinței Catedrei din 28.03.2018)

Prezenti:

Pascal Oleg - dr. hab. șt. med, prof. univ., șef catedră

Pleșca Svetlana - dr. șt. med., asistent univ.

Tăbîrță Alisa - asistent univ.

Vizdoagă Anatolie - asistent univ.

Chihai Victoria - asistent univ.

Gherman Ana - asistent univ.

Bulai Marina - asistent univ.

Prepelita Adrian - asistent univ.

Lucia Gadibadi - laborant superior.

Melnic Adrian - laborant.



Ordinea de zi:

S-au discutat și analizat Protoalele clinice instituționale în tratamentul balneosanatorial al pacienților cu maladii ale sistemului gastrointestinal, urogenital, bronhopulmonar, cardiovascular, osteoarticular, nervos central și periferic, diabet zaharat elaborate de către stațiunea balneară „STRUGURAS”.

Decizie:

- Protoalele clinice instituționale „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu afecțiuni bronhopulmonare cronice și ORL”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu boli ale aparatului cardiovascular”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu diabet zaharat”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu maladii ale aparatului locomotor”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu maladii ale sistemului nervos central și periferic”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu maladii ginecologice și urogenitale”, „Tratamentul balneosanatorial al pacienților cu maladii ale tractului

gastrointestinal”, elaborate de către stațiunea balneară „STRUGURAŞ” pot fi utilizate pentru activitatea internă a instituției cu revizuirea anuală și ajustarea la Protocole Clinice Naționale existente.

Şef catedră
dr. hab. şt. med., prof. univ.

Opuscula

Oleg Pascal

