

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 24 mai 2021

Procedura de achiziție Nr **21039753**

Către **IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"**

SRL Soverang declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările.
- b) SRL Soverang se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri **Materiale de construcție**.
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **89957.45 lei**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **107948.94 lei**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL Soverang se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Savcenko Serghei

În calitate de: director

Ofertantul: SRL Soverang

Adresa: mun. Chisinau, or. Chisinau, str Dacia 25 ap 105

Data: 24 mai 2021



Numărul licitației: 21039753


Denumirea licitației: Materiale de construcție

specificatii tehnice F4.1

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Model/articol	Taara de orig	Producatorul	Unit de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44100000-1	1. Vopsea Email universală, culoare ciocolată închisă	199	MD	ChetonGup	kg	27	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterior, metal și zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de	Vopsea alchidică, COLORIX PREMIUM rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterior, metal și zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore.	Conform standardelor RM
44100000-2	2. Vopsea Email universală, culoare alba	197	MD	ChetonGup	kg	132	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterior, metal și zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de	Vopsea alchidică, COLORIX PREMIUM rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterior, metal și zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore.	Conform standardelor RM
44100000-3	3. Rulou cu mâner	320189	PL	KAEM	buc	100	Rulou 90x45mm cu lungimea firelor poliactilice – 18mm. Miner trafalet 290x100cm, grosimea 6mm	Rulou 90x45mm cu lungimea firelor poliactilice – 18mm. Miner trafalet 290x100cm, grosimea 6mm	Conform standardelor RM
44100000-4	4. Perie pentru calorifer	480032	PL	Baetol	buc	50	Perie pentru calorifer 2 1/2, fibra natural, înălțimea firelor 50-60mm.	Perie pentru calorifer 2 1/2, fibra natural, înălțimea firelor 50-60mm.	Conform standardelor RM



44100000-5	5. Banda de mascare pe baza de hartie	3379	PL	Tessa	buc	40	Banda de mascare universala pe baza de hartie, cu dimensiunile 50m x 50mm (protejarea inbinărilor de suprafețe)	Banda de mascare universala pe baza de hartie, cu dimensiunile 48m x 50mm (protejarea inbinărilor de suprafețe)	Conform standardelor RM
44100000-6	6. Placa OSB/placa	620096	UA	ECO	buc	60	Placa OSB, dimensiunile placii 2500x1250x10mm	Placa OSB, dimensiunile placii 2500x1250x10mm	Conform standardelor RM
44100000-7	7. Placaj neslefuit (фанера)/placa	33279	UA	ECO	buc	50	Placaj neslefuit, dimensiunile placii 1525x1525x10mm	Placaj neslefuit, dimensiunile placii 1525x1525x10mm	Conform standardelor RM
44100000-8	8. Suruburi autofiletante KGM 3.5x45mm	27000009	KGM 3,5*45	Wkret-Met	buc	1000	Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x45mm, ambalaj - 200buc/cutie	Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x45mm, ambalaj - 200buc/cutie	Conform standardelor RM
44100000-9	9. Adeziv universal, pentru înlocuirea cuielei	27	MD	ChetonGup	buc	10	Adeziv universal, pentru înlocuirea cuielei (exterior și interior), 280 ml/buc	Adeziv universal, pentru înlocuirea cuielei (exterior și interior), 280 ml/buc	Conform standardelor RM
44100000-10	10. Topor forjat 800g	850006	RU	ТрудБаца	buc	5	Topor forjat 800g; material: cap-otel, miner - lemn.	Topor forjat 800g; material: cap-otel, miner - lemn.	Conform standardelor RM
44100000-20	20. Sac polietilena 120mk, industrial	70092	MD	ABS	buc	200	Sac polietilena 120mk, industrial, dimensiune sac de la 50x92cm,	Sac polietilena 120mk, industrial, dimensiune sac de la 50x92cm,	Conform standardelor RM
44100000-21	21. Sac polipropilena	2220151	MD	ABS	buc	300	Sac polipropilena, dimensiuni sac de la 60x110cm	Sac polipropilena, dimensiuni sac de la 60x110cm	Conform standardelor RM
44100000-24	24. Pensula rotunda	4802995	PL	Baerol	buc	100	Pensula rotunda 35mm; material fibra naturala, lungimea firelor 50 mm, lungimea pensulei 250mm.	Pensula rotunda 35mm; material fibra naturala, lungimea firelor 50 mm, lungimea pensulei 250mm.	Conform standardelor RM
44100000-27	27. Manusi cu latex/bumbac (in pereche)	260519	CN	Faur	per.	400	Manusi in pereche; material - latex/bumbac; culoare - galben/verde; marimea 10	Manusi in pereche; material - latex/bumbac; culoare - galben/verde; marimea 11	Conform standardelor RM
44100000-31	31. Tabla cutata K-20, culoare cafeenie/verde inchis	4250115	RO	TigrRes	m2	150	Tabla cutata K-20, grosimea minimă 0.4mm; dimensiuni 1,1x6m; culoare cafeenie/verde inchis. Pretul pentru poz.31 va include si serviciile de taiere dupa dimensiuni la solicitarea beneficiarului.	Tabla cutata K-20, grosimea minimă 0.4mm; dimensiuni 1,1x6m; culoare cafeenie/verde inchis. Pretul pentru poz.31 va include si serviciile de taiere dupa dimensiuni la solicitarea beneficiarului.	Conform standardelor RM
44100000-32	32. Racord perete/acoperis din tabla, culoare cafeenie/verde inchis	4250117	RO	TigrRes	ml	95	Racordul de pereteexterior din tabla culoare cafeenie/verde inchis, pentru acoperis din tabla cutata K-20,	Racordul de pereteexterior din tabla culoare cafeenie/verde inchis, pentru acoperis din tabla cutata K-20,	Conform standardelor RM
44100000-33	33. Suruburi autoforante pentru acoperis WFD	2700013	CN	Wkret-Met	buc	500	Suruburi autoforante pentru acoperis WFD (otel zincat), 4,8x25mm, culoare cafeenie/verde inchis	Suruburi autoforante pentru acoperis WFD (otel zincat), 4,8x25mm, culoare cafeenie/verde inchis	Conform standardelor RM
	TOTAL								



Specificații de preț (F4.2)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unit de măsură	Cantit	Preț unitar (fără TVA)	Preți unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/pres tare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44100000-1	1. Vopsea Email universală, culoare ciocolată închisă	kg	27	50,55	60,66	1364,85	1637,82	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-2	2. Vopsea Email universală, culoare alba	kg	132	50,55	60,66	6672,60	8007,12	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-3	3. Rulou cu mâner	buc	100	75,00	90,00	7500,00	9000,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-4	4. Perie pentru calorifer	buc	50	20,00	24,00	1000,00	1200,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-5	5. Banda de mascare pe baza de hartie	buc	40	22,00	26,40	880,00	1056,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-6	6. Placa OSB/placa	buc	60	295,00	354,00	17700,00	21240,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-7	7. Placaj neslefuit (фанера)/placa	buc	50	280,00	336,00	14000,00	16800,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-8	8. Suruburi autofiletante KGM 3.5x45mm	buc	1000	0,24	0,29	240,00	288,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-9	9. Adeziv universal, pentru înlocuirea cuielelor	buc	10	41,00	49,20	410,00	492,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-10	10. Topor forjat 800g	buc	5	170,00	204,00	850,00	1020,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-20	20. Sac polietilena 120mk, industrial	buc	200	3,50	4,20	700,00	840,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-21	21. Sac polipropilena	buc	300	5,30	6,36	1590,00	1908,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-24	24. Pensula rotunda	buc	100	43,00	51,60	4300,00	5160,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544
44100000-27	27. Manusi cu latex/bumbac (in pereche)	per.	400	13,00	15,60	5200,00	6240,00	15 zile de la solicitare	MD19AG0000000022512015544



Soverang SRL
c.f. 1002600008533
mun. Chisinau str.Dacia, 25 /105
Tel. 068383858

Nr. 23 din 24.05.2021

IP USMF Nicolaie Testimițianu

**Declarația privind asigurarea
valabilitatii**

Prin prezenta, Vă comunicăm că SRL Soverang se garantează valabilitatea bunurilor min 11 luni de la data livrării.

Cu respect,

Director SRL Soverang



Serghei Savcenco

Soverang SRL
c.f. 1002600008533
mun. Chisinau str.Dacia, 25 /105
Tel. 068383858

Nr. 25 din 24.05.2021

IP USMF Nicolaie Testimițianu

**Declarația privind asigurarea
transportului**

Prin prezenta, Vă comunicăm că SRL Soverang se garantează livrarea și descărcarea bunurilor va fi efeuată de catre furnizorul de transport propriu la sediul indicat de către beneficiar.

Cu respect,

Director SRL Soverang



Serghei Savcenco

DUPLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SOVERANG"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600008533

Data înregistrării

27.03.1997

Data eliberării

15.03.2003

Dragonir Ala, registru de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

Signature
semnatura

MD 0028654





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 462979 data 08.02.2021

Denumirea completă: Societatea cu Răspundere Limitată "SOVERANG"

Denumirea prescurtată: "SOVERANG" S.R.L.

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată,

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1002600008533

Data înregistrării de stat: 27.03.1997

Modul de constituire: nou creată.

Sediul: MD-2060, bd. Dacia, 25, ap. 105, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel. 060575551

Obiectul principal de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio
2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
3. Activități ale sălilor de dans, discotecilor și școlilor de dans
4. Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi
5. Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun

Capitalul social: 953530 lei,

Administrator: SAVCENCO SERGHEI, IDNP 0962109554838,
în funcție pe un termen nelimitat.

Asociații:

SAVCENCO VALERIU, IDNP 0960406552193, cota 238383 lei, ce constituie 25,%

Beneficiar efectiv:

SAVCENCO VALERIU, IDNP 0960406552193, cota - 25%


SAVCENCO SERGHEI, IDNP 0962109554838, cota 715147 lei, ce constituie 75%

Beneficiar efectiv:

SAVCENCO SERGHEI, IDNP 0962109554838, cota - 75%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 08.02.2021.

Registrator



Razmerița Valentina





FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: +373 (22) 269 900; Fax: +373 (22) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.3 Bd. Dacia, 20, MD-2043 mun. Chişinău ☐ Tel.: +373 (22) 506 882, 506 883, 776 663; Fax: +373 (22) 560 141
e-mail: director03@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X853

Nr. de ref. 2008/039/083 din 18/05/18

Soverang SRL

CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.3 Chisinau, cod FTMDMD2X853, confirmă că **Soverang SRL**, cod fiscal **1002600008533**, se deserveşte în cadrul Băncii şi este titularul contului curent:

Nr. 222460300001479 (MDL) - Cod IBAN MD35FT222460300001479498.

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.



Barancean Ivan

Marian Mariana

Ex: Cocianji Oana

Tel: (022) 567 531

Confidential



I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A002370-18

Data emiterii 16 iulie 2018

Valabil până 16 iulie 2021



SR EN ISO/CEI 17005
OCpr-001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (I.S. CMAC), Adresa juridică: șos. Muncesți, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL
DENUMIRI / DESCRIEREA

Materiale acrilice pentru vopsire dispersive în apă (vopsea, lac, grund, tinichială, chit),
în sortiment. Mărci comerciale: "GAMA COLOR", "COLORIKS", "PALITRA",
"SPEKTRUM".

Fabricare în serie conform SF 38975017-002:2008.

Codul NCM
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p.5.3.1 tab.1 ind. 2 - 7.9, p.5.4, p.5.5; HG...Nr. 913 din 25.07.2016

PRODUCĂTOR

R.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L., mun. Chișinău, str. A. Doga, 45/2

Producerea: mun. Chișinău, org. Sîngera, str. Schinoasa, 10A

SOLICITANT

Producător

Codul țării
MD

Codul IDNO
1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2353 - RE din 16.07.2018, eliberat de OCP din cadrul I.S. CMAC,
str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014;

Raport de încercări Nr. 257 din 16.07.2018, eliberat de LÎ "Aschim CI" S.R.L., mun. Chișinău,

Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, certificat de acreditare Nr. LÎ - 014 din 20.10.2017; Aviz sanitar

Nr. 440 din 10.07.2018, eliberat de AN pentru SP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de
acreditare Nr. LÎ - 044 din 17.02.2018.


INFORMAȚII SUPLEMENTARE:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul I.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs
conform legislației în vigoare. Acord Nr. 5207/2018 din 16.07.2018. Dosar Nr. 0879.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele
specificate în prezentul certificat.

002377



Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

ID NO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТЗС РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 11 "

octombrie a./z. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produse chimice utilizate în lucrări de construcție – chit pentru lemn "COLORIKS" diferite culori

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.913 din 25.07.2016 „Reglementări tehnice cu privire la produsele pentru construcții”

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Ucraina, ООО "Научно-производственная фирма "ИРКОМ-ЭКТ"

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

FPC „CHETON GRUP” SRL, Moldova, Chișinău, str. A.Doga, 45/2, ap.50

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.102 din 04.05.2016, facturi, raport a încercărilor de laborator

nr.6065 din 08.10.2019

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.6065 din 08.10.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcție

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 octombrie 2020

Int.

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae PURTUNĂ
L.S.
SP 10-XVI-09



SOVERAN
S.A.
ANSP
05718
03

ex: St. Constantinovic
tel: 574 679

EMAIL ALCHIDIC COLORIKS PREMIUM

1. DESCRIERE	Emailul alchidic Coloriks Premium este un produs monocomponent care are la bază rășini alchidice pigmenți, solvenți, și alți aditivi. Uscarea peliculei are loc prin mecanism fizic (evaporare solvenți) și conversie chimică oxidativă la temperatura mediului ambiant. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Culori aprinse ▪ Rezistență la acțiunea factorilor atmosferici ▪ Luciu intens ▪ Protecție sigură a suprafeței de factorii atmosferici ▪ Rezistență la acțiunea apei, uleiurilor și detergenților														
2. UTILIZARE	Emailul alchidic Coloriks Premium este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor														
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th data-bbox="491 654 922 707">TIP CARACTERISTICĂ</th><th data-bbox="922 654 1551 707"></th></tr> <tr> <td data-bbox="491 707 922 734">VASCOZITATE</td><td data-bbox="922 707 1551 734">70-80 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)</td></tr> <tr> <td data-bbox="491 734 922 761">TIMP DE USCARE</td><td data-bbox="922 734 1551 761">MAX 24 ORE</td></tr> <tr> <td data-bbox="491 761 922 788">DURITATE</td><td data-bbox="922 761 1551 788">MIN 0,061</td></tr> <tr> <td data-bbox="491 788 922 815">Cantitatea de substanțe non volatile</td><td data-bbox="922 788 1551 815">44 %</td></tr> <tr> <td data-bbox="491 815 922 860">Substanțe volatile (COV)</td><td data-bbox="922 815 1551 860">0,01 G/L</td></tr> <tr> <td data-bbox="491 860 922 931">CULOARE</td><td data-bbox="922 860 1551 931">ALB, SUPER ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU-DESCHIS, BLEUMARIN, GRI, GRI-DESCHIS, VIȘINIU</td></tr> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		VASCOZITATE	70-80 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)	TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE	DURITATE	MIN 0,061	Cantitatea de substanțe non volatile	44 %	Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L	CULOARE	ALB, SUPER ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU-DESCHIS, BLEUMARIN, GRI, GRI-DESCHIS, VIȘINIU
TIP CARACTERISTICĂ															
VASCOZITATE	70-80 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)														
TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE														
DURITATE	MIN 0,061														
Cantitatea de substanțe non volatile	44 %														
Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L														
CULOARE	ALB, SUPER ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU-DESCHIS, BLEUMARIN, GRI, GRI-DESCHIS, VIȘINIU														
4. CONDIȚII DE APLICARE	▪ temperatura mediului: 10 – 30 °C ▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % ▪ umiditatea suprafețelor lemnoase: 12 – 14 % ▪ temperatura suportului trebuie să fie cel puțin 5 °C pentru a preveni condensarea umidității care produce efecte ca: adeziune slabă, pori, bășici, luciu redus Vopsirea în interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub 5 °C, când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se va executa vopsirea exterioară vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarnă), timpul de uscare a peliculei crește.														
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	▪ Pregătirea suprafețelor metalice: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugina cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - se degresează suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant și se șterge cu o cârpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărtarea completă a stratului de grăsimi - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat ▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se curăță crăpăturile cu șpaclul, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină - se îndepărtează urmele de grăsimi - se șterge suprafața în lungul fibrei, cu hârtie de granulație medie - se desprăfuieste cu un aspirator și se șterge cu un material textil - se aplică grundul GF-021 ▪ Pregătirea suprafețelor de minerale (zidărie, cărămidă sau beton): - se verifică prin ciocănire starea tencuielii - porțiunile care se desprind se înlătură și se reface tencuiala, muchiile tocite se repară, iar crăpăturile se largesc pentru reparare - se netezește suprafața prin înlăturarea neregularităților cu șpaclul, hârtie abrazivă; la lucrări cu volum mare de muncă se folosesc aparate electrice de șlefuit - se desprăfuieste suprafața - se curăță eventualele porțiuni umezite sau infectate cu mucegaiuri și se elimină cauzele care le-au provocat prin tratare cu soluție antimucegai - se aplică primul strat din sistemul de acoperire un grund numai după ce tencuiala s-a uscat până la o umiditate de maxim 8 % ▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită: - se verifică starea stratului de vopsea învechită - se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie;														



6. DILUANT RECOMANDAT	White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton"
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa amestecului. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare.
8. AMBALARE	recipienti metalici de 0,9kg 2,7kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive. A nu se lăsa la îndemina copiilor!
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. În timpul lucrului cu emailul se vor folosi mănuși, ochelari și mască de protecție.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare. În cursul acestei perioade sunt posibile următoarele modificări care nu afectează proprietățile peliculogene ale produselor: • creșterea vâscozității - se îndalătură prin corecții cu diluant CHETON; • sedimentare de pigment - se îndalătură prin agitare până la omogenizarea perfectă.
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

