

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. Telefon 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
forma
Aprobat de MS RM
утверждена МЗ РМ
Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1516 din 24 03 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) "TORECO" SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Uzinelor, 1
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent pentru igienizarea suprafețelor "Flay-San"
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) CHEM ITALIA SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Italia
страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „18” 03 2022
Время и дата отбора

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „18” 03 2022
Доставлен в ИЛЦ

6. Date suplimentare
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările toxicologice:
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „18” 03 2022
Образец поступил

Codul 1516.2.1.1.22
Код

Nr. de înregistrare 184 în registru
Регистрационный в журнале

Nr. 184 procesului – verbal
№. протокола испытаний

din 24.03.2022

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare dermică la animale de laborator	I cut = 0 p		nu se admit	POS 2.11

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată nu posedă proprietăți de iritare – I cut = 0 p

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность

semnătura
подпись
Olga Bărduniciu
ИЛЦ

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. Телефон 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
forma
Aprobat de MS RM
утверждена МЗ РМ
Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1514 din 28 03 2022

- Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) "TORECO" SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
- Adresa juridică Chișinău, str. Uzinelor, 1
Юридический адрес
- Denumirea mostrei, data producerii Detergent pentru mașina de cafea "Coffe-Net"
Наименование образца (пробы), дата изготовления
- Producătorul (firma, organizația, instituția) CHEM ITALIA SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Italia
страна
- Data și ora prelevării 10 ora 00 min „18” 03 2022
Время и дата отбора
N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min „18” 03 2022
Доставлен в ИЛЦ
- Date suplimentare
Дополнительные сведения
- D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
- D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „18” 03 2022
Образец поступил

Codul 1514.1.1.1.22

Nr. de înregistrare 464 în registru Nr. 464 Procesului - verbal din 28.03.2022
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	13,1	$\pm 0,1$	>11,5	SM GOST R 50550:2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat Șt. Constantinovici, medic igienist
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM 341/2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

scmătură Olga-Burduniuc
подпись
IDN: 10100400001

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. Телефон 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
Forma
Aprobat de MS RM
утверждена МЗ РМ
Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 1515 din 24 03 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) "TORECO" SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Uzinelor, 1
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru desfundarea țevilor "Disostruent"
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) CHEM ITALIA SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

Țara Italia
страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „18” 03 2022
Время и дата отбора

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
Условия доставки

Livrat în LîA 11 ora 30 min „18” 03 2022
Доставлен в ИЛЦ

6. Date suplimentare
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările toxicologice:
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Moștra a sosit 12 ora min „18” 03 2022
Образец поступил

Codul 1515.2.1.1.22
Код

Nr. de înregistrare 183 în registru
Регистрационный в журнале

Nr. 183 procesului – verbal
№ протокола испытаний

din 24.03.2022

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare dermică la animale de laborator	I cut = 0 p		nu se admit	POS 2.11

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată nu posedă proprietăți de iritare – I cut = 0 p

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность

AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
seamnă
подпись
Olga Burduniuc
12/11/2018