

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1647934651979 din 14.04.2022

Obiectul achiziției: Materiale și instrumentar stomatologic

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Material devitalizant cu paraformaldehidă fără arsenicum	Devit-C pasta 3g, Vladmiva	Russia	Vladmiva	Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compoziția: Paraformaldehidă - antiseptic, albumin care are acțiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină - anestezic local; excipienți de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) - 3gr	Conține: Paraformaldehida e Formator de pastă și umplutură fibroasă. Clorhidrat de lidocaina 3g	Certificat CE
3	Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol	Dentin pasta, 50g Vladmiva	Russia	Vladmiva	Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanătoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare	Este un ciment de sulfat de zinc pe bază de polimer, o pastă omogenă gata de utilizare care se întărește sub influența umidității bucale. Se întărește sub influența umidității în 2-3 ore, în timpul procesului de întărire materialul se extinde, oferind	Certificat CE

						o potrivire marginală strânsă Are o rezistență ridicată la stres și o aderență excelentă la țesuturile dure ale dintelui. Nu irită țesuturile bucale	
4	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner.	Tetric N-Flow, seringă 2g, Ivoclar	Germania	Ivoclar	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	Compozit nano-hibrid fluid, fotopolimerizabil și radioopac. Folosit pentru tratamentul restaurativ și cimentarea restaurărilor translucide din compozite sau ceramică. Seringă 2gr	Certificat CE
8	Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturație de bază și coafaj pulpar direct	Calcimol LC 2ml syringe , VOCO 1307	Germania	VOCO	Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml	Protecție eficientă a pulpei. Radiopacitate de 180%. Timp de întărire de numai 20 de secunde. Rezistent la acizi, protecție la folosirea tehnicii de gravare totală. Este indicat pentru protecția indirectă a pulpei și pentru acoperirea sub orice material. Continut: 2 seringi de 2,5 gr.	Certificat CE

13	Soluție antiseptică pentru prelucrarea canalelor radiculare	Crezodent lichid, 5ml Vladmiva	Russia	Vladmiva	Soluție pentru prelucrarea canalelor radiculare infectate.Compoziție: Hlorfinol, camforă, dexametasone (0.1%) Flacon 5 ml	Este utilizat în intervențiile endodontice ca antiseptic local activ. Medicamentul este un lichid care conține în compoziția sa: Clorofenolul este o substanță bactericidă activă; camfor, care are proprietăți antiseptice și sedative, precum și atenuează efectul fenolilor; Dexametazona (0,1%) este un corticosteroid care reduce durerea reacțiilor periapicale, are un puternic efect antiinflamator și antialergic. Datorită coeficientului scăzut de tensiune superficială, medicamentul este volatil și pătrunde rapid în tubii dentari, prelungind efectul bactericid și fungicid. Flacon 5 ml	Certificat CE
25	Aplicatoare	Micro-brush pearl, Huanghua	China	Huanghua	Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2	Micro-brush pearl, Huanghua	Certificat CE
28	Clește pentru prins cleme digă	Pinceta p/clame, UD 786	Pakistan	UD	Clește tip White din oțel inoxidabil	Pinceta p/clame, UD 786	Certificat CE

36	Conuri guttapercă	Conuri gutaperca nr. 45-080 ass., 120buc VDW	Germania	VDW	Mărimi de la 45-100	Conuri gutaperca nr. 45-080 ass., 120buc VDW	Certificat CE
38	Cleme digă fără aripioare	Clame " set 8 buc." p/rubber dam Black, Dentech	Franța	Dentech	Metal inoxidabil , set minim 8 buc , tip clemă pentru fiecare dinte	Clame " set 8 buc." p/rubber dam Black, Dentech	Certificat CE
39	Clește perforator diga	Perforator p/ruber dam ,UD 786	Pakistan	UD		Perforator p/ruber dam ,UD 786	Certificat CE
40	Ramă pentru diga	Rama p/ruber dam, UD 786-601	Pakistan	UD	110 x110 mm	Rama p/ruber dam, UD 786-601	Certificat CE
42	Sistem matrice anatomice + inele de fixare	Kit de matrice sectionale, Huanghua SC01	China	Huanghua	Prezentare: set 3 inele(diverse mărimi), acoperire branșe silicon «Soft-Face™», matrice anatomice asortate - 80 buc, pini interdentali asortați - 70 buc, clește fixator inele - 1 buc	Kit de matrice sectionale, Huanghua SC01	Certificat CE
43	Cofferdam ,digă de cauciuc pentru izolarea dintelui din cavitate bucală	Dental Dam 36buc/52 buc, DD	UK	Dental Dam	152 X 152 nr36 thin; medium	Dental Dam 36buc/52 buc, DD	Certificat CE
51	Oglindă stomatologică	Oglinda economy plane CS, Hahnenkratt	Germania	Hahnenkratt	concavă	Silk–mat–finished - reflexie fara distorsiuni; Autoclavabile la 134 grade	Certificat CE
52	Oglinzi rhodium	Oglinda N4 1buc, Medesy 4903-4RO	Italia	Medesy	Diametru 23-25 mm	Oglinda dentara plana cu Rhodiu. Diametru: 22 mm	Certificat CE

76	Portace	Portac UD 786-461/15 cm	Pakistan	UD	Aliaj dur, inox. Dimensiuni 12 cm, 15cm	Portac UD 786-461/15 cm	Certificat CE
77	Foarfece chirurgical stomatologic	Foarfece, UD 786 404-415	Pakistan	UD	Aliaj dur, inox. Nr.12 cm, 14cm, mici incovoiate	Foarfece, UD 786 404-415	Certificat CE
78	Miner pentru bisturiu	Miner p/bisturiu ,UD 786-636	Pakistan	UD		Miner p/bisturiu ,UD 786-636	Certificat CE
79	Lame pentru bisturiu nr. 10; 12; 15; 15 B, 15C	Lame N10-25, Medesy	Italia	Medesy		N10-25, Medesy	Certificat CE
80	Bisturiu	Lame N10-25, Medesy	Italia	Medesy	Marimi : 15;15B;15C - 100 BUC CUTIE	N10-25, Medesy	Certificat CE
81	Burete hemostatic	Tampoane "Gelatamp" 50buc , Roeco	Germania	Roeko	Bureți hemostatici sterli din collagen total rezorbabil, un burete (14mm x 7mm x 7mm) de culoare brună conține Gelatină întărită - 9,5mg și Coloid de Argint (Colargol)-0,5mg. Cutia conține N50 de bureți.	Burete de gelatina pentru profilaxia infectiilor plagilor si a sangerarii secundare dupa extractii. Conține argint coloidal. Argintul duce la un efect antibacterian larg pe tot timpul de absorbtie. Stabilizarea coagulului Resorbție completă Conținut: Pachet de 50 de bureți Gelatamp.	Certificat CE
83	Clește de extracție în asortiment	Clește pentru extractii, UD 101-178	Pakistan	UD	Inox aliaj dur	Clește pentru extractii, UD 101-178	Certificat CE

84	Elevator pentru extracții cu virf drept nr.3,4,5	Elevator pentru extractii UD 786	Pakistan	UD		Elevator pentru extractii UD 786	Certificat CE
85	Aspiratoare de salivă chirurgical	Aspirator chirurgical Medesy 910	Italia	Medesy	Aspiratoare chirurgicale autoclavabile cu virf de 3mm-5mm metalice, inox	Aspirator chirurgical Medesy 910 Material vârf: oțel inoxidabil Material maner: oțel inoxidabil Autoclavabil Lungimea instrumentului 175mm	Certificat CE
87	Pensete atraumatice anatomice paradontale	Pinceta anatomica Adson 12cm, UD 786-603	Pakistan	UD	12-16 cm	Pinceta anatomica Adson 12cm, UD 786-603	Certificat CE
88	Decolatoare mucogingivale	Decolator, UD	Pakistan	UD		Decolator, UD	Certificat CE
91	Pensete chirurgicale cu pinten	Pinceta Taylor OY 120mm, Medesy 1028-120-OY	Italia	Medesy	12 cm-16 cm	Penseta chirurgicala Dreapta Diametrul suprafetelor de lucru - 1x2 0,9 mm; Crestăturile transversale de pe ramuri împiedică alunecarea în timpul lucrului cu penseta; Lungimea sculei 120 mm;	Certificat CE

93	Set implanto-protetic	<p>1. Implant Massif, IM 2. Abatment anatomic, TAG PF 3. Abatment Esthetic, TAG 4. Formator de gingie, PH 5. Transfer 3.75mm, PP1 6. Compact Massif KIT, KT1-0002</p>	Israel	Tag Dental	<p>Setul conține: implant dentar - 130 buc; bont protetic drept și angulat (original corespunzator implantului) - 130 buc; formatoare de gingie (original corespunzator implantului) - 40 buc; transferuri pentru linguri închise - 7 și deschise-7(original corespunzator implantului) ; Trusă chirurgicală inclusă Caracteristici componente set: Implant dentar - cu inserție conică sau cilindrică, material confectionare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru înserare imediată și încărcare imediată, prezența guler lustruit/polisat anionizat - nu mai mult de 5% din suprafața totală a implantului, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protetic dimensiuni de la 7 mm la 18 mm lungime și diametru min 4,0 max 6,0 mm. Bont protetic - material confectionare titan grad IV, cu sau fara hex sau square, conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont</p>	<p>1. Implant cilindric cu macro-filet progresiv ce permite plasarea rapidă și ușoară și efect de prindere excelent; Micro-filet care mărește suprafața de contact os-implant și crește stabilitatea în zona corticală; Vârful atraumatic, autofiletant, cu proprietăți de forare excelente; Stabilitate primară excelentă în timpul incarcării; Filet dublu cu pas de 0,8 mm Dimensiuni disponibile : •Lungime : de la 6 mm - 16 mm •Diametru : de la 3,75 mm - 6,0 mm Conexiune hexagonală de 2,44 mm Vârf atraumatic Recomandat pentru pe tip: D1, D2, D3</p> <p>2. Abatment anatomic Bont protetic anatomic fabricat de Compania Tag Dental din Israel. Este din aliaj de titan de uz stomatologic. Inaltime gingivala 1-4 mm / Inaltime coronara 4-8mm Conexiune hexagonală 2,42mm.</p>	Certificat CE
----	-----------------------	--	--------	------------	---	---	---------------

					<p>protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înaltimea gingivală de protecție de la 1,5-5 mm</p> <p>Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm</p> <p>Transferuri pentru linguri închise și deschise - Mărimi S-M diametrul 4,5 mm</p>	<p>3. Abatment Esthetic Bontul final estetic se bazează pe o coroană inversată/profil concav, pentru a se asigura că medicii obțin cele mai înalte rezultate estetice. Variind de la îngust la lat, cu diferite unghiuri și înălțimi ale gingiilor, bonturile estetice ale TAG sunt esențiale în restaurarea oricărui caz.</p> <p>4. Formator de gingie Datorită profilului lor concav, formatoarele de gingie cu platformă standard și largă ajută gingia să se potrivească cu profilul final al bontului de restaurare în timpul perioadei de vindecare. Acest profil concav permite o gestionare mai bună a mai multor țesuturi moi, creând un standard de aur pentru rezultate estetice mai bune.</p> <p>5. Transfer - Fabricate din oțel inoxidabil, transferurile oferă clinicilor produse de calitate care sunt simple, dar precise</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

						<p>de utilizat. Implantul nostru analog poate fi folosit și ca bont analog cu 3 înălțimi diferite, extinzând posibilitățile pe care clinicienii le au în mâinile lor atunci când folosesc acest produs. Capsul nostru de amprentare se bazează pe un protocol de stabilitate dublă, creând o soluție pentru procedurile cu tavă deschisă și închisă, cu două înălțimi ale gingiei: 3 și 5 mm.</p> <p>6. Conține: Burghiu de marcare - Ø 1.90mm Burghiu Pilot Irigare Externa - Ø 2mm Burghiu Irigare Externa - Ø 2.80mm Burghiu Irigare Externa - Ø 3.20mm Burghiu Pilot Irigare Externa - Ø 3.80mm Burghiu Irigare Externa - Ø 4.50mm Burghiu Irigare Externa - Ø 5.00mm Burghiu Irigare Externa - Ø 5.50mm Freză Ø 3,75 mm-Ø 4,2 mm Freză - Ø 5mm-Ø 6mm</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Pin paralel - Ø 2 mm, L 11 mm Ø 3,20 mm, L 11 mm / S.S</p> <p>Indicator de implant - L 14mm / S.S</p> <p>Clichet - 84mm / S.S</p> <p>Cheie - 1,28 mm lungime 23 mm / S. S</p> <p>Cheie - 2,42 mm lungime 23 mm / S. S</p> <p>Cheie motor - 2,42 mm lungime 28 mm / S. S</p> <p>2.42 Retriever 15mm / S.S, titan</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

94	Os sintetic de substituție	Os Sintetic SyBone Granule 1gr	Israel	Tag Dental	Material de aditie osoasă steril, granulat dimensiunile granulelor maxim 1 mm, premixat cu substanțe ce conferă osului caracter de bloc osos gelatinos, materialul de aditie osoasă rezorbabil timp de 6-18 luni, stabil tridimensional. Prezentare flacon sau seringă min 1 cm3 max 5 cm3	Material de origine sintetică. Conține Tricalcium Phospahte Beta Conceput pentru umplerea golurilor osoase și a defectelor Porozitate 80% Biocompatibil și osteoconductiv. 3 dimensiuni de granulație, împachetat în fiole de 1g.	Certificat CE
----	----------------------------	-----------------------------------	--------	------------	--	---	------------------

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Mihail Arnaut**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „Visiosystems” SRL

Adresa: **str. Ghiocilor 1**