

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către IP Compania "Teleradio-Moldova"

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție prin procedura de achiziție nr. 21369598**, pentru o durată de 60 zile, (sasezeci), respectiv până la data de 30.04.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25802.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL Soverang  
(semnătura autorizată)

*\*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.*

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
<b>Obiectul achiziției:</b> <i>Materiale de construcție</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Materiale de construcție</b>						
<b>Lotul nr. 6 Diverse accesorii</b>						Conform Standardelor RM
6.1. Broasca ingropata cu minere	<b>Broasca ingropata cu minere</b>	<b>RU</b>	<b>Zenit</b>	Culoare-Cupru Distanta dintre axe (mm) - 55 Iesirea zavoarelor-22 Indeprtarea gauri de la cheie: 55 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Broasca ingropata	Culoare-Cupru Distanta dintre axe (mm) - 55 Iesirea zavoarelor-22 Indeprtarea gauri de la cheie: 55 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Broasca ingropata	Conform Standardelor RM
6.2. Broasca ingropata AVERS 0827/60-AB bronz antichizat	Broasca ingropata AVERS 0827/60-AB	<b>RU</b>	<b>Avers</b>	Culoare Bronz Distanta dintre axe (mm) - 50 Iesirea zavoarelor 16 Indeprtarea gauri de la cheie: 40 Numarul de chei (buc) 5 Tip Broasca ingropata	Culoare Bronz Distanta dintre axe (mm) - 50 Iesirea zavoarelor 16 Indeprtarea gauri de la cheie: 40 Numarul de chei (buc) 5 Tip Broasca ingropata	Conform Standardelor RM
6.3. Lacat usa 60mm	Lacat usa 60mm	<b>CN</b>	<b>Horsi</b>	Dimensiuni (mm)-60 Numarul de chei (buc)-4 Tip-Suspendat	Dimensiuni (mm)-60 Numarul de chei (buc)-4 Tip-Suspendat	Conform Standardelor RM
6.4. Lacat suspendat impermiabil 50mm	Lacat suspendat impermiabil	<b>CN</b>	<b>Profmet</b>	Dimensiuni (mm)50 Numarul de chei (buc)-3 Tip Suspendat	Dimensiuni (mm)50 Numarul de chei (buc)-3 Tip Suspendat	Conform Standardelor RM

	50mm					
6.5. Mecanism cilindric EM 60 NI	Mecanism cilindric 60mm	<b>RU</b>	<b>Apecs</b>	Dimensiune cilindru (mm) 30/30 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 7 buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	Dimensiune cilindru (mm) 30/30 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 7 buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	Conform Standardelor RM
6.6. Mecanism cilindric	Mecanism cilindric	<b>RU</b>	<b>Zuber</b>	Dimensiune cilindru (mm) 35/35 Numarul de chei (buc) - 5 Tip: Mecanism cilindric Tip cheie: Profilul	Dimensiune cilindru (mm) 35/35 Numarul de chei (buc) - 5 Tip: Mecanism cilindric Tip cheie: Profilul	Conform Standardelor RM
6.7. Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm	Broasca usa aluminiu	<b>TR</b>	<b>Kale</b>	Broasca simpla usa termopan, tamplarie aluminiu, cu bila si zavor, backset (dormas) 20mm. Broasca să fie reversibila, putand fi montata, atat pe usi cu deschidere in partea stanga, cat si in partea dreapta. backset 20mm – distanta din placa frontala (inclusiv grosimea acesteia), pana in centrul axului cilindrului inaltime broasca ingropata – 172.5mm adancime broasca ingropata – 36mm (inclusiv placa frontala) latime broasca ingropata – 14mm Dimensiunea placii frontale a broastei ingropate este de 23 mm (latime) x 240 mm (inaltime). Distanța între suruburile de prindere -214mm.	Broasca simpla usa termopan, tamplarie aluminiu, cu bila si zavor, backset (dormas) 20mm. Broasca să fie reversibila, putand fi montata, atat pe usi cu deschidere in partea stanga, cat si in partea dreapta. backset 20mm – distanta din placa frontala (inclusiv grosimea acesteia), pana in centrul axului cilindrului inaltime broasca ingropata – 172.5mm adancime broasca ingropata – 36mm (inclusiv placa frontala) latime broasca ingropata – 14mm Dimensiunea placii frontale a broastei ingropate este de 23 mm (latime) x 240 mm (inaltime). Distanța între suruburile de prindere -214mm.	Conform Standardelor RM
6.8. Broască îngropată	Broască îngropată	<b>RU</b>	<b>Zenit</b>	Tip de încuietoare: de tip seif Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm Înălțimea carcasei: 103 mm Lățimea carcasei: 94,5 mm Grosimea carcasei: 20,6 mm Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm Numărul direcții de blocare: 1 Echipament: 4 chei, șuruburi de fixare Culoare: nikel	Tip de încuietoare: de tip seif Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm Înălțimea carcasei: 103 mm Lățimea carcasei: 94,5 mm Grosimea carcasei: 20,6 mm Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm Numărul direcții de blocare: 1 Echipament: 4 chei, șuruburi de fixare	Conform Standardelor RM

				Garanție: 3 ani	Culoare: nikel Garanție: 3 ani	
6.9. Inchizatoare L-5-45	<b>Inchizatoare L-5-45</b>	<b>RU</b>	<b>Zenit</b>	Îndepărtarea gauri de la patrat-45 mm Stânga / Dreapta- Universal Tip de montare- Placa frontală	Îndepărtarea gauri de la patrat-45 mm Stânga / Dreapta- Universal Tip de montare- Placa frontală	Conform Standardelor RM
<b>Lotul nr. 7 Disc abraziv</b>						Conform Standardelor RM
7.1. Disc abraziv polizor de banc	Disc abraziv 200mm	<b>BG</b>	<b>Raider</b>	Se foloseste pentru polziare si ascutire împreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal	Se foloseste pentru polziare si ascutire împreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal	Conform Standardelor RM
7.2. Disc abraziv polizor de banc	Disc abraziv 150mm	<b>BG</b>	<b>Raider</b>	Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal	Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal	Conform Standardelor RM
7.3. Cutit fragmentat 18mm	Cutit fragmentat 18mm	<b>PL</b>	<b>BauWelt</b>	Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit	Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit	Conform Standardelor RM
7.4. Lame de schimb 18mm	Lame de schimb 18mm	<b>PL</b>	<b>Harden</b>	Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama	Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama	Conform Standardelor RM
7.5. Disc debitat	Disc debitat 125mm	<b>CN</b>	<b>Profmet</b>	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm)22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm)22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare	Conform Standardelor RM
7.6. Disc debitat	Disc debitat 230mm	<b>CN</b>	<b>Profmet</b>	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare	Conform Standardelor RM
7.7. Disc debitat	Disc debitat	<b>CN</b>	<b>Profmet</b>	Destinatie	Destinatie	Conform Standardelor

	230mm			Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare	Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare	RM
7.8. Disc slefuire metal	Disc slefuire metal 125mm	CN	MPN	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Grosime (mm) 6 Tip disc Slefuire	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Grosime (mm) 6 Tip disc Slefuire	Conform Standardelor RM
7.9. Perie rotunda pentru slefuit	Perie p/slefuit d75mm	CN	MPN	D-75MM(D/FIR-0.35MM)	D-75MM(D/FIR-0.35MM)	Conform Standardelor RM
7.10. Disc taiere lemn	Disc p/lemn 190mm	PL	Harden	Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24	Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24	Conform Standardelor RM
7.11. Disc diamantat turbo	Disc diamantat 115mm	SL	Beorol	Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80	Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80	Conform Standardelor RM
<b>Lotul nr. 8 Materiale de ermetizare</b>						Conform Standardelor RM
8.1. Adeziv montaj polistiren	<b>Adeziv montaj polistiren</b>	TR		Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	Conform Standardelor RM
8.2. Spuma PU Super Foam	<b>. Spuma PU Super Foam</b>			Baza Poliuretanică Densitate (kg/m3) 12-15 Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol Temperatura de aplicare (°C) de la +5 °C pina la 35 Termen de valabilitate (luni) 18 Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 870	Baza Poliuretanică Densitate (kg/m3) 12-15 Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol Temperatura de aplicare (°C) de la +5 °C pina la 35 Termen de valabilitate (luni) 18 Tip Pentru toate anotimpurile	Conform Standardelor RM

					Volum (ml) 870	
<b>Lotul nr. 9</b> Linoleum	Linoleum	SB	Tarkett	Grosime (mm) 3.2 Grosime strat de uzura (mm) 0.30 Latime rulou (m) 3.0 Rezistentă la umiditate Rezistent	Grosime (mm) 3.0 Grosime strat de uzura (mm) 0.30 Latime rulou (m) 3.0 Rezistentă la umiditate Rezistent	Conform Standardelor RM
<b>Lotul nr. 10 Laminat și plintă cu accesorii</b>						Conform Standardelor RM
10.1. Parchet laminat	<b>Parchet laminat C33, 8mm</b>	TR	<b>Yaldis</b>	Clasa de abraziune 33 Grosime (mm) 8 Imitarea materialului Lemn Latime (mm) 192.5 Lungime 1200 (mm) Ușor de curățat, Antibacterian . Fără adaos de agenți chimici	Clasa de abraziune 33 Grosime (mm) 8 Imitarea materialului Lemn Latime (mm) 192.5 Lungime 1200 (mm) Ușor de curățat, Antibacterian . Fără adaos de agenți chimici	Conform Standardelor RM
10.2. Folie pt parchet	Folie pt parchet 3mm	MD	<b>Izoflex</b>	Grosime - 3mm PRC	Grosime - 3mm PRC	Conform Standardelor RM
10.3. Pelicula de polietilenă (transparentă)	Pelicula de polietilenă	MD	<b>Rultehcom</b>	Densitate - 80 micrometri Lățimea - 3 m Lungimea - 100 m Greutate aproximativă - 22 kg	Densitate - 80 micrometri Lățimea - 3 m Lungimea - 100 m Greutate aproximativă - 22 kg	Conform Standardelor RM
10.4. Plinta pentru podea	Plinta pentru podea	MD	<b>Harvau s</b>	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 Lungime (mm) 2500 Material PVC Suprafața Semi-mata Tip Plinta pentru podea. Culoare se va coordona.	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 Lungime (mm) 2500 Material PVC Suprafața Semi-mata Tip Plinta pentru podea. Culoare se va coordona.	Conform Standardelor RM
10.5. Colt interior pentru plinta	Colt interior	MD	<b>Harvau s</b>	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	Conform Standardelor RM
10.6. Colt exterior pentru plinta	Colt exterior	MD	<b>Harvau s</b>	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	Conform Standardelor RM
10.7. Element de imbinare pentru plinta	Element de imbinare	MD	<b>Harvau s</b>	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafața Mata Tip Element de imbinare	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafața Mata Tip Element de imbinare	Conform Standardelor RM
10.8. Capat stanga pentru plinta artar de munte	Capat stanga	MD	<b>Harvau s</b>	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22	Conform Standardelor RM

22x59mm				Material PVC	Material PVC	
10.9. Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	Capat dreapta	<b>MD</b>	<b>Harvau s</b>	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	Conform Standardelor RM
<b>Lotul nr. 11 Gips-carton și accesorii</b>						Conform Standardelor RM
11.1. Gips-carton rezistent la umezeala	Gips-carton rezistent la umezeala	<b>RO</b>	<b>Rigips</b>	Grosime (mm) 12,5 Latime (mm) 1200 Lungime (mm) 2500 Tip PGC rezistenta la umezeala	Grosime (mm) 12,5 Latime (mm) 1200 Lungime (mm) 2500 Tip PGC rezistenta la umezeala	Conform Standardelor RM
11.2. Banda de mascare	Banda de mascare 48*25m	<b>MD</b>	<b>Giro</b>	Culoare Galben Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Tip Banda de mascare	Culoare Galben Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Tip Banda de mascare	Conform Standardelor RM
11.3. Bandă adezivă	Bandă adezivă 30m	<b>MD</b>	<b>Giro</b>	Lățime-30mm Grosime -3mm Lungime-30m	Lățime-30mm Grosime -3mm Lungime-30m	Conform Standardelor RM
11.4. Banda adezivă	Banda adezivă 25m	<b>MD</b>	<b>Giro</b>	Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Material Peliculă din polipropilenă Tip: Banda dublu adeziva	Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Material Peliculă din polipropilenă Tip: Banda dublu adeziva	Conform Standardelor RM
11.5. Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon	<b>CN</b>	<b>Yato</b>	Diametrul (mm) 51 Lungime (mm) 235	Diametrul (mm) 51 Lungime (mm) 235	Conform Standardelor RM
11.6. Pistol pentru spumă poliuretanică,	Pistol pentru spumă poliuretanică	<b>CN</b>	<b>Yato</b>	Pistol pentru spumă poliuretanică, cu mâner bicomponent.	Pistol pentru spumă poliuretanică, cu mâner bicomponent.	Conform Standardelor RM
11.7. Spaclu carbon	Spaclu carbon 350mm	<b>CN</b>	<b>Profmet</b>	Latime (mm) 350	Latime (mm) 350	Conform Standardelor RM
11.8. Spaclu	Spaclu 60mm	<b>CN</b>	<b>Bauwelt</b>	Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Conform Standardelor RM
11.9. Spaclu	Spaclu 100m	<b>CN</b>	<b>Bauwelt</b>	Latime (mm) 100 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Latime (mm) 100 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	Conform Standardelor RM
11.10. Spaclu carbon	Spaclu carbon 25mm	<b>CN</b>	<b>Bauwelt</b>	Latime (mm) 25	Latime (mm) 25	Conform Standardelor RM
11.11. Mixer pentru vopsea si adezivi	Mixer	<b>CN</b>	<b>Profmet</b>	Latime (mm) 100 Lungime (mm) 600	Latime (mm) 100 Lungime (mm) 600	Conform Standardelor

				Material Poliamida	Material Poliamida	RM
11.12. Capsator manual	Capsator manual	<b>CN</b>	<b>Toya</b>	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic	Conform Standardelor RM
11.13. Capse capsator manual	Capse capsator manual	<b>CN</b>	<b>Yato</b>	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 Tip Capse	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 Tip Capse	Conform Standardelor RM
11.14. Capse capsator manual	Capse capsator manual	<b>CN</b>	<b>Yato</b>	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 8	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 8	Conform Standardelor RM
<b>Lotul nr. 12 Plăci OSB</b>	<b>Plăci OSB 10mm</b>	<b>RO</b>	<b>Kronos pan</b>	Grosime (mm) 10 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500	Grosime (mm) 10 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500	Conform Standardelor RM

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savcenco Elena\_ În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau.bd.Dacia 25,ap.105



### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

**Numărul procedurii de achiziție:** Informația o găsiți în SIA RSAP.

**Obiectul achiziției:** Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Materiale de construcție</b>									
<b>Lotul nr. 6 Diverse accesorii</b>									
	6.1. Broasca îngropată cu minere	buc	40	195,00	234,00	7800,00	9360,00		
	6.2. Broasca îngropată AVERS 0827/60-AB bronz antichizat	buc	30	220,00	264,00	6600,00	7920,00		
	6.3. Lacat usa 60mm	buc	25	70,00	84,00	1750,00	2100,00		
	6.4. Lacat suspendat impermeabil 50mm	buc	10	52,00	62,40	520,00	624,00		
	6.5. Mecanism cilindric EM 60 NI	buc	50	135,00	162,00	6750,00	8100,00		
	6.6. Mecanism cilindric	buc	10	45,00	54,00	450,00	540,00		
	6.7. Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm	buc	15	95,00	114,00	1425,00	1710,00		
	6.8. Broască îngropată	buc	4	300,00	360,00	1200,00	1440,00		
	6.9. Inchizatoare L-5-45	buc	10	36,00	43,20	360,00	432,00		
	<b>Total Lotul nr. 6</b>					<b>26855,00</b>	<b>32226,00</b>		
<b>Lotul nr. 7 Disc abraziv</b>									
	7.1. Disc abraziv polizor de banc	buc	2	246,00	295,20	492,00	590,40		
	7.2. Disc abraziv polizor de banc	buc	2	112,00	134,40	224,00	268,80		
	7.3. Cutit fragmentat 18mm	buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00		

44110000-4	7.4. Lame de schimb 18mm	Set	20	16,00	19,20	320,00	384,00	<i>în decurs de 30 zile de la semnarea contractului.</i>	MD47ML00000000 2251206328
	7.5. Disc debitat	buc	80	7,00	8,40	560,00	672,00		
	7.6. Disc debitat	buc	25	23,00	27,60	575,00	690,00		
	7.7. Disc debitat	buc	10	22,00	26,40	220,00	264,00		
	7.8. Disc slefuire metal	buc	10	15,00	18,00	150,00	180,00		
	7.9. Perie rotunda pentru slefuit	buc	10	32,00	38,40	320,00	384,00		
	7.10. Disc taiere lemn	buc	2	135,00	162,00	270,00	324,00		
	7.11. Disc diamantat turbo	buc	4	64,00	76,80	256,00	307,20		
	<b>Total Lotul nr. 7</b>					<b>3637,00</b>	<b>4364,40</b>		
	<b>Lotul nr. 8 Materiale de ermetizare</b>								
	8.1. Adeziv montaj polistiren	buc	20	42,00	50,40	840,00	1008,00		
	8.2. Spuma PU Super Foam	buc	20	78,00	93,60	1560,00	1872,00		
	<b>Total Lotul nr. 8</b>					<b>2400,00</b>	<b>2880,00</b>		
	<b>Lotul nr. 9 Linoleum</b>	m <sup>2</sup>	100	108,00	129,60	<b>10800,00</b>	<b>12960,00</b>		
	<b>Lotul nr. 10 Laminat și plintă cu accesorii</b>								
	10.1. Parchet laminat	M2	120	144,00	172,80	17280,00	20736,00		
	10.2. Folie pt parchet	M2	120	5,50	6,60	660,00	792,00		
	10.3. Pelicula de polietilenă (transparentă)	m.l.	100	15,00	18,00	1500,00	1800,00		
	10.4. Plinta pentru podea	buc	30	27,00	32,40	810,00	972,00		
	10.5. Colt interior pentru plinta	buc	30	5,00	6,00	150,00	180,00		
10.6. Colt exterior pentru plinta	buc	30	5,00	6,00	150,00	180,00			
10.7. Element de imbinare pentru plinta	buc	20	5,00	6,00	100,00	120,00			
10.8. Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm	buc	20	5,00	6,00	100,00	120,00			
10.9. Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	buc	20	5,00	6,00	100,00	120,00			
<b>Total Lotul nr. 10</b>					<b>20850,00</b>	<b>25020,00</b>			
44110000-4	<b>Lotul nr. 11 Gips-carton și accesorii</b>							<i>în decurs de 30 zile de la semnarea</i>	MD47ML00000000 2251206328
	11.1. Gips-carton rezistent la umezeala	buc	20	155,00	186,00	3100,00	3720,00		
	11.2. Banda de mascare	buc	30	13,00	15,60	390,00	468,00		
	11.3. Bandă adezivă	buc	5	119,00	142,80	595,00	714,00		

11.4. Banda adezivă	buc	5	63,00	75,60	315,00	378,00	<i>contractului.</i>
11.5. Pistol pentru silicon	buc	4	45,00	54,00	180,00	216,00	
11.6. Pistol pentru spumă poliuretanică,	buc	4	94,00	112,80	376,00	451,20	
11.7. Spaclu carbon	buc	15	80,00	96,00	1200,00	1440,00	
11.8. Spaclu	buc	4	7,00	8,40	28,00	33,60	
11.9. Spaclu	buc	15	9,00	10,80	135,00	162,00	
11.10. Spaclu carbon	buc	10	61,00	73,20	610,00	732,00	
11.11. Mixer pentru vopsea si adezivi	buc	4	200,00	240,00	800,00	960,00	
11.12. Capsator manual	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00	
11.13. Capse capsator manual	cut	5	6,00	7,20	30,00	36,00	
11.14. Capse capsator manual	cut	5	8,00	9,60	40,00	48,00	
<b>Total Lotul nr. 11</b>					<b>7999,00</b>	<b>9598,80</b>	
<b>Lotul nr. 12 Plăci OSB</b>	buc	15	199,00	238,80	<b>2985,00</b>	<b>3582,00</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>75526</b>	<b>90631,2</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil  
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau.bd.Dacia 25,ap.105