

## Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21587520 din 03.04.2026

Obiectul de achiziției: Achiziționarea materialelor de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>lot nr3</b>						
Ciment M400	Ciment M401	MD	Rezina	Cimentul M400 pentru zidărie, tencuială, șape, fundații și lucrări generale de construcții.Greutate 40 kg	Cimentul M400 pentru zidărie, tencuială, șape, fundații și lucrări generale de construcții.Greutate 40 kg	Conform Standard RM
Nisip pentru construcție 25 kg	Nisip	MD	Cariera Cabubusca	Nisip pentru construcție 25 kg	Nisip pentru construcție 25 kg	Conform Standard RM
Colt perforat, 18 x 18 mm, 3 m	Colt perforat	MD	Giramondo	Colt perforat, Lungime:3m, Marime:18x18mm, Tip:Perforat	Colt perforat, Lungime:3m, Marime:18x18mm, Tip:Perforat	Conform Standard RM
Brida multipla	Brida multipla	MD	Giramondo	Brida multipla, Lungime:0.70mm, Marime:125mm, Tip:Brida multipla	Brida multipla, Lungime:0.70mm, Marime:125mm, Tip:Brida multipla	Conform Standard RM
Profil de colt perforat PVC cu plasa	Profil de colt	MD	Giramondo	Profil de colt perforat PVC cu plasa, 70 x 70 x 2500 mm	Profil de colt perforat PVC cu plasa, 70 x 70 x 2500 mm	Conform Standard RM
Profil, UD 27/24, 0.4mm, 3m	Profil, UD 27/24	MD	Giramondo	Profil, UD 27/24, 0.4mm, 3m	Profil, UD 27/24, 0.4mm, 3m	Conform Standard RM
Profile pentru gips-carton CD 60/27. 3 m	Profil, CD 60/27. 3 m	MD	Giramondo	Profile pentru gips-carton CD 60/27. 3 m	Profile pentru gips-carton CD 60/27. 3 m	Conform Standard RM
Gips-carton	Gips-carton	RO	Rigips	Gips-carton rezistent la umezeala, 12.5x1200x2500mm,	Gips-carton rezistent la umezeala, 12.5x1200x2500mm,	Conform Standard RM
Placa OSB3 6x1250x2500 mm	Placa OSB	PL	Kronospan	Placa OSB3 6x1250x2500 mm	Placa OSB3 6x1250x2500 mm	Conform Standard RM
Surub 3.5x45 p/u rigips cu filet rapid p/u lemn	Surub 3.5x45	CN	Profmet	Surub 3.5x45 p/u rigips cu filet rapid p/u lemn	Surub 3.5x45 p/u rigips cu filet rapid p/u lemn	Conform Standard RM
Surub 3.5x16 pe metal p/u gips carton	Surub 3.5x16	CN	Profmet	Surub 3.5x16 pe metal p/u gips carton	Surub 3.5x16 pe metal p/u gips carton	Conform Standard RM
Surub 5.0 x70 lemn universal	Surub 5.0 x70	CN	Profmet	Surub 5.0 x70 lemn universal	Surub 5.0 x70 lemn universal	Conform Standard RM
Surub 6.0 x50 lemn universal	Surub 6.0 x50	CN	Profmet	Surub 6.0 x50 lemn universal	Surub 6.0 x50 lemn universal	Conform Standard RM
Șurub autofiletant 6.0x40 universal pentru lemn	Șurub autofiletant 6.0x40	CN	Profmet	Șurub autofiletant 6.0x40 universal pentru lemn	Șurub autofiletant 6.0x40 universal pentru lemn	Conform Standard RM

Surub fosfat pentru lemn, 4.2x70 mm	Surub 4.2x70 mm	CN	Profmet	Surub fosfat pentru lemn, 4.2x70 mm	Surub fosfat pentru lemn, 4.2x70 mm	Conform Standard RM
Surub cu burghiu cap plat 4.2x32 p/u metal 2mm. zincat	Surub 4.2x32	CN	Profmet	Surub cu burghiu cap plat 4.2x32 p/u metal 2mm. zincat	Surub cu burghiu cap plat 4.2x32 p/u metal 2mm. zincat	Conform Standard RM
Diblu cu surub pentru lemn 6'3.5x30	Diblu 6'3.5x30	CN	Profmet	Diblu cu surub pentru lemn 6'3.5x30	Diblu cu surub pentru lemn 6'3.5x30	Conform Standard RM
Diblu cu surub pentru lemn 6'3.5x40	Diblu 6'3.5x40	CN	Profmet	Diblu cu surub pentru lemn 6'3.5x40	Diblu cu surub pentru lemn 6'3.5x40	Conform Standard RM
Diblu cu surub pentru lemn 8'4.0x45	Diblu 8'4.0x45	CN	Profmet	Diblu cu surub pentru lemn 8'4.0x45	Diblu cu surub pentru lemn 8'4.0x45	Conform Standard RM
Diblu cu surub pentru lemn 8'4.0x60'	Diblu 8'4.0x60'	CN	Profmet	Diblu cu surub pentru lemn 8'4.0x60	Diblu cu surub pentru lemn 8'4.0x60	Conform Standard RM
Diblu cu surub pentru lemn 10 '5.0x 60	Diblu '5.0x 60	CN	Profmet	Diblu cu surub pentru lemn 10 '5.0x 60'	Diblu cu surub pentru lemn 10 '5.0x 60'	Conform Standard RM
Diblu cu surub pentru lemn 10'6.0x 60	Diblu 10'6.0x 60	CN	Profmet	Diblu cu surub pentru lemn 10'6.0x 60	Diblu cu surub pentru lemn 10'6.0x 60	Conform Standard RM
Diblu cu carlig dreptunghiular met. 8.0 x 100 mm	Diblu 8.0 x 100 mm	CN	Profmet	Diblu cu carlig dreptunghiular met. 8.0 x 100 mm	Diblu cu carlig dreptunghiular met. 8.0 x 100 mm	Conform Standard RM
Diblu PP cu guler cu surub 6x60	Diblu PP 6x60	CN	Profmet	Diblu PP cu guler cu surub 6x60	Diblu PP cu guler cu surub 6x60	Conform Standard RM
Diblu cu surub si cap hexagonal p/u lemn 12x180	Diblu cu surub p/u lemn 12x180	CN	Profmet	Diblu cu surub si cap hexagonal p/u lemn 12x180 mm	Diblu cu surub si cap hexagonal p/u lemn 12x180 mm	Conform Standard RM
Bolt filetat complet cu cap hexagonal	Bolt filetat cu cap	CN	Profmet	Bolt filetat complet cu cap hexagonal, Marime: 12x100 mm	Bolt filetat complet cu cap hexagonal, Marime: 12x100 mm	Conform Standard RM
Colier de strangere cu surub, d20-32	Colier	CN	Profmet	Colier de strangere cu surub, d20-32	Colier de strangere cu surub, d20-32	Conform Standard RM
Colier plastic pentru tevi canalizare d 110 mm	Colier	CN	Profmet	Colier plastic pentru tevi canalizare d 110 mm	Colier plastic pentru tevi canalizare d 110 mm	Conform Standard RM
Colier plastic pentru tevi canalizare d 50 mm	Colier	CN	Profmet	Colier plastic pentru tevi canalizare d 50 mm	Colier plastic pentru tevi canalizare d 50 mm	Conform Standard RM
Sfoara polipropilena	Sfoara polipropilena	CN	Profmet	Sfoara polipropilena 5 mm	Sfoara polipropilena 5 mm	Conform Standard RM
Disc debitat metal/inox 125mm	Disc metal/inox 125mm	CN	Profmet	Disc debitat metal/inox 125mm	Disc debitat metal/inox 125mm	Conform Standard RM
Banda izolanta, albastra, 19 mm x 20 m	Banda izolanta, albastra, 19 mm x 20 m	CN	Profmet	Banda izolanta, albastra, 19 mm x 20 m	Banda izolanta, albastra, 19 mm x 20 m	Conform Standard RM
Spaclu 40 mm	Spaclu 40 mm	CN	Profmet	Spaclu 40 mm	Spaclu 40 mm	Conform Standard RM

Spaclu 60 mm	Spaclu 60 mm	CN	Profmet	Spaclu 60 mm	Spaclu 60 mm	Conform Standard RM
Spaclu 150 mm	Spaclu 150 mm	CN	Profmet	Spaclu 150 mm	Spaclu 150 mm	Conform Standard RM
Spaclu 80 mm	Spaclu 80 mm	CN	Profmet	Spaclu 80 mm	Spaclu 80 mm	Conform Standard RM
Spaclu 100 mm	Spaclu 100 mm	CN	Profmet	Spaclu 100 mm	Spaclu 100 mm	Conform Standard RM
Spaclu 300 mm	Spaclu 300 mm	CN	Profmet	Spaclu 300 mm	Spaclu 300 mm	Conform Standard RM
Saci 35/55	Saci 35/56	MD	ABS	Saci 35/55	Saci 35/55	Conform Standard RM
Lac pentru lemn	Lac pentru lemn	MD	Cheton Grup	Lac pentru lemn culoarea stejar 0,75-1L	Lac pentru lemn culoarea stejar 0,75-1L	Conform Standard RM
Broască lacăt 70mm '5 chei'	Broască lacăt 70mm '5 chei'	CN	Profmet	Broască lacăt 70mm '5 chei'	Broască lacăt 70mm '5 chei'	Conform Standard RM
Lacat suspendat 50 mm	Lacat suspendat 50 mm	CN	Profmet	Lacat suspendat 50 mm	Lacat suspendat 50 mm	Conform Standard RM
Lacat suspendat 60 mm	Lacat suspendat 60 mm	CN	Profmet	Lacat suspendat 60 mm	Lacat suspendat 60 mm	Conform Standard RM
Lacăt suspendat 90 mm	Lacăt suspendat 90 mm	CN	Profmet	Lacăt suspendat 90 mm	Lacăt suspendat 90 mm	Conform Standard RM
Gresie portelanata 30x30x0.8 cm,	portelanata 30x30x0.8 cm,	UA	Atem	Gresie portelanata 30x30x0.8 cm, Culoare:Bej, Suprafata: Mat	Gresie portelanata 30x30x0.8 cm, Culoare:Bej, Suprafata: Mat	Conform Standard RM
Adeziv pentru teracotă și gresie	Polifix Universal	MD	Supraten	Aderenta la beton:mai mare de 1 N/ mm 2, Consum:1.4 - 5 kg /m2, Culoare:gri, Densitate:1.47 kg/ dm 3, Grosime de aplicare: 2 - 10 mm, Proportia amestecului:5.5 - 6.75 l apa la 25 kg amestec, Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 30 ° C, Timp de punere in opera:max 2 h, Timp de uscare:24 h, Timp deschis: 30 min, Tip ambalaj: sac de hartie, Utilizare: interior / exterior, Volum: 25 kg	Aderenta la beton:mai mare de 1 N/ mm 2, Consum:1.4 - 5 kg /m2, Culoare:gri, Densitate:1.47 kg/ dm 3, Grosime de aplicare: 2 - 10 mm, Proportia amestecului:5.5 - 6.75 l apa la 25 kg amestec, Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 30 ° C, Timp de punere in opera:max 2 h, Timp de uscare:24 h, Timp deschis: 30 min, Tip ambalaj: sac de hartie, Utilizare: interior / exterior, Volum: 25 kg	Conform Standard RM

