

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1718954408453 din 21 iun 2024
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție (Cherestea/ Placaj/ Piloni/ Scândură/Tablă/Jgheab/brățară/burlan Ciment/Nisip/ Pietriș Sare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Cherestea tivită uscat	Cherestea	Ucraina	Importator „Il Caliga Vleriu”	Cherestea 50*150*6000 tivită uscat	Cherestea 50*150*6000 tivită uscat	Conform legislației RM
Cherestea tivită uscat	Cherestea	Ucraina	Importator „Il Caliga Vleriu”	Cherestea 30*120*6000 tivită uscat	Cherestea 30*120*6000 tivită uscat	Conform legislației RM
Placaj OSB	Placaj OSB	Austria	„Kronospan”	Placaj OSB 2500*1250*12 mm	Placaj OSB 2500*1250*12 mm	Conform legislației RM
Placaj OSB	Placaj OSB	Austria	„Kronospan”	Placaj OSB 2500*1250*15 mm	Placaj OSB 2500*1250*15 mm	Conform legislației RM
Lotul 2						
Piloni prelucrați ascuțiți	Piloni ascuțiți	Romania	Importator „Il Caliga Vleriu”	Pilon prelucrat ascuțit culoarea verde (stilp electric) L 2500 Diametru 60	Stalpi strunjiți cilindric ascuțiți Ø6cm x 2,50m și impregnați în autoclavă Calibrare mecanică cu utilaj Bezner-Oswald conform standardelor de dimensionare europene (culoare lemn gri verzuie – garanție 10 ani) Tratament aplicat : Presiune-vid, clasa 4, 12bari cu substanță activă Tanalith-E producător Lonza-Wood Marea Britanie, ISO9001	Conform legislației RM

Piloni prelucrati ascutiti	Piloni ascutiti	Romania	Importator „Il Caliga Vleriu"	Piloni prelucrati L2500 Diametru-100	Stalpi strunjitii cilindric ascutiti Ø10cm x 2,50m si impregnati in autoclava Calibrare mecanică cu utilaj Bezner-Oswald conform standardelor de dimensionare europene (culoare lemn gri verzuie – garantie 10 ani) Tratament aplicat : Presiune-vid, clasa 4, 12bari cu substanță activă Tanalith-E producător Lonza-Wood Marea Britanie, ISO9001	Conform legislației RM
Scîndura TERASĂ	Scindura Terasă	Romania	Importator „Il Caliga Vleriu"	Scindura Terasă 4,5m L Lăț.88 cm	Scindura Terasă 4,5m L Lăț.8,8 cm impregnati in autoclava Calibrare mecanică cu utilaj Bezner-Oswald conform standardelor de dimensionare europene Tratament aplicat : Presiune-vid, clasa 4, 12bari cu substanță activă Tanalith-E producător Lonza-Wood Marea Britanie, ISO9001	Conform legislației RM
Scîndura pentru terasa	Scindura plastic Terasă	Portugalia	„Decking"	Scindura pentru terasa din plastic cafeniu	Scindura pentru terasa din plastic cafeniu	Conform legislației RM
Scîndura Terasă	Scindura Terasă	Romania	Importator „Il Caliga Vleriu"	Scîndura Terasă prelucrat cu antiseptic lemn tare din stejar sau salcîm 4 cm	Scîndura Terasă lemn 4 cm impregnati in autoclava Calibrare mecanică cu utilaj Bezner-Oswald conform standardelor de dimensionare europene Tratament aplicat : Presiune-vid, clasa 4, 12bari cu substanță activă Tanalith-E producător Lonza-Wood Marea Britanie, ISO9001	Conform legislației RM
Lotul 3						
Tablă cutata h20	Tablă cutata	RPC/Koreea	„BravoProfil"	h-20 1140*4000 culoarea cafeniu	Tablă cutata h20 1140*4000 culoarea cafeniu	Conform legislației RM
Capac universal	Capac universal	RPC/Koreea	„BravoProfil"	Capac universal ral 8017	Capac universal ral 8017	Conform legislației RM
Bordura fronton	Bordura fronton	RPC/Koreea	„BravoProfil"	Bordura fronton cu Dongbu Steel Hj-Matt 0,45 RAL 8017	Bordura fronton cu Dongbu Steel Hj-Matt 0,45 RAL 8017	Conform legislației RM

Jgheab semicircular	Jgheab semicircular	RPC/Koreea	„BravoProfil"	Jgheab semicircular L-300 RAL 8017 Lungimea- 3000mm	Jgheab semicircular L-300 RAL 8017 Lungimea- 3000mm	Conform legislației RM
Brățara jgheab	Brățara jgheab	RPC/Koreea	„BravoProfil"	Brățara jgheab RAL-8017	Brățara jgheab RAL-8017	Conform legislației RM
Burlan circular	Burlan circular	RPC/Koreea	„BravoProfil"	Burlan circular L-300 RAL 8017 Lungimea- 3000mm	Burlan circular L-300 RAL 8017 Lungimea- 3000mm	Conform legislației RM
Cârlig jgheab	Cârlig jgheab	RPC/Koreea	„BravoProfil"	Cârlig jgheab RAL-8017	Cârlig jgheab RAL-8017	Conform legislației RM
Brățară burlan	Brățară burlan	RPC/Koreea	„BravoProfil"	Brățară burlan RAL-8017	Brățară burlan RAL-8017	Conform legislației RM
Racord jgheab	Racord jgheab	RPC/Koreea	„BravoProfil"	Racord jgheab RAL-8017	Racord jgheab RAL-8017	Conform legislației RM
Cot Evacuator 600	Cot Evacuator	RPC/Koreea	„BravoProfil"	Cot Evacuator 600 RAL-8017	Cot Evacuator 600 RAL-8017	Conform legislației RM
Șorț de streășin	Șorț de streășin	RPC/Koreea	„BravoProfil"	Șorț de streășin Dongbu Steel Hj-Matt 0,45 RAL 8017	Șorț de streășin Dongbu Steel Hj-Matt 0,45 RAL 8017	Conform legislației RM
Plasă împletită pentru gard "Rabiț"	Plasă împletită	RPC/Koreea	„BravoProfil"	Caracteristici generale: Celula - 45x45 mm Acoperirea - Zinc D - diametrul sârmei - 1,8 mm H - înălțimea plasei în rulou - 1,5 m L - lungimea plasei în rulou - 10 m Capete îndoite.	Plasă împletită pentru gard "Rabiț" Caracteristici generale: Celula - 45x45 mm Acoperirea - Zinc D - diametrul sârmei - 1,8 mm H - înălțimea plasei în rulou - 1,5 m L - lungimea plasei în rulou - 10 m Capete îndoite.	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3