





Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]



Numărul procedurii de achiziție [Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI](#) din 09.07.2024

Obiectul achiziției: **Mobilier**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Fotoliu pentru conducător	Morfeo tilt Eco	Ucraina	Nowy Styl	<p>Ergonomic, executat cu fat si spătarul din eco - piele, bratele din poliuretan dur cu elemente din eco - piele, Fotoliu dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborâre si functie de balansare. Baza stea cu roti; Culoare: negru; Greutatea suportabila a fotoliului - 120 kg; Dimensiuni: Înălțimea produsului in pozitia inferioara 1140mm; Înălțimea produsului in pozitie superioara 1250mm; Lățimea scaunului 600mm; Adâncimea scaunului 500mm; Înălțimea spatarului minim 650mm; Lățimea total a produsului 680mm; (analogic fig. 1).</p> 	<p>Ergonomic, executat cu fat si spătarul din eco - piele, bratele din poliuretan dur cu elemente din eco - piele, Fotoliu dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborâre si functie de balansare. Baza stea cu roti; Culoare: negru; Greutatea suportabila a fotoliului - 120 kg; Dimensiuni: Înălțimea produsului in pozitia inferioara 1140mm; Înălțimea produsului in pozitie superioara 1250mm; Lățimea scaunului 600mm; Adâncimea scaunului 500mm; Înălțimea spatarului minim 650mm; Lățimea total a produsului 680mm; (analogic fig. 1). Model propus:</p> 	

Lot 2						
1.	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile	Ultra	Ucraina	Nowy Styl	<p>Fotoliu ergonomic cu baza cromat. Spătarul scaunului executat din teav rotundă cromat acoperit cu material cu aerisire, sezut executat din stofa, bratele din masă plastic. Fotoliu va fi dotat cu cilindru pneumatic de ridicare / coborâre. De culoare neagră. Greutatea suportabila a fotoliului - 120kg.</p> <p>Dimensiuni: Înălțimea produsului în pozitia inferior 1175mm; Înălțimea produsului in pozitia superioar 1315mm; Lățimea scaunului 600mm; Adâncimea scaunului 500mm; Înălțimea spătarului minim 650 mm. Latimea totală a produsului 650 mm. (analogic fig. 2).</p>	<p>Fotoliu ergonomic cu baza cromat. Spătarul scaunului executat din teav rotundă cromat acoperit cu material cu aerisire, sezut executat din stofa, bratele din masă plastic. Fotoliu va fi dotat cu cilindru pneumatic de ridicare / coborâre. De culoare neagră. Greutatea suportabila a fotoliului - 120kg.</p> <p>Dimensiuni: Înălțimea produsului în pozitia inferior 1175mm; Înălțimea produsului in pozitia superioar 1315mm; Lățimea scaunului 600mm; Adâncimea scaunului 500mm; Înălțimea spătarului minim 650 mm. Latimea totală a produsului 650 mm. (analogic fig. 2).</p> <p>Model propus:</p>
						

Lot 3							
	Scaune ISO	ISO	Ucraina	Nowy Styl	<p>Material tapiterie: Stifă. Material picioare: Metal. Latime: 53 cm, Adancime:56 cm, Înaltime 86 cm; Latime sezut pe interior 48 cm; Adancime sezut pe interior 50 cm; Înaltime spatar pe interior: 36 cm; Sarcina maxima admisă 120 kg; Culoare negru. (analogic fig. 3).</p> 	<p>Material tapiterie: Stifă. Material picioare: Metal. Latime: 53 cm, Adancime:56 cm, Înaltime 86 cm; Latime sezut pe interior 48 cm; Adancime sezut pe interior 50 cm; Înaltime spatar pe interior: 36 cm; Sarcina maxima admisă 120 kg; Culoare negru. (analogic fig. 3). Model propus:</p> 	
Lot 4							
	Fotoliu Ergonomic (Ergohuman)	Ergohuman	Antares	Cehia	<p>Structuri cadru al spatelui, mecanism si cruce cu cinci grinzi din aliaj de aluminiu. Membrana plasa de pe spate si sezut cu 10 zone elastice de diferite grade de tensiune. Tip plasa T 168,compozitie 100% elastomer, culoare neagră. Mecanism de balansare sincron; fixarea spătarului in 4 puncte de înclinare, modul de balansare libeă în intervalul 90 – 141 reglarea rigiditatii abaterii spatelui; Tetiera eronomică reglabila cu posibilitatea modificarii incaltimii de pana la 80 mm; Spătarul împartit in 2 parti independente, fiecare dintre acestea fiind pentru a sustine o anumita zona a spatelui. Perna lombara dinamică ce se adaptează persoanei așezate; Cotiere 5D reglabile cu pierne moi; Scaun din plasă. Glisor, cu capacitatea de a regla adâncimea scaunului până la 50 mm; Lift cu gaz clasa 4, sarcina admisă 170 kg; Role pentru toate tipurile de pardosel, diametru 50-65 mm; Diamentrul crucii cu cinci grinzi – 700 mm; Înaltimea</p>	<p>Structuri cadru al spatelui, mecanism si cruce cu cinci grinzi din aliaj de aluminiu. Membrana plasa de pe spate si sezut cu 10 zone elastice de diferite grade de tensiune. Tip plasa T 168,compozitie 100% elastomer, culoare neagră. Mecanism de balansare sincron; fixarea spătarului in 4 puncte de înclinare, modul de balansare libeă în intervalul 90 – 141 reglarea rigiditatii abaterii spatelui; Tetiera eronomică reglabila cu posibilitatea modificarii incaltimii de pana la 80 mm; Spătarul împartit in 2 parti independente, fiecare dintre acestea fiind pentru a sustine o anumita zona a spatelui. Perna lombara dinamică ce se adaptează persoanei așezate; Cotiere 5D reglabile cu pierne moi; Scaun din plasă. Glisor, cu capacitatea de a regla adâncimea scaunului până la 50 mm; Lift cu gaz clasa 4, sarcina admisă 170 kg; Role pentru toate tipurile de pardosel, diametru 50-65 mm; Diamentrul crucii cu cinci grinzi – 700 mm; Înaltimea totala a scaunului este de 1160-1320 mm; Înaltimea totala a scaunului este de</p>	

				<p>totala a scaunului este de 1160-1320 mm; Înălțimea totală a scaunului este de 710 mm; Adâncimea totală a scaunului este de 700 mm; Lățimea scaunului 515 mm; Adâncimea scaunului 450-500 mm; Înălțimea scaunului de la podea 450-550 mm; Latimea spate 540 mm; Înălțimea spatelui cu tetiera 690-830 mm; Lățime cotiere – 100 mm;(analogic fig. 4).</p> 	<p>710 mm; Adâncimea totală a scaunului este de 700 mm; Lățimea scaunului 515 mm; Adâncimea scaunului 450-500 mm; Înălțimea scaunului de la podea 450-550 mm; Latimea spate 540 mm; Înălțimea spatelui cu tetiera 690-830 mm; Lățime cotiere – 100 mm;(analogic fig. 4). Model propus:</p> 	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bîstrițchii Evghenii În calitate de: manager.

Ofertantul: „Acvilin – Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. N. Dimo 21/4, of 201-211