

**Lucrări de reparație a Sălilor de
Pansamente, Proceduri, birouri
Asistente Medicale în incinta
IMSPD Serviciul medical al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 483 628,10 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ET. IV - SALA DE PROCEDURI 1.1. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	19,11 19,11	36,30 36,30
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,440	42,77 42,77	104,36 104,36
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,800	73,05 72,80	3 199,48 3 188,64
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,800	13,41 12,29	587,36 538,09
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,580	37,11 35,49	615,36 588,42
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,980	7,28 7,28	14,41 14,41
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc	4,000	10,01 10,01	40,04 40,04
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	2,73 2,73	13,65 13,65

1	2	3	4	5	6	7
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	43,23 43,23	43,23 43,23
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,100	85,09 85,09	178,68 178,68
11	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,100	22,75 22,75	47,77 47,77
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,100	81,48 0,00	171,10 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				5 051,74 4 793,59
		1.1.2. Pereti				
13	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	2,440	284,11 169,71	693,22 414,10
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	47,000	6,44 1,37	302,68 64,16
15	CF02B K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2	43,800	125,43 81,90	5 493,78 3 587,22
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,800	74,35 55,51	3 256,68 2 431,34
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,200	113,75 67,61	364,00 216,36
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	47,000	27,45 9,10	1 289,96 427,70

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,000	31,91 25,02	1 499,97 1 176,17
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2	3,200	5,24 1,37	16,77 4,37
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2	3,200	48,41 25,02	154,91 80,08
22	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	43,800	478,28 185,18	20 948,54 8 111,10
23	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	15,400	55,89 23,66	860,67 364,36
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1,900	2 862,48 43,22	5 438,72 82,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 319,90 16 959,08
		1.1.3. Tavan				
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	16,580	199,16 86,90	3 302,01 1 440,88

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)				
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,580	31,91 25,03	529,15 414,92
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,580	5,24 1,36	86,88 22,63
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	16,580	48,41 25,02	802,62 414,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 720,66 2 293,34
		1.1.4. Pardosea				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2	16,580	6,44 1,36	106,78 22,63
30	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,580	196,48 21,29	3 257,69 353,05
31	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,580	48,27 5,23	-800,31 -86,75
32	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,240	485,14 145,14	8 849,00 2 647,44
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 413,16 2 936,37
		1.1.5. Diverse				
33	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	152,21 10,01	304,42 20,02

1	2	3	4	5	6	7
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc	1,000	2 490,41 22,75	2 490,41 22,75
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,000	334,38 8,19	334,38 8,19
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,000	186,38 8,19	186,38 8,19
37	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	6,800	53,61 13,65	364,58 92,82
38	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	1 354,32 93,27	1 354,32 93,27
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	884,68 75,08	884,68 75,08
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,200	59,38 11,38	71,26 13,65
41	SA15B	Teava din material plastic	m	4,500	96,95	436,26

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)			28,66	128,99
		Total Diverse Inclusiv salariu				6 426,69 462,96
		<i>Total</i>	lei			67 932,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			6 586,88
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			398,28
		<i>Total</i>	100,00 +			74 917,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			749,17
		<i>Total</i>	100,00 +			75 666,48
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			756,66
		Total Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				76 423,14 27 445,34
		1.2. Sala de Proceduri, Retele Electrice				
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBΓHT(A)-LS	100 m	0,120	359,42 306,67	43,13 36,80
43	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x1,5 mm2	m	12,000	14,50 0,00	174,00 0,00
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHT(A)-LS	100 m	0,240	437,33 357,62	104,96 85,83
45	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x2,5 mm2	m	24,000	19,80 0,00	475,20 0,00
46	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 559,00 1 465,00	31,18 29,30
47	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,000	51,85 0,00	103,70 0,00
48	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la	100 buc	0,080	1 922,50	153,80

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie inchisa			1 733,50	138,68
49	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,000	41,50 0,00	332,00 0,00
50	Pret de piata	Doza universală incorporată, rotundă, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,000	5,85 0,00	58,50 0,00
51	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,000	25,80 0,00	25,80 0,00
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,360	2 136,44 1 082,89	769,12 389,84
53	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	36,000	6,85 0,00	246,60 0,00
54	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,020	4 416,00 4 004,00	88,32 80,08
55	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2,000	405,80 0,00	811,60 0,00
56	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc	0,010	4 416,00 4 004,00	44,16 40,04
		<i>Total</i>	lei			3 462,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			192,14
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			23,91
		<i>Total</i>	100,00 +			3 678,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			80,06
		<i>Total</i>	100,00 +			3 758,18
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			37,58
		Total Sala de Proceduri, Retele Electrice Inclusiv salariu				3 795,76 800,57
		Total ET. IV - SALA DE PROCEDURI Inclusiv salariu				80 218,90 28 245,91
		2. ET. IV - ASISTENTE MEDICALE				
		2.1. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,870	19,11 19,11	35,74 35,74
58	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,800	16,46 14,56	523,43 463,01
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	8,500	13,41 12,28	113,98 104,42
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Colt sanitar)	m2	2,200	73,05 72,80	160,70 160,16
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,980	7,28 7,28	14,41 14,41
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	43,23 43,23	43,23 43,23
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,73 2,73	8,19 8,19
64	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,370	85,08 85,08	31,48 31,48
65	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,370	22,76 22,76	8,42 8,42
66	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,370	81,51 0,00	30,16 0,00
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				969,74 869,06
		2.2. Pereti				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder) In locurile deteriorate	m2	8,500	6,44 1,36	54,74 11,60
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,500	74,35 55,51	632,00 471,83
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	8,500	27,44 9,10	233,28 77,35

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,450	113,75 67,61	392,43 233,26
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	35,200	5,24 1,37	184,45 48,05
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,200	31,91 25,02	1 123,38 880,88
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	35,200	48,41 25,02	1 704,00 880,88
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1,870	2 862,49 43,22	5 352,86 80,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 677,14 2 684,68
		2.3. Tavan				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	8,900	5,24 1,37	46,64 12,15
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,600	31,91 25,02	114,88 90,09
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	8,900	48,41	430,84

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri			25,02	222,72
		Total Tavan Inclusiv salariu				592,36 324,96
		2.4. Pardosea				
78	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	7,850	84,13 4,55	660,39 35,72
79	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locurile greu accesibile)	m2	1,050	43,97 42,77	46,17 44,91
80	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	0,800	829,09 87,36	663,27 69,89
81	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii)	m2	8,900	191,30 70,98	1 702,57 631,72
82	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti, executate din stejar sau foioase (ATENTIE Demontarea plintei existente, procurarea si montarea plintei noi cu inaltimea minim 80mm din lemn specii tari)	m	11,200	73,91 30,94	827,78 346,53
83	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor ((ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii))	m	11,200	6,66 2,28	74,57 25,48
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 974,75 1 154,25
		2.5. Diverse				
84	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din	buc	2,000	152,21 10,01	304,42 20,02

1	2	3	4	5	6	7
		gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid				
85	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc	1,000	2 490,41 22,75	2 490,41 22,75
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,000	334,38 8,19	334,38 8,19
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,000	186,38 8,19	186,38 8,19
88	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	5,200	53,61 13,65	278,79 70,98
89	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	1 354,32 93,27	1 354,32 93,27
90	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	884,68 75,08	884,68 75,08
91	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	1,300	59,38 11,38	77,20 14,79

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
92	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m	4,400	96,95 28,67	426,59 126,13
		Total Diverse Inclusiv salariu				6 337,17 439,40
		<i>Total</i>	lei			21 551,16
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 313,36
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			157,53
		<i>Total</i>	100,00 +			23 022,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			230,22
		<i>Total</i>	100,00 +			23 252,27
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			232,52
		Total ET. IV - ASISTENTE MEDICALE Inclusiv salariu				23 484,79 5 472,35
		3. ET. IV - SALA DE PANSAMENTE 3.1. Sala de Pansamentei, Lucrari generale de constructie 3.1.1. Demontari si evacuari				
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	19,11 19,11	36,30 36,30
94	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,670	73,05 72,80	2 751,70 2 742,38
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,670	13,41 12,29	505,16 462,78
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,730	37,12 35,49	435,36 416,30
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,100	7,28 7,28	15,29 15,29
98	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	10,01	20,02

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)			10,01	20,02
99	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	2,73 2,73	13,65 13,65
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	43,23 43,23	86,45 86,45
101	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,950	85,09 85,09	165,92 165,92
102	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,950	22,75 22,75	44,36 44,36
103	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,950	81,48 0,00	158,88 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				4 233,09 4 003,45
		3.1.2. Pereti				
104	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	1,150	284,11 169,71	326,73 195,17
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	40,890	6,44 1,36	263,33 55,81
106	CF02B K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2	37,670	125,43 81,90	4 724,90 3 085,18
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	37,670	74,35 55,51	2 800,89 2 091,06

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
108	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,220	113,75 67,61	366,27 217,71
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,890	27,45 9,10	1 122,27 372,10
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,890	31,91 25,02	1 304,98 1 023,27
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2	3,220	5,24 1,37	16,87 4,40
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	3,220	48,41 25,02	155,87 80,58
113	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,890	478,28 185,19	19 556,77 7 572,22
114	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	12,600	55,89 23,66	704,18 298,12
115	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material	m2	1,900	2 862,48 43,22	5 438,72 82,12

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 781,78 15 077,74
		3.1.3. Tavan				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	11,730	199,16 86,91	2 336,14 1 019,40
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,730	31,91 25,02	374,35 293,54
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,730	5,24 1,36	61,47 16,01
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	11,730	48,41 25,02	567,84 293,54
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 339,80 1 622,49
		3.1.4. Pardosea				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2	11,730	6,44 1,36	75,54 16,01
121	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,730	196,48 21,29	2 304,73 249,78
122	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-11,730	48,27 5,23	-566,20 -61,38
123	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,120	485,14 145,14	6 365,08 1 904,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 179,15 2 108,71
		3.1.5. Diverse				
124	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	152,21 10,01	304,42 20,02
125	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc	1,000	2 490,41 22,75	2 490,41 22,75
126	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,000	334,38 8,19	334,38 8,19
127	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,000	186,38 8,19	186,38 8,19
128	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	7,300	53,61 13,65	391,38 99,64
129	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,000	1 354,28 93,28	2 708,55 186,55
130	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	2,000	884,67 75,08	1 769,35 150,15

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,600	59,38 11,38	95,01 18,20
132	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials- culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m	7,440	96,95 28,67	721,33 213,27
		Total Diverse Inclusiv salariu				9 001,21 726,96
		<i>Total</i>	lei			61 535,03
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 649,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			374,27
		<i>Total</i>	100,00 +			67 558,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			675,58
		<i>Total</i>	100,00 +			68 234,32
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			682,34
		Total Sala de Pansamentei, Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				68 916,66 23 539,35
		3.2. Sala de Pansamentei, Retele Electrice				
133	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBΓHT(A)-LS	100 m	0,110	359,36 306,64	39,53 33,73
134	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x1,5 mm2	m	11,000	14,50 0,00	159,50 0,00
135	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHT(A)-LS	100 m	0,240	437,33 357,62	104,96 85,83

1	2	3	4	5	6	7
136	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	24,000	19,80 0,00	475,20 0,00
137	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 559,00 1 465,00	31,18 29,30
138	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,000	51,85 0,00	103,70 0,00
139	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	1 922,50 1 733,50	153,80 138,68
140	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,000	41,50 0,00	332,00 0,00
141	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,000	5,85 0,00	58,50 0,00
142	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,000	25,80 0,00	25,80 0,00
143	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	2 130,20 1 082,89	745,57 379,01
144	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	35,000	6,85 0,00	239,75 0,00
145	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,020	4 416,00 4 004,00	88,32 80,08
146	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2,000	405,80 0,00	811,60 0,00
147	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc	0,010	4 416,00 4 004,00	44,16 40,04
		Total	lei			3 413,57
		Asigurarea sociala	24,00 %			188,80
		Cheltuieli de transport	1,00 %			23,63
		Total	100,00 +			3 626,00
		Cheltuieli de regie	10,00 %			78,67
		Total	100,00 +			3 704,67
		Beneficiul de deviz	1,00 %			37,06
		Total Sala de Pansamentei, Retele				3 741,73

1	2	3	4	5	6	7
		Electrice Inclusiv salariu				786,67
		Total ET. IV - SALA DE PANSAMENTE Inclusiv salariu				72 658,39 24 326,02
		4. ET. V - SALA DE PROCEDURI				
		4.1. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie				
		4.1.1. Demontari si evacuari				
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	19,11 19,11	36,30 36,30
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,100	73,05 72,80	80,36 80,08
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,160	13,41 12,28	619,00 567,07
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,530	26,58 20,93	439,36 345,98
152	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,200	7,28 7,28	16,02 16,02
153	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc	4,000	10,01 10,01	40,04 40,04
154	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	2,73 2,73	13,65 13,65
155	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	43,23 43,23	43,23 43,23
156	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,100	85,09 85,09	178,68 178,68
157	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,100	22,75 22,75	47,77 47,77
158	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,100	81,48 0,00	171,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 685,51 1 368,82
		4.1.2. Pereti				
159	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	1,200	284,11 169,72	340,93 203,66
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	49,560	6,44 1,37	319,17 67,65
161	CF02B K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2	46,160	125,43 81,90	5 789,81 3 780,50
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,160	74,35 55,51	3 432,15 2 562,34
163	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,400	113,75 67,61	386,75 229,88
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,560	27,45 9,10	1 360,23 451,00
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,560	31,91 25,03	1 581,68 1 240,24
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2	3,400	5,24 1,36	17,82 4,64
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de	m2	3,400	48,41 25,03	164,60 85,09

1	2	3	4	5	6	7
		igiena ridicate) Glafuri				
168	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,160	478,28 185,19	22 077,29 8 548,14
169	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	14,800	55,89 23,66	827,14 350,17
170	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1,900	2 862,48 43,22	5 438,72 82,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 736,29 17 605,43
		4.1.3. Tavan				
171	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	16,530	199,16 86,91	3 292,08 1 436,54
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,530	31,91 25,02	527,54 413,66
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,530	5,24 1,36	86,62 22,56
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE	m2	16,530	48,41 25,02	800,20 413,66

1	2	3	4	5	6	7
		Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)				
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 706,44 2 286,42
		4.1.4. Pardosea				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2	16,530	6,44 1,36	106,45 22,56
176	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,530	196,48 21,29	3 247,85 351,99
177	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,530	48,27 5,23	-797,90 -86,50
178	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,210	485,14 145,14	8 834,43 2 643,09
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 390,83 2 931,14
		4.1.5. Diverse				
179	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	152,21 10,01	304,42 20,02
180	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc	1,000	2 490,41 22,75	2 490,41 22,75
181	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,000	334,38 8,19	334,38 8,19
182	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	1,000	186,38	186,38

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur			8,19	8,19
183	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	6,700	53,61 13,65	359,21 91,45
184	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	1 354,32 93,27	1 354,32 93,27
185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	884,68 75,08	884,68 75,08
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,350	59,38 11,38	80,16 15,36
187	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m	4,800	96,95 28,66	465,37 137,59
		Total Diverse Inclusiv salariu				6 459,33 471,90
		<i>Total</i>	lei			65 978,40
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 919,29
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			406,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			72 304,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			723,04
		<i>Total</i>	100,00 +			73 027,26
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			730,27
		Total Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				73 757,53 24 663,71
		4.2. Sala de Proceduri, Retele Electrice				
188	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBΓHR(A)-LS	100 m	0,120	359,42 306,67	43,13 36,80
189	Pret de piata	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x1,5 mm2	m	12,000	14,50 0,00	174,00 0,00
190	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHR(A)-LS	100 m	0,240	437,33 357,62	104,96 85,83
191	Pret de piata	Cablu BBΓHR(A)-LS 3x2,5 mm2	m	24,000	19,80 0,00	475,20 0,00
192	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 559,00 1 465,00	31,18 29,30
193	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,000	51,85 0,00	103,70 0,00
194	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	1 922,50 1 733,50	153,80 138,68
195	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,000	41,50 0,00	332,00 0,00
196	Pret de piata	Doza universală incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,000	5,85 0,00	58,50 0,00
197	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,000	25,80 0,00	25,80 0,00
198	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,360	2 136,44 1 082,89	769,12 389,84

1	2	3	4	5	6	7
199	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	36,000	6,85 0,00	246,60 0,00
200	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,020	4 416,00 4 004,00	88,32 80,08
201	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2,000	405,80 0,00	811,60 0,00
202	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc	0,010	4 416,00 4 004,00	44,16 40,04
		Total	lei			3 462,07
		Asigurarea sociala	24,00 %			192,14
		Cheltuieli de transport	1,00 %			23,91
		Total	100,00 +			3 678,12
		Cheltuieli de regie	10,00 %			80,06
		Total	100,00 +			3 758,18
		Beneficiul de deviz	1,00 %			37,58
		Total Sala de Proceduri, Retele Electrice Inklusiv salariu				3 795,76 800,57
		Total ET. V - SALA DE PROCEDURI Inklusiv salariu				77 553,29 25 464,28
		5. ET. V - SALON				
		5.1. Demontari si evacuari				
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,880	19,11 19,11	35,92 35,92
204	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,670	26,58 20,93	283,59 223,32
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	9,200	13,41 12,28	123,37 113,02
206	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Colt sanitar)	m2	2,200	73,05 72,80	160,70 160,16
207	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,980	7,28 7,28	14,41 14,41
208	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	43,23 43,23	43,23 43,23

1	2	3	4	5	6	7
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,73 2,73	8,19 8,19
210	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,480	85,08 85,08	40,84 40,84
211	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,480	22,75 22,75	10,92 10,92
212	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,480	81,46 0,00	39,10 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				760,27 650,01
		5.2. Pereti				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder) In locurile deteriorate	m2	9,200	6,44 1,37	59,25 12,56
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,200	74,35 55,51	684,06 510,69
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,200	27,45 9,10	252,50 83,72
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,400	113,75 67,61	386,75 229,88
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	38,200	5,24 1,36	200,17 52,14
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,200	31,91 25,03	1 219,13 955,96
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	38,200	48,41 25,03	1 849,23 955,96

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri				
220	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,200	377,71 75,07	830,97 165,16
221	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2	1,880	2 862,49 43,22	5 381,48 81,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 863,54 3 047,33
		5.3. Tavan				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	10,670	5,24 1,36	55,90 14,56
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,900	31,91 25,02	156,38 122,62
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	10,670	48,41 25,03	516,53 267,02
		Total Tavan				728,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				404,20
		5.4. Pardosea				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2	10,670	6,44 1,36	68,71 14,56
226	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,670	196,48 21,29	2 096,47 227,21
227	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	-10,670	48,27 5,23	-515,05 -55,83
228	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,980	485,14 145,15	5 812,01 1 738,84
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 462,14 1 924,78
		5.5. Diverse				
229	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	152,21 10,01	304,42 20,02
230	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc	1,000	2 490,41 22,75	2 490,41 22,75
231	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,000	334,38 8,19	334,38 8,19
232	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,000	186,38 8,19	186,38 8,19

1	2	3	4	5	6	7
233	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	5,200	53,61 13,65	278,79 70,98
234	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	1 354,32 93,27	1 354,32 93,27
235	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	884,68 75,08	884,68 75,08
236	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,300	59,38 11,38	77,20 14,79
237	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m	4,400	96,95 28,67	426,59 126,13
		Total Diverse Inclusiv salariu				6 337,17 439,40
		<i>Total</i>	lei			26 151,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 551,77
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			194,84
		<i>Total</i>	100,00 +			27 898,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			278,99
		<i>Total</i>	100,00 +			28 177,53

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	1,00 %			281,78
		Total ET. V - SALON Inclusiv salariu				28 459,31 6 465,72
		6. ET. V - ASISTENTE MEDICALE				
		6.1. Demontari si evacuari				
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	16,400	13,41 12,28	219,92 201,47
239	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,980	7,28 7,28	14,41 14,41
240	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Briu de protectie)	m2	5,450	42,77 42,77	233,10 233,10
241	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Lambriu plastic Tavan)	m2	14,060	42,77 42,77	601,34 601,34
242	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,73 2,73	10,92 10,92
243	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,650	85,09 85,09	55,31 55,31
244	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,650	22,75 22,75	14,79 14,79
245	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,650	81,48 0,00	52,96 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 202,75 1 131,34
		6.2. Pereti				
246	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,650	470,11 122,09	4 066,42 1 056,04
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,400	6,44 1,37	105,62 22,39

1	2	3	4	5	6	7
		(Betonogrund) In locurile deteriorate				
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,400	74,35 55,51	1 219,40 910,36
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,400	27,45 9,10	450,12 149,24
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,920	113,76 67,61	218,41 129,82
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2	44,920	5,24 1,37	235,38 61,32
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,920	31,91 25,03	1 433,60 1 124,13
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	44,920	48,41 25,02	2 174,53 1 124,12
254	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,200	377,71 75,07	830,97 165,16
255	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa	m2	1,900	2 862,48 43,22	5 438,72 82,12

1	2	3	4	5	6	7
		minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 173,17 4 824,70
		6.3. Tavan				
256	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	14,060	199,16 86,90	2 800,16 1 221,88
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,060	31,91 25,02	448,72 351,85
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,060	5,24 1,36	73,67 19,19
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	14,060	48,41 25,02	680,62 351,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 003,17 1 944,77
		6.4. Diverse				
260	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	152,20 10,01	152,20 10,01
261	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc	1,000	2 490,41 22,75	2 490,41 22,75
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet	buc	1,000	334,38 8,19	334,38 8,19

1	2	3	4	5	6	7
		termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur				
263	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,000	186,38 8,19	186,38 8,19
264	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	5,200	53,61 13,65	278,79 70,98
265	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	1 354,32 93,27	1 354,32 93,27
266	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	884,68 75,08	884,68 75,08
267	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,800	59,38 11,38	166,26 31,85
268	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m	16,500	96,95 28,66	1 599,72 472,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Diverse Inclusiv salariu				7 447,14 793,29
		<i>Total</i>	lei			28 826,23
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 086,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			199,64
		<i>Total</i>	100,00 +			31 112,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			311,13
		<i>Total</i>	100,00 +			31 423,58
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			314,24
		Total ET. V - ASISTENTE MEDICALE Inclusiv salariu				31 737,82 8 694,10
		7. ET. V - SALA DE PANSAMENTE				
		7.1. Sala de Pansamente, Lucrari generale de constructie				
		7.1.1. Demontari si evacuari				
269	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,800	19,11 19,11	72,62 72,62
270	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Peret dispartitor)	m3	1,910	183,13 179,73	349,77 343,28
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,820	73,05 72,80	3 200,95 3 190,10
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,820	13,41 12,29	587,63 538,33
273	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,860	37,12 35,49	588,65 562,88
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,860	15,15 13,65	240,27 216,48
275	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	12,800	29,81 29,12	381,59 372,74
276	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,100	7,28 7,28	15,29 15,29

1	2	3	4	5	6	7
277	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc	6,000	10,01 10,01	60,06 60,06
278	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	2,73 2,73	21,84 21,84
279	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	43,23 43,23	86,45 86,45
280	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,400	85,08 85,08	374,37 374,37
281	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	4,400	22,75 22,75	100,10 100,10
282	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,400	81,48 0,00	358,50 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				6 438,09 5 954,54
		7.1.2. Pereti				
283	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2	1,300	284,12 169,72	369,35 220,63
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2	48,620	6,44 1,37	313,11 66,37
285	CF02B K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2	43,820	125,43 81,90	5 496,27 3 588,86
286	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	43,820	74,35 55,51	3 258,17 2 432,45

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,800	113,75 67,61	546,01 324,54
288	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,620	27,45 9,10	1 334,42 442,44
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,620	31,91 25,02	1 551,67 1 216,71
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2	4,800	5,24 1,36	25,15 6,55
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2	4,800	48,41 25,03	232,36 120,12
292	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Coloarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,820	478,28 185,18	20 479,82 7 929,62
293	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus sursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	16,400	55,89 23,66	916,55 388,02
294	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi	m2	3,800	2 862,49 43,23	10 877,47 164,26

1	2	3	4	5	6	7
		realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 400,35 16 900,57
		7.1.3. Tavan				
295	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	15,860	199,16 86,90	3 158,63 1 378,31
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,860	31,91 25,02	506,16 396,89
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,860	5,24 1,37	83,11 21,65
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	15,860	48,41 25,03	767,76 396,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 515,66 2 193,75
		7.1.4. Pardosea				
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2	15,860	6,44 1,37	102,14 21,65
300	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,860	77,41 31,85	1 227,70 505,14
301	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,860	51,67 21,84	819,53 346,38
302	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	17,560	485,14 145,15	8 519,11 2 548,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 668,48 3 421,92
		7.1.5. Diverse				
303	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	152,21 10,01	304,42 20,02
304	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc	1,000	2 490,41 22,75	2 490,41 22,75
305	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	1,000	334,38 8,19	334,38 8,19
306	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	1,000	186,38 8,19	186,38 8,19
307	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m	7,300	53,61 13,65	391,38 99,64
308	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	2,000	1 354,28 93,28	2 708,55 186,55

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)				
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	884,67 75,08	1 769,35 150,15
310	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,600	59,38 11,38	95,01 18,20
311	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m	7,440	96,95 28,67	721,33 213,27
		Total Diverse Inclusiv salariu				9 001,21 726,96
		<i>Total</i>	lei			76 023,79
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			7 007,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			459,77
		<i>Total</i>	100,00 +			83 491,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			834,91
		<i>Total</i>	100,00 +			84 325,93
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			843,26
		Total Sala de Pensamente, Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				85 169,19 29 197,74
		7.2. Sala de Pensamentei, Retele Electrice				
312	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBI _{HT} (A)-LS	100 m	0,110	359,36 306,64	39,53 33,73

1	2	3	4	5	6	7
313	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1,5 mm2	m	11,000	14,50 0,00	159,50 0,00
314	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHΓ(A)-LS	100 m	0,240	437,33 357,62	104,96 85,83
315	Pret de piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	24,000	19,80 0,00	475,20 0,00
316	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 559,00 1 465,00	31,18 29,30
317	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,000	51,85 0,00	103,70 0,00
318	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	1 922,50 1 733,50	153,80 138,68
319	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	8,000	41,50 0,00	332,00 0,00
320	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	10,000	5,85 0,00	58,50 0,00
321	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,000	25,80 0,00	25,80 0,00
322	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	2 130,20 1 082,89	745,57 379,01
323	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m	35,000	6,85 0,00	239,75 0,00
324	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,020	4 416,00 4 004,00	88,32 80,08
325	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	2,000	405,80 0,00	811,60 0,00
326	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc	0,010	4 416,00 4 004,00	44,16 40,04
		Total	lei			3 413,57
		Asigurarea sociala	24,00 %			188,80
		Cheltuieli de transport	1,00 %			23,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			3 626,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			78,67
		<i>Total</i>	100,00 +			3 704,67
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			37,06
		Total Sala de Pansamentei, Retele Electrice Inclusiv salariu				3 741,73 786,67
		Total ET. V - SALA DE PANSAMENTE Inclusiv salariu				88 910,92 29 984,41

		Total	lei	403 023,42
		TVA	20,00 %	80 604,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		483 628,10 128 652,79

Întocmit

S.R.L. ”Master-Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a Salilor de
Pansamente, Proceduri, birouri
Asistente Medicale în incinta
IMSPD Serviciul medical al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 483 628,10 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	69,7700	45,50	3 174,48
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3045	45,50	13,86
3.	2940420007680	Abriht	h-om	0,3360	45,50	15,29
4.	7122050013400	Zidar	h-om	329,5945	45,50	14 996,56
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	174,4425	45,50	7 937,13
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	250,7710	45,50	11 410,07
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	623,1790	45,50	28 354,64
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	104,6320	45,50	4 760,76
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,4549	45,50	1 613,20
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	41,3373	45,50	1 880,85
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	74,8599	45,50	3 406,16
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,1300	45,50	870,40
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2912	45,50	104,24
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1920	45,50	372,74
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,5000	45,50	250,25
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	140,5628	45,50	6 395,60
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,8775	45,50	585,92
18.	7422010060100	Timplar	h-om	41,3895	45,50	1 883,21
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,5585	45,50	1 299,41
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,2573	45,50	12 114,67
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	390,0778	45,50	17 748,53
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	208,0188	45,50	9 464,82
		Total manopera				128 652,79

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	28 000,00	84,00
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3632	85,50	116,56
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4800	45,00	21,60
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,0280	5,50	104,66
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,0280	6,50	123,70
6.	1019852	Vopsea	kg	0,0284	75,80	2,14
7.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2840	55,80	15,86
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,2824	365,80	2 663,90
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,3635	4,00	45,45
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,7020	4,00	2,81
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1890	4,00	0,77
12.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,7272	45,80	33,31
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	88,8800	0,22	19,56
14.	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	11,8810	35,80	425,34
15.	2030122940260	Parchet	m2	0,7272	655,80	476,90
16.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1212	655,80	79,48

17.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,0399	0,50	6,52
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	123,9708	0,80	99,18
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,1234	54,00	60,66
20.	2232147	Teava din PVC dm.20	m	142,0000	6,85	972,70
21.	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	4,0000	25,80	103,20
22.	2284452369	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	32,0000	41,50	1 328,00
23.	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	40,0000	5,85	234,00
24.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,9540	24,50	23,37
25.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1024	24,50	2,51
26.	2320166200729	Parchetin	l	1,3730	155,80	213,91
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,5750	88,50	670,41
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,0905	24,50	835,23
29.	2416586109303	Amorsa-grund betongrunt	kg	43,7310	32,50	1 421,26
30.	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	90,9080	52,50	4 772,67
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3780	26,50	10,08
32.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5 (Parchet)	kg	3,1150	315,80	983,72
33.	24302261000001	Fuga	kg	2,0886	46,50	97,12
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,1214	23,50	308,36
35.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7,0170	23,50	164,90
36.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	38,1066	23,50	895,51
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2368	45,80	10,84
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,6512	65,80	174,46
39.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3552	55,84	19,83
40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,0729	18,50	463,85
41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,3552	28,50	10,11
42.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1680	55,00	9,24
43.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0446	45,80	2,04
44.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	102,0058	43,20	4 406,65
45.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	11,9259	3,80	45,32
46.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1184	65,80	7,80
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	33,0255	65,80	2 173,07
48.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,8880	77,80	69,08
49.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	417,4041	6,28	2 621,31
50.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	305,4421	6,28	1 918,17
51.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0990	25,00	2,47
52.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	13,1703	2,00	26,34
53.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	56,9138	2,00	113,83
54.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,0000	65,80	1 184,40
55.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	87,4562	21,50	1 880,30
56.	2521106718391	Baghete din mase plastice coltare din PVC la colturile exterioare	m	62,1600	28,80	1 790,21
57.	2521216710000	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	45,0110	38,80	1 746,43
58.	25212167170325	Teava din material plastic PPR dn20x2.8mmm.	m	50,4696	33,50	1 690,72
59.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,5350	28,50	157,75
60.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50mm	m	11,4845	45,80	526,00
61.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	8,9540	165,80	1 484,57
62.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	83,4809	240,00	20 035,42
63.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	183,2652	240,00	43 983,65
64.	25231567194301	Cot din material plastic PPR dn20mm	buc	34,6360	5,50	190,49
65.	25231567194501	Teu din material plastic PPR dn20mm	buc	22,2660	6,80	151,41
66.	25231567194601	Reductie din material plastic PPR dn20mm	buc	4,9480	5,00	24,74

67.	25231567195301	Racord drept M x Fe dn20mm	buc	49,4800	23,50	1 162,78
68.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	187,1702	1,80	336,90
69.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	242,1870	7,70	1 864,83
70.	2622102438000	Lavoar	buc	9,3175	985,00	9 177,73
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,5000	2,20	14,30
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 374,2585	2,20	5 223,38
73.	2652102100737	Var hidratat	kg	154,3050	3,80	586,36
74.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 284,1461	5,50	7 062,81
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,6362	2,40	32,72
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 467,6270	2,40	3 522,31
77.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	408,9319	6,50	2 658,06
78.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	341,7279	2,40	820,15
79.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,5328	245,80	1 114,16
80.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,2533	151,00	340,24
81.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	97,1463	48,80	4 740,73
82.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	16,4428	5,85	96,20
83.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,4006	0,00	0,00
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	122,7250	4,00	490,90
85.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1391	4,00	0,56
86.	2710503808004	Fir de sudare	m	259,1248	3,50	906,93
87.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79,0017	8,80	695,21
88.	2710703520285	Profil de suport	m	184,4196	14,50	2 674,09
89.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	13,0000	135,50	1 761,50
90.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3500	65,80	23,03
91.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,1500	2 755,80	41 750,37
92.	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic	buc	7,0000	2 455,80	17 190,60
93.	2822115708000	Element de sustinere	buc	17,0520	1,65	28,13
94.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,7855	24,50	141,75
95.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,5578	16,50	42,21
96.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	60,6000	0,30	18,18
97.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 520,9163	0,30	456,28
98.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	255,8423	0,30	76,75
99.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	176,6100	0,30	52,99
100.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	46,5920	0,40	18,64
101.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	46,5920	0,80	37,27
102.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1212	28,00	3,39
103.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,9500	36,50	71,17
104.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,2250	69,50	641,14
105.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,2250	105,80	975,98
106.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,4500	21,50	396,65
107.	28752514202700	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	7,0000	325,50	2 278,50
108.	28752533602700	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	7,0000	177,50	1 242,50
109.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	21,0000	0,80	16,80
110.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,7200	4,00	50,88
111.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,1775	312,50	367,97
112.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,0000	678,00	6 102,00
113.	3220137315778	Decapant	kg	0,2968	32,00	9,49
114.	324452369	Interruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	8,0000	51,85	414,80
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,1500	3,85	58,31
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,1674	20,00	303,36
117.	4100126202818	Apa	m3	5,5920	20,00	111,83
118.	463197	Cablu BBIΓH(A)-LS 3x1,5 mm2	m	46,0000	14,50	667,00
119.	5009030	Flanse	10 buc	1,4200	5,00	7,10

120.	5009031	Scoabe	10 buc	9,5140	5,00	47,58
121.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,4402	35,00	15,38
122.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,1360	4,00	4,54
123.	5009061	Fisa de izolatie	buc	83,6840	0,60	50,24
124.	5009070	Racordari	10 buc	2,5560	3,50	8,96
125.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0710	45,00	3,20
126.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0284	38,00	1,06
127.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5152	65,00	33,46
128.	644563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	8,0000	405,80	3 246,40
129.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,9405	4,00	103,76
130.	986463197	Cablu BBΓrr(A)-LS 3x2,5 mm2	m	96,0000	19,80	1 900,80
Total materiale de construcții						228 593,15

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2198	560,00	123,10
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	22,4360	12,50	280,44
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,8340	65,00	249,20
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0053	12,50	50,08
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,8603	12,50	85,74
6.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,7850	315,00	247,28
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,0732	45,00	93,30
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,0778	12,50	263,48
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,8414	40,00	273,66
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,5543	65,00	231,03
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5713	85,00	133,56
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0440	85,00	3,74
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,6922	95,00	65,77
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	33,4905	30,00	1 004,73
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8728	45,00	309,28
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,1089	315,80	981,80
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4058	265,80	107,84
Total utilaje de construcții						4 504,03

Total	lei	403 023,42
TVA	20,00 %	80 604,68

Total deviz:

483 628,10

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrări de reparație a Sălilor de
Pansamente, Proceduri, birouri Asistente
Medicale în incinta IMSPD Serviciul medical al
MAI**

**Investitor: "IMSPD Serviciul medical al
MAI"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ET. IV - SALA DE PROCEDURI				
		1.1. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,11
						19,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,50	9,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,50	9,55
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			42,77
						42,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,50	21,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,50	21,39
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,05
						72,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,50	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,50	36,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,41
						12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,50	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,50	6,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,11
						35,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,50	17,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,50	17,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,62
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,28
						7,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,50	7,28
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc			10,01
						10,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,50	10,01
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,73
						2,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,50	2,73
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			43,23
						43,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,50	43,23

1	2	3	4	5	6	7
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			85,09 85,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	45,50	85,09
11	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			22,75 22,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,50	22,75
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			81,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	315,80	81,48
		1.1.2. Pereti				
13	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2			284,11 169,71
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	45,50	156,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,50	10,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,50	2,27
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	151,00	55,87
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	24,50	23,27
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	16,50	6,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,30	8,70
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,65	4,62
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2			6,44 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586109303	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
15	CF02B K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2			125,43 81,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,50	68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,50	13,65
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	26,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	3,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,80	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,64
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,35 55,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,50	55,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			113,75 67,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	45,50	67,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	95,00	2,81
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,45 9,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,50	9,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2			5,24 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2			48,41 25,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,02
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
22	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Coloarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			478,28 185,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	45,50	113,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	45,50	71,43
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,50	3,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	43,20	18,45
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	6,28	11,04
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,50	3,59
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	240,00	253,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	12,50	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	30,00	2,10
23	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			55,89 23,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	45,50	23,66
	2521106718391	Baghete din mase plastice coltare din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	28,80	30,24
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	65,80	0,13
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	77,80	1,17
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,50	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	45,80	0,18
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	55,84	0,34
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2 862,48 43,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,50	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 755,80	2 755,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,52

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,85	3,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		1.1.3. Tavan				
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			199,16 86,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	45,50	86,90
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,80	51,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,80	8,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,50	32,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,80	4,25
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,50	5,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,42
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,24 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			48,41 25,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,02
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.4. Pardosea				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2			6,44 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586109303	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
30	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			196,48 21,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	45,50	21,29
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	169,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,50	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	40,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
31	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			48,27 5,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	45,50	5,23
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	5,50	42,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	40,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,06
32	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE	m2			485,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				145,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,50	91,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,50	54,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,50	3,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	43,20	15,20
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,28	33,13
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,50	3,59
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,80	0,57
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	21,50	23,77
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	240,00	253,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		1.1.5. Diverse				
33	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			152,21 10,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,50	10,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	135,50	135,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	36,50	5,47
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,13
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc			2 490,41 22,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,50	22,75
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic	buc	1,0000	2 455,80	2 455,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	4,00	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	26,50	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,80	3,29
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			334,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752514202700	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000	325,50	325,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			186,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752533602700	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000	177,50	177,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
37	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			53,61 13,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,50	13,65
	2521216710000	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1,0300	38,80	39,96
38	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc			1 354,32

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)				93,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	45,50	93,27
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	985,00	1 019,77
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,50	71,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	105,80	108,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,50	17,53
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	44,07
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			884,68 75,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,50	75,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	678,00	678,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,80	131,60
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			59,38 11,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,50	11,38
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50mm	m	1,0300	45,80	47,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,80	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	54,00	0,65
41	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m			96,95 28,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	45,50	28,66
	25212167170325	Teava din material plastic PPR dn20x2.8mmm.	m	1,0200	33,50	34,17
	25231567194301	Cot din material plastic PPR dn20mm	buc	0,7000	5,50	3,85
	25231567194501	Teu din material plastic PPR dn20mm	buc	0,4500	6,80	3,06
	25231567194601	Reductie din material plastic PPR dn20mm	buc	0,1000	5,00	0,50
	25231567195301	Racord drept M x Fe dn20mm	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	54,00	1,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,88
		1.2. Sala de Proceduri, Retele Electrice				
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГнг(А)-LS	100 m			359,42 306,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	45,50	306,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,80	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,83
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,00	3,17
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,00	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	38,00	0,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	560,00	11,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	265,80	5,33
43	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5 mm2	m			14,50 0,00
	463197	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5 mm2	m	1,0000	14,50	14,50
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, ВВГнг(А)-LS	100 m			437,33 357,62
	1	Muncitor	h-om	7,8600	45,50	357,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,80	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,83
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,00	3,21
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	38,00	0,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,63
45	Pret de piata	Cablu БВГнг(A)-LS 3x2,5 mm2	m			19,80 0,00
	986463197	Cablu БВГнг(A)-LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	19,80	19,80
46	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 559,00 1 465,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,50	1 465,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,50
47	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc			51,85 0,00
	324452369	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	1,0000	51,85	51,85
48	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 922,50 1 733,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	45,50	1 733,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,63
49	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc			41,50 0,00
	2284452369	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	1,0000	41,50	41,50
50	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			5,85 0,00
	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	5,85	5,85
51	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			25,80 0,00
	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000	25,80	25,80
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 136,44 1 082,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,50	1 082,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	62,22
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	85,50	82,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,50	73,69
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,50	87,11
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	55,80	11,17
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,60	10,81
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,50	6,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	560,00	61,61
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,50	197,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	265,80	29,25
53	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m			6,85

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2232147	Teava din PVC dm.20	m	1,0000	6,85	6,85
54	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc			4 416,00 4 004,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	45,50	4 004,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	265,80	412,00
55	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc			405,80 0,00
	644563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	1,0000	405,80	405,80
56	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc			4 416,00 4 004,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	45,50	4 004,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	265,80	412,00
		2. ET. IV - ASISTENTE MEDICALE				
		2.1. Demontari si evacuari				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,11 19,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,50	9,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,50	9,56
58	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			16,46 14,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	45,50	14,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,50	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,50	0,13
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			13,41 12,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,50	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,50	6,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Colt sanitar)	m2			73,05 72,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,50	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,50	36,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,28 7,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,50	7,28
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			43,23 43,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,50	43,23
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,73 2,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,50	2,73
64	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			85,08 85,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	45,50	85,08
65	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			22,76 22,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,50	22,76
66	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			81,51

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	315,80	81,51
		2.2. Pereti				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) In locurile deteriorate	m2			6,44 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586109303	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,35 55,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,50	55,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,44 9,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,50	9,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			113,75 67,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	45,50	67,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	95,00	2,81
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2			5,24 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2			48,41 25,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,02
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de	m2			2 862,49 43,22

1	2	3	4	5	6	7
		dezinfectare)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,50	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 755,80	2 755,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,85	3,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		2.3. Tavan				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2			5,24 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2			48,41 25,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,02
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.4. Pardosea				
78	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			84,13 4,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	312,50	46,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	315,00	31,50
79	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locurile greu accesibile)	m2			43,97 42,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	45,50	42,77
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
80	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2			829,09 87,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7200	45,50	78,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,50	9,10
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	655,80	596,13
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	28,00	4,24
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	45,80	41,64
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	655,80	99,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
81	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii)	m2			191,30 70,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	45,50	61,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,50	9,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	155,80	7,79
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5 (Parchet)	kg	0,3500	315,80	110,53
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
82	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, la pereti,	m			73,91

1	2	3	4	5	6	7
		executate din stejar sau foioase (ATENTIE Demontarea plintei existente, procurarea si montarea plintei noi cu inaltimea minim 80mm din lemn specii tari)				30,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500	45,50	29,58
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200	35,80	37,98
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,40	1,66
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,80	3,33
83	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor ((ATENTIE Lac de calitate superioara bicomponent, rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii))	m			6,66 2,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	45,50	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	55,00	0,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	155,80	1,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
		2.5. Diverse				
84	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			152,21 10,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,50	10,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	135,50	135,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	36,50	5,47
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,13
85	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc			2 490,41 22,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,50	22,75
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic	buc	1,0000	2 455,80	2 455,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	4,00	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	26,50	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,80	3,29
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			334,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752514202700	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000	325,50	325,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			186,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752533602700	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000	177,50	177,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
88	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			53,61 13,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,50	13,65
	2521216710000	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8,	m	1,0300	38,80	39,96

1	2	3	4	5	6	7
		VTp.700.FB20.20				
89	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 354,32 93,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	45,50	93,27
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	985,00	1 019,77
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,50	71,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	105,80	108,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,50	17,53
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	44,07
90	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			884,68 75,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,50	75,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	678,00	678,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,80	131,60
91	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			59,38 11,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,50	11,38
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50mm	m	1,0300	45,80	47,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,80	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	54,00	0,65
92	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m			96,95 28,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	45,50	28,67
	25212167170325	Teava din material plastic PPR dn20x2.8mmmm.	m	1,0200	33,50	34,17
	25231567194301	Cot din material plastic PPR dn20mm	buc	0,7000	5,50	3,85
	25231567194501	Teu din material plastic PPR dn20mm	buc	0,4500	6,80	3,06
	25231567194601	Reductie din material plastic PPR dn20mm	buc	0,1000	5,00	0,50
	25231567195301	Racord drept M x Fe dn20mm	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	54,00	1,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
		3. ET. IV - SALA DE PANSAMENTE				
		3.1. Sala de Pansamentei, Lucrari generale de constructie				
		3.1.1. Demontari si evacuari				
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,11 19,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,50	9,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,50	9,55
94	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,05 72,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,50	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,50	36,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,41 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,50	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,50	6,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,12 35,49

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,50	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,50	17,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,62
97	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,28 7,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,50	7,28
98	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc			10,01 10,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,50	10,01
99	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,73 2,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,50	2,73
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			43,23 43,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,50	43,23
101	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			85,09 85,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	45,50	85,09
102	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			22,75 22,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,50	22,75
103	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			81,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	315,80	81,48
		3.1.2. Pereti				
104	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2			284,11 169,71
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	45,50	156,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,50	10,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,50	2,28
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	151,00	55,87
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	24,50	23,28
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	16,50	6,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,30	8,70
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,65	4,62
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrun (Inclusiv glafurile)	m2			6,44 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586109303	Amorsa-grund betongrun	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
106	CF02B K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2			125,43 81,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,50	68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,50	13,65
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	26,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	3,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,80	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,64
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,35 55,51

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,50	55,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
108	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			113,75 67,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	45,50	67,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	95,00	2,81
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,45 9,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,50	9,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2			5,24 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2			48,41 25,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,02
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
113	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			478,28 185,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	45,50	113,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	45,50	71,44
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,50	3,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	43,20	18,45
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	6,28	11,04
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,50	3,59
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	240,00	253,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	12,50	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	30,00	2,10
114	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchet, ceara parchet)	m			55,89 23,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	45,50	23,66
	2521106718391	Baghete din mase plastice coltare din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	28,80	30,24
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	65,80	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	77,80	1,17
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,50	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	45,80	0,18
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	55,84	0,33
115	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2 862,48 43,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,50	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 755,80	2 755,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,85	3,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		3.1.3. Tavan				
116	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			199,16 86,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	45,50	86,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,80	51,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,80	8,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,50	32,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,80	4,25
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,50	5,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,24 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2			48,41 25,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,02
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.1.4. Pardosea				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2			6,44 1,36

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586109303	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
121	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			196,48 21,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	45,50	21,29
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	169,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,50	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	40,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
122	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			48,27 5,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	45,50	5,23
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	5,50	42,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	40,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,06
123	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			485,14 145,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,50	91,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,50	54,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,50	3,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	43,20	15,20
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,28	33,13
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,50	3,59
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,80	0,57
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	21,50	23,77
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	240,00	253,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		3.1.5. Diverse				
124	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			152,21 10,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,50	10,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	135,50	135,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	36,50	5,47
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,13
125	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc			2 490,41 22,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,50	22,75
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic	buc	1,0000	2 455,80	2 455,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	4,00	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	26,50	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,80	3,29
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
126	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			334,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752514202700	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000	325,50	325,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64

1	2	3	4	5	6	7
127	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			186,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752533602700	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000	177,50	177,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
128	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			53,61 13,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,50	13,65
	2521216710000	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1,0300	38,80	39,96
129	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 354,28 93,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	45,50	93,28
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	985,00	1 019,72
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,50	71,23
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	105,80	108,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,50	17,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	44,08
130	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			884,67 75,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,50	75,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	678,00	678,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,80	131,60
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			59,38 11,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,50	11,38
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50mm	m	1,0300	45,80	47,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,80	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	54,00	0,65
132	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m			96,95 28,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	45,50	28,67
	25212167170325	Teava din material plastic PPR dn20x2.8mmm.	m	1,0200	33,50	34,17
	25231567194301	Cot din material plastic PPR dn20mm	buc	0,7000	5,50	3,85
	25231567194501	Teu din material plastic PPR dn20mm	buc	0,4500	6,80	3,06
	25231567194601	Reductie din material plastic PPR dn20mm	buc	0,1000	5,00	0,50
	25231567195301	Racord drept M x Fe dn20mm	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	54,00	1,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
		3.2. Sala de Pansamentei, Retele Electrice				
133	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГнг(А)-LS	100 m			359,36 306,64
	1	Muncitor	h-om	6,7400	45,50	306,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,80	1,55
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,82
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,00	3,18

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,36
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,00	2,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	38,00	0,73
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	560,00	11,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	265,80	5,27
134	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x1,5 mm2	m			14,50
						0,00
	463197	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x1,5 mm2	m	1,0000	14,50	14,50
135	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГHГ(A)-LS	100 m			437,33
						357,62
	1	Muncitor	h-om	7,8600	45,50	357,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,80	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,83
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,00	3,21
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,00	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	38,00	0,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,63
136	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x2,5 mm2	m			19,80
						0,00
	986463197	Cablu BBГHГ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	19,80	19,80
137	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 559,00
						1 465,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,50	1 465,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,50
138	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc			51,85
						0,00
	324452369	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	1,0000	51,85	51,85
139	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 922,50
						1 733,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	45,50	1 733,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,63
140	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc			41,50
						0,00
	2284452369	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	1,0000	41,50	41,50
141	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			5,85
						0,00
	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	5,85	5,85
142	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			25,80
						0,00
	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu	buc	1,0000	25,80	25,80

1	2	3	4	5	6	7
		montare incorporata				
143	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 130,20 1 082,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,50	1 082,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	56,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	85,50	82,09
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,50	73,71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,50	87,11
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,80	11,17
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,60	10,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,50	6,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	560,00	61,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,50	197,49
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	265,80	29,23
144	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m			6,85 0,00
	2232147	Teava din PVC dm.20	m	1,0000	6,85	6,85
145	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc			4 416,00 4 004,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	45,50	4 004,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	265,80	412,00
146	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc			405,80 0,00
	644563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	1,0000	405,80	405,80
147	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc			4 416,00 4 004,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	45,50	4 004,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	265,80	412,00
		4. ET. V - SALA DE PROCEDURI				
		4.1. Sala de Proceduri, Lucrari generale de constructie				
		4.1.1. Demontari si evacuari				
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,11 19,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,50	9,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,50	9,55
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,05 72,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,50	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,50	36,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,41 12,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,50	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,50	6,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,58 20,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,50	10,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,50	10,47
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	155,80	4,67

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
152	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,28 7,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,50	7,28
153	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc			10,01 10,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,50	10,01
154	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,73 2,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,50	2,73
155	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			43,23 43,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,50	43,23
156	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			85,09 85,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	45,50	85,09
157	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			22,75 22,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,50	22,75
158	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			81,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	315,80	81,48
		4.1.2. Pereti				
159	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2			284,11 169,72
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	45,50	156,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,50	10,47
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,50	2,27
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	151,00	55,87
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	24,50	23,28
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	16,50	6,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,30	8,70
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,65	4,62
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt (Inclusiv glafurile)	m2			6,44 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586109303	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
161	CF02B K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2			125,43 81,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,50	68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,50	13,65
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	26,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	3,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,80	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,64
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,35 55,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,50	55,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
163	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			113,75 67,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	45,50	67,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	95,00	2,81
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,45 9,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,50	9,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2			5,24 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2			48,41 25,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,03
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
168	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			478,28 185,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	45,50	113,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	45,50	71,44
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,50	3,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	43,20	18,45
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	6,28	11,04
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,50	3,59
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	240,00	253,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	12,50	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	65,00	0,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	30,00	2,10
169	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchet, ceara parchet)	m			55,89 23,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	45,50	23,66
	2521106718391	Baghete din mase plastice coltare din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	28,80	30,24
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	65,80	0,13
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	77,80	1,17
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0040	45,80	0,18
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	55,84	0,34
170	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2 862,48 43,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,50	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 755,80	2 755,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,85	3,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		4.1.3. Tavan				
171	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			199,16 86,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	45,50	86,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,80	51,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,80	8,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,50	32,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,80	4,25
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,50	5,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,24 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			48,41 25,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,02
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		4.1.4. Pardosea				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca	m2			6,44 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586109303	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	32,50	4,87

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
176	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			196,48
						21,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	45,50	21,29
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	169,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,50	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	40,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
177	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			48,27
						5,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	45,50	5,23
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	5,50	42,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	40,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,06
178	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			485,14
						145,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,50	91,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,50	54,14
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,50	3,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	43,20	15,20
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,28	33,14
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,50	3,59
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,80	0,57
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	21,50	23,77
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	240,00	253,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		4.1.5. Diverse				
179	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			152,21
						10,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,50	10,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	135,50	135,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	36,50	5,47
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,50	0,13
180	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc			2 490,41
						22,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,50	22,75
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic	buc	1,0000	2 455,80	2 455,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	4,00	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	26,50	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,80	3,29
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
181	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			334,38
						8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752514202700	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000	325,50	325,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
182	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			186,38

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur				8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752533602700	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000	177,50	177,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
183	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			53,61 13,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,50	13,65
	2521216710000	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1,0300	38,80	39,96
184	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 354,32 93,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	45,50	93,27
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	985,00	1 019,77
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,50	71,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	105,80	108,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,50	17,53
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	44,07
185	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			884,68 75,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,50	75,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	678,00	678,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,80	131,60
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			59,38 11,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,50	11,38
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50mm	m	1,0300	45,80	47,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,80	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	54,00	0,64
187	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m			96,95 28,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	45,50	28,66
	25212167170325	Teava din material plastic PPR dn20x2.8mmm.	m	1,0200	33,50	34,17
	25231567194301	Cot din material plastic PPR dn20mm	buc	0,7000	5,50	3,85
	25231567194501	Teu din material plastic PPR dn20mm	buc	0,4500	6,80	3,06
	25231567194601	Reductie din material plastic PPR dn20mm	buc	0,1000	5,00	0,50
	25231567195301	Racord drept M x Fe dn20mm	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	54,00	1,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
		4.2. Sala de Proceduri, Retele Electrice				
188	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГнг(А)-LS	100 m			359,42 306,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	45,50	306,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,80	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,83
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,00	3,17
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	38,00	0,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	560,00	11,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	265,80	5,33
189	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x1,5 mm2	m			14,50
						0,00
	463197	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x1,5 mm2	m	1,0000	14,50	14,50
190	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHT(A)-LS	100 m			437,33
						357,62
	1	Muncitor	h-om	7,8600	45,50	357,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,80	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,83
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,00	3,21
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,00	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	38,00	0,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,63
191	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x2,5 mm2	m			19,80
						0,00
	986463197	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	19,80	19,80
192	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 559,00
						1 465,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,50	1 465,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,50
193	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc			51,85
						0,00
	324452369	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	1,0000	51,85	51,85
194	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 922,50
						1 733,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	45,50	1 733,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,63
195	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc			41,50
						0,00
	2284452369	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	1,0000	41,50	41,50
196	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			5,85
						0,00
	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	5,85	5,85
197	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			25,80
						0,00
	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000	25,80	25,80
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m			2 136,44

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				1 082,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,50	1 082,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	62,22
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	85,50	82,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,50	73,69
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,50	87,11
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,80	11,17
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,60	10,81
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,50	6,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	560,00	61,61
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,50	197,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	265,80	29,25
199	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m			6,85
						0,00
	2232147	Teava din PVC dm.20	m	1,0000	6,85	6,85
200	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc			4 416,00
						4 004,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	45,50	4 004,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	265,80	412,00
201	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc			405,80
						0,00
	644563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	1,0000	405,80	405,80
202	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc			4 416,00
						4 004,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	45,50	4 004,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	265,80	412,00
		5. ET. V - SALON				
		5.1. Demontari si evacuari				
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,11
						19,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,50	9,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,50	9,55
204	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,58
						20,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,50	10,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,50	10,46
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	155,80	4,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,50	0,37
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			13,41
						12,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,50	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,50	6,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
206	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Colt sanitar)	m2			73,05
						72,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,50	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,50	36,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
207	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,28
						7,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,50	7,28

1	2	3	4	5	6	7
208	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			43,23 43,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,50	43,23
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,73 2,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,50	2,73
210	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			85,08 85,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	45,50	85,08
211	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			22,75 22,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,50	22,75
212	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			81,46 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	315,80	81,46
		5.2. Pereti				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) In locurile deteriorate	m2			6,44 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586109303	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,35 55,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,50	55,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,45 9,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,50	9,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			113,75 67,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	45,50	67,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	95,00	2,81
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2			5,24 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona	m2			48,41 25,03

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,03
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
220	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			377,71 75,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,50	75,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	245,80	253,22
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,85	21,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,22	4,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
221	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2 862,49 43,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,50	38,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 755,80	2 755,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,85	3,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		5.3. Tavan				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2			5,24 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) Glafuri	m2			48,41 25,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,03
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		5.4. Pardosea				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2			6,44

1	2	3	4	5	6	7
						1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586109303	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
226	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			196,48 21,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	45,50	21,29
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,50	169,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,50	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	40,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
227	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			48,27 5,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	45,50	5,23
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	5,50	42,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	40,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,06
228	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			485,14 145,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,50	91,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,50	54,15
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,50	3,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	43,20	15,20
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,28	33,14
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,50	3,59
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,80	0,57
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	21,50	23,77
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	240,00	253,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		5.5. Diverse				
229	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			152,21 10,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,50	10,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	135,50	135,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	36,50	5,47
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,13
230	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc			2 490,41 22,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,50	22,75
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic	buc	1,0000	2 455,80	2 455,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	4,00	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	26,50	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,80	3,29
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
231	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			334,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752514202700	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000	325,50	325,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
232	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			186,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752533602700	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000	177,50	177,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
233	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			53,61 13,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,50	13,65
	2521216710000	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1,0300	38,80	39,96
234	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 354,32 93,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	45,50	93,27
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	985,00	1 019,77
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,50	71,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	105,80	108,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,50	17,53
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	44,07
235	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			884,68 75,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,50	75,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	678,00	678,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,80	131,60
236	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			59,38 11,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,50	11,38
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50mm	m	1,0300	45,80	47,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,80	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	54,00	0,65
237	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m			96,95 28,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	45,50	28,67
	25212167170325	Teava din material plastic PPR dn20x2.8mmm.	m	1,0200	33,50	34,17
	25231567194301	Cot din material plastic PPR dn20mm	buc	0,7000	5,50	3,85
	25231567194501	Teu din material plastic PPR dn20mm	buc	0,4500	6,80	3,06
	25231567194601	Reductie din material plastic PPR dn20mm	buc	0,1000	5,00	0,50
	25231567195301	Racord drept M x Fe dn20mm	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	54,00	1,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
		6. ET. V - ASISTENTE MEDICALE				
		6.1. Demontari si evacuari				
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			13,41 12,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,50	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,50	6,83

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
239	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,28 7,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,50	7,28
240	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Briu de protectie)	m2			42,77 42,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,50	21,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,50	21,39
241	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Lambriu plastic Tavan)	m2			42,77 42,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,50	21,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,50	21,38
242	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,73 2,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,50	2,73
243	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			85,09 85,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	45,50	85,09
244	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			22,75 22,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,50	22,75
245	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			81,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	315,80	81,48
		6.2. Pereti				
246	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			470,11 122,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	45,50	122,09
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,80	102,99
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,80	10,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,50	32,06
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	165,80	171,63
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	1,80	2,21
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	18,50	10,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	23,50	4,13
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	4,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	12,50	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	30,00	1,94
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground) In locurile deteriorate	m2			6,44 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586109303	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,35 55,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,50	55,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,45 9,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,50	9,10

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			113,76 67,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	45,50	67,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	95,00	2,81
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri)	m2			5,24 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2			48,41 25,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,02
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
254	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			377,71 75,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,50	75,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	245,80	253,22
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,85	21,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,22	4,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
255	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2 862,48 43,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,50	38,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 755,80	2 755,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,85	3,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		6.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
256	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			199,16 86,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	45,50	86,90
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,80	51,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,80	8,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,50	32,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,80	4,25
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,50	5,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91 25,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,24 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			48,41 25,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,02
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		6.4. Diverse				
260	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			152,20 10,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,50	10,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	135,50	135,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	36,50	5,47
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,12
261	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADOsau analogic)	buc			2 490,41 22,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,50	22,75
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic	buc	1,0000	2 455,80	2 455,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	4,00	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	26,50	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,80	3,29
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			334,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19

1	2	3	4	5	6	7
	28752514202700	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000	325,50	325,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
263	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			186,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752533602700	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000	177,50	177,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
264	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			53,61 13,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,50	13,65
	2521216710000	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1,0300	38,80	39,96
265	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 354,32 93,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	45,50	93,27
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	985,00	1 019,77
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,50	71,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	105,80	108,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,50	17,53
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	44,07
266	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			884,68 75,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,50	75,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	678,00	678,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,80	131,60
267	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			59,38 11,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,50	11,38
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50mm	m	1,0300	45,80	47,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,80	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	54,00	0,65
268	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m			96,95 28,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	45,50	28,66
	25212167170325	Teava din material plastic PPR dn20x2.8mmm.	m	1,0200	33,50	34,17
	25231567194301	Cot din material plastic PPR dn20mm	buc	0,7000	5,50	3,85
	25231567194501	Teu din material plastic PPR dn20mm	buc	0,4500	6,80	3,06
	25231567194601	Reductie din material plastic PPR dn20mm	buc	0,1000	5,00	0,50
	25231567195301	Racord drept M x Fe dn20mm	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	54,00	1,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
		7. ET. V - SALA DE PANSAMENTE				
		7.1. Sala de Pansamente, Lucrari generale de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1.1. Demontari si evacuari				
269	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,11 19,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,50	9,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,50	9,56
270	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Peret dispartitor)	m3			183,13 179,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	45,50	20,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	45,50	159,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,50	1,00
271	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			73,05 72,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,50	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,50	36,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,41 12,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,50	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,50	6,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
273	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,12 35,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,50	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,50	17,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,62
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,15 13,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,50	6,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,50	6,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
275	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			29,81 29,12
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	45,50	29,12
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	24,50	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	4,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
276	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,28 7,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,50	7,28
277	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, inclusiv lampi bactericide cu recuperarea materialelor vor fi remontate)	buc			10,01 10,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,50	10,01
278	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,73 2,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,50	2,73
279	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			43,23 43,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,50	43,23
280	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			85,08 85,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	45,50	85,08
281	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in	t			22,75

1	2	3	4	5	6	7
		vagon, categoria 2				22,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,50	22,75
282	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			81,48
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	315,80	81,48
		7.1.2. Pereti				
283	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor ingineresti)	m2			284,12
						169,72
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	45,50	156,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,50	10,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,50	2,28
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	151,00	55,87
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	24,50	23,28
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	16,50	6,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,30	8,70
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,65	4,62
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrun (Inclusiv glafurile)	m2			6,44
						1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586109303	Amorsa-grund betongrun	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
285	CF02B K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ATENTIE cu indreptarea suprafetelor)	m2			125,43
						81,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,50	68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,50	13,65
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	26,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	3,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	365,80	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,64
286	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,35
						55,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,50	55,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			113,75
						67,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	45,50	67,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	95,00	2,81
288	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,45
						9,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,50	9,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,70	8,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91
						25,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Glafuri)	m2			5,24 1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) Glafuri	m2			48,41 25,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,03
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
292	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti cu grosimea minim 1mm (Coloarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			478,28 185,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	45,50	113,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	45,50	71,44
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,50	3,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	43,20	18,45
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	6,28	11,04
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,50	3,59
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	240,00	253,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	12,50	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	65,00	0,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	30,00	2,10
293	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fricat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			55,89 23,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	45,50	23,66
	2521106718391	Baghete din mase plastice coltare din PVC la colturile exterioare	m	1,0500	28,80	30,24
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	65,80	0,13
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	77,80	1,17
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,50	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	45,80	0,18
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	55,84	0,33
294	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 80mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare)	m2			2 862,49 43,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,50	38,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 755,80	2 755,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,85	3,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		7.1.3. Tavan				
295	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2			199,16

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)				86,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	45,50	86,90
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,80	51,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,80	8,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,50	32,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,80	4,25
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,50	5,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,07
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,42
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,91
						25,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,50	20,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,24
						1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,50	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			48,41
						25,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,50	25,03
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	52,50	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		7.1.4. Pardosea				
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grunt patrundere adinca	m2			6,44
						1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,50	1,37
	2416586109303	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
300	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,41
						31,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,50	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,50	4,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	365,80	15,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
301	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			51,67
						21,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,50	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,50	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	18,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	365,80	10,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,51
302	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm)	m2			485,14
						145,15

1	2	3	4	5	6	7
		(Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,50	91,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,50	54,15
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	23,50	3,54
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	43,20	15,20
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,28	33,13
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	3,50	3,59
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,80	0,57
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	21,50	23,77
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	240,00	253,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,13
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		7.1.5. Diverse				
303	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			152,21 10,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,50	10,01
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	135,50	135,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	36,50	5,47
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,20	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,13
304	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic)	buc			2 490,41 22,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,50	22,75
	2822115223100	Calorifer panou din otel tip 30 HYGIENE, H=500mm, L=1000mm, 30 HYGIENE-050100, KORADO sau analogic	buc	1,0000	2 455,80	2 455,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	4,00	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	26,50	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,80	3,29
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
305	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			334,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752514202700	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000	325,50	325,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
306	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			186,38 8,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,50	8,19
	28752533602700	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000	177,50	177,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	26,50	0,64
307	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20 VALTEC sau analogic	m			53,61 13,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,50	13,65
	2521216710000	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 020x2.8, VTp.700.FB20.20	m	1,0300	38,80	39,96
308	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc			1 354,28 93,28

1	2	3	4	5	6	7
		console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	45,50	93,28
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	985,00	1 019,72
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,50	71,23
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	105,80	108,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	28,50	17,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	44,08
309	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			884,67 75,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,50	75,08
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	678,00	678,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,80	131,60
310	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			59,38 11,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,50	11,38
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50mm	m	1,0300	45,80	47,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,80	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	54,00	0,65
311	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm (Conducta din tevi de polipropilen sub presiune "EKOPLASTIK" PN16bar dm.20x2.8mm)	m			96,95 28,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	45,50	28,67
	25212167170325	Teava din material plastic PPR dn20x2.8mmm.	m	1,0200	33,50	34,17
	25231567194301	Cot din material plastic PPR dn20mm	buc	0,7000	5,50	3,85
	25231567194501	Teu din material plastic PPR dn20mm	buc	0,4500	6,80	3,06
	25231567194601	Reductie din material plastic PPR dn20mm	buc	0,1000	5,00	0,50
	25231567195301	Racord drept M x Fe dn20mm	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	54,00	1,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
		7.2. Sala de Pansamentei, Retele Electrice				
312	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГнг(А)-LS	100 m			359,36 306,64
	1	Muncitor	h-om	6,7400	45,50	306,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,80	1,55
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,82
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,00	3,18
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,36
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,00	2,27
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	38,00	0,73
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	560,00	11,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	265,80	5,27
313	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5 mm2	m			14,50 0,00
	463197	Cablu ВВГнг(А)-LS 3x1,5 mm2	m	1,0000	14,50	14,50
314	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, ВВГнг(А)-LS	100 m			437,33 357,62
	1	Muncitor	h-om	7,8600	45,50	357,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,80	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,83
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,00	3,21
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,60	7,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	45,00	2,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	38,00	0,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,3200	65,00	20,79

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,63
315	Pret de piata	Cablu БВГнг(А)-LS 3x2,5 mm2	m			19,80 0,00
	986463197	Cablu БВГнг(А)-LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	19,80	19,80
316	08-03-591-2	Interrupitor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 559,00 1 465,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	45,50	1 465,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,50
317	Pret de piata	Interrupitor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc			51,85 0,00
	324452369	Interrupitor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	1,0000	51,85	51,85
318	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 922,50 1 733,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	45,50	1 733,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	560,00	22,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	265,80	10,63
319	Pret de piata	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc			41,50 0,00
	2284452369	Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V	buc	1,0000	41,50	41,50
320	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			5,85 0,00
	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	5,85	5,85
321	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc			25,80 0,00
	2234588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000	25,80	25,80
322	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 130,20 1 082,89
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,50	1 082,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	56,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	85,50	82,09
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,50	73,71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,50	87,11
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	55,80	11,17
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,60	10,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,50	6,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	560,00	61,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,50	197,49
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	265,80	29,23
323	Pret de piata	Teava din PVC dm.20	m			6,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2232147	Teava din PVC dm.20	m	1,0000	6,85	6,85
324	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc			4 416,00 4 004,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	45,50	4 004,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	265,80	412,00
325	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc			405,80 0,00
	644563938271	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, Corp de ilum. LED 596x596mm 40W 4000K	buc	1,0000	405,80	405,80
326	08-03-594-1	Corp pentru lampa bactericida (ATENTIE se va monta lampa anterior demontata)	100 buc			4 416,00 4 004,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	45,50	4 004,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	265,80	412,00

APROBAT:

Întocmit
S.R.L.”Master-Construct”
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSPD ”Serviciul medical al MAI”
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.