

**Retele de canalizare din str.
Lacului, I. Vatamanu, N. Sulac,
L. Istrati, Renasterii, Gradinilor
in orasul Vatra**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-2

Statia de pompare a apelor uzate. Lucrari generale de constructii (pl. A poz 1.)

Valoarea de deviz 78 964,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,294	57,66	708,87
2.	7123010010200	Betonist	h-om	26,507	57,66	1 528,40
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,391	57,66	887,45
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	17,400	57,66	1 003,29
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,715	57,66	502,50
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1,656	57,66	95,48
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,080	57,66	62,27
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,100	57,66	121,09
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	42,055	57,66	2 424,89
10.	7136080025001	Montator	h-om	11,340	57,66	653,86
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,925	57,66	1 725,48
12.	7212030022700	Sudor	h-om	4,560	57,66	262,93
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,640	57,66	152,22
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,188	57,66	68,50
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,596	57,66	1 764,17
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,262	57,66	880,01
		Total manopera				12 841,41

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,120	1,00	0,12
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	89,155	1,30	115,90
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,852	1 250,00	1 065,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,036	400,00	14,40
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,380	245,00	338,10
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,830	245,00	448,35
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,252	93,75	23,62
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,999	93,75	187,41
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,888	245,00	462,56
10.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	1,012	18,00	18,22
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,118	0,05	0,15
12.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	43,690	27,00	1 179,63
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	2 500,00	10,00
14.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,057	2 500,00	142,50
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,047	2 500,00	117,50
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,018	2 500,00	45,00

17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,170	55,00	64,35
18.	2010237318750	Distantieri	buc	92,249	0,10	9,22
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,092	75,00	231,90
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,187	14,00	2,62
21.	2320156200901	Motorina	kg	7,244	14,00	101,42
22.	2320166200676	White spirit	kg	5,230	25,00	130,75
23.	2320187315789	Decofrol	kg	3,084	18,00	55,52
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,005	10,00	390,05
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,403	23,00	9,27
26.	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,536	26,00	39,94
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,269	22,00	5,92
28.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	25,040	95,00	2 378,80
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,904	28,00	53,31
30.	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	40,794	32,00	1 305,41
31.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,227	18,00	4,09
32.	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	8,159	18,00	146,86
33.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	5,230	25,00	130,75
34.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	56,700	17,00	963,90
35.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,268	8,00	18,14
36.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	12,360	1,55	19,16
37.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	46,122	1,55	71,49
38.	26511221004022	Ciment M-400	kg	81,343	1,55	126,08
39.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	747,780	1,55	1 159,06
40.	2661126433202133	Inel prefabricat K-2a	buc	1,000	3 916,67	3 916,67
41.	2661126433202211	Inel prefabricat K-1	buc	4,000	2 333,33	9 333,32
42.	2663102100000	Beton	m3	1,769	855,00	1 512,49
43.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,352	855,00	1 155,96
44.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,501	780,00	390,78
45.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,193	850,00	2 714,05
46.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,384	750,00	288,00
47.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,180	780,00	140,40
48.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,112	10,83	1,21
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,672	11,00	7,39
50.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	190,096	10,83	2 058,74
51.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,096	10,00	0,96
52.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,960	12,00	107,52
53.	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	51,520	14,00	721,28
54.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,080	16,50	1,32
55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,285	16,50	21,21
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,199	16,50	52,78
57.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,560	16,50	9,24
58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8,000	14,00	112,00
59.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	60,000	12,00	720,00
60.	281123630566112	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz. 2,3,4)	kg	7,900	14,00	110,60
61.	281123630566150	Cornier 50x5 (poz. 5,6)	kg	17,200	14,00	240,80
62.	2811236309900	Confectii metalice	kg	79,831	12,00	957,97
63.	2873122004100	Plase sudate	kg	135,744	17,50	2 375,52
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,099	13,50	14,83
65.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,567	12,00	6,80
66.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,767	35,00	26,84
67.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,040	35,00	1,40
68.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxi 5 x 450 mm	kg	0,567	35,00	19,84
69.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,710	0,10	0,76
70.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,710	0,05	0,38

71.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,128	35,00	4,47
72.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,771	12,00	9,26
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,064	1,40	0,09
74.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,334	3,00	1,00
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,219	3,00	6,66
76.	4100126202818	Apa	m3	0,180	3,00	0,54
Total materiale de constructii						38 629,55

Utilaje de constructii:


1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,504	62,50	31,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,252	45,00	11,34
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,892	45,00	40,14
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,126	45,00	5,67
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,944	171,90	162,27
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,324	221,04	71,62
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,070	228,11	15,97
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,348	16,10	53,91
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,221	27,45	6,07
10.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,007	27,45	0,19
11.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,305	33,50	10,22
12.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,432	74,20	32,05
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,080	74,20	451,13
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,288	171,90	1 080,91
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,138	171,90	195,63
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,033	148,80	4,91
Total utilaje de constructii						2 173,53


Total	lei	53 644,49
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	2 889,32
Transpotare materialelor	4,00 %	1 545,18
Total	100,00 +	58 078,99
Cheltuieli de regie	10,00 %	5 807,90
Total	100,00 +	63 886,89
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 916,61
Total	100,00 +	65 803,50
TVA	20,00 %	13 160,70

Total deviz:

78 964,20




T. Covtun
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)


L. Ursu
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele de canalizare din str. Lacului, I. Investitor
 Vatamanu, N. Sulac, L. Istrati, Renasterii,
 Gradinilor in orasul Vatra

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			374,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	245,00	281,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,00	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) PFm-1	m3			1 207,79
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	855,00	889,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	3,00	0,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45	1,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11	4,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,2500	171,90	42,98
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			91,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	8,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 500,00	1,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,10
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,40	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
6	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			1 669,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100	57,66	369,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7500	57,66	158,56
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	850,00	489,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	55,00	11,59
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	750,00	51,89
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,0900	780,00	70,41
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000	10,00	70,28
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	27,00	211,44
	2320156200901	Motorina	kg	1,3000	14,00	18,27
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,0000	1,30	20,88
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,55	0,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330	171,90	194,76
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	33,50	1,84
7	AcE15B1	Inel prefabricate K-1	buc			2 333,33
	266112643320221 1	Inel prefabricat K-1	buc	1,0000	2 333,33	2 333,33
8	AcE15B1	Inel prefabricate K-2a	buc			3 916,67
	266112643320213 3	Inel prefabricat K-2a	buc	1,0000	3 916,67	3 916,67
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			31,98
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,61
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	74,20	5,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
10	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 008,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	571,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	28,00	314,00
	1542126108945	Ulei de in siccativ	kg	5,9500	18,00	108,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	14,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	0,05	0,00
11	AcE15B1	Cornier 50x5 (poz. 5,6)	kg			14,00
	281123630566150	Cornier 50x5 (poz. 5,6)	kg	1,0000	14,00	14,00
12	AcE15B1	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz. 2,3,4)	kg			14,00
	281123630566112	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz. 2,3,4)	kg	1,0000	14,00	14,00
13	AcE15B1	Scara C-7 (poz.7)	kg			12,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	12,00	12,00
14	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 007,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,89
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	28,00	313,56
	1542126108945	Ulei de in siccativ	kg	5,9500	18,00	107,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	14,00	15,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	0,05	0,11
15	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 097,91
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,55	478,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	93,75	71,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	245,00	171,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	3,00	1,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45	1,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11	4,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,22
16	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			91,41

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,50	0,34
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	2,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	2,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	171,90	3,44
17	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=I mm	kg	0,0100	16,50	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			31,98
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	74,20	5,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
19	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			68,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	93,75	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	3,00	0,03
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,55	20,15
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	780,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	45,00	0,94
20	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 097,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,55	478,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	93,75	71,49
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	245,00	171,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	3,00	1,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45	1,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11	4,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,13
21	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			91,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,50	0,34
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	171,90	3,44
22	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			980,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,55	446,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	93,75	72,06
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	245,00	174,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	3,00	0,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45	1,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11	4,25
	2952270003100	Vibrator de adincire	h-ut	0,6000	16,10	9,69
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	43,00
24	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			92,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,50	0,34
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	3,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	3,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	171,90	3,44
25	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			26,06
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	74,20	5,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	45,00	0,58
26	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiilor canalului	m2			1 080,03
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	14,00	644,00
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	12,00	96,00
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	16,50	8,25
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D= 10 mm	kg	0,1000	10,83	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2400	22,00	5,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	23,00	8,28
27	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 007,29

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,86
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	28,00	313,57
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	18,00	107,29
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	14,00	15,43
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	0,05	0,14
28	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			73,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
29	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg			29,02
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	17,00	17,85
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,0100	35,00	0,37
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	8,00	0,34
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	27,00	0,11
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	18,00	0,08
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	2 500,00	2,64
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	12,00	0,13
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	74,20	0,59
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			31,98
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	74,20	5,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - Fundatie	m2			126,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	3,00	0,07
32	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) - Fundatie	m2			63,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,7800	32,00	24,96
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,1560	18,00	2,81
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,05	0,00
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - Perete	m2			126,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	3,00	0,08
34	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) - Perete	m2			63,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,7800	32,00	24,96
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,1560	18,00	2,81
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,05	0,00
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 196,35
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	855,00	889,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	3,00	0,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,98
36	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			91,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	8,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 500,00	1,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			31,98
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	74,20	5,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
38	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2			132,96
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8300	57,66	105,52
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	12,0000	1,55	19,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	93,75	2,91
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0200	245,00	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	0,0070	27,45	0,19
39	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			425,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	245,00	321,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	3,00	0,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,80	3,41
40	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			97,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 250,00	88,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	10,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	221,04	1,92

APROBAT:

Intocmit
T. Coytun
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele de canalizare din str.
Lacului, I. Vatamanu, N. Sulac,
L. Istrati, Renasterii, Gradinilor
in orasul Vatra**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3-2

Statia de pompare a apelor uzate. Lucrari generale de constructii (pl. A poz 1.)

Valoarea de deviz 78 964,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,200	374,83 57,08	449,80 68,50
2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) PFM-1	m3	1,300	1 207,79 259,47	1 570,13 337,31
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,500	91,31 69,19	136,97 103,78
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	134,400	20,62 2,59	2 771,77 348,73
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,000	26,47 12,11	211,79 96,86
6	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	5,550	1 669,48 528,15	9 265,62 2 931,26
7	AcE15B1	Inel prefabricate K-1	buc	4,000	2 333,33 0,00	9 333,32 0,00
8	AcE15B1	Inel prefabricate K-2a	buc	1,000	3 916,67	3 916,67

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	8,000	31,98 12,11	255,84 96,87
10	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,010	1 008,00 571,00	10,08 5,71
11	AcE15B1	Cornier 50x5 (poz. 5,6)	kg	17,200	14,00 0,00	240,80 0,00
12	AcE15B1	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz. 2,3,4)	kg	7,900	14,00 0,00	110,60 0,00
13	AcE15B1	Scara C-7 (poz.7)	kg	60,000	12,00 0,00	720,00 0,00
14	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,090	1 007,00 570,89	90,63 51,38
15	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,820	1 097,91 311,37	900,29 255,32
16	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,800	91,41 69,19	713,01 539,70
17	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	89,300	14,75 3,29	1 317,31 293,49
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,000	31,98 12,11	127,90 48,43
19	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv	m2	6,000	68,64 20,18	411,86 121,09


1	2	3	4	5	6	7
		scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
20	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,600	$\frac{1\,097,97}{311,37}$	$\frac{1\,756,75}{498,19}$
21	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,000	$\frac{91,28}{69,19}$	$\frac{730,26}{553,54}$
22	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,160	$\frac{14,75}{3,29}$	$\frac{1\,418,55}{316,04}$
23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,160	$\frac{980,56}{227,75}$	$\frac{156,89}{36,44}$
24	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,600	$\frac{92,54}{69,19}$	$\frac{148,06}{110,71}$
25	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	44,000	$\frac{26,06}{6,05}$	$\frac{1\,146,58}{266,39}$
26	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiilor canalului	m2	1,120	$\frac{1\,080,03}{317,13}$	$\frac{1\,209,63}{355,19}$


1	2	3	4	5	6	7
27	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,070	1 007,29 570,86	70,51 39,96
28	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	5,000	73,80 73,80	369,02 369,02
29	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	54,000	29,02 6,92	1 567,09 373,64
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,000	31,98 12,11	127,90 48,43
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - Fundatie	m2	6,300	126,82 50,74	798,94 319,67
32	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) - Fundatie	m2	6,300	63,91 31,14	402,62 196,16
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - Perete	m2	25,000	126,82 50,74	3 170,40 1 268,52
34	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) - Perete	m2	46,000	63,91 31,14	2 939,71 1 432,27
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	1,700	1 196,35 253,71	2 033,79 431,30
36	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	6,800	91,26 69,19	620,58 470,50

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,000	31,98 12,11	511,66 193,74
38	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2	1,000	132,96 105,52	132,96 105,52
39	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,440	425,40 66,31	612,58 95,48
40	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	12,000	97,14 5,19	1 165,62 62,27

	Total	lei	53 644,49
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	2 889,32
	Transpotare materialelor	4,00 %	1 545,18
	Total	100,00 +	58 078,99
	Cheltuieli de regie	10,00 %	5 807,90
	Total	100,00 +	63 886,89
	Beneficiu de deviz	3,00 %	1 916,61
	Total	100,00 +	65 803,50
	TVA	20,00 %	13 160,70
	Total deviz:		78 964,20
	Inclusiv salariu		12 841,41



 T. Covtun
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 L. Ursu
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)