

**Creșterea numărului de
beneficiari ai serviciilor sociale,
prin modernizările la sediul
Primăriei din comuna Lăpușna,
raionul Hîncești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 6-1-2

AGE. SU

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,76
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,83
		<i>Total</i>		
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	9,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,45
	4100126202818	Apa	m3	0,95
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,99
		<i>Total</i>		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	66,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,62

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,82
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,86
		<i>Total</i>		
5	TsC02C11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,10
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,47
		<i>Total</i>		
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,55
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de terasament				
		1.2. Gazificare presiune medie		
7	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm (Труба д 32 x 3.0 PE80 SDR11 с учетом укладки змейкой)	m	126,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,54
	2521216710001-5	(Труба д 32 x 3.0 PE80 SDR11 с учетом укладки змейкой)	m	126,38
	2523156713811-1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d32	buc	5,04
	2710503808003	Fir trasor	m	138,60
	1724107361935	Banda de marcaj	m	136,08
	2416526101467	Mastic	kg	1,89
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,25

1	2	3	4	5
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,04
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	5,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,51
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,51
		<i>Total</i>		
8	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	126,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,90
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,82
		<i>Total</i>		
9		Сигнальная лента	m	126,00
	3513515	Сигнальная лента	m	126,00
		<i>Total</i>		
10	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (Teava otel de protectie d63)	m	15,50
	7212030022700	Sudor	h-om	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,12
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,12
	2521216716000 -2	Teava otel de protectie d63	m	15,81
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	2,64
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	5,12
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2,48
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	15,66
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	5,27
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,55
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,43
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,07
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	2,68
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,25
		<i>Total</i>		
11	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin	buc	5,00

1	2	3	4	5
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Myфpa d63 PE100 SDR11)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50
	2875274110102 -1	Myфpa d63 PE100 SDR11	buc	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,15
		<i>Total</i>		
12	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Седелка д63/32 PE100 SDR11)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30
	2875274110102 -2	Седелка д63/32 PE100 SDR11	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
13	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход сталь-п\э d32)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21
	2875274110102 -3	Переход сталь-п\э d32	buc	1,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,01
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
14	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 32 mm - confectionare (Труба стальная электросварная д 32x3,0 Вст3сп2 ГОСТ380x88)	m	2,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,20
	2521216701000 -1	Труба стальная электросварная д 32x3,0 Вст3сп2 ГОСТ380x88	m	2,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,02

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01
		<i>Total</i>		
15	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuator, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 32 mm - montare	m	2,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,06
		<i>Total</i>		
16		Контрольная трубка	buc	3,00
	2414454	Контрольная трубка	buc	3,00
		<i>Total</i>		
17	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран п\э.шаровый Ду32 в колодце)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25
	2875274205100 -1	Кран п\э.шаровый Ду32 в колодце	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06
		<i>Total</i>		
18	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран газовый шаровый фланцевый Ду32)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25
	2875274205100 -2	Кран газовый шаровый фланцевый Ду32	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06
		<i>Total</i>		
19	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр газовый, сетчатый Ду25 ФС-25)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,60
	2924127322065 -1	Фильтр газовый, сетчатый Ду25 ФС-25	buc	2,02
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Gazificare presiune medie				
		1.3. Gazificare presiune joasa		
20	ID10E	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Кран газовый шаровый фланцевый Ду50)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00
	2875274205200-2	Кран газовый шаровый фланцевый Ду50	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08
		<i>Total</i>		
21	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран газовый шаровый муфтовый Ду25)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75
	2875274205200-3	Кран газовый шаровый муфтовый Ду25	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04
		<i>Total</i>		
22	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - confectionare (Труба стальная водогазопроводная д 50x3,5)	m	2,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,20
	2521216701000-2	Труба стальная водогазопроводная д 50x3,5	m	2,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01
		<i>Total</i>		
23	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut,	m	2,00

1	2	3	4	5
		reductie), avind Dn 50 mm - montare		
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,06
		<i>Total</i>		
24	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - confectionare (Труба стальная водогазопроводная д 25х2,8)	m	4,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	3,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,40
	2521216701000-3	Труба стальная водогазопроводная д 25х2,8	m	4,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02
		<i>Total</i>		
25	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - montare	m	4,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,12
		<i>Total</i>		
26	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
27	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina 1"	m	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,28
		<i>Total</i>		
28	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea	m	6,00

1	2	3	4	5
		de ulei pe conducte avind diametrul exterior pna la 34 mm inclusiv		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,78
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,10
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,05
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,18
		<i>Total</i>		
29	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Переход стальной концентрический Ду50\25)	buc	1,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,60
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,27
		<i>Total</i>		
30		Переход стальной концентрический Ду50\25	buc	1,00
	45343553	Переход стальной концентрический Ду50\25	buc	1,00
		<i>Total</i>		
31	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Изолирующий фланец Д50)	buc	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50
	2875274400200-1	Изолирующий фланец Д50	buc	1,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,34
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,33
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gazificare presiune joasa				

1	2	3	4	5
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Lucrari de constructie				
		2. Montare utilaj		
		2.1. Gazificare presiune medie		
32	IA42E	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz (numai manopera)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,80
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gazificare presiune medie				
		2.2. Gazificare presiune joasa		
33	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" (Газовый счетчик G-6T в защитном ящике)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gazificare presiune joasa				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				

1	2	3	4	5
Beneficiul				
Total Montare utilaj				
		3. Utilaj		
		3.1. Gazificare presiune medie		
34		ШГРП с двумя регуляторами FE-25	buc	1,00
	4542424	ШГРП с двумя регуляторами FE-25	buc	1,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gazificare presiune medie				
		3.2. Gazificare presiune joasa		
35		Газовый счетчик G-6Т в защитном ящике	buc	1,00
	35353455	Газовый счетчик G-6Т в защитном ящике	buc	1,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gazificare presiune joasa				
Total				
Depozitare utilaj				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu