

# Table of Contents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Cerere de participare .....                                                                                                                                                                                                                                                      | 2  |
| 2. Valabilitatea ofertei .....                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  |
| 1 DECLARAȚIE .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  |
| 3. Specificatii tehnice .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  |
| 4. Specificatia de pret .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  |
| 5. Date despre operatorul economic .....                                                                                                                                                                                                                                            | 6  |
| 1 Date despre operatorul economic .....                                                                                                                                                                                                                                             | 6  |
| 6. Extras .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7  |
| 7. Cont bancar .....                                                                                                                                                                                                                                                                | 8  |
| 8. Declarație de egibilitate acm .....                                                                                                                                                                                                                                              | 9  |
| 9. Date tehnice .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 |
| 1 AR60290M40W .....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 |
| 2 BXN-1000D1.4-3 .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 |
| 2.1 Веса в приемке 1t (1200x1200) .....                                                                                                                                                                                                                                             | 27 |
| 2.1.1 Платформенные весы этого типа широко используются для<br>взвешивания грузов до 1000 кг на перерабатывающих предприятиях<br>пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, на предприятиях<br>торговли и транспортной логистики, на небольших складах, крупных<br>оптовых... .. | 27 |
| 2.1.2 Мощный аккумулятор способен обеспечивать автономную<br>работу весов до 40 часов. ....                                                                                                                                                                                         | 27 |
| 10. Confirmarea înscrierii Compania Succesului .....                                                                                                                                                                                                                                | 29 |
| 11. Declaratie certificate .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 |
| 12. Declarație beneficiar efectiv .....                                                                                                                                                                                                                                             | 31 |

## CERERE DE PARTICIPARE

Administrația Națională a Penitenciarelor  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1758279823816](#) din 29.09.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Frigidere și cântare (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29.09.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
semnat electronic/mobil,  
a se verifica prin  
<https://msign.gov.md/#/verify/upload>  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Administrația Națională a Penitenciarelor  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Frigidere și cântare  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție** Achiziții cu costuri mici,  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 30.11.2025  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de  
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 29.09.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
semnat electronic/mobil,  
a se verifica prin  
<https://msign.gov.md/#/verify/upload>  
(semnătura autorizată)

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

| Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1758279823816</b> din <b>29.09.2025</b> |                                                 |                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Obiectul achiziției: <b>Frigidere și cântare</b>                                          |                                                 |                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>Denumirea bunurilor/ serviciilor</b>                                                   | <b>Denumirea modelului bunului/ serviciului</b> | <b>Țara de origine</b> | <b>Producătorul</b> | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Standarde de referință</b> |
| 1                                                                                         | 2                                               | 3                      | 4                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                             |
| <b>Bunuri</b>                                                                             |                                                 |                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>Lot 1</b>                                                                              |                                                 |                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Frigider fără congelator                                                                  | AR60290M40W                                     | România                | Arctic              | Frigider fără congelator cu o ușă, pentru depozitarea produselor alimentare; În complet cu minim 3 rafturi; Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă intervalul: +2 ... +6 °C; Volumul intern minim: 270 litri; Tensiunea de alimentare: 220-250V 50Hz; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau instrucțiuni de utilizare pentru fiecare bun în parte. | Frigider fără congelator cu o ușă, pentru depozitarea produselor alimentare; În complet cu minim 3 rafturi; Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă intervalul: +2 ... +6 °C; Volumul intern minim: 286 litri; Tensiunea de alimentare: 220-250V 50Hz; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau instrucțiuni de utilizare pentru fiecare bun în parte. |                               |
| <b>Lot 2</b>                                                                              |                                                 |                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Cântar electronic                                                                         | BXN-1000D1.4-3                                  | Moldova                | Alex SE             | Cântar electronic cu platformă și ecran LCD în complet; Se acceptă diferite intervale de cântărire, în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 5 kg - 900 kg; Sursa de alimentare: acumulator, tensiunea de alimentare 220-250 V, 50 Hz pentru încărcarea acumulatorului; Receptorul de sarcină (platforma), dotată cu piciorușe reglabile; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau instrucțiuni de utilizare pentru fiecare bun în parte.                                                                          | Cântar electronic cu platformă și ecran LCD în complet; Se acceptă diferite intervale de cântărire, în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 5 kg - 900 kg; Sursa de alimentare: acumulator, tensiunea de alimentare 220-250 V, 50 Hz pentru încărcarea acumulatorului; Receptorul de sarcină (platforma), dotată cu piciorușe reglabile; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau instrucțiuni de utilizare pentru fiecare bun în parte.                                                                          |                               |

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>) Numele, Prenumele: **Oleg Condrea**În calitate de: **Administrator** Ofertantul: **COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068**

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1756115225661</a> din 29.09.2025 |
|  | Obiectul achiziției: <u>utilaj frigorific</u>                                               |

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor/<br>serviciilor | Unitatea<br>de<br>măsură | Canti<br>-tatea | Preț unitar<br>(fără TVA) | Preț<br>unitar (cu<br>TVA) | Suma fără<br>TVA  | Suma cu<br>TVA    | Termenul de<br>livrare/<br>prestare | Clasificație<br>bugetară<br>(IBAN) | Discount<br>% |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                   | 3                        | 4               | 5                         | 6                          | 7                 | 8                 | 9                                   | 10                                 | 11            |
|            | Bunuri                              |                          |                 |                           |                            |                   |                   |                                     |                                    |               |
|            | <b>Lot 1</b>                        |                          |                 |                           |                            |                   |                   |                                     |                                    |               |
| 39711130-9 | Frigider fără congelator            | buc.                     | 7               | 7 133,33                  | 8 560,00                   | 49 933,33         | 59 920,00         | 60 zile                             |                                    | Inclus        |
|            | <b>Lot 2</b>                        |                          |                 |                           |                            |                   |                   |                                     |                                    |               |
| 42923200-4 | Cântar electronic                   | buc.                     | 11              | 10 687,50                 | 12 825,00                  | 117 562,50        | 141 075,00        |                                     |                                    |               |
|            |                                     |                          |                 |                           | <b>Total<br/>oferta</b>    | <b>167 495,83</b> | <b>200 995,00</b> |                                     |                                    |               |

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Numele, Prenumele: Oleg Condrea În calitate de: Administrator

Ofertantul: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068

## Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.
2. Adresa Firmei Republica Moldova, MD-2068, Mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A
3. Codul fiscal / IDNO 1022600048584, TVA 0612426
4. Telefon de contact +37369811066
5. E-mail [compania.succesului@gmail.com](mailto:compania.succesului@gmail.com)
6. Tipul Firmei privat  
privat, public, etc.
7. Fondatorul Firmei și ultimul Patron Oleg Condrea
8. Experiența în domeniu din 2022
9. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:
  - denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) BC „Moldova-Agroindbank” SA
  - c/b AGRNMD2X
  - cod IBAN MD54AG000000022515138993
10. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.
11. Modalitatea de semnare a contractului (*se va menține sau bifa opțiunea agreată*):
  - ☒ electronic
  - ☐ olograf

Data 20/01/2024

Semnătura  
(semnat electronic/mobil,  
a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 506221 data 11.11.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "COMPANIA SUCCESULUI"**

Denumirea prescurtată: **"COMPANIA SUCCESULUI" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1022600048584**

Data înregistrării de stat: **11.11.2022**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2068, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
2. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
3. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
5. Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
6. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

Capitalul social: **2000 lei**

Administrator: **CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317**

Asociat:

1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota 2000 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

- 1.1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **11.11.2022.**

Registrator



Roșca Ion



EB 0423430



Suzana/E00418

**14 noiembrie 2022**

## CERTIFICAT

**Tip Certificat: Cont**

Banca comercială „MAIB” S.A., Suc. Miron Costin Business Centru confirmă că **COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.**, IDNO 11022600048584 este deținător al următoarelor conturi bancare:

| Cod IBAN                 | Valuta contului |
|--------------------------|-----------------|
| MD54AG000000022515138993 | MDL             |
| MD43AG000000022515138997 | EUR             |

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.



Ex. Olaru O.  
Tel. 022-303925

## DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Administrația Națională a Penitenciarelor  
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.,  
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 29.09.2025

Ofertant/candidat

(semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

(semnătura autorizată)

# Table of Contents


---

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AR60290M40W .....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  |
| BXN-1000D1.4-3 .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 |
| 1 Весы в прямке 1t (1200x1200) .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 |
| 1.1 Платформенные весы этого типа<br>широко используются для<br>взвешивания грузов до 1000 кг на<br>перерабатывающих предприятиях<br>пищевой промышленности, в<br>сельском хозяйстве, на предприятиях<br>торговли и транспортной логистики,<br>на небольших складах, крупных<br>оптовых... .. | 18 |
| 1.2 Мощный аккумулятор способен<br>обеспечивать автономную работу<br>весов до 40 часов. ....                                                                                                                                                                                                  | 18 |

# arctic

## **Frigider**

Instrucțiuni de utilizare



**AR60290M40W**



RO



Pentru a asigura o funcționare normală aparatului dvs. care utilizează un agent frigorific complet ecologic, R600a (inflamabil numai în anumite condiții), este necesar să respectați următoarele reguli:

- Nu împiedicați circulația liberă a aerului în jurul aparatului.
- Nu utilizați dispozitive mecanice pentru a accelera procesul de dezghețare, altele decât cele recomandate de către fabricant.
- Nu distrugeți circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentului pentru stocarea alimentelor, în afara celor, eventual, recomandate de către fabricant.

## INFORMAȚII



# ENERGY



SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER

(\*)

A

A

Informațiile despre model, care sunt stocate în baza de date a produselor, pot fi obținute prin accesarea următorului site web și căutarea identificatorului dvs. de model (\*) aflat pe eticheta energetică.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

Acest aparat nu va fi utilizat de către persoane având reduse capacități fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiență în utilizarea aparatului, dacă o persoană responsabilă de siguranța lor nu le-a instruit în legătura cu aceasta.

Copiii trebuie supravegheați pentru a avea certitudinea că nu se joacă cu aparatul.



DE-31301367 OHS 18



MADE IN CHINA  
D 10 00009 000



## Informații privind reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Conform prevederilor legislației privind gestionarea deșeurilor, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip).

Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

Informații cu privire la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, se găsesc pe site-ul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, la adresa: [www.mmmediu.ro](http://www.mmmediu.ro).

Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.

Simbolul de mai jos (o pubeză cu roți barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale nesortate.



**Felicitări pentru alegerea Dumneavoastră !**

Acest frigider (răcitor) pe care l-ați achiziționat este cea mai nouă realizare a noastră din gama produselor **arctic**. Are un design nou, atractiv și este construit în conformitate cu normele europene și naționale care vă garantează aptitudinile de funcționare și securitate.

Fabricația monobloc a dulapului asigură, pe lângă robustețe, ușurință în întreținere și o depanare ușoară a aparatului.

Are un consum redus de energie electrică (clasa energetică • ).

Agentul frigorific utilizat, R600a, este nepoluant și nu pune în pericol stratul de ozon.

Pentru a folosi optim noul dumneavoastră aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție indicațiile din aceste Instrucțiuni de utilizare.

Pentru ușurința parcurgerii manualului de instrucțiuni va sfătuim să urmăriți următoarele repere:



- Atenție!




- Informații utile



- Important

## *Cuprins*

1. Înainte de utilizare – pag. 3
  - Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat
  - Reciclarea ambalajului
  - Instrucțiuni de transport
  - Declarația de conformitate
2. Precauții și recomandări generale – pag 4
3. Modul de instalare a aparatului – pag 4
  - Instalarea
  - Conectarea/Deconectarea de la rețeaua electrică
  - Punerea în funcțiune
4. Prezentarea aparatului – pag 7
  - Schema și descrierea aparatului
5. Funcționarea aparatului – pag 8
  - Reglarea temperaturii
6. Sugestii privind așezarea alimentelor – pag 9
7. Sfaturi practice pentru eficiență maximă – pag 9
8. Intreținerea și curățarea aparatului – pag 10
  - Dezghețarea aparatului
  - Curățarea aparatului
9. Ghid de căutare a defecțiunilor – pag 11
  - Zgomote în timpul funcționării
10. Service - Rețeaua service – pag 12



Acest produs este echipat cu o sursă de iluminare din clasa energetică „G”. Sursa de iluminare a acestui produs trebuie înlocuită numai de către reparatori profesioniști

## 1. Înainte de utilizare



Înainte de a pune aparatul în funcțiune, citiți cu atenție și în întregime aceste instrucțiuni. Ele conțin informații importante referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului dumneavoastră.

Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea fi consultate cu ușurință ulterior. De asemenea, ele pot fi folositoare ulterior unui alt utilizator.

### Sfaturi pentru reciclarea vechiului dumneavoastră aparat

În cazul în care noul aparat achiziționat înlocuiește un aparat mai vechi, vă sfătuim să țineți cont de următoarele aspecte:

- Aparatele uzate nu sunt deșeuri fără valoare. Eliminarea lor prin respectarea mediului înconjurător permite recuperarea unor materii prime importante.
- Vechiul aparat îl puteți recicla parcurgând următorii pași:
  - deconectați aparatul de la rețeaua electrică;
  - îndepărtați cablul de alimentare (tăiați-l);
  - îndepărtați eventualele încuieri de pe ușă pentru a evita blocarea în interior, din joacă, a copiilor și punerea în pericol a vieții acestora.
- Aparatele frigorifice conțin materiale izolatoare și agenți frigorifici care necesită o reciclare adecvată.

### Reciclarea ambalajului



Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul sau cu părți componente ale acestuia. Există riscul de a se sufoca cu bucăți de carton pliat și cu folia de plastic.

Pentru ca aparatul să nu se deterioreze în timpul transportului, toate materialele care constituie ambalajul acestuia au fost proiectate corespunzător cerințelor de reciclare și de protecția mediului înconjurător.

Pentru respectarea mediului înconjurător vă sfătuim să reciclați ambalajul!

### Instrucțiuni de transport

Recomandăm ca transportul aparatului să se facă numai în poziție verticală. Înainte de efectuarea probei de funcționare în magazin, ambalajul aparatului trebuie să fie intact. Înainte de punere în funcțiune, lăsați-l în repaus min. 12 ore.

Este permis transportul aparatului în poziție orizontală conform marcajelor de pe ambalaj. În această situație se recomandă ca înainte de punerea în funcțiune să-l lăsați în repaus timp de 24 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific.

În timpul transportului aparatului evitați să deformați circuitul frigorific (tubulatură).



Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la defectarea motocompresorului și scoaterea aparatului din garanție.

### Declarația de conformitate UE

- Aparatul este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi din HG..... și..... cu prevederile din Ordonanța nr. 20/2010.
- Din punct de vedere al securității electrice aparatul este în conformitate cu HG 409/2016. Standarde aplicabile: EN60335-2-24; EN60335-1; EN62233.
- Din punct de vedere al compatibilității electromagnetice aparatul este în conformitate cu HG..... Standarde aplicabile: EN55014-1; EN55014-2; EN61000-3-2; EN61000-3-3.
- Aparatul este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi din HG322/2013 și OGU nr.5/2015; Reg.(UE) nr.10/2011; Reg.(CE) nr. 1907/2006.

## **2. Precauții și recomandări generale**

- Nu puneți aparatul în funcțiune dacă ați observat o defecțiune.
- În timpul transportului, manipulării și poziționării aparatului evitați să deformați circuitul frigorific (tubulatura).
- Nu lăsați ușa deschisă mai mult decât este necesar introducerii sau scoaterii alimentelor.
- Nu depozitați în interior produse care conțin gaze inflamabile sau explozive.
- Nu atingeți niciodată părți metalice reci dacă aveți mâinile ude deoarece mâinile dvs. pot îngheța rapid pe suprafețele foarte reci.
- Nu permiteți copiilor să se joace sau să se ascundă în interiorul aparatului.
- Înainte de a efectua orice operație de curățare scoateți fișa din priză de curent.
- Pentru a deconecta aparatul de la rețea trageți de fișă și nu de cablu!
- Nu vă urcați pe aparat, nu vă lăsați pe ușă, grătare sau etajere.
- Nu folosiți aparatul aproape de radiatoare, mașini de gătit sau alte surse de căldură și foc.
- Pentru a preveni orice posibilitate de deteriorare sau de accidentare, pe partea superioară a aparatului (top) nu se vor așeza obiecte ornamentale instabile, care conțin lichide sau surse de foc (exemplu: vase cu flori, ghivece, lumânări, lămpi, etc.).
- Nu lăsați alimentele în aparat dacă acesta nu funcționează.
- Dacă nu utilizați aparatul câteva zile, nu este recomandabil să-l opriți. Dacă nu-l utilizați o perioadă mai mare de timp, veți proceda în felul următor:
  - scoateți fișa cordonului de alimentare din priză;
  - golii frigiderul;
  - dezghețați și curățați;
  - lăsați ușa deschisă pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.
- Cordonul de alimentare poate fi înlocuit doar de către o persoană autorizată.

## **3. Modul de instalare a aparatului**



Acest aparat trebuie folosit numai în scopul pentru care a fost fabricat (uz casnic), în spații corespunzătoare, ferit de ploaie, umezeală sau alți factori atmosferici.


### **Instalarea aparatului**

Instalarea corectă este esențială pentru a asigura funcționarea aparatului la performanțele sale maxime.



Pentru aceasta recomandăm amplasarea aparatului în încăperi ferite de ploaie, umezeală sau alți factori atmosferici. Aparatul trebuie instalat departe de orice sursă de căldură și foc. Instalarea într-o încăpere caldă, expunerea directă la razele solare sau poziționarea aparatului în apropierea unei surse de căldură (calorifere, mașini de gătit, cuptoare), măresc consumul de energie electrică și reduc durata de viață a acestuia. De aceea, acest aparat trebuie instalat numai în încăperi prevăzute cu uși și ferestre care să permită o bună circulație a aerului.

Pentru amplasarea aparatului în locuința dumneavoastră respectați următoarele distanțe minime:


- 100 cm de la mașinile de gătit pe bază de cărbuni sau petrol;
- 150 cm de la mașinile de gătit electrice și/sau pe bază de gaze.
- Orice piesă de mobilier „suspendată” se va monta la o distanță minimă de 25 cm deasupra aparatului.
- În cazul existenței unei nișe sau a altui element de construcție se vor respecta distanțele din figura de mai jos:



Montați pe condensator (în partea din spate) limitatoarele livrate împreună cu aparatul.



- Pardoseala sau suportul pe care va fi așezat aparatul trebuie să fie perfect nivelat; în caz contrar puteți regla orizontalitatea prin reglajul picioarelor frontale.
- Aparatul nu este construit pentru a fi încadrat în mobilă.
- Montați accesoriile din dotare.



## Temperatura ambiantă

este un factor important în funcționarea aparatului Dvs. din punct de vedere al realizării temperaturilor interioare cu un consum minim de energie și aprecierea duratei de viață a acestuia.

Acest aparat a fost conceput să funcționeze și să asigure parametrii proiectați (specificați în manualul de utilizare și plăcuța de caracteristici) într-un domeniu al temperaturilor ambiante cuprins între 10°C și 43°C, (clasa climatică SN-T).

La temperaturi ambiante mai mici sau mai mari decât limita inferioară, respectiv limita superioară se pot produce perturbații în buna funcționare a aparatului.

La temperaturi ambiante sub limita inferioară de 10°C, cu cât ne îndepărtăm de aceasta, (către 0°C) timpul de pauză este din ce în ce mai mare iar în compartimentul congelator temperatura crește.

**Evitați utilizarea aparatului dumneavoastră la temperaturi ambiante mai mici de 5°C.**

La temperaturi ambiante peste limita superioară de 43°C, cu cât ne îndepărtăm de aceasta, pauzele sunt din ce în ce mai mici, aparatul tinde către o funcționare continuă, temperaturile interioare cresc, la fel și consumul de energie.

## **Conectarea la rețeaua electrică**

Aparatul dumneavoastră este prevăzut să funcționeze la o tensiune monofazată de 220-240V/50 Hz. Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei electrice din casa dumneavoastră (tensiune, tip curent, frecvență) corespund parametrilor de funcționare ai aparatului. Informațiile referitoare la tensiunea de alimentare și puterea absorbită sunt date pe eticheta de marcare, situată în interior pe partea laterală, vizibilă după tragerea cutiei pentru legume și fructe.

- Instalația electrică trebuie să respecte condițiile legale.
- Conectarea aparatului la o rețea electrică prevăzută cu împământare este obligatorie prin lege.
- Aparatul este dotat cu un cordon de alimentare și o fișă (model european, marcată 10/16A) cu dublu contact de legare la pământ de protecție. Dacă priza nu este de același tip cu fișa, cereți unui tehnician specializat să o schimbe.
- Este recomandat să nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu un prelungitor sau un adaptor.
- Dacă aparatul este montat între două corpuri de mobilier asigurați-vă că acestea nu sunt așezate pe cablul de alimentare sau nu îl presează.

Producătorul nu-și asumă nici o răspundere pentru eventualele pagube aduse persoanelor, animalelor sau distrugerea bunurilor rezultate prin nerespectarea condițiilor menționate.

## **Deconectarea de la rețeaua electrică**

Deconectarea electrică trebuie să fie posibilă prin scoaterea fișei din priză sau cu ajutorul unui întrerupător bipolar de rețea situat înaintea prizei.

## **Punerea în funcțiune**

Înainte de punerea în funcțiune, curățați interiorul aparatului (citiți capitolul "Întreținerea și curățarea aparatului").


După terminarea acestei operații conectați aparatul la rețeaua electrică, deschideți ușa frigiderului (becul din interior se va aprinde) și reglați butonul termostat pe o poziție medie.

Lăsați aparatul să funcționeze circa 2 ore fără să puneți alimente în el.

## 4. Prezentarea aparatului și Specificații tehnice

### Prezentarea aparatului

- 1 - Cutie termostat și bec pentru iluminare interioară
- 2 - Rafturi
- 3 - Colector apă
- 4 - Capac cutie legume și fructe
- 5 - Cutie de legume și fructe
- 6 - Picior reglabil
- 7 - Etajere
- 8 - Etajeră sticle



Ilustrațiile care apar în acest manual de instrucțiuni sunt orientative și pot să nu corespundă exact cu produsul dumneavoastră. Dacă piesele în cauză nu sunt incluse în produsul achiziționat, atunci este valabil pentru alte modele.

## 5. Funcționarea aparatului

### Reglarea temperaturii

Temperatura interioară se reglează cu ajutorul butonului montat pe termostat.

Temperaturile obținute în interior pot să varieze în funcție de condițiile de utilizare ale aparatului: amplasare, temperatura mediului ambiant, frecvența deschiderii ușilor, gradul de încărcare cu alimente. Poziția butonului termostat se va modifica în funcție de aceste condiții.

În general, pentru o temperatură a mediului ambiant de 25°C, la prima punere în funcțiune a aparatului, butonul termostatului se va fixa pe o poziție medie. Această poziție poate fi ajustată ulterior în plus sau minus în funcție de dorința fiecărui utilizator.

Termostatul asigură și dezghețarea automată a aparatului. În timpul dezghețării, temperatura în interior poate ajunge până la +8°C, dar în perioada de înghețare scade până la 2-3°C, astfel încât media temperaturilor într-un ciclu complet de funcționare este în jur de +5°C.

Evitați o poziție a butonului termostat care ar putea duce la o funcționare continuă a aparatului. Aceasta provoacă scăderea temperaturilor sub 0°C, cu pericolul înghețării băuturilor și a alimentelor proaspete, al acumulării excesive de gheață pe partea din spate a cuvei și al scăderii eficienței frigorigene a aparatului (creșterea consumului de energie).

În timpul funcționării aparatului, apar picături de condens sau de gheață pe perețele interior din spate. Nu este nevoie să îndepărtați aceste picături, deoarece perețele din spate se dezgheață automat. Apa rezultată se scurge prin canalul special și se strânge într-o tăviță aflată pe motocompresor, de unde se evaporă.



Pentru a măsura temperatura într-o anumită zonă în interiorul frigiderului (de exemplu pe grătar) puteți folosi un termometru amplasat, într-un recipient plin cu apă. Pentru a obține o temperatură care reprezintă într-adevăr temperatura în zona respectivă cu exactitate, temperatura trebuie să fie citită după câteva ore de stabilizare, de exemplu dimineața când ușa este deschisă pentru prima oară.

### Reversibilitatea ușilor

Dacă doriți schimbarea poziției de deschidere a ușilor cereți asistență din partea unui service autorizat.

### Înlocuirea becului interior



Pentru a schimba lampa din interiorul frigiderului, luați legătura cu un service autorizat. Becul (becurile) folosite în acest aparat nu sunt adecvate pentru iluminatul casnic. Scopul acestui bec este să ajute utilizatorul să plaseze alimente în frigider/congelator într-un mod sigur și confortabil. Lămpile utilizate în acest produs trebuie să reziste la condiții fizice extreme cum ar fi temperaturi sub -20°C.

## **6. Sugestii privind așezarea alimentelor**

Frigiderul este destinat păstrării pentru scurt timp a alimentelor proaspete și băuturi.

Pentru a obține o depozitare și o igienă optime, vă sugerăm următoarele:

- Alimentele gătitе trebuie păstrate în recipiente bine închise, nu mai mult de 2-3 zile.
- Produsele lactate trebuie păstrate în compartimentul special de pe interiorul ușii .
- Produsele proaspete, ambalate, se pot păstra pe rafturi. Fructele și legumele proaspete se depozitează în cutia pentru legume.
- Sticlele se păstrează în compartimentul special de pe interiorul ușii.
- Pentru a păstra carnea proaspătă pentru câteva zile în frigider, împachetați-o în pungi de polietilenă. Nu o așezați în contact cu alimentele gătite. Ca măsură de prevedere, nu păstrați carnea proaspătă mai mult de 2-3 zile.
- Păstrați alimentele ambalate sau acoperite. Produsele conservate nu vor mai fi păstrate în cutie după ce a fost deschisă.
- Lăsați alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le introduce în frigider.
- Băuturile alcoolice cu concentrație mare trebuie păstrate în poziție verticală, în recipiente bine închise (pot constitui pericol de explozie).

## **7. Sfaturi practice pentru eficiență maximă**

### **Modul de economisire a energiei**

- Evitați plasarea aparatului într-un loc înșorit sau în apropierea unei surse de căldură.
- Asigurați buna ventilație a compresorului și condensatorului.
- Nu lăsați ușa deschisă mai mult decât este necesar și deschideți-o doar cînd este nevoie.
- Puneți lichide doar în vase închise.
- Puneți alimentele și lichidele doar la temperatura camerei.
- Păstrați condensatorul curat.


## 8. Întreținerea și curățarea aparatului

### Sfaturi pentru dezghețarea aparatului


Dezghețarea este complet automată și se produce în timpul fiecărei perioade de oprire a motocompresorului comandată de termostat. Nu este necesară nici o intervenție din partea Dvs. Apa provenită din dezghețare este colectată într-o tăviță situată pe compresor, unde se evaporă datorită căldurii generate în timpul funcționării acestuia.



Păstrați curat colectorul și furtunul de scurgere a apei rezultată după dezghețare. Pentru aceasta folosiți piesa pentru desfundat aflată în dotarea aparatului.



Verificați ca furtunul să fie permanent cu capătul în interiorul tăviței colectoare de pe motocompresor pentru a preveni scurgerea apei peste instalația electrică sau pe pardoseală.



### Curățarea interioară

Înainte de începerea operației de curățare, deconectați aparatul de la rețea.

- Spălați interiorul cu apă caldă în care adăugați un detergent neutru. Nu folosiți săpun, detergent, benzină sau acetonă care pot lăsa un miros persistent.

- Ștergeți cu un burete ud și uscați cu o cârpă moale.

În timpul acestei operații, evitați excesul de apă pentru a împiedica pătrunderea ei în izolația termică a aparatului, fapt ce ar provoca apariția mirosurilor neplăcute.

**Aveți grijă să nu între apă în cutia pentru lampa de iluminare interioară !**

Odată terminată curățarea, conectați aparatul la rețea.

Nu uitați să curățați garnitura de la ușă, mai ales nervurile burdufului, cu o cârpă curată.

### Curățarea exterioară

- Curățați exteriorul aparatului folosind un burete înmuiat în apă caldă cu săpun, apoi ștergeți cu o cârpă moale și uscată.

- Curățarea părții exterioare a circuitului frigorific (motocompresor, condensator, tubulatură de legătură) se va face cu o perie moale sau aspiratorul. În timpul acestei operații aveți grijă să nu deformați tubulatura sau să smulgeți cablajul.

**Nu folosiți prafuri de curățat sau materiale abrazive !**

- Odată terminată curățarea, puneți accesoriile la locul lor și conectați aparatul la rețea.

## 9. Ghidul de căutare a defectărilor

În cazul în care aparatul dumneavoastră nu funcționează verificați dacă:

- Există o întrerupere de curent electric.
  - Fișa cordonului de alimentare este introdusă bine în priza de curent.
  - Siguranța este arsă.
  - Termostatul este pe poziția STOP (O).
- Temperatura nu este suficient de scăzută.
- Ușa nu a fost închisă în mod corect.
  - Alimentele împiedică închiderea ușii.
  - Aparatul nu a fost amplasat corect.
  - Aparatul este instalat prea aproape de o sursă de căldură.
  - Butonul termostatului nu se află pe poziția corectă.
- Iluminatul interior nu funcționează în timp ce motocompresorul merge.
- Cereți asistență din partea unui service autorizat.
- Există apă în partea inferioară a frigiderului.
- Canalul de scurg a apei este obturat.

### Zgomote în timpul funcționării

Pentru a menține temperatura la valoarea pe care ați reglat-o, motocompresorul aparatului pornește periodic.

Zgomotele care se produc într-o astfel de situație sunt normale.

Ele se reduc de îndată ce aparatul ajunge la temperatura de regim.

Zumzetul este produs de motocompresor. El poate deveni ceva mai puternic atunci când acesta pornește.

Gâlgăiturile și zurelurile provin de la agentul frigorific care circulă prin conductele aparatului, sunt zgomote normale de funcționare.

Totdeauna când termostatul cuplează sau decuplează motocompresorul se aude un clinchet.

- Pocniturile se aud în timpul procesului de dezghețare automată, pereții aparatului se dilată și se contractă și produc acest zgomot.

Dacă zgomotele produse în timpul funcționării sunt prea puternice, cauzele sunt de cele mai multe ori minore și pot fi remediate foarte simplu.

- Aparatul nu stă în poziție orizontală - reglați picioarele anterioare.
- Aparatul este proptit - amplasați aparatul astfel încât să nu se sprijine pe mobilă sau alte aparate.
- Rafturile au joc sau sunt înțepenite - verificați componentele detașabile și montați-le eventual la loc.
- Sticlele sau vasele se ating între ele - deplasați sticlele sau vasele astfel ca între ele să fie o mică distanță.

# Rețeaua de service Beko România

Sediul Central Service: Str. 13 Decembrie nr. 210, Găești, Jud. Dâmbovița

Call Center

**\*9010**, număr apelabil din orice rețea

Programul de funcționare Call Center

Luni - Vineri: 08:30 - 20:00

Sâmbătă: 08:30 - 17:00

E-mail: [service.ro@beko.com](mailto:service.ro@beko.com)

| Nr. Crt. | Județ         | Reprezentanță     | Adresa                                                         |
|----------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | ALBA          | ALBA IULIA        | B-dul Transilvaniei , bl 3EFG, spațiu comercial, nr 27         |
| 2        | TELEORMAN     | ALEXANDRIA        | Str. Dunării, nr. 220, bl. BM2F, parter, spațiu comercial      |
| 3        | ARAD          | ARAD              | Piața Arenel nr. 6, bl. E, sc. A, parter                       |
| 4        | BACĂU         | BACĂU             | Str. Energiei, nr. 39, sc. B, parter                           |
| 5        | MARAMUREȘ     | BAIA MARE         | B-dul Traian, nr. 12, Spațiu Comercial nr 1                    |
| 6        | BISTRIȚA      | BISTRIȚA          | Str. Constantin Roman Vivu, bl 1, sc D, parter                 |
| 7        | BOTOȘANI      | BOTOȘANI          | Calea Națională, Nr. 101, sc. B, parter, (spațiu comercial)    |
| 8        | BRAȘOV        | BRAȘOV            | Str. Jepilor, nr. 2, bl. A8                                    |
| 9        | BUCUREȘTI     | BUCUREȘTI Decebal | Bulevardul Decebal, nr.18, bloc S4, sector 3                   |
| 10       | BUZĂU         | BUZĂU             | Str. Ion Băileșu, bl C2, parter                                |
| 11       | CLUJ          | CLUJ-NAPOCA       | Str Constantin Brâncuși, nr. 2                                 |
| 12       | CONSTANȚA     | CONSTANȚA         | Șos. Mangaliei , nr. 93 , bl. S , parter                       |
| 13       | DOLJ          | CRAIOVA           | B-dul Decebal, nr. 53, bl. 38, sc. 1                           |
| 14       | HUNEDOARA     | DEVA              | B-dul 22 Decembrie, nr. 33, bl. 10                             |
| 15       | DÂMBOVIȚA     | GĂEȘTI            | Str. 1 Decembrie, nr. 24, bl. 64, sc. A, parter                |
| 16       | GALAȚI        | GALAȚI            | Str. Constructorilor, Nr.7                                     |
| 17       | IAȘI          | IAȘI              | Str. Sf. Lazăr, nr. 6, bl. Penes Curcanul, parter              |
| 18       | HARGHITA      | MIERCUREA CIUC    | Str. Pieșii, nr. 7, sc. D, S.C. nr 3                           |
| 19       | BIHOR         | ORADEA            | B-dul Dacia, nr. 54, bl.U4, spațiu comercial II                |
| 20       | NEAMȚ         | PIATRA NEAMȚ      | Str. Iulian Antonescu, nr. 6, bl. T6, ap 16                    |
| 21       | ARGEȘ         | PITEȘTI           | B-dul Frații Golești, nr. 59, bl. S9c, sc. B, parter           |
| 22       | PRAHOVA       | PLOIEȘTI          | Str. Gheorghe Doja, nr.15, bl. 35C, parter                     |
| 23       | CARAȘ-SEVERIN | REȘIȚA            | Str. G.A. Petculescu, nr. 1, sc. 2, parter                     |
| 24       | VÂLCEA        | RM. VÂLCEA        | B-dul Tudor Vladimirescu, nr.32, bl. 5, parter                 |
| 25       | SATU MARE     | SATU MARE         | Str. Piața Soarelui, bl. UU18                                  |
| 26       | SIBIU         | SIBIU             | Str. Fabricii, nr. 2, ap. spațiu comercial                     |
| 27       | OLT           | SLATINA           | B-dul Nicolae Titulescu, nr. 21                                |
| 28       | IALOMIȚA      | SLOBOZIA          | Aleea Tipografil, nr. 1, bl. D1, sc. C , parter                |
| 29       | SUCEAVA       | SUCEAVA           | Str. Mărășești, nr. 39A, bl.A12, sc. A, parter                 |
| 30       | DÂMBOVIȚA     | TÂRGOVIȘTE        | B-dul I.C. Bratianu, nr. 34, bl. D1C                           |
| 31       | GORJ          | TÂRGU JIU         | Str. 1 Decembrie 1918, bl. 67                                  |
| 32       | MUREȘ         | TÂRGU MUREȘ       | Str. Campului, nr. 15                                          |
| 33       | TIMIȘ         | TIMIȘOARA         | Str. St. O. Iosif, nr. 2, parter, SAD 2                        |
| 34       | TULCEA        | TULCEA            | Str. Babadag, nr 7, bl.3, sc. B, parter, ap. FN                |
| 35       | MEHEDINȚI     | TURNU SEVERIN     | Str. Independenței, nr.39, Bloc KA2                            |
| 36       | VASLUI        | VASLUI            | Str. Republicii, bl. 367, sc. E, parter, spațiu comercial nr.4 |
| 37       | SĂLAJ         | ZALĂU             | Str. Gheorghe Doja, nr. 91 , bl. D113                          |



## Весы в прямке 1t (1200x1200)

Платформенные весы этого типа широко используются для взвешивания грузов до 1000 кг на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, на предприятиях торговли и транспортной логистики, на небольших складах, крупных оптовых базах и в других сферах деятельности. Конструкция весов, позволяет устанавливать их в прямом, на уровне поверхности, благодаря чему не занимают полезного пространства и могут быть установлены в проходе. Позволяют легко взвешивать грузы, транспортируемые на тележках или имеющие цилиндрическую форму (бидоны, бочки, колеса). Весы оснащены высококонтрастным жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, на котором отлично виден вес продукции.

**Мощный аккумулятор способен обеспечивать автономную работу весов до 40 часов.**

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Наибольший предел взвешивания, кг:     | 1000                         |
| Наименьший предел взвешивания, кг:     | 4                            |
| Цена поверочного деления (e), г:       | 200                          |
| Дискретность отсчета (d), г:           | 200                          |
| Максимальная масса тары, кг:           | 1000                         |
| Питание от сети:                       | 220В(+10%;-15%); 50 Гц +/-2% |
| Автономное питание:                    | DC 6В/4А/Ч                   |
| Рабочий температурный диапазон, °С:    | от -5 до +35                 |
| Напряжение питания от аккумулятора, В: | 6                            |
| Время работы от аккумулятора, ч:       | 40                           |
| Размер платформы:                      | 1200 x 1200                  |
| Защита от пыли и влаги (индикатора):   | IP54                         |
| Защита от пыли и влаги (платформы):    | IP65                         |
| Класс точности весов:                  | Средний ( III )              |

**Автоматическая и полуавтоматическая установка нуля;**

**Выборка массы тары;**


**Суммирование показаний;**

**Фиксация последнего показания;**

**Подключение к компьютеру: интерфейс RS-232-опционально;**

**Подсветка дисплея;**

**Встроенный аккумулятор.**





MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38  
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

## CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse  
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului  
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

**MD2022-12-EEE-008**

pentru COMPANIA SUCCESULUI SRL, IDNO: 1022600048584, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Miron Costin 3/1, ap. (of.) 5A.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 05.12.2022 pînă la data de 05.12.2025.

**Director adjunct**  
**Andrei ȚARĂLUNGĂ**

## DECLARAȚIE PRIVIND CERTIFICATE

Administrația Națională a Penitenciarelor

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1758279823816](#) din 29.09.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Frigidere și cântare (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), declaram pe propria răspundere ca în cazul semnării contractului pentru lotul nr. 2, va fi prezentat certificatul verificării metrologice pentru fiecare bun în parte cu valabilitatea minim de 10.

Data completării 29.09.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin

<https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația**  
**condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,**  
**pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Oleg Condrea reprezentant împuternicit al COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1758279823816](#) din data 29.09.2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele<br>beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Oleg Condrea                                  | 0980203029317                  |

Data completării: 29.09.2025

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Nume/prenume: Oleg Condrea

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.

IDNO al persoanei juridice 10226000048584