

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1721998043102](#) din [05.08.2024](#)

Obiectul de achiziție: [Aparate electrocasnice](#)

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Boilre electrice 30 l, cu instalare	ES30V-A2	China	Haier	Clasa de eficiență energetică nu mai mica de A+, inclusive instalarea cu material necesare pentru instalare (cablu electric pvs 3 mm x 1,05 mm, priză, robinete, supapă); dotat cu (UZO) și automat; acoperire internă a rezervorului smalt, putere 1800-2000 W. Tip instalare: pe perete, vertical.	Boiler Haier ES30V-A2 (30 litri) Clasa de eficiență energetică: A; Acoperire internă a rezervorului - stecloceramica, Puterea: 1800 W. Tip instalare: pe perete, vertical. Inclusiv instalarea, cu materialele necesare	
Lotul 2						
Frigider fără congelator	SH92R	China	SHIVAKI	Clasa de eficiență energetică A+, A++; agent R600/R600a, volumul camerei frigiderului 80-100 litri, nivel de zgomot 38-42 dB, iluminare, stocare în cazul întreruperii electricității, culoare alb; dotat cu suport incorporabil pentru rafturi, numărul de rafturi 2-3 buc	Frigider SHIVAKI SH92R Clasa de eficiență energetică: A+; Agent R600a, Volumul camerei frigiderului 92 litri, Nivel de zgomot: 39 dB, Iluminare: da, Stocare în cazul întreruperii electricității: da Culoare alb; Dotat cu suport incorporabil pentru rafturi, numărul de rafturi 2 buc.	
Frigider cu congelator	SUF144WF	Bulgaria	Muhler	Clasa de eficiență energetică A+, A ++; agent R-600/R600a, volumul camerei frigiderului 180-200 l, volumul camerei congelatorului 30-50 l, nivel de zgomot 39-42 dB, iluminare, stocare în cazul întreruperii electricității, dotat cu suport incorporabil pentru 3-4 rafturi din sticlă, 3-4 rafturi pe ușă, compartimente congelator 1-2, iluminare frigider, culoare alba, două uși.	Frigider Muhler SUF144WF Clasa de eficiență energetică: A; Agent R600a, Volumul camerei frigiderului 206 litri, Nivel de zgomot: 40 dB, Iluminare: da, Stocare în cazul întreruperii electricității: da Culoare alb; Dotat cu suport incorporabil pentru 4 rafturi din sticlă, 3 rafturi pe ușă, Compartimente congelator: 1, Iluminare frigider: da	

Lotul 3						
Condiționar pe perete cu instalare (15-20 m2)	AF-07N8C2D	China	Midea	Tip: de perete; Modalitate: răcire/incalzire. Modul de economie: da Suprafata recomandată (m²): 15 -20 m.p. Faza: monofazat. Puterea 7000 BTU, Funcția uscare: DA. Temperatura maximă de încălzire (°C): +24, Temperatura maximă de răcire (°C): -7, Clasa energetică: A+, A++; Filtre: filtru de aer, nivel zgomot 25 Db, regim urcare, inclusiv instalarea, cu materialele necesare	Conditioner Midea AF-07N8C2D (7000 BTU) Tip: de perete; Modalitate: răcire/incalzire. Modul de economie: Da Suprafata recomandată (m²): 15 m.p. Faza: monofazat. Puterea 7000 BTU Funcția uscare: DA. Temperatura maximă de încălzire (°C): +24, Temperatura maximă de răcire (°C): -7, Clasa energetică: A++; Filtre: filtru de aer, Nivel zgomot: 25 Db, Regim urcare: da; Inclusiv instalarea, cu materialele necesare	
Condiționar pe perete cu instalare (50 m2)	ST-18HR/BTU	China	Saturn	Tip: de perete; Modalitate: răcire/incalzire. Modul de economie: da, Suprafata recomandată (m²): 50 m.p. Faza: monofazat. Puterea 9000 BTU, Funcția uscare: DA. Temperatura maximă de încălzire (°C): +24, Temperatura maximă de răcire (°C): -7, Clasa energetică: A+, A ++; Filtre: filtru de aer, nivel zgomot 25 Db, regim urcare, inclusiv instalarea, cu materialele necesare.	Conditioner Saturn ST-18HR/BTU (18000 BTU) Tip: de perete; Modalitate: răcire/incalzire. Modul de economie: da Suprafata recomandată (m²): 50 m.p. Faza: monofazat. Puterea 18000 BTU Funcția uscare: DA. Temperatura maximă de încălzire (°C): +24, Temperatura maximă de răcire (°C): -7, Clasa energetică: A++; Filtre: filtru de aer, Nivel zgomot: 25 Db, Regim urcare: da; Inclusiv instalarea, cu materialele necesare	
Demontarea condiționerelor	Lucrări	Moldova	Xpert PC	Demontarea AAC defectate. (la necesitate)	Demontarea Split-Climatizorului	

Lotul 4						
Fier de călcat	PV2600 Glide Pro	China	Ufesa	talpă teflon; jet de aburi continuu, protecție de supraîncălzire; reglare temperaturii manual; consum de energie 2500 w; funcție pulverizare; sistem anti picurare; sistem anti calc; autocurățare; clasa eficienței energetice –A+.	Fier de calcat Ufesa PV2600 Glide Pro Talpă: metaloceramica; Jet de aburi continuu: da; Protecție de supraîncălzire: da; Reglare temperaturii manual: da; Consum de energie: 2600 w; Funcție pulverizare: da; Sistem anti picurare: da; Sistem anti calc: da; Autocurățare: da; Clasa eficienței energetice: A+.	
Fierbător/ciainic electric	R.7865	China	RAF	cu disc, corp sticlă, deconectare automata, 2000W, volum 1,8 - 2 l. Clasa eficientă A+, A	Ceainic electric RAF R.7865 Cu disc, Corp: sticlă, Deconectare automata: da, Putere: 2000W, Volum: 2 l. Clasa eficientă: A	
Reșou electric (1 ochi)	TX550	China	Termomax	Trei pozitii de reglare; 300; 600; 800 w. Clasa eficienței energetice –A, A+, Ușor de curățat, protecție supraîncălzire. Mînere termoizolante.	Plita electrica Termomax TX550 (cu 1 ochi) Trei pozitii de reglare; 300; 900; 1500 w Clasa eficienței energetice: A, Ușor de curățat: da, Protecție supraîncălzire, Mîner: termoizolant.	
Reșou electric (2 ochi)	MHP-122	Bulgaria	Muhler	Trei pozitii de reglare; 300; 600; 800 w. Clasa eficienței energetice –A, A+, Ușor de curățat, protecție supraîncălzire. Mînere termoizolante.	Plita electrica Muhler MHP-122 (cu 2 ochiuri) Trei pozitii de reglare; 300; 900; 1500 w Clasa eficienței energetice: A, Ușor de curățat: da, Protecție supraîncălzire, Mîner: termoizolant.	
Lampa de birou	TLP008	China	Nova	Lampă LED 10 w; reglare înălțime, lumină complete instantanee unghiul fascicolului: 120 o. Dimensiune 500 x 361 mm, Alb, control tactil.	Lampa de masa Nova TLP008 Lampă: LED 10 w; Reglare înălțime, Lumină complete instantanee unghiul fascicolului: 120o Culoare: Alba, Control tactil.	
Uscător pentru mîini	MDF-8820	China	ROCO	Alb; Tip material –Plastic; Tensiune (V) - 220 V; Dimensiuni (LxWxHxØ)-240 x 240 x 230 mm; Gradul de protecție (IP) - IP X1; Viteza vîntului - 16 m/s; Puterea (W) - 2000 W.	Uscator de mini ROCO MDF-8820 Culoare: Alb; Tip material – Plastic; Tensiune (V) - 220 V; Dimensiuni (LxWxH) - 240 x 240 x 230 mm; Gradul de protecție (IP) - IP X1; Viteza vîntului - 16 m/s; Puterea (W) - 2000 W.	

Cuptor cu microunde	MS23NECBW	Korea	LG	Dimensiunea camerei de lucru – 20-25l; Putere 800-1000 W; Căptușeală cuptorului cu microunde: • Ceramică/bioceramică, de rezistență la influențele externe. Acoperirea exterioară cu proprietăți antibacteriene și rezistență la zgârieturi. • Invertor, invertor, Modul ECO pentru un consum minim de energie. Diametrul platoului rotativ-28-29 cm. Iluminare, Culoare-albă. • Control: Controlul vârfului sensor, Ceas (panoul de comanda arata timpul de gatire și ora), Ușa- sticlă termorezistentă, deschiderea ușii-mîner, Vase din plastic pentru cuptor.	Cuptor cu microunde LG MS23NECBW Dimensiunea camerei de lucru – 23l; Putere 1000 W; Căptușeală cuptorului cu microunde, de rezistență la influențele externe. Acoperirea exterioară cu proprietăți antibacteriene și rezistență la zgârieturi. • Invertor, invertor, Modul ECO pentru un consum minim de energie. Diametrul platoului rotativ - 29 cm. Iluminare: da, Culoare: albă. Control: sensor, Ceas (panoul de comanda arata timpul de gatire și ora), Ușa - sticlă termorezistentă, deschiderea ușii: mîner, Vase din plastic pentru cuptor.	
Telefon fix	KXT100	China	Maxcom	Caller ID, iluminare ecran.	Telefon Maxcom KXT100 Caller ID, iluminare ecran.	
Lotul 5						
Suport TV pe perete	HB-H 02F	China	Hausberg	Diagonala max: inch 55, Diagonala TV 40inch, Diapazonul diagonalei a ecranului, inch 33-55, Încărcătura max. 40 kg.	Suport pt. TV Hausberg HB-H 02F Diagonala max (inch): 55 Diapazonul diagonalei a ecranului (inch): 26-55, Încărcătura max. 50 kg.	

Semnat:  Numele, prenumele: Martînov Iurie În calitate de: Director comercial

Ofertantul: "Xpert PC" S.R.L. Adresa: str. 31 August 1989, nr.98

